

FÖRTECKNING ÖVER SKÅNES SVAMPAR 2021

Sven-Åke Hanson

Inledning

Föreliggande förteckning omfattar alla av mig kända noteringar av de svamparter som påträffats i landskapet Skåne till och med maj 2021. Sedan förra utgåvan (april 2020) har ca 100 taxa tillkommit. Förteckningen omfattar även rost- och sotsvampar samt imperfekta svampar utan känt perfekt stadium. Däremot ingår inte slemsvampar (myxomyceter). Förteckningen omfattar ca 5500 taxa.

Material

Uppgifter har hämtats från följande källor:

Egna noteringar,

Personliga kontakter,

Litteraturuppgifter,

Artportalen (t.o.m. maj 2021),

Sveriges Virtuella herbarium (t.o.m. maj 2021),

Rödlistan 2020,

Egna genomgångar av kollektioner på museerna i Göteborg, Köpenhamn, Lund, Stockholm och Uppsala.

För samtliga uppgifter gäller att **uppgiftslämnaren är ansvarig för deras riktighet.**

Namngivning

Namngivningen av såväl vetenskapliga som svenska namn följer i första hand Dyntaxa och i andra hand Index Fungorum (februari/mars 2020) dock med det bestämda undantaget att **alla taxa redovisas under sitt teleomorfnamn** även om det s.k. gällande namnet är ett anamorfnamn.

Tack

Thomas Læssøe för uppoffrande hjälp med artbestämning, Leif Örstadius för tålmodiga anvisningar om namnen för släktet *Psathyrella*.

Förkortningar

blås = blåssvamp (Taphrinales)

cyf = cyphelloid svamp

finf = fingersvamp

gelé = gelésvamp

imp = imperfekt svamp

kant = kantarell (Cantharellales)

kärn = kärnsvamp (Pyrenomycetes)

rost = rostsvamp (Pucciniales)

skivl = skivling

skål = skålsvamp (Discomycetes)

sopp = sopp (Boletales)

sot = sotsvamp (Ustilaginales)

svulst = svulstsvamp (Exobasidiales)

tagg = taggsvamp

anam. = anamorf

f. = form

sp. = species

syn. = synonym

var. = varietet

Förteckning

Abortiporus (ticka)

biennis (BULL.: FR.) SINGER klumpticka

Acanthonitschkea (kärn)

tristis (J.KICKX: FR.) NANNF. borstig bägargömming

Acanthophiobolus (kärn)

helicosporus (BERK.& BROOME) J.WALKER

Acrospermum (kärn)

compressum TODE : FR. nässelklubba

graminum LIB. stråklubba

graminum LIB. var. graminum

pallidulum KIRSCHST.

Actidium (kärn)

nitidum (ELLIS) H.ZOGG

Actinocladium (imp.)

rhodosporus EHRENB.

Actinopeltis (kärn)

palustris J.P.ELLIS

Agaricus (skivl)

altipes (F.H.MØLLER) PILÁT (syn. A. albosericeus; A. aestivalis) sommarchampinjon

arvensis SCHAEFF. (syn. A. fissuratus; A. leucotrichus) snöbollschampinjon

augustus FR. kungschampinjon

benesii (PILÁT) SINGER vit blodchampinjon

bernardii QUÉL. strandängschampinjon

bisporus (J.E.LANGE) IMBACH trädgårdschampinjon, odlad champinjon, brun champinjon

bitorquis (QUÉL.) SACC. vägchampinjon

campestris L.: FR. ängschampinjon

comtulus FR. (syn. A. niveolutescens) rödskivig dvärgchampinjon

cupreobrunneus (JUL.SCHÄFF.& STEER ex F.H. MØLLER) PILÁT kopparchampinjon

essettei BON lökfotad snöbollschampinjon

fuscifibrillosus (F.H.MØLLER) PILÁT

impudicus (REA) PILÁT luktchampinjon

langei (F.H.MØLLER) F.H.MØLLER blodchampinjon

lanipes (F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF.) HLAVÁČEK ullfotschampinjon

litoralis (WAKEF.& A.PEARSON) PILÁT (syn. A. spissicaulis) spetsfotad champinjon

lividonitidus (F.H.MØLLER) PILÁT (syn. A. porphyrocephalus)

lutosus (F.H.MØLLER) F.H.MØLLER (syn. A. xantholepis) guldfjällig dvärgchampinjon

moelleri WASSER (syn. A. praeclaresquamosus) pärlchampinjon

osecanus PILÁT knölfotad snöbollschampinjon

porphyrrhizon P.D.ORTON rosenchampinjon

semotus FR. (syn. A. dulcidulus; A. purpurellus) blekröd dvärgchampinjon, purpurchampinjon

subfloccosus (J.E.LANGE) HLAVÁČEK

subperonatus (J.E.LANGE) SINGER (syn. A. vaporarius) brunfjällig champinjon, halmstacksch.

sylvaticus SCHAEFF. skogschampinjon

sylvicola (VITTAD.) PECK knölchampinjon

urinascens (F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF.) SINGER (syn. A. macrosporus) vit kungschampinjon

xanthodermus GENEV. (syn. A. x. var. lepiotoides) giftchampinjon, karbolchaminjon

Agrocybe (skivl)

arvalis (FR.: FR.) HEIM & ROMAGN. knöläkerskivling

dura (BOLTON) SINGER (syn. A. molesta) vit åkerskivling

elatella (P.KARST.) VESTERH. (syn. A. paludosa) sumpåkerskivling

erebia (FR.: FR.) SINGER mörk åkerskivling
fimicola (SPEG.) SINGER (syn. A. pediades var. fimicola)
firma (PECK) SINGER vedåkerskivling
pediades (FR.: FR.) FAYOD var. pediades (syn. A. semiorbicularis) gul åkerskivling
praecox (PERS.: FR.) FAYOD tidig åkerskivling
pusiola (FR.: FR.) R.HEIM pygméåkerskivling
putaminum (MAIRE) SINGER flisåkerskivling
vervacti (FR.: FR.) SINGER låg åkerskivling

Agyrium (skål)

herbarum FR.
rufum (PERS.: FR.) FR.

Akanthomyces (imp.)

aranearum (PETCH) MAINS (syn. Hymenostilbe a.)

Albatrellus (ticka)

confluens (ALB.& SCHWEIN.: FR.) KOTL.& POUZAR (syn. Scutigera c.) brödticka
cristatus (PERS.: FR.) KOTL.& POUZAR (syn. Scutigera c.) grönticka
ovinus (SCHAEFF.: FR.) KOTL.& POUZAR (syn. Scutigera o.) fårticka

Albertiniella (kärn)

polyporicola (JACZ.) MALLOCH & CAIN

Alborbis (kärn)

galericulata (TUL.& C.TUL.) SENAN & K.D.HYDE (syn. Cryptodiaporthe g.)

Albotricha (skål)

acutipilosa (P.KARST.) RAITV. (syn. Dasyscyphella a.)
alpina (REHM) RAITV.& SACCONI
ammophilae (DENNIS) SPOONER
miniata (KANOUSE) RAITV. (syn. A. washingtonense)

Aleuria (skål)

aurantia (PERS.: FR.) FUCKEL mönjeskål
luteonitens (BERK.& BROOME) GILLET

Aleurocystidiellum (skinn)

disciformis (DC.: FR.) TELLERIA (syn. Aleurodiscus d.) ekskinn

Aleurodiscus (skinn)

amorphus (PERS.: FR.) J.SCHRÖT. skålskinn
aurantius J.SCHRÖT. nyponskinn

Allantoportha (kärn)

decedens (FR.) M.E.BARR
tessella (PERS.: FR.) PETR. (syn. Sphaeria t.)

Allophylaria (skål)

byssacea P.KARST.
campanuliformis (FUCKEL) SVRČEK (syn. A. filicum)
clavuliformis (P.KARST.) P.KARST.
macrospora (KIRSCHST.) NANNF.

Alnicola (skivl)

xanthophylla P.A.MOREAU, PEINTNER & SENN-IRLET

Alternaria (imp.)

alternata (FR.: FR.) KEISSEL.
brassicae (BERK.) SACC. kålsvartmögel
grossulariae JACZ.

maritima G.K.SUTHERL.
scorzoneræ (ADER.) LOER.

Amanita (skivl)

argentea HUIJSMAN (syn. A. mairei)
battarrae (BOUD.) BON zonkamskivling
ceciliae (BERK. & BROOME) BAS jättekamskivling
citrina (SCHAEFF.) PERS. vitgul flugsvamp
citrina f. alba (PERS.) QUÉL.
citrina f. citrina (SCHAEFF.) PERS.
crocea (QUÉL.) SINGER orange kamskivling
eliae QUÉL. isabellflugsvamp
excelsa (FR.: FR.) BERTILL. (syn. A. spissa) gråfotad flugsvamp
franchetii (BOUD.) FAYOD gulbrämäd flugsvamp
friabilis (P.KARST.) BAS alflugsvamp
fulva (SCHAEFF.: FR.) PERS. brun kamskivling
gemmata (FR.) BERTILL. gul flugsvamp
muscaria var. muscaria röd flugsvamp
muscaria var. regalis (FR.: FR.) BERTILL. (syn. A. regalis) brun flugsvamp
olivaceogrisea KALAMEES
pantherina (DC.: FR.) KROMBH. panterflugsvamp
phalloides (VAILL.: FR.) LINK lömsk flugsvamp
phalloides var. alba COSTANTIN & L.M.DUFOUR
phalloides var. phalloides (FR.: FR.) LINK
porphyria ALB. & SCHWEIN.: FR. mörkringad flugsvamp
rubescens PERS.: FR. rodnande flugsvamp
strobiliformis (VITTAD.) BERTILL. flockflugsvamp
submembranacea (BON) GRÖGER gråstrumpig flugsvamp
vaginata (BULL.: FR.) LAM. grå kamskivling
vaginata f. alba DE SEYNES) VESELÝ vit kamskivling
virosa (FR.) BERTILL. vit flugsvamp

Amarenomyces (kärn)

ammophilæ (LASCH) O.E.ERIKSS. (anam. Amarenographium metableticum)

Amaurodon (skinn)

cyaneus (WAKEF.) KÖLJALG & K.H.LARSS. turkosskinn

Amicodisca (skål)

svrcekii RAITV. & HUHTINEN
virella (P.KARST.) HUHTINEN

Amniculicola (kärn)

lignicola Y.ZHANG TER & K.D.HYDE
parva Y.ZANG TER, J.FOURN., CROUS & K.D.HYDE

Amphinema (skinn)

byssoides (PERS.: FR.) J.ERIKSS. kraterskinn

Amphiporthe (kärn)

leiphaemia (FR.: FR.) BUTIN brunnästing
tiliæ (SACC.) ROSSMAN & CASTL (syn. A. hranicensis; Cryptodiaporthe h.)

Amphisphaerella (kärn)

xylostei (PERS.: FR.) RULAMORT trysvärta

Amphisphaeria (kärn)

bufonia (BERK. & BROOME) CES. & DE NOT
multipunctata (FUCKEL) PETR. (syn. A. millepunctata)
umbrina (FR.) DE NOT.

vibratilis (FUCKEL) E.MÜLL. (syn. Massariella v.)

Ampulloclitocybe (skivl)

clavipes (PERS.: FR.) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS (syn. Clitocybe c.)
klubbbrattskivling

Amylocorticiellum (skinn)

cremeoisabellinum (LITSCH.) SPIRIN & ZMITR. (syn. Hypochniciellum c.) skuggskinn
molle (FR.: FR.) SPIRIN & ZMITR. (syn. Hypochniciellum m.) timmerskinn

Amyloporia (ticka)

sinuosa (FR.: FR.) RAJENBACH et al. (syn. Antrodia s.) timmerticka
xantha (FR.: FR.) BONDARSEV et al. (syn. Antrodia x.) citronicka

Amylostereum (skinn)

areolatum (CHAILLET : FR.) BOIDIN
chailletii (PERS.: FR.) BOIDIN hårdskinn
laevigatum (FR.: FR.) BOIDIN enskinn

Amyloxeasma (skinn)

allantospora (OBERW.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Phlebiella a.) bågsporigt lackskinn
grisella (BOURDOT) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Phlebiella g.) grått lackskinn

Annulusmagnus (kärn)

triseptatus (S.W.WONG, K.D.HYDE & E.B.G.JONES) J.CAMPB.& SHEARER

Anthina (imp)

flammea (JUNGH.: FR.) FR. eldtofs

Anthostoma (kärn)

amoenum (NITSCHKE) SACC.

Anthostomella (kärn)

anserina (PERS.) RAPPAZ (syn. Valsaria a.)
formosa KIRSCHST.
limitata SACC.
nitidissima (DURIEU & MONT.) SACC.

Anthracobia (skål)

macrocystis (COOKE) BOUD.
maurilabra (COOKE) BOUD.
melaloma (ALB.& SCHWEIN.: FR.) BOUD.

Anthracoidea (sot)

angulata (SYD.) BOIDOL & POELT
arenariae (SYD.) NANNF.
caricis (PERS.: PERS.) BREF.
caryophylleae KUKKONEN
heterospora (B.LINDEB.) KUKKONEN
karii (LIRO) NANNF.
limosa (SYD.) KUKKONEN
paniceae KUKKONEN
pratensis (SYD.) BOIDOL & POELT
subinclusa (KÖRN.) BREF.

Antrodia (ticka)

albida (FR.: FR.) DONK ormticka
crassa s. lat. kritporing
heteromorpha (FR.: FR.) DONK (syn. A. albida) tickmussling
macra (SOMMERF.) NIEMELÄ videticka

mappa (OVERH.& J.LOWE) MIETTINEN & VLASÁK skinnporing
ramentacea (BERK.& BROOME) DONK liten tickmussling
serpens (FR.: FR.) P.KARST. ormticka

Antrodiella (ticka)

niemelaei VAMPOLA & VLASÁK kantörsporing
onychoides (EGELAND) NIEMELÄ (syn. Antrodia o.) onyxticka
pallescens (PILÁT) NIEMELÄ & MIETTINEN (syn. A. semisupina; Antrodia s.) glasticka
romellii (DONK) NIEMELÄ glasporing
serpula (P.KARST.) SPIRIN & NIEMELÄ (syn. A. hoehnelii) stråvticka

Aphanandromyces (kärn)

audisioi W.ROSSI

Aphanobasidium (skinn)

filicinum (BOURDOT) JÜLICH (syn. Phlebiella f.) bräkenlackskinn
gaspeticum (LIBERTA) JÜLICH (syn. Phlebiella g.) ormbunksskinn
pseudotsugae (BURT) BOIDIN & GILLES (syn. Phlebiella p.) fläcklackskinn

Aphanocladium (imp)

album (PREUSS) W.GAMS

Apiognomonia (kärn)

errabunda (ROBERGE) HÖHN.
hystrix (TODE : FR.) SOGONOV (syn. Cryptodiaporthe h.)

Apiorhynchostoma (kärn)

curreyi (RABENH.) E.MÜLL.

Apiosordaria (kärn)

verruculosa (C.N.JENSEN) ARX & W.GAMS

Apiospora (kärn)

montagnei SACC. (anam. Arthrimum arundinis)
parallela (P.KARST.) SACC.

Apiosporopsis (kärn)

carpinea (FR.: FR.) MARIANI (syn. Gnomoniella c.; Sphaerognomonia c.)

Apodospora (kärn)

gotlandica N.LUNDQ.
cf. simulans CAIN & J.H.MIRZA

Aporhytisma (kärn)

urticae (FR.: FR.) HÖHN. (syn. Diaporthopsis u.)

Arachnocrea (kärn)

stipata (FUCKEL) Z.MORAVEC

Arachnopeziza (skål)

aurata FUCKEL

Arenariomyces (kärn)

trifurcatus HÖHNK ex E.B.G.JONES, R.G.JOHNSON & S.T.MOSS (syn. Corollospora t.)

Armillaria (skivl)

borealis MARXM.& KORHONEN vanlig honungsskivling
cepistipes VELEN. finfjällig honungsskivling
lutea GILLET (syn. A. gallica; A. bulbosa) klubbhonungsskivling
mellea s. lat.. honungsskivling

mellea s. str. (VAHL : FR.) P.KUMM. sydlig honungsskivling
ostoyae (ROMAGN.) HERINK (syn. A. obscura) mörkfjällig honungsskivling

Arnaudiella (kärn)
genistae (FUCKEL) E.MÜLL.

Arnium (kärn)
apiculatum (GRIFFITHS) N.LUNDQ.
arizonense (GRIFFITHS) N.LUNDQ.& J.C.KRUG
caballinum N.LUNDQ.
hirtum (E.C.HANSEN) N.LUNDQ.& J.C.KRUG
inaequilaterale N.LUNDQ.
leporinum (CAIN) N.LUNDQ.& J.C.KRUG
mendax N.LUNDQ.
septosporum N.LUNDQ.

Arrhenia (skivl)
acerosa (FR.: FR.) KÜHNER musselkantarell
acerosa var. acerosa
acerosa var. tenella (KÜHNER) ARONSEN
baeospora (SINGER) REDHEAD et al. (syn. Omphalina b.)
chlorocyanea (PAT.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina smaragdina) smaragdnävling
cyathella (KUYPER) ELBORNE (syn. Omphalina c.)
epichysium (PERS.: FR.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina e.) grånavling
griseopallida (DESM.: FR.) WATLING (syn. Omphalina g.) fältnävling
obscurata (D.A.REID) REDHEAD et al. (syn. Omphalina o.) gråbrun nävling
peltigerina (PECK) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS (syn. Omphalina p.)
philonotis (LASCH) REDHEAD et al. (syn. Omphalina p.) myrnävling
retiruga (BULL.: FR.) REDHEAD
rickenii (HORA) WATLING (syn. Omphalina r.; Leptoglossum r.) krusnävling
rustica (FR.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina r.) hednävling
spathulata (FR.) REDHEAD mosskantarell
velutipes (P.D.ORTON) REDHEAD et al. (syn. Omphalina v.)

Arthrimum (imp)
puccinioides (DC.: FR.) KUNZE
sporophleum KUNZE : FR.

Arthrobotrys (imp)
oligosporus FRESEN.

Arthrocladiella (kärn)
mougeotii (LÉV.) VASSILKOV (syn. Microsphaera m.)

Arthrorhynchus (kärn)
nycteribiae (PEYR.) THAXT.

Artomyces (finger)
pyxidatus (PERS.: FR.) JÜLICH (syn. Clavicornia p.) kandelabersvamp

Arwidsonia (kärn)
empetri (REHM) B.ERIKSS.

Arxiomyces (kärn)
vitis (FUCKEL) P.F.CANNON & D.HAWKSW. (syn. Phaeostoma v.)

Asaphomyces (kärn)
cholevae THAXT. (syn. A. tubanticus)

Ascitendus (kärn)

austriacus (RÉBLOVÁ, WINKA & JAKLITSCH) J.CAMPB.& SHEARER

Ascobolus (skål)

albidus P.CROUAN & H.CROUAN
brassicae P.CROUAN & H.CROUAN
carbonarius P.KARST. kolprickskål
crenulatus P.KARST.
denudatus FR.:FR.
foliicola BERK.& BROOME
furfuraceus PERS.: FR. vitflockig prickskål
hansenii M.D.PAULSEN & DISSING
hawaiiensis BRUMM.
immersus PERS.: FR.
lignatilis ALB.& SCHWEIN.: FR.
mancus (REHM) BRUMM.
michaudii BOUD. grön prickskål
roseopurpurascens REHM
sacchariferus BRUMM. vit prickskål
stictoideus SPEG.
viridis CURR.

Ascocodinaea (kärn)

stereicola SAMUELS, CAND.& MAGNI

Ascocorticium (skål)

anomalum (ELLIS & HARKN.) J.SCHRÖT.

Ascocoryne (skål)

conifericola nom. prov.
cylindricum (TUL.) KORF stor geleskål
inflata D.E.WILSON (syn. A. tasmanica ss. SPOONER)
sarcoides (JACQ.: FR.) J.W.GROVES & D.E.WILSON violett geléskål
albida (BERK.) SEIFERT (syn. A. solitaria)

Ascodesmis (skål)

nigricans TIEGH.

Ascodichaena (skål)

rugosa BUTIN

Alloascoidea (sacc)

hylecoeti (L.R.BATRA & FRANCKE-GROSM.) KUTZMAN & ROBNETT (syn. Ascoidea h.)

Ascolacicola (kärn)

aquatica RANGHOO & K.D.HYDE

Ascotaiwania (kärn)

hughesii FALLAH, J.L.CRANE & SHEARER
sawadae H.S.CHANG & S.Y.HSIEH

Ascotremella (skål)

faginea (PECK) SEAVER dallerskål

Ascozonus (skål)

asteriscus (P.KARST.) BOUD.
subhirtus (RENNY) SACC.
woolhopensis (RENNY) E.C.HANSEN

Aspropaxillus (skivl)

giganteus (SOWERBY) KÜHNER & MAIRE (syn. Leucopaxillus g.) jättetrattskivling

Asteromassaria (kärn)

macrospora (DESM.) HÖHN. (anam. Scolicosporium macrosporium)

Asterophora (skivl)

lycoperdoides (BULL.: FR.) DITMAR stoftkremling

parasitica (BULL.: FR.) SINGER gråkremling

Asterosporium (imp)

asterospermum (PERS.: FR.) S.HUGHES

Asterostroma (skinn)

cervicolor (BERK. & M.A.CURTIS) MASSEE knölsporigt stjärnskinn

laxum BRES. slätsporigt stjärnskinn

Athelia (skinn)

acrospora JÜLICH

arachnoidea (BERK.) JÜLICH parasitspindelskinn

bombacina (LINK) PERS. kvistspindelskinn

decipiens (HÖHN. & LITSCH.) J.ERIKSS. granspindelskinn

epiphylla PERS. (syn. A. salicum) mångformigt spindelskinn

fibulata M.P.CHRIST.

neuhoffii (BRES.) DONK vårspindelskinn

ovata JÜLICH

Athelopsis (skinn)

glauca (BOURDOT & GALZIN) OBERW. ex PARMASO blankskinn

lembospora (BOURDOT) OBERW. bräkenskinn

subinconspicua (LITSCH.) JÜLICH flockskinn

Atopospora (kärn)

betulina (FR.: FR.) PETR. (anam. Didymochora b.) björklövsskorpa

Aulographum (kärn)

hederae LIB. (syn. A. vagum)

Aurantioporus (ticka)

croceus (PERS.) MURRILL (syn. Hapalopilus c.) saffransticka

fissilis (BERK. & M.A.CURTIS) H.JAHN ex RYVARDEN (syn. Tyromyces f.) apelticka

Aureoboletus (sopp)

gentilis (QUÉL.) POUZAR (syn. Pulveroboletus g.) gyllensopp

projectellus (MURRILL) HALLING

Auricularia (gelé)

auricula-judae (BULL.: FR.) WETTST. judasöra

mesenterica (DICKS.: FR.) PERS. svartöra

Auriscalpium (tagg)

vulgare GRAY örtaggsvamp

Autoicomycetes (kärn)

aquatilis (F.PICARD) I.I.TAV. (syn. Ceratomyces a.)

Bactridium (imp)

flavum KUNZE

Bactrodesmium (imp)

obovatum (OUDEM.) M.B.ELLIS

pallidum M.B.ELLIS

spilomeum (BERK.& BROOME) E.W.MASON & S.HUGHES

Baeospora (skivl)

myosura (FR.: FR.) SINGER kottetätskivling, höstkotteskivling

myriadophylla (PECK) SINGER

Balsamia (skål)

platyspora BERK.

Bankera (tagg)

fuligineoalba (SCHMIDT : FR.) POUZAR talltaggsvamp

violascens (ALB.& SCHWEIN.: FR.) POUZAR grantaggsvamp

Barbatosphaeria (kärn)

arboricola RÉBLOVÁ

barbirostris (DUFOUR: FR.) RÉBLOVÁ (syn. Calosphaeria b.)

neglecta RÉBLOVÁ

Barrmaelia (kärn)

oxyacanthae (MONT.) RAPPAZ (syn. Anthostomella melanotes) vedsvärta

Basidiodendron (gelé)

caesiocinereum (HÖHN.& LITSCH.) LUCK-ALLEN

eyrei (WAKEF.) LUCK-ALLEN

Basidioradulum (skinn)

radula (FR.: FR.) NOBLES piggplätt

Bauerago (sot)

vuyckii (OUDEM.& BEIJ) VÁNKY

Belonium (skål)

phragmitis NANNF.

psammicola (ROSTR.) NANNF.

Bertia (kärn)

moriformis (TODE : FR.) DE NOT. knölgömming

moriformis var. moriformis (TODE : FR.) DE NOT.

moriformis var. multiseptata SIVAN.

Bionectria (kärn)

coronata (JUEL) SCHROERS (anam.: Clonostachys buxi)

Biscogniauxia (kärn)

nummularia (BULL.: FR.) KUNTZE platådyna

repanda (FR.: FR.) KUNTZE rönndyna

Bisporella (skål)

citrina (HEDW.: FR.) KORF & S.E.CARP. citronskål

aff. macra SVRČEK

pallescens (PERS.: FR.) S.E.CARP.& KORF blek citronskål (anam. Bisporella antennata)

subpallida (REHM) DENNIS

sulfurina (QUÉL.) S.E.CARP.

Bjerkandera (ticka)

adusta (WILLD.) P.KARST. svedticka

fumosa (PERS.) P.KARST. rökticka

Blumeria (kärn)

graminis (DC.: FR.) SPEER gräsmjöldagg

Blumeriella (skål)

jaapii (REHM) ARX (syn. Pseudopeziza j.)

Boeremia (imp)

hedericola (DURIEU & MONT.) AVESKAMP, GRUYTER & VERKLEY (syn. Phyllosticta h.)

Boidinia (skinn)

furfuracea (BRES.) STALPERS & HJORTSTAM skorvskinn

Bolbitius (skivl)

coprophilus (PECK) HONGO dyngguldskivling

excoriatus DÄHNCKE, HAUSKN., KRISAI, CONTU & VIZZINI flagnande guldskivling

lacteus J.E.LANGE

pluteoides M.M.MOSER

reticulatus (PERS.: FR.) RICKEN hinnskivling

reticulatus f. aleuriatus (FR.: FR.) ENDERLE

titubans (BULL.: FR.) FR. guldskivling

Boletopsis (ticka)

grisea (PECK) BONDARTSEV & SINGER tallgråticka

leucomelaena (PERS.) FAYOD grangråticka

Boletus (sopp)

aereus BULL.

edulis BULL. stensopp, karljohan

pinophilus PILÁT & DERMEK (syn. B. separans) rödbrun stensopp, purpurstensopp

reticulatus SCHAEFF. finluden stensopp

Butyriboletus (sopp)

appendiculatus (SCHAEFF.) D.ARORA & J.L.FRANK (syn. Boletus a.) bronssopp

fechtneri (VELEN.) D.ARORA & J.L.FRANK (syn. Boletus f.) sommarsopp

Bombardia (kärn)

bombarda (BATSCHE : FR.) J.SCHRÖT. långgömning

Bombardioidea (kärn)

stercoris (DC.) N.LUNDQ.

Botryandromyces (kärn)

heteroceri (MAIRE) I.I.TAV. & T.MAJEWSKI

Botryobasidium (skinn)

aureum PARMASTO (anam. Haplotrichum a., Oidium a.) guldfloreskinn

candicans J.ERIKSS. spädfloreskinn

conspersum J.ERIKSS. brunt floreskinn

intertextum (SCHWEIN.) JÜLICH & STALPERS

laeve (J.ERIKSS.) PARMASTO småsporigt floreskinn

medium J.ERIKSS. trollfloreskinn

obtusisporum J.ERIKSS. tallfloreskinn

pruinatum (BRES.) J.ERIKSS. lundfloreskinn

subcoronatum (HÖHN. & LITSCH.) DONK kronfloreskinn

vagum (BERK. & M.A.CURTIS) D.P.ROGERS (syn. B. botryosum) druvfloreskinn

Botryohypochnus (skinn)

isabellinus (FR.) D.P.ROGERS isabellskinn

Botryosphaeria (kärn)

dothidea (MOUG. ex FR.: FR.) CES.& DE NOT.
festucae (LIB.) ARX & E.MÜLL.
quercuum (SCHWEIN.: FR.) SACC.
stevensii SHOEMAKER

Botrytis (imp)

cinerea PERS.: FR. vanligt gråmögel

Boubovia (skål)

luteola (VELEN.) SVRČEK

Boudiera (skål)

tracheia (REHM ex GAMUNDI) DISSING & T.SCHUMACH.

Bovista (buk)

aestivalis (BONORD.) DEMOULIN (syn. B. polymorpha) mångformig äggsvamp
furfuracea (J.F.GMELIN.: PERS.) PERS. sandäggsvamp
nigrescens PERS.: PERS. svartnande äggsvamp
paludosa LÉV. sumpäggsvamp
plumbea PERS.: PERS. blygrå äggsvamp
pusilla (BATSCHE : PERS.) PERS. sydlig dvärgäggsvamp
tomentosa (VITTAD.) DE TONI kopparäggsvamp

Brachysporium (imp)

nigrum (LINK) S.HUGHES

Brevicellicium (skinn)

exile (H.S.JACKS.) K.H.LARSS.& HJORTSTAM gyckelskinn
olivascens (BRES.) K.H.LARSS.& HJORTSTAM grynskinn

Broomella (kärn)

acuta SHOEMAKER & E.MÜLL. (anam. Truncatella angustata)

Brunnipila (skål)

calycioides (REHM) BARAL (syn. Lachnum rehmi)
calyculiformis (SCHUMACH.: FR.) BARAL (syn. Lachnum c.) hasselskål
clandestina (BULL.: FR.) BARAL (syn. Lachnum c.) hallonskål
fuscescens (PERS.: FR.) BARAL (syn. Lachnum f.)
palearum (DESM.) BARAL (syn. Lachnum p.)

Bryocentria (kärn)

metzgeriae (ADE & HÖHN.) DÖBBELER (syn. Pseudonectria m.)

Bryochiton (kärn)

monascus DÖBBELER & POELT
perpusillus DÖBBELER

Bryoscyphus (skål)

dicrani (ADE & HÖHN.) SPOONER

Buglossoporus (ticka)

quercinus (SCHRAD.) KOTL.& POUZAR (syn. Piptoporus q.) tungticka

Bulbillomyces (skinn)

farinosus (BRES.) JÜLICH vitgryn

Bulgaria (skål)

inquinans (PERS.: FR.) FR. limsvamp

Bulgariella (skål)

pulla (FR.: FR.) P.KARST.

Byssocorticium (skinn)

atrovirens (FR.) BONDARTSEV & SINGER ex SINGER grönskin
efibulatum HJORTSTAM & RYVARDEN
pulchrum (S.LUNDELL) M.P.CHRIST. ärgskinn

Byssolophis (kärn)

ampla (BERK.& BROOME) L.HOLM

Byssomerulis (skinn)

albostramineus (TORREND) HJORTSTAM (syn. Ceraceomerulius a.) laxgröppa
corium (PERS.: FR.) PARMASO pappersgröppa

Byssonectria (skål)

deformis (P.KARST.) U.LINDEM.& M.VEGA (syn. Kotlabea d.)
terrestris s. lat. (ALB.& SCHWEIN.: FR.) PFISTER orange legeskål

Byssoporia (skinn)

terrestris (DC.: FR.) M.J.LARSEN & ZAC (syn. Byssocorticium molliculum; B. t.) jordporing

Byssothecium (kärn)

circinans FUCKEL (syn. Trematosphaeria vindelicorum)
flumineum J.L.CRANE, SHEARER & HUHNDORF

Calcarisporium (imp)

arbuscula PREUSS

Calloria (skål)

urticae (LIB.) SEIFERT (syn. C. fusarioides; c. neglecta) nässelplätt

Caloboletus (sopp)

calopus (PERS.) VIZZINI (syn. Boletus c.) bittersopp
radicans (PERS.) VIZZINI (syn. Boletus r.) rotsopp

Calocera (gelé)

cornea (BATSCH : FR.) FR. gullpigg
furcata (FR.: FR.) FR. dvärggullhorn
glossoides (PERS.: FR.) FR. gullklubba
viscosa (PERS.: FR.) FR. gullhorn

Colacogloea (gelé)

peniophorae (BOURDOT & GALZIN) OBERW. & BANDONI (syn. Achroomyces p.; Platygloea p.)

Calocybe (skivl)

gambosa (FR.: FR.) DONK vårmusseron

Calonectria (kärn)

pseudonaviculata (CROUS, J.Z.GROENEW.& C.F.HILL) L.LOMBARD, M.J.WINGF.& CROUS (syn. Cylindrocladium buxicola) buxbomssot

Caloscypha (skål)

fulgens (PERS.: FR.) BOUD. kameleontskål

Calosphaeria (kärn)

abnormis (FR.: FR.) HÖHN. (syn. Enchnoa floccosa)
cryptospora MUNK
dryina (CURR.) NIETSCHKE
parasitica FUCKEL

wahlenbergii NITSCHKE

Calosporella (kärn)

innesii (CURR.) J.SCHRÖT. (syn. Prosthecium i.; Prosthecium platanoidis)

Calycellina (skål)

alniella (NYL.) BARAL (syn. Calycina a.; Hymenoscyphus a.; Pezizella a.)

chlorinella (CES.) DENNIS

lachnobrachya (DESM.) BARAL (syn. Phialina l.)

leucella (P.KARST.) DENNIS EX E.MÜLL.

populina (FUCKEL) HÖHN.

punctata (FR.) LOWEN & DUMONT.

ulmariae (LASCH) KORF (syn. Phialina u.)

Calycina (skål)

conorum (REHM) BARAL

discreta (P.KARST.) KUNTZE (syn. Pezizella d.)

herbarum (PERS.: FR.) GRAY (syn. Hymenoscyphus h.) stjälkskål

marina (BOYD) RÄMÄ & BARAL (syn. Laetinaevia m.)

parilis (P.KARST.) KUNTZE (syn. Hymenoscyphus p.; Pezizella p.)

subtilis (FR.: FR.) BARAL (syn. Hymenoscyphus s.)

vulgaris (FR.) BARAL (syn. Allophylaria v., Pezizella v.)

Calyptella (cyf)

campanula (NEES : FR.) FR. (syn. C. campanella)

capula (HOLMSK.: FR.) QUÉL. nässelkuping

gibbosa (LÉV.) QUÉL.

Camarophylloopsis (skivl)

atropuncta (PERS.: FR.) ARNOLDS svartprickig lerskivling, svartprickig lervaxskivling

foetens (W.PHILLIPS) ARNOLDS stinklerskivling, stinkande lervaxskivling, stinkvaxskivling

hymenocephala (A.H.SM.& HESLER) ARNOLDS lerskivling, lervaxskivling

micacea (BERK.& BROOME) ARNOLDS gulfotad lerskivling

schulzeri (BRES.) HERINK ljusskivig lerskivling, ljusskivig lervaxskivling

Camarops (kärn)

lutea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SHEAR gulgrå sotdyna

microspora (P.KARST.) SHEAR knölig sotdyna

plana POUZAR

polysperma (MONT.) J.H.MILLER stor sotdyna

pugillus (SCHWEIN.: FR.) SHEAR fingersotdyna

tubulina (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SHEAR gransotdyna

Camarosporium (imp)

rosae GROVE

rubicola (SACC.) SACC.

tiliae SACC.& PENZ.

Candelabrochaete (skinn)

septocystidia (BURT) BURDS. (syn. Odonticum s, Phaneochoete s.) rosengröppa

Cantharelloopsis (skivl)

prescotii (WEINM.) KUYPER (syn. Gerronema p.) kalknavling

Cantharellula (skivl)

umbonata (J.F.GMEL.: FR.) SINGER fläckkantarell

Cantharellus (kant)

amethysteus (QUÉL.) SACC. ametistkantarell

cibarius FR.: FR. kantarell

friesii QUÉL. orange kantarell
melanoxeros (DESM.: FR.) PÉREZ-DE GRY svartnande kantarell
pallens PILÁT blek kantarell

Cantharomyces (kärn)

italicus SPEG.
plathystethi THAXT.

Capitotricha (skål)

bicolor (BULL.: FR.) BARAL (syn. Lachnum b.) gulröd hårskål
fagiseda BARAL ad int.
rubi (BRES.) BARAL (syn. Lachnum r.)

Capronia (kärn)

cf. acutiseta SAMUELS
chlorospora (ELLIS & EVERH.) M.E.BARR
fusispora (M.E.BARR) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
holmiorum (K.HOLM & L.HOLM) G.FRIEBES (syn. Teichospora collapsa; C. collapsa)
inconspicua (MUNK) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
juniperina (K.HOLM & L.HOLM) O.E.ERIKSS.
montana M.E.BARR
muriformis FRIEBES
nigerrima (R.R.BLOXAM) M.E.BARR
parasitica (ELLIS & EVERH.) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
pilosella (P.KARST.) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN var. pilosella
polyspora (M.E.BARR) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
porothelia (BERK. & M.A.CURTIS) M.E.BARR
pulcherrima (MUNK) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
semi-immersa (CAND. & SULMONT) UNTER. & F.A.NAVEAU (anam. Phialophora americana)
cf. spinifera (ELLIS & EVERH.) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN

Carcinomyces (gelé)

polyporina (D.A.REID) A.M.YURKOV (syn. Tremella p.) rörsnyltning

Catinella (skål)

olivacea (BATSCH: Fr.) BOUD.

Caudospora (kärn)

taleola (FR.: FR.) STARBÄCK

Cejpia (skål)

hystrix (DE NOT.) BARAL (syn. Belonium h.)

Cejpomyces (skinn)

terrigenus (BRES.) SVRČEK & POUZAR (syn. Rhizoctonia t.) jordskinn

Cellypha (skivl)

goldbachii (WEINM.) DONK

Cenangium (skål)

acuum COOKE & PECK barrläderskål
ferruginosum FR.: FR. talläderskål
naucosum FR.

Cephalotrichum (imp)

stemonitis (PERS.: FR.) NEES (syn. Doratomyces s.)

Ceraceomyces (skinn)

cystidiatus (J.ERIKSS. & HJORTSTAM) HJORTSTAM strävt flagskinn
eludens s. lat. (syn. C. sublaevis) fingröppa

microsporus K.H.LARSS.
serpens (TODE: FR.) GINNS (syn. Ceraceomerulius s., Merulius s.) vindelgröppa
tessulatus (COOKE) JÜLICH mosaikskinn

Ceratellopsis (finger)
sagittiformis (PAT.) CORNER

Ceratobasidium (skinn)
cornigerum (BOURDOT) D.P.ROGERS

Ceratosphaeria (kärn)
lampadophora (BERK.& BROOME) NIESSL
rhenana (AUERSW.) G.WINTER
subferruginea (FUCKEL) MUNK

Ceratostomella (kärn)
dubia (SACC.) SACC. (syn. Torrentispora d.)
excelsior MOUTON (syn. Endoxyla e.)
hyalostoma (MUNK) UNTER. (syn. Endoxyla h.)
rostrata (TODE: FR.) SACC. (syn. Endoxyla r.; Wegelina polyporina)

Cercophora (kärn)
aff. ambigua (SACC.) R.HILBER
albicollis N.LUNDQ.
anisura N.LUNDQ.
coprophila (FR.FR.) N.LUNDQ.
mirabilis FUCKEL
muskokensis (CAIN) N.LUNDQ.
scortea (CAIN) N.LUNDQ.
septentrionalis N.LUNDQ.
silvatica N.LUNDQ.
sp. 2 ss. Lundqvist
sulphurella (SACC.) HILBER

Cercosphaerella (kärn)
millegrana (COOKE) KLEB. (syn. Mycosphaerella microsora; M. millegrana; anam. Cercospora m.)

Cercospora (imp)
armoraciae SACC.
mercurialis PASS.
radiata FUCKEL

Ceriospora (kärn)
dubyi NIESSL
polygonacearum (PETR.) PIROZ.& MORGAN-JONES (anam. Chaetoconis p.)

Ceriosporopsis (kärn)
halima LINDER

Ceriporia (ticka)
excelsa (S.LUNDELL) PARMASO rosenporing
purpurea (FR.: FR.) DONK purpurticka
reticulata (HOFFM.: FR.) DOMÁNSKI nätticka
viridans (BERK.& BROOME) DONK kameleontporing

Ceriporiopsis (ticka)
aneirina (SOMMERF.: FR.) DOMÁNSKI (syn. Radulodon a.) poppelticka
gilvescens (BRES.) DOMÁNSKI rostporing
resinascens (ROMELL) DOMÁNSKI (syn. Tyromyces r.) hartsporing

Cerrioporus (ticka)

squamosus (HUDS.: FR.) QUÉL (syn. Polyporus s.) fjällticka

varius (PERS) ZMITR. & KOVALENKO (syn. Polyporus leptcephalus; P. varius) strumpticka

Cerrena (ticka)

unicolor (BULL.: FR.) MURRILL slingerticka

Chaenothecopsis (skål)

debilis (SM.) TIBELL saprofytsvartspik

pusilla (ACH.) A.F.W.SCHMIDT blekskaftad svartspik

Chaetomastia (kärn)

phaeospora (E.MÜLL.) M.E.BARR

Chaetomium (kärn)

bostrychodes (ZOPF) X.WEI WANG & SAMSON

cuniculorum FÜCKEL

discolor STARBÄCK

elatum KUNZE : FR.

globosum s. lat.

murorum CORDA

torulosum BAINIER

Chaetoporus (ticka)

nitidus (PERS.: FR.) DONK (syn. Junghuhnia n.) ockraporing

Chaetopsis (imp)

grisea (EHRENB.) SACC.

Chaetospermum (imp)

chaetosporum (PAT.) A.L.SM. & RAMSB.

Chaetosphaerella (kärn)

fusca (FÜCKEL) E.MÜLL. & C.BOOTH (anam. Oedemium didymium)

phaeostroma (DURIEU. & MONT.) E.MÜLL. & C.BOOTH bäddgömming

Chaetosphaeria (kärn)

callimorpha (MONT.) SACC.

crustacea (SACC.) RËBLOVÀ & W.GAMS

decastyla (COOKE) RËBLOVÀ & W.GAMS

inaequalis (GROVE) W.GAMS & HOL.-JECH. (syn. Melanopsammella i.)

innumera BERK. & BROOME ex TUL. & C.TUL. ss. W.GAMS et al.

innumera BERK. & BROOME ex TUL. & C.TUL. ss. ELLIS & ELLIS non ss. W.GAMS et. al.

lentomita W.GAMS & HOL.-JECH.

myriocarpa (FR.: FR.) C.BOOTH

ovoidea (FR.: FR.) CONSTANT., K.HOLM & L.HOLM (syn. Zignoëlla o.; anam. Menispora glauca)

preussii W.GAMS & HOL.-JECH.

pulviscula (CURR.) C.BOOTH

pygmaea (P.KARST.) CONSTANT., K.HOLM & L.HOLM (syn. Zignoëlla p.)

vermicularioides (SACC. & ROUM.) W.GAMS & HOL.-JECH.

Chalara (imp)

cylindrosperma (CORDA) S. HUGHES

inflatipes (PREUSS) SACC.

spiralis NAG RAJ & W.B.KENDR.

Chalciporus (sopp)

piperatus (BULL.) BATAILLE pepparsopp

Cheilymenia (skål)

coprinaria (COOKE) BOUD. (syn. *C. fimicola*) röd borstskål
crucipila (COOKE & W.PHILLIPS) LE GAL ex DENISON (syn. *Scutellinia* c.)
fibrillosa (MASSEE) LE GAL
granulata (BULL.: FR.) MORAVEC (syn. *Coprobria* g.) orange dyngskål
cf. *karstenii* J.MORAVEC
stercorea (PERS.: FR.) BOUD. (syn. *C. ciliata*) stjärnborstskål
thelebolooides (ALB. & SCHWEIN.: FR.) BOUD.
vitellina (PERS.: FR.) BOUD. gul borstskål

Cheimonophyllum (skivl)

candissimum (BERK. & M.A.CURTIS) SINGER kritmussling

Cheirospora (imp)

botryospora (MONT.) BERK. & BROOME

Chitonomyces (kärn)

paradoxus (PEYR.) THAXT.

Chitonospora (kärn)

ammophila E.BOMMER, M.ROUSSEAU & SACC.

Chlorociboria (skål)

aeruginascens (NYL.) KANOUSE ex C.S.RAMAMURTHI, KORF & L.R.BATRA grönskål
aeruginosa (PERS.: FR.) SEEVER ex C.S.RAMAMURTHI, KORF & L.R.BATRA blek grönskål

Chlorophyllum (skivl)

brunneum (FARL. & BURT.) VELLINGA (syn. *Macrolepiota rachodes* var. *hortensis*)
olivieri (BARLA) VELLINGA
rhacodes (VITTAD.) VELLINGA (syn. *Macrolepiota* r.)
rhacodes s. lat. rodnande fjällskivling

Choiromyces (skål)

venosus (FR.) TH. FR. stjärnhovstryffel

Chondrostereum (skinn)

purpureum (PERS.: FR.) POUZAR purpurskinn, silverglans

Chromocyphella (skivl)

musciola (FR.: FR.) DONK

Chroogomphus (skivl)

rutilus (SCHAEFF.: FR.) O.K.MILL. rabarbersvamp

Chrysomphalina (skivl)

chrysophylla (FR.: FR.) CLÉMENÇON (syn. *Omphalina* c.) gullnavling
grossula (PERS.) NORVELL, REDHEAD & AMMIRATI (syn. *Omphalina* g.) gröngul navling

Chrysomyxa (rost)

abietis (WALLR.) UNGER granrost
empetri CUMMINS
ledi DE BARY skvattramsrost
pirolata G.WINTER kottegulrost
worinonii TRANZSCHEL mjölkomlor

Chrysosporium (imp)

merdarium (EHRENB.) J.W.CARMICH.

Ciboria (skål)

amentacea (BALB.) FUECKEL

americana E.J.DURAND
batschiana (ZOPF) N.F.BUCHW. ollonskål
betulae (WORONIN ex NAVASHIN) W.L.WHITE
caucus (REBENT.: FR.) FÜCKEL "hängeskål"
conformata (P.KARST) SVRČEK (syn. Rutstroemia c.)
coryli (SCHELLENB.) N.F.BUCHW.
rufofusca (O.WEBERB.) SACC.
viridifusca (FÜCKEL) HÖHN.

Ciborinia (skål)
aff. hirsuta

Ciliolarina (skål)
laricina (RAITV.) SVRČEK
ligniseda (VELEN.) SVRČEK (syn. Pezizella l.)

Cilioplea (kärn)
coronata (NIESSL) MUNK ex CRIVELLI

Cineromyces (ticka)
lindbladii (BERK.) JÜLICH (syn. Antrodia l.) gråporing

Cirrenalia (imp)
lignicola P.M.KIRK
macrocephala (KOHLM.) MEYERS & R.T.MOORE

Cistella (skål)
aconitii (REHM) RAITV. & JÄRV
acuum (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SVRČEK barrhårskål
albidolutea (FELTGEN) BARAL
caricis (RAITV.) RAITV.
chlorosticta (E.P.FR. ex COOKE) NANNF.
fugiens (W.PHILLIPS ex BUCKN.) MATHEIS
geelmuydenii NANNF.
graminicola (RAITV.) RAITV.
grevillei (BERK.) RAITV.
hungarica (REHM) RAITV.
rubi RAITV. & JÄRV
xylita (P.KARST.) NANNF.

Cladobotryum (imp)
apiculatum (TUBAKI) W.GAMS & HOOZ. (syn. Cylindrophora a.)
stereicola (G.R.W.ARNOLD) ROGERSON & SAMUELS

Cladomeris (ticka)
umbellatus (PERS.: FR.) QUÉL. (syn. Polyporus u.) grenticka

Cladosporium (imp)
cladosporioides (FRESEN) G.A.DE VRIES
globisporum BENSCH, CROUS & U.BRAUN
sphaerospermum PENZ

Clathrus (buk)
archeri (BERK.) DRING (syn. Anthurus a.) bläckfisksvamp

Claussenomyces (skål)
atrovirens (PERS.: FR.) KORF & ABAWI svartgrön geléskål
dacrymycetoideus OUELL. & KORF
prasinulus (P.KARST.) KORF & ABAWI grön geléskål

Clavaria (finger)

amoenoides CORNER, K.S.THIND & ANAND (syn. *C. fusiformis*, *C. inaequalis*) vridfingersvamp, slank fingersvamp
argillacea PERS.: FR. var. argillacea hedfingersvamp
asperulispora/atrofusca sotfingersvamp
asterospora PAT. stjärnsporig fingersvamp
falcata PERS.: FR. (syn. *C. acuta*) opalfingersvamp
flavipes PERS.: FR. (syn. *C. straminea*) stråfingersvamp
fragilis HOLMSK.: FR. (syn. *C. vermicularis*) maskfingersvamp
fumosa PERS.: FR. rökfingersvamp
pullei DONK brun fingersvamp
rosea DALMAN : FR. rosenfingersvamp
tenuipes BERK.& BROOME ss. CORNER non SCHILD
zollingeri LÉV. (syn. *C. amethystina*) violett fingersvamp

Clavariadelphus (finger)

helveticus RAHM & SCHILD rodnande klubbsvamp
ligula (SCHAEFF.: FR.) DONK barrklubbsvamp
pistillaris (L.: FR.) DONK stor klubbsvamp
truncatus (QUÉL.) DONK flattoppad klubbsvamp

Claviceps (kärn)

arundinis PAŽOUTOVÁ & M.KOLAŘIK
nigricans TUL. sävmjöldryga
purpurea (FR.: FR.) TUL. mjöldryga

Clavidisculum (skål)

karstenii RAITV. (syn. *Cistella granulosea*)

Clavulicium (skinn)

macounii (BURT) J.ERIKSS.& BOIDIN ex PARMASO gaffelskinn

Clavulina (finger)

amethystina (BULL.: FR.) DONK
cinerea (BULL.: FR.) J.SCHRÖT. grå fingersvamp
cristata (L.: FR.) J.SCHRÖT. kamfingersvamp
rugosa (BULL.: FR.) J.SCHRÖT. rynkig fingersvamp

Clavulinopsis (finger)

cinereoides (G.F.ATK.) CORNER trubbfingersvamp
corniculata (SCHAEFF : FR.) CORNER ängsfingersvamp
helvola (PERS.: FR.) CORNER hagfingersvamp
laeticolor (BERK.: M.A.CURTIS) R.H.PETERSEN
luteoalba (REA) CORNER aprikosfingersvamp
microspora (JOSS.) CORNER broskfingersvamp
umbrinella (SACC.) CORNER gråbrun ängsfingersvamp

Climacocystis (ticka)

borealis (FR.) KOTL.& POUZAR trådticka

Climacodon (ticka)

septentrionalis (FR.: FR.) P.KARST. grentaggsvamp

Clitocella (skivl)

fallax (QUÉL.) KLUTING, T.J.BARONI & BERGEMANN (syn. *Rhodocybe f.*)
popinalis (FR.: FR.) KLUTING, T.J.BARONI & BERGEMANN (syn. *Rhodocybe p.*) fläckkrusling

Clitocybe (skivl)

agrestis HARMAJA
albofragrans (HARMAJA) KUYPER (syn. *C. luffii*)

alexandri (GILLET) GILLET pluggtrattskivling
amarens HARMAJA besk trattskivling
augeana (MONT.) SACC.
barbularum (ROMAGN.) P.D.ORTON
collina (VELEN.) KLÁN
diatreta (FR.: FR.) P.KUMM. blekröd trattskivling
ditopus (FR.: FR.) GILLET mjöltrattskivling
fragrans (WITH.: FR.) P.KUMM. dofttrattskivling
houghtonii (W.PHILLIPS) DENNIS
inornata (SOWERBY: FR.) GILLET röktrattskivling
legaliae E.LUDW.
mentiodora HARMAJA
metachroa (FR.: FR.) P.KUMM. grå trattskivling
nebularis (BATSCH : FR.) P.KUMM. pudrad trattskivling
odora (BULL.: FR.) P.KUMM. grön trattskivling
phaeophthalma (PERS.) KUYPER (syn. C. hydrogramma) stinktrattskivling
phyllophila (PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. C. cerussata) lövtrattskivling, blyvit trattskivling
rivulosa (PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. C. dealbata) gifttrattskivling
sinopica (FR.: FR.) P.KUMM. svedjetrattskivling
strigosa HARMAJA
subalutacea (BATSCH : FR.) P.KUMM. ss. J.E.LANGE
subcordispora HARMAJA
subspadicea (J.E.LANGE) BON & CHEVASSUT (syn. C. umbilicata var. subspadicea)
trulliformis (FR.: FR.) P.KARST.
truncicola (PECK) SACC
vibecina (FR.) QUÉL. s.l. strimmig trattskivling

Clitocybula (skivl)

platyphylla (PERS.: FR.) E.LUDW. (syn. Megacollybia p.) strecknagelskivling

Clitopilopsis (skivl)

hirneola (FR.: FR.) KÜHNER (syn. Rhodocybe h.) glansrussling

Clitopilus (skivl)

cystidiatus HAUSKN.& NOORDEL.
daamsii NOORDEL. barkmjölmussling
hobsonii (BERK.) P.D.ORTON vedmjölmussling
prunulus (SCOP.: FR.) P.KUMM. mjölskivling
scyphoides f. reductus NOORDEL.
scyphoides f. scyphoides (FR.: FR.) SINGER dvärgmjölskivling

Clypeosphaeria (kärn)

mamillana (FR.: FR.) LAMBOTTE sköldgömning

Coccomyces (skål)

coronatus (SCHUMACH.: FR.) DE NOT. kronsprickling
dentatus (J.C.SCHMIDT & KUNZE) SACC. (syn. Phacidium d.)
tumidus (FR.)PETR.

Coleosporium (rost)

tussilaginis (PERS.: PERS.) LÉV. (syn. C. campanulae) "vaxrost"
tussilaginis f. sp. melampyri BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. petasitis BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. pulsatillae BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. rhinanthacearum BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. senicionis-silvatici BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. sonchi BOEREMA & VERH.

Coleroa (kärn)

chaetomium (KUNZE ex FR.: FR.) RABENH.

potentillae (WALLR.: FR.) G.WINTER
robertiani (FR.) E.MÜLL. näveprick

Colletotrichum (imp)
dematium (PERS.: FR.) GROVE
trichellum (FR.) DUKE

Collybia (skivl)
cirrata (PERS.) QUÉL. (syn. *C. amanitae*) liten nagelskivling
cookei (BRES.) J.D.ARNOLD gulknölig nagelskivling
tuberosa (BULL.: FR.) P.KUMM. spetsknölig nagelskivling

Colpoma (skål)
juniperi (P.KARST. ex P.KARST.) DENNIS
quercinum (PERS.: FR.) WALLR. eksprickling

Coltricia (ticka)
cinnamomea (JACQ.) MURRILL kanelticka
confluens P.J.KEIZER parkskinnticka
perennis (L.: FR.) MURRILL skinnticka

Columnosphaeria (kärn)
miribelii (AA) M.E.BARR (syn. *Discosphaerina* m.; *Guignardia* m.; anam. *Sarcophoma* m.)

Comoclathris (kärn)
typhicola (COOKE) ARIYAW. & K.D.HYDE (syn. *Pyrenophora* t.)

Coniobrevicolla (kärn)
larsenii RÉBLOVÁ

Coniochaeta (kärn)
hansenii (OUDEM.) CAIN
kellermanni (ELLIS & EVERH.) MUNK
leucoplaca (BERK. & RAVENEL) CAIN
ligninaria (GREV.) COOKE
malacotricha (NIESSL) TRAV.
niessli (AUERSW.) ARX & E.MÜLL.
polyspora (W.PHILLIPS & PLOWR.) N.LUNDQ.
pulveracea (EHRH.: FR.) MUNK
saccardoii (MARCHAL) CAIN
scatigena (BERK. & BROOME) CAIN
subcorticalis (FUCKEL) MUNK
tetraspora CAIN
trivialis N.LUNDQ.
vagans (CARESTIA & DE NOT.) N.LUNDQ.
velutina (FUCKEL) COOKE ss MUNK
xylariispora (COOKE & ELLIS) COOKE

Coniophora (skinn)
arida (FR.: FR.) P.KARST. pulverskinn
olivacea (FR.: FR.) P.KARST. olivpulverskinn
puteana (SCHUMACH.: FR.) P.KARST. källarsvamp

Conioscypha (kärn)
aff. *gracilis* (MUNK) ZELSKI, RAJA, A.N.MILLER & SHEARER (syn. *Debaryella* aff. *gracilis*)

Conocybe (skivl)
albipes (G.H.OTTH) HAUSKN. (syn. *C. lactea*) klockhätting
ambigua WATLING
antipus (LASCH) FAYOD

bispora (SINGER) HAUSKN.
 brunneidisca (MURRILL) HAUSKN. (syn. *C. lenticulospora*)
 dumetorum (VELEN.) SVRČEK vårtsporig hättling
 dumetorum var. *phaeoleiospora* HAUSKN.
 echinata (VELEN.) SINGER (syn. *C. sordida*)
 fimetaria WATLING
 fragilis (PECK) SINGER
 fuscimarginata (MURRILL) SINGER
 gigasperma ENDERLE & HAUSKN.
 hornana var. *hornana* SINGER & HAUSKN.
 intrusa (PECK) SINGER storhättling
 juniana var. *juniana* (VELEN.) HAUSKN. & SVRČEK (syn. *C. magnicapitata*)
 juniana var. *sordescens* (P.D.ORTON) HAUSKN.
 juniana var. *subsejuncta* HAUSKN.
 kuehneriana SINGER
 macrocephala KÜHNER & WATLING
 macrospora (G.F.ATK.) HAUSKN. (syn. *C. rubiginosa*) rosthättling
 magnispora (MURILL) SINGER
 merdaria ARNOLDS & HAUSKN.
 mesospora KÜHNER & WATLING
 moseri var. *bisporigera* HAUSKN. & KRISAI
 moseri var. *moseri* WATLING
 murinacea WATLING
 ochrostriata var. *ochrostriata* HAUSKN. (syn. *C. siennophylla*)
 pilosella (PERS.: FR.) KÜHNER tätskivig hättling
 pubescens (GILLET) KÜHNER stor gödselhättling
 pulchella (VELEN.) HAUSKN. & SVRČEK (syn. *C. pseudopilosella*)
 rickeniana P.D.ORTON
 rickenii (JUL.SCHÄFF.) KÜHNER liten gödselhättling
 semiglobata KÜHNER & WATLING (syn. *C. affinis*)
 semiglobata var. *campanulata* HAUSKN.
 semiglobata var. *semiglobata* KÜHNER & WATLING
 siliginea (FR.: FR.) KÜHNER
 singeriana HAUSKN.
 spiculoides KÜHNER & WATLING
 subalpina (SINGER) SINGER & HAUSKN.
 subovalis KÜHNER & WATLING knölhättling
 subpallida var. *subpallida* ENDERLE
 subpubescens P.D.ORTON dunhättling
 subxerophytica var. *brunnea* HAUSKN.
 tenera (SCHAEFF.: FR.) FAYOD gäckhättling, bleknande rosthättling
 velutipes var. *nitrophila* HAUSKN.

Contomyces (skivl)

rosellus (M.M.MOSER) REDHEAD, MONCALVO, VILGALYS & LUTZONI (syn. *Marasmiellus* r.)
 rosennavling

Coprinellus (skivl)

amphithallus (M.LANGE & A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 angulatus (PECK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO liten brandbläcksvamp
 bisporiger (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 bisporus (J.E.LANGE) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON tvåsporig bläcksvamp
 brevisetulosus (ARNOLDS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 callinus (M.LANGE & A.H.SM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 christianopolitanus ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 congregatus (BULL.) P.KARST.
 curtus (KALCHBR.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON låg bläcksvamp
 deminutus (ENDERLE) VALADE
 disseminatus (PERS.: FR.) J.E.LANGE stubbläcksvamp
 domesticus (BOLTON : FR.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON vedbläcksvamp

ephemerus (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 eurysporus (M.LANGE & A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 flocculosus (DC.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 fuscocystidiatus HÁZI, L.NAGY, T.PAPP & VÁGVÖLGYI
 heptemerus (M.LANGE & A.H.SM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON (syn. *C. pusillulus*)
 heterosetulosus (WATLING) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 heterothrix (KÜHNER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 hiascens (FR.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 impatiens (FR.: FR.) J.E.LANGE
 marculentus (BRITZELM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 micaceus (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE glitterbläcksvamp
 pellucidus (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 plagioporus (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 radians (DESM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 radicellus HÁZI, L.NAGY, T.PAPP & VÁGVÖLGYI
 sclerocystidiosus (M.LANGE & A.H.SM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 silvaticus (PECK) GMINDER skogsbläcksvamp
 subdisseminatus (M.LANGE) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 subimpatiens (M.LANGE & A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 truncorum ((SCHAEFF.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 verrucispermus (JOSS. & ENDERLE) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 xanthothrix (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO mattbläcksvamp

Coprinopsis (skivl)

acuminata (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO puckelbläcksvamp
 atramentaria (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO grå bläcksvamp
 bicornis (ULJÉ & HORVERS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 candidata (ULJÉ) GMINDER & T.BÖHNING
 candidolanata (DOVERI & ULJÉ) KEIRLE, HEMMES & DESJARDIN
 canocephus (KAUFFMAN) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella* c.) fjäderspröding
 cinerea (SCHAEFF.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO dyngbläcksvamp
 cordispora (T.GIBBS.) WATLING & M.J.RICHARDSON
 cortinata (J.E.LANGE) GMINDER slöjbläcksvamp
 cothurnata (GODEY) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 echinospora (BULLER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 ephemeroides (DC.: FR.) G.MORENO liten ringbläcksvamp
 episcopalis (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 erythrocephalus (LÉV.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO rosenbläcksvamp
 filamentifer (KÜHNER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 foetidella (P.D.ORTON) A.RUIZ & G.MUÑOS
 friesii (QUÉL.) P.KARST. (syn. *C. rhombisporus*)
 geesterani (ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 gonophylla (QUÉL.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 insignis (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. *C. alopecia*) lundbläcksvamp
 jonesii (PECK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. *C. lagopides*) stor brandbläcksvamp
 krieglsteineri (BENDER) REDHEAD, HOPPLE & MONCALVO
 kubickae (PILÁT & SVRČEK) REDHEAD, HOPPLE & MONCALVO dybläcksvamp
 laanii (KITS VAN WAV.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 lagopus (FR.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO dunbläcksvamp
 lagopus var. lagopus (FR.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 lagopus var. vacillans (ULJÉ) P.ROUX & GUY GARCIA
 luteocephala (WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 macrocephala (BERK.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO halmbäcksvamp
 marcescibilis (BRITZELM.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella* m.) fransspröding
 martinii (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 narcotica (BATSCH : FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO stinkbläcksvamp
 nivea (PERS.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. *C. latisporus*) snövit bläcksvamp
 pannuicoides (J.E.LANGE) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella* p.) klungspröding
 patouillardii (QUÉL.) G.MORENO
 phaeospora (P.KARST.) P.KARST.

phlyctidospora (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
picacea (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO rutbläcksvamp
piepenbroekorum (ULJÉ & BAS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
poliomalla (ROMAGN.) DOVERI, GRANITO & LUNGHINI
pseudocortinata (CACIALLI, CAROTI & DOVERI) DOVERI, GRANITO & LUNGHINI
pseudofriesii (PILÁT & SVRČEK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
pseudonivea (BENDER & ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
pseudoradiata (WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
radiata (BOLTON : FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO dvärgbläcksvamp
romagnesiana (SINGER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
rubra ÖRSTADIUS, E.LARSS. & L.NAGY
rugosobispora (J. GEESINK & IMLER ex WALLEYN) A.MELZER & SCHÖBLER
saccharomyces (P.D.ORTON) P.ROUX & GUY GARCIA
sclerotiorum (HORVERS & DE COCK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
semitalis (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
spelaiophila (BAS & ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. C. extinctorius)
stercorea (FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
tigrinella (BOUD.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
trisporea (KEMP & WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
tuberosa (QUÉL.) DOVERI, GRANITO & LUNGHINI knölbläcksvamp
urticicola (BERK. & BROOME) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
vermiculifer (DENNIS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
villosa s. lat. KEIRLE, HEMMES & DESJARDIN
xenobia (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO

Coprinus (skivl)

aquatilis PECK
comatus (O.F.MÜLLER : FR.) PERS. fjällig bläcksvamp
sterquilinus (FR.: FR.) FR. stor ringbläcksvamp
xerophilus BOGART

Copromyces (kärn)

bisporus N.LUNDQ.

Coprotus (skål)

aurora (P.CROUAN & H.CROUAN) K.S.THIND & WARAITCH
disculus KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
glaucellus (REHM) KIMBR.
granuliformis (P.CROUAN & H.CROUAN) KIMBR.
lacteus (COOKE & W.PHILLIPS) KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
leucopocillum KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
luteus KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
aff. luteus ss. Doveri KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
ochraceus (P.CROUAN & H.CROUAN) KAR.LARSEN
sexdecimsporus (P.CROUAN & H.CROUAN) KIMBR. & KORF
subcylindrosporus J.MORAVEC (syn. Ascophanus s.)
uncinatus YEI Z.WANG
winteri (MARCHAL) KIMBR.

Cordyceps (kärn)

bassiana Z.Z.LI, C.R.LI, B.HUANG & M.Z.FAN (anam. Beauveria b.)
farinosa (HOLMSK.: FR.) KEPLER et. al. (syn. C. memorabilis; anam. Paecilomyces f.) klubbmögel
militaris (L.: FR.) LINK röd larvklubba
tuberculata (LEBERT) MAIRE (anam. Akanthomyces t)

Corethromyces (kärn)

stilici THAXT.

Corollospora (kärn)

maritima WERDERM.

Coronicium (skinn)
gemmiferum (BOURDOT & GALZIN) JÜLICH

Coronophora (kärn)
abietina FUCKEL
angustata FUCKEL
annexa (NITSCHKE) FUCKEL
gregaria (LIB.) FUCKEL
ovipara MUNK

Corticium (skinn)
quercicola JÜLICH (syn. Laeticorticium quercinum) ekplätt
roseum (PERS.: FR.) FR. rosenskin

Cortinarius (skivl)
acetosus (VELEN.) MELOT (syn. C. candelaris; C. rigens)
acutus (PERS.: FR.) FR. spetsspindling, barrspindling
agathosmus BRANDRUD, H.LINDSTR.& MELOT vitterspindling
albertii DIMA, FRØSLEV & T.S.JEPPESEN (syn. C. parvus p.p.) spökspindling
alborufescens IMLER
albovariegatus (VELEN.) MELOT vitvattrad spindling
alboviolaceus (PERS.: FR.) FR. blekviolett spindling
alcalinophilus ROB.HENRY fläckig saffransspindling
alnetorum (VELEN.) M.M.MOSER mörk alspindling
amoenolens ROB.HENRY ex P.D.ORTON
angelesianus A.H.SM. (syn. C. strobilaceus) tovspindling
anomalus (FR.: FR.) FR. björkspindling
anserinus (VELEN.) ROB.HENRY bokspindling
anthracinus (FR.) FR. purpurbrun spindling, purpurbrun kanelspindling
aprinus MELOT vildsvinsspindling
aquilanus T.S.JEPPESEN & FRØSLEV
arcuatorum ROB.HENRY grisspindling
argentatus (PERS.: FR.) FR.
argenteolilacinus M.M.MOSER silverfotsspindling
argutus (FR.) asprotsspindling, rotspindling
armeniacus (SCHAEFF.: FR.) FR. aprikosspindling
armillatus (FR.: FR.) FR. rödbandad spindling
arvinaceus FR.
aureocalceolatus M.M.MOSER & PEINTNER pålrotsspindling
aureofolius PECK
aureofulvus M.M.MOSER gyllenspindling
aureopulverulentus M.M.MOSER puderspindling
balteatoalbus ROB. HENRY blek bårdspindling
balteatocumatis P.D.ORTON ekspindling
barbaricus (BRANDRUD) FRØSLEV, T.S.JEPPESEN & BRANDRUD (syn. C. calochrous var. b.)
blåfotad fagerspindling
barbatus (BATSCH : FR.) MELOT (syn. C. crystallinus) vitspindling
bataillei M.M.MOSER) HØIL. orangespetsig spindling
bergeronii (MELOT) MELOT sydlig gyllenspindling
bergeronii/cedretorum coll. cederspindling
betulinus J.FAVRE blekblå spindling
biformis FR. (syn. C. privignus) gycklarspindling
bivelus (FR.: FR.) FR. hålspindling
bolaris (PERS.: FR.) FR. brokspindling
bovinus FR. s. lat. stor granspindling
brunneus (PERS.: FR.) FR. umbraspindling
caerulescens (SCHAEFF.) FR. blå lökspindling
caerulescentium ROB.HENRY munkspindling
caesiocortinatus JUL.SCHÄFF. pilfotsspindling
caesiostramineus s. lat. blekspindling

cagei MELOT lövängsspindling
 calochrous (PERS.: FR.) FR. s. lat. (syn. *C. citrinolilacinus*) fagerspindling
 camphoratus (FR.: FR.) FR. stinkspindling
 caninus (FR.: FR.) FR. granspindling
 caperatus (PERS.: FR.) FR. (syn. *Rozites c.*) rimskivling, rynkad tofsskivling
 careinatus SOOP (syn. *C. privignoides*)
 caroviolaceus P.D.ORTON (syn. *C. rapaceus*)
 casimiri (VELEN.) HUIJSMAN (syn. *C. subsertipes*) storsporig spindling
 castaneus (BULL.: FR.) FR.
 catharinae CONS. (syn. *C. parvus p.p.*) blek fagerspindling
 causticus FR. pepparspindling
 cedretorum MAIRE
 cinnabarinus FR. cinnoberspindling
 cinnamomeoluteus P.D.ORTON videspindling
 cinnamomeus (L.: FR.) GRAY kanelspindling
 cisticola FRØSLEV & T.S.JEPPESSEN (syn. *C. calochrous ssp. calochrous var. caroli*) lilaskivig fagerspindling
 citrinus (J.E.LANGE) P.D.ORTON citronspindling
 claricolor (FR.) FR. vitkransad spindling
 coerulescentium ROB.HENRY munkspindling
 collinitus (SOWERBY: FR.) GRAY violettfootad slemspindling
 colus FR. flamspindling
 comptulus M.M.MOSER rundsporig spindling
 cotoneus FR. olivbrun spindling
 croceocoeruleus (PERS.: FR.) FR. juvelspindling
 croceoconus FR. spetspucklig kanelspindling
 croceus (SCHAEFF.: FR.) GRAY gulskivig kanelspindling
 cupreorufus BRANDRUD kopparspindling
 cyanites FR. rodnande spindling
 damascenus FR.
 decipiens (PERS.: FR.) FR. s. lat. mörkpucklig spindling
 decipiens (PERS.: FR.) FR. var. *atrocoeruleus* (M.M.MOSER) H.LINDSTR.
 decoloratus (FR.) FR. stor björkspindling
 delibutus FR. gulspindling
 depressus FR. (syn. *C. adalbertii*) kontrastspindling
 diasemospermus var. *diasemospermus* LAMOURE
 diasemospermus var. *leptospermus* H.LINDSTR.
 duracinus FR. broskspindling
 duracinus FR. f. *raphanoides* M.M.MOSER
 duramarus (JUL.SCHÄFF. apud M.M.MOSER) M.M.MOSER
 eburneus (VELEN.) ROB.HENRY elfenbensspindling
 elatior FR. (syn. *C. lividoöchraceus*) rynkspindling
 elegantissimus ROB.HENRY kejsarspindling
 emollitioides BIDAUD, MOËNNE-LOCC.& REUMAUX
 emunctus FR. stålblå spindling
 eucaeruleus ROB.HENRY praktspindling
 evernius (FR.: FR.) FR. lilaspindling
 fervidus P.D.ORTON roströdskevlig spindling
 flexipes (PERS.: FR.) FR. toppspindling
 flexipes (PERS.: FR.) FR. var. *flabellus* (FR.) H.LINDSTR.& MELOT
 flexipes (PERS.: FR.) FR. var. *flexipes*
 flexipes (PERS.: FR.) FR. var. *inolens* H.LINDSTR. luktlös toppspindling
 foetens M.M.MOSER (syn. *C. boudieri*) nunnspindling
 fulvescens FR. hjortspindling
 fulvocitrinus BRANDR. brunskivig citronspindling
 gentilis (FR.: FR.) FR. (syn. *C. punctatus*) gulbandad spindling
 glandicolor (FR.: FR.) FR. (syn. *C. brunneus var. g.*) toppig umbraspindling, vitbandad spindling
 glaucopus (SCHAEFF.: FR.) FR. strimspindling, strimmig lökspindling
 harcynicus (PERS.) M.M.Moser barrviolspindling
 helobius ROMAGN. pionjärspindling

helvelloides (FR.: FR.) FR. gulflockig alspindling
 hemitrichus (PERS.: FR.) FR. fjunspindling
 herpeticus FR (syn. *C. scaurus* var h.) stor myrspindling
 heterosporus BRES.
 hinnuleus FR. glesskivig spindling
 humicola (QUÉL.) MAIRE fjällig spindling, fjällspindling
 humolens BRANDRUD mullspindling
 huronensis AMMIRATI & A.H.SM. grönskivig spindling
 iliopodius (BULL.: FR.) FR.
 illuminus FR. (syn. *C. dilutus*, *C. saturatus*) blekfotad spindling
 infractus (PERS.: FR.) FR. bitter lökspindling
 ionophyllus M.M.MOSER rutspindling
 jubarinus FR.
 junghuhnii FR.
 labretonii QUÉL. (syn. *C. azureus*) azurspindling
 lanatus (M.M.MOSER) M.M.MOSER
 langeorum FRØSLEV & T.S.JEPPESEN gulslöjad spindling
 laniger FR. ullspindling
 largus FR. (syn. *C. nemorensis*) lundspindling
 lepistoides T.S.JEPPESEN & FRØSLEV
 lilacinopusillus P.D.ORTON (syn. *C. bibulus*) violett alspindling
 lilacinovelatus REUMAUX & RAMM lilaflockig spindling
 limonius (FR.: FR.) FR. eldspindling, gulbrun giftspindling
 lividoviolaceus ROB.HENRY
 lucorum (FR.) J.E.LANGE aspspindling
 luhmannii MÜNZNAY, SAAR & OERTEL (syn. *C. caesiogriseus*) blågrå spindling
 magicus EICHORN
 malachus (FR.: FR.) FR. malvaspindling
 malicorius FR. grönköttig spindling
 metarius KAUFFMAN tvillingspindling
 miniatopus J.E.LANGE
 mucifluus FR. tallspindling
 mucosus (BULL.: FR.) J.J.KICKX hedspindling
 multiformis (FR.) FR. lökspindling
 multiformium CONSIGLIO & MOËNNE-LOC.
 mussivus/russeoides coll. odörspindling
 nanceiensis MAIRE s. lat. bananspindling
 obsoletus KÜHNER
 obtusus (FR.: FR.) FR. jodoformspindling
 ochroleucus (SCHAEFF.: FR.) FR. ss. LANGE
 ochrophyllus FR. ockraspindling, blekskivig spindling
 olearioides ROB.HENRY (syn. *C. fulmineus*) saffransspindling, gul lökspindling
 olidus J.E.LANGE kornspindling
 olivaceofuscus KÜHNER hasselspindling, mörkoliv spindling
 orellanus FR. orangebrun giftspindling
 osmophorus P.D.ORTON karamellspindling
 paleaceus FR. pelargonspindling
 papulosus FR. prickspindling
 paragaudis FR. var. paragaudis tegelbandsspindling
 parvannulatus KÜHNER kragsspindling
 parvus ROB.HENRY s. lat.
 phaeosmus ROB.HENRY (syn. *C. rheubarbarinus*) muskotspindling
 phoeniceus (VENT.) MAIRE (syn. *C. purpureus*) stor blodspindling
 pholideus (FR.: FR.) FR. tofsspindling
 picae FRØSLEV, T.S.JEPPESEN & BRANDRUD (syn. *C. calochrous* ssp. *coniferarum*)
 barrfagerspindling
 platypus (M.M.MOSER) M.M.MOSER (syn. *C. parvus* p.p.)
 pluvius FR. liten gallspindling, gulköttig slemspindling
 porphyropus (ALB.& SCHWEIN.) FR. anilinspindling, purpurfotad spindling
 praestans (CORDIER) GILLET jättespindling

prasinus (SCHAEFF.: FR.) FR. grönkantad spin
 pseudovulpinus ROB. HENRY & RAMM liten rävspindling
 pumilus (FR.) J.E.LANGE
 purpurascens FR. blånande lökspindling
 quercilicis (CHEVASSUT & ROB.HENRY) ROB.HENRY steneksspindling
 rapacetomentosus DELAPORTE & EYSSART.
 raphanoides (PERS.: FR.) FR. rättikspindling
 rickenianus MAIRE lilafammig spindling
 rubellus COOKE toppig giftspindling
 rubicundulus (REA) A.PEARSON gulnande spindling
 rufolivaceus (PERS.: FR.) FR. slottsspindling
 safranopes ROB.HENRY (syn. C. conicus) konspindling
 saginus FR.: FR.) FR. (syn. C. validus) grankransspindling
 salor FR. blå slemspindling
 sanguineus (WULFEN : FR.) FR. blodspindling s. str.
 saniosus (FR.: FR.) FR. gultrådig spindling
 saporatus BRITZELM. sockelspindling
 saturnius (FR.: FR.) FR. sälgs spindling
 scaurus (FR.: FR.) FR. s. lat. myrspindling
 scutulatus (FR.) FR. lila rättikspindling
 selandicus FRØSLEV & T.S.JEPPESEN själlandsspindling
 semisanguineus (FR.: FR.) GILLET rödskivig kanelspindling
 serratissimus M.M.MOSER
 sodagnitus ROB.HENRY ametistspindling
 sommerfeltii HÖIL. mörk kanelspindling, zonerad spindling
 spilomeus (FR.: FR.) FR. rödflockig spindling
 splendens ROB.HENRY svavelspindling
 stillatitius FR. honungsspindling
 suaveolens BATAILLE & JOACHIM sötdoftande spindling
 subbalaustinus ROB.HENRY kläppspindling
 subporphyropus PILÁT
 subpurpurascens (BATSCH) FR. (syn. C. purpurascens var. largusoides)
 subpurpureus A.H.SM.
 subtortus (PERS.: FR.) FR. doftspindling
 sulfurinus QUÉL. (syn. C. fageticola) persiljespindling, luktlös persiljespindling
 talus FR. halmspindling, blek lökspindling
 tofaceus FR. kromspindling
 tortuosus (FR.: FR.) FR. vridspindling
 torvus (FR.: FR.) FR. strumpspindling
 traganus (FR.: FR.) FR. bockspindling
 triformis FR.
 triumphans FR. mångkransad spindling
 trivialis J.E.LANGE trappspindling
 tubarius AMMIRATI & A.H.SM. (syn. C. sphagneti)
 turgidus FR. silkesspindling
 turmalis FR. (syn. C. sebaceus) tuvspindling
 uliginosus BERK. sumpspindling
 umbrinolens P.D.ORTON jordspindling
 urbicus (FR.) FR. silverspindling
 valgus FR. glatt rättikspindling
 variiformis MALENÇON lövklubbsspindling
 varius (SCHAEFF.: FR.) FR. klubbsspindling
 venetus (FR.: FR.) FR. olivspindling
 vernus H.LINDSTR.& MELOT (syn. C. erythrinus) sommarspindling
 vespertinus (FR.: FR.) FR. (syn. C. intensus) vagabondspindling
 vesterholtii FRØSLEV & T.S.JEPPESEN Vesterholts spindling
 vibratilis non (FR.: FR.) FR. ss. BRANDRUD gallspindling
 violaceus (L.: FR.) GRAY lövviolspindling
 vulpinus (VELEN.) ROB.HENRY rävspindling
 xantho-ochraceus P.D.ORTON ockragul spindling

Corynespora (imp)

olivacea (WALLR.) M.B.ELLIS

Cosmospora (kärn)

coccinea RABENH. (syn. *Nectria cosmariospora*) tickrödögömming
flavoviridis (FUCKEL) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria* f.)
hydrophila LECHAT & J.FOURN.
leptosphaeriae (NIESSL) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria* l.)
magnusiana (REHM) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria* m.) snyltrödögömming
reticulospora nom. prov.
vilior (STARBÄCK) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria* v.)

Cotylidia (skinn)

pannosa (SOWERBY : FR.) D.A.REID rosettskinn
undulata (FR.: FR.) P.KARST. trumpetskinn

Crassochaeta (kärn)

fusispora (SIVAN.) RÉBLOVÁ (syn. *Chaetosphaerella* f.)

Craterellus (kant)

cinereus (PERS.: FR.) DONK (syn. *Cantharellus* c.) grå kantarell
cornucopioides (L.) PERS. svart trumpetsvamp
lutescens (FR.: FR.) FR. (syn. *Cantharellus* l.) rödgul trumpetsvamp
tubaeformis (FR.: FR.) QUÉL. (syn. *Cantharellus* t.) trattkantarell

Craterocolla (gelé)

cerasi (SCHUMACH.) BREF. rödkrös

Crepidotus (skivl)

applanatus (PERS.) P.KUMM.
autochthonus J.E.LANGE sned rödmussling
caspari VELEN. (syn. *C. inhonestus*; *C. lundellii*)
cesatii (RABENH.) SACC. (syn. *C. sphaerosporus*)
cinnabarinus PECK cinnobermussling
epibryus (FR.: FR.) QUÉL. (syn. *C. epibryus*; *C. hypnophilus*; *Pleurotellus* h.) pyttemussling
luteolus (LAMBOTTE) SACC. gulmussling
mollis var. *calolepis* (FR.) PILÁT (syn. *C. calolepis*) fjällmussling
mollis var. *mollis* (SCHAEFF.: FR.) STAUDE "mjukmussling"
pallidus (BERK. & BROOME) G.PETERSEN, H.KNUDSEN & SEBERG (syn. *Pellidiscus* p.)
diskskinn
stenocystis POUZAR
subverrucisporus PILÁT
variabilis (PERS.: FR.) P.KUMM. sidenmussling
versutus (PECK) SACC. (syn. *C. pubescens*) dunmussling

Crinipellis (skivl)

scabella (ALB. & SCHWEIN.: FR.) MURRILL stråbrosking

Cristinia (skinn)

eichleri (BRES.) NAKASONE (syn. *C. gallica*) gultagging
helvetica (PERS.) PARMASTO repskinn

Crocicreas (skål)

amenti (BATSCH: FR) S.E.CARP.
calathicola (REHM) S.E.CARP.
coronatum (BULL.: FR.) S.E.CARP. tandskål
culmicola (DESM.) S.E.CARP.
cyathoideum (BULL.: FR.) S.E.CARP. trattskål
cyathoideum var. *pteridicola* (P.CROUAN & H.CROUAN) S.E.CARP.
megalosporum (REA) S.E.CARP. (syn. *Cyathicula airae*)

pallidum (VELEN.) S.E.CARP.
spicarum (REHM) S.E.CARP.
subhyalinum (REHM) S.E.CARP. (syn. Allophylaria s.)

Cronartium (rost)

flaccidum (ALB.& SCHWEIN.: FR.) G.WINTER törskaterost
ribicola J.C.FISCH. filtrost, weymouthrost

Crucibulum (buk)

laeve (HUDS.) KAMBLY gul brödkorgssvamp

Cruciger (Imp)

lignatilis R.KIRSCHNER & OBERW.

Crustoderma (skinn)

dryinum (BERK.& M.A.CURTIS) PARMASTO rotskinn

Cryptocline (imp.)

taxicola (ALLESCH.) PETR. (syn. Gloeosporium t.)

Cryptocoryneum (imp)

condensatum (WALLR.) E.W.MASON & S.HUGHES ex S.HUGHES

Cryptodiaporthe (kärn)

aubertii (WESTEND.) WEHM.
lirella (FR.: FR.) M.MONOD (syn. Diaporthe l.) stjälnästing
vepris (LACROIX) PETR. (syn. Gnomoniopsis idaeicola) spricknästing

Cryptodiscus (skål)

foveolaris (REHM) REHM
incolor BALOCH
pallidus (PERS.) CORDA
pelvicula (PERS.) RABENH. ex REHM
pini (ROMELL) BALOCH, GILENSTAM & WEDIN
rhopaloides SACC.

Cryptomyces (skål)

betuli (ALB. & SCHWEIN.) FR. (anam. Tuberculariella b)
maximus (FR.: FR.) REHM videskorpa

Cryptomycina (skål)

pteridis (REBENT.: FR.) HÖHN. (syn. Dothidea p., Phyllacora p.) bräkenskorpa

Cryptosphaeria (kärn)

eunomia (FR.: FR.) FUCKEL tusengömming
lignyota (FR.: FR.) AUERSW. månggömming

Cryptosporella (kärn)

corylina ((TUL.& C.TUL.) L.C.MEJIA & CASTL. (syn. Winterella c.)
hypodermia (FR.: FR) SACC. (syn. Winterella h.)
sp.
suffusa (FR.: FR.) L.C.MEJIA & CASTL. (syn. Winterella s.)

Cryptovalsa (kärn)

protracta (PERS.: FR.) FUCKEL

Cucurbitaria (kärn)

berberidis (PERS.: FR.) GRAY tuvgömming
dulcamarae (KUNZE & J.C.SCHMIDT: FR) FR.
elongata (FR.: FR.) GREV.

laburni (PERS.: FR.) DE NOT. (syn. Camarosporidiella l.)
ribis NIESSL
spartii (NEES : FR.) CES.& DE NOT.

Cudonia (skål)

circinans (PERS.: FR.) FR. mössmurkling
confusa BRES. blek mössmurkling

Cudoniella (skål)

acicularis (BULL.: FR.) J.SCHRÖT. stubbspik
clavus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) DENNIS bäckspik
tenuispora (COOKE & MASSEE) DENNIS

Cumminsiella (rost)

mirabilissima (PECK) NANNF. (syn. Uropyxis m.) mahoniarost

Cuphophyllus (skivl)

berkeleyi (P.D.ORTON & WATLING) BON (syn. C. pratensis var. pallida; Hygrocybe pratensis var. p.) blek ängsvaxskivling
canescens (A.H.SM.& HESLER) BON (syn. Hygrocybe c.) tennvaxskivling
colemannianus (A.BLOXAM) BON (syn. Hygrocybe c.) brun ängsvaxskivling
flavipes (BRITZELM.) BON (syn. Hygrocybe f.) lila vaxskivling
fornicatus (FR.) LODGE, PADAMSEE & VIZZINI (syn. Hygrocybe f.) musseronvaxskivling
fuscescens (BRES.) BON (syn. C. virgineus var. fuscescens (BRES.) E.CAMPO; Hygrocybe f.; Hygrocybe virgineus var. f.) ögonvaxskivling
lacmus (SCHUMACH.) BON (syn. Hygrocybe l.) grålila vaxskivling
pratensis s. lat. (syn. Hygrocybe p.) ängsvaxskivling
russocoriaceus (BERK.& JOS.K.MILLER) BON (syn. Hygrocybe r.) lädervaxskivling
virgineus s. lat. (syn. Hygrocybe v.) vit vaxskivling, alabastervaxskivling
virgineus var. ochraceopallidus (P.D.ORTON) E.CAMPO (syn. Hygrocybe v. var. o.)

Cyanoboletus (sopp)

pulverulentus (OPAT.) GELARDI, VIZZINI & SIMONINI (syn. Boletus p.) bläcksopp

Cyathicula (skål)

microspora VELEN.

Cyathus (buk)

olla (BATSCH: PERS.) PERS. blygrå brödkorgssvamp
striatus (HUDS.: PERS.) WILLD. strimmig brödkorgssvamp

Cylindrobasidium (skinn)

evolvens (FR.: FR.) JÜLICH (syn. C. laeve) mjukskinn

Cymadothea (kärn)

trifolii PERS.: FR) F.A.WOLF (syn. Mycosphaerella killiani; anam. Polythrincium t.) klöverskorpa

Cyrtidula (kärn)

hippocastani (DC.) R.C.HARRIS (syn. C. ptelaeodes; Mycoporum h.)
quercus (A.MASSAL.) MINKS (syn. Mycoporum q.)

Cystoagaricus (skivl)

silvestris (GILLET) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella populina; P. s.) poppelspröding

Cystoderma (skivl)

amianthinum (SCOP.: FR.) FAYOD ockragul grynskivling
carcharias (PERS.) FAYOD rödgrå grynskivling
carcharias var. fallax (A.H.SM.& SINGER) I.SAAR
jasonis var. jasonis (COOKE & MASSEE) HARMAJA gulköttig grynskivling
simulatum P.D.ORTON

Cystodermella (skivl)

adnatifolia (PECK) HARMAJA stor grynskvivling
cinnabarina (ALB.& SCHWEIN.) HARMAJA (syn. Cystoderma terreii) cinnoberröd grynskvivling
granulosa var granulosa (BATSCH : FR.) HARMAJA (syn. Cystoderma g.) rostbrun grynskvivling

Cystolepiota (skivl)

adulterina (F.H.MØLLER) BON flockig puderskvivling
bucknallii (BERK.& BROOME) SINGER & CLÉMENÇON violettfootad puderskvivling
hetieri (BOUD.) SINGER rodmande puderskvivling
icterina KNUDSEN gul puderskvivling
moelleri KNUDSEN rosenpuderskvivling
seminuda (LASCH) BON (syn. C. sistrata) blek puderskvivling

Cytidia (skinn)

salicina (FR.: FR.) BURT sälglätt

Dacrymyces (gelé)

cf. capitatus SCHWEIN.
chrysospermus BERK.& CURT.
enatus (BERK.& CURT.) MASSEE skorplätt
estonicus RAITV.
lacrymalis (PERS.) SOMMERF. rynklätt
macnabbi D.A.REID navelplätt
minor PECK småplätt
ovisporus BREF. klotsporig vedplätt
stillatus NEES : FR. vedplätt
tortus (WILLD.: FR.) FR. punktplätt

Dacryobolus (skinn)

karstenii (BRES.) OBERW. ex PARMASTO anisskinn
sudans (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR. droppskinn

Dacryonaema (gelé)

rufum (FR.: FR.) NANNF. gelépigg

Dactylospora (skål)

cf. rubiginosa HAFELLNER (anam. Sclerococcun r)

Daedalea (ticka)

quercina (L.: FR.) PERS. korkmussling

Daedaleopsis (ticka)

confragosa (BOLTON : FR.) J.SCHRÖT. tegelticka
septentrionalis (P.KARST.) NIEMELÄ skivticka
tricolor (BULL.) BONDARTSEV & SINGER

Daldinia (kärn)

concentrica s. lat.. (BOLTON) CES.& DE NOT.
concentrica s. str. (BOLTON: FR.) CES.& DE NOT. äkta skiktdyna
decipiens WOLLW.& M.STADLER förväxlad skiktdyna
loculata (LÈV.) SACC. brandskiktdyna
petriniae Y.-M.JU, J.D.ROGERS & F.SAN MARTIN alskiktdyna
verniosa CES. & DE NOT. (syn. D. fissa) skaftad skiktdyna

Dangeardiella (kärn)

fusiformis W.OBRIST

Dasyscyphella (skål)

crystallina (FUCKEL) RAITV.
dryina (P.KARST.) RAITV.

nivea (R.HEDW.: FR.) RAITV.
pulverulenta (LIB.) BARAL (syn. Lachnum p.)

Dasyscyphus (skål)
pteridialis GRADDON

Datronia (ticka)
mollis (SÖMMERF.) DONK (syn. Antrodia m.; Cerioporus m.) stor hjorticka
stereoides (FR.) RYVARDEN liten hjorticka

Davidiella (kärn)
allicina (FR.: FR.) APTROOT (syn. Mycosphaerella a.)
disseminata (DE NOT.& CARESTIA) APTROOT (syn. Mycosphaerella wichuriana)
nemorosa (SACC.& SPEG.) APTROOT (syn. Mycosphaerella n.)
tassiana (DE NOT.) CROUS & U.BRAUN (anam. Cladosporium herbarum) sammetsmögel

Deconica (skivl)
coprophila (BULL.: FR.) P.KARST. (syn. Psilocybe c.) dyngslätskivling
crobula (FR.) ROMAGN. (syn. Psilocybe c.; P. inquilina var. c.) flockig slätskivling
flocculosa (BAS & NOORDEL.) NOORDEL. (syn. Psilocybe f.)
horizontalis (BULL.) NOORDEL. (syn. Melanotus h.)
inquilina (FR.: FR.) ROMAGN. (syn. Psilocybe i.; P. inquilina var. inquilina) lumpskråling
merdaria (FR.: FR.) NOORDEL. (syn. Psilocybe m.) rotslätskivling
merdicola (HUIJSMAN) NOORDEL. (syn. Psilocybe m.)
montana (PERS.: FR.) P.D.ORTON (syn. Psilocybe m.;) strimmig slätskivling, puckelslätskivling
phylogena (SACC.) NOORDEL. (syn. Psilocybe rhombispora) skogsslätskivling
subviscida var. subviscida PECK (syn. Psilocybe s. var. s.)
subviscida var. velata (NOORDEL.& VERDUIN) NOORDEL. (syn. Psilocybe s. var. v.)

Delicatula (skivl)
integrella (PERS.: FR.) PAT. dvärgravling

Delitschia (kärn)
chaetomioides P.KARST.
consociata MOUTON
didyma AUERSW.
didymella LUCK-ALLEN & CAIN
furfuracea NIESSL
griffithii CAIN
illinoisensis LUCK-ALLEN
intonsa LUCK-ALLEN
leptospora OUDEM.
marchalii BERL.& VOGLINO
patagonica SPEG.
rosellinioides P.WELT & S-Å.HANSON
tetrasporella LUCK-ALLEN & CAIN
vulgaris GRIFFITHS
winteri (W.PHILLIPS & PLOWR.) SACC.

Dematioscypha (skål)
dematiicola var. dematiicola (BERK.& BROOME) SVRČEK
richonis var. olivacea (VELEN.) HUHTINEN

Dendrocollybia (skivl)
racemosa (PERS.: FR.) R.H.PETERSEN & REDHEAD (syn. Collybia r.) grenig nagelskivling

Dendrocorticium (skinn)
polygonioides (P.KARST.) M.J.LARSEN & GILB. (syn. Corticium p.; Laeticorticium p.) nordplätt

Dendrodochium (imp)
citrinum GROVE

Dendrostilbella (imp)
smaragdina (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SEIFERT

Dendrothele (skinn)
acerina (PERS.: FR.) P.A.LEMKE (syn. Corticium a.) lönnbarksskinn
alliacea (QUÉL.) P.A.LEMKE barkskinn
commixta (HÖHN.& LITSCH.) J.ERIKSS.& RYVARDEN ekbarksskinn
griseocana (BRES.) BOURDOT & GALZIN noppigt barkskinn

Dendryphiella (imp)
salina (G.K.SUTHERL.) PUGH & NICOT (syn. Cercospora s.)

Dendryphion (imp)
comosum WALLR.
nanum (NEES) S.HUGHES

Dennisiodiscus (skål)
pinicola GRADDON ined. (syn. Trichodiscus p.)
prasinus (QUÉL.) SVRČEK

Dentipellis (skinn)
fragilis (PERS.: FR.) DONK skinntagging

Dermea (skål)
ariae (PERS.: FR.) P.KARST.
cerasi (PERS.: FR.) FR. körsbärsskål
padi (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR.

Dermoloma (skivl)
cuneifolium (FR.: FR.) BON (syn. D. atrocinereum) gråbrun sammetsmusseron, grå s., mörk s.
josserandii var. josserandii DENNIS & P.D.ORTON
josserandii var. phaeopodium (P.D.ORTON) ARNOLDS
pseudocuneifolium BON sammetsmusseron

Desmazierella (skål)
acicola LIB. igelkottsskål

Dialonectria (kärn)
episphaeria (TODE : FR.) COOKE (syn. Cosmospora e.; Nectria e.) dynrödögömming

Diaportha (kärn)
angelicae (BERK.) D.F.FARR & CASTL. (syn. Diaporthopsis a.)
arctii (LASCH) NITSCHKE
beckhausii NITSCHKE
carpini (PERS.: FR.) FUCKEL
corni FUCKEL
crataegi FUCKEL
cryptica NITSCHKE
cf. desmazierii NIESSL ex SACC. (anam. Phomopsis denigrata)
detrusa (FR.: FR.) FUCKEL berberisnästing
dulcamarae NITSCHKE
eres NITSCHKE (syn. D. velata)
fibrosa (PERS.: FR.) NITSCHKE
impulsa (COOKE & PECK) SACC.
inaequalis (CURR.) NITSCHKE (syn. Hercospora i.; Phomopsis i.)
inquilina (WALLR.: FR.) NITSCHKE
cf. insignis FUCKEL

juglandina (FUCKEL) NITSCHKE
laschii NITSCHKE
ligustri ALLESCH.
linearis (NEES ex FR.) NITSCHKE (syn. Clypeoporthe l.)
mucosa G.WINTER ex SACC.
orthoceras (MOUG.: FR.) NITSCHKE
padi G.H.OTTH (syn. D. decorticans)
pardalota (MONT.) NITSCHKE ex FUCKEL
perjuncta NIESSL
pulla NITSCHKE
pustulata (DESM.) SACC.
rudis (FR.) NITSCHKE (syn. D. medusaea)
samaricola W.PHILLIPS & PLOWR. (anam. Phomopsis pterophila)
sarthamni NITSCHKE
stictica (BERK. & BROOME) R.R.GOMES, C.GLIENKE & CROUS
striiformis (FR.) FUCKEL
strumella (FR.: FR.) FUCKEL kägelnästring
syngenesia (FR.: FR.) FUCKEL
trinucleata NIESSL
cf. tulasnei NITSCHKE (anam. Phomopsis t.)
varians (CURR.) SACC.
viticola NITSCHKE (syn. D. circumscripta)

Diatrype (kärn)

bullata (HOFFM.: FR.) FR. sälgknästring
decorticata (PERS.: FR.) RAPPAZ
disciformis (HOFFM.: FR.) FR. diskknästring
flavovirens (PERS.: FR.) FR. grönnästring
stigma s. lat. slätknästring
stigma s. str. (HOFFM.: FR.) FR.
undulata (PERS.: FR.) FR.

Diatrypella (kärn)

decipiens ELLIS & EVERH.
decorata NITSCHKE
favacea (FR.: FR.) CES. & DE NOT. björknästring
melaleuca KUNZE ex NITSCHKE
pulvinata NITSCHKE
quercina (PERS.: FR.) COOKE eknästring
tocciaeana DE NOT.
verruciformis (EHRH.: FR.) NITSCHKE vårtnästring

Dichomitus (ticka)

campestris (QUÉL.) DOMÁNSKI & ORLICZ hasselticka

Dichostereum (skinn)

effuscatum (COOKE & ELLIS) BOIDIN & LANQ. slät skorpgryнна

Dictyoporthe (kärn)

bipapillata (TUL. & C.TUL.) JAKLITSCH & M.E.BARR (syn. Fenestella b.; Prosthecium sp.)

Didymascella (kärn)

thujina (E.J.DURAND) MAIRE

Didymella (kärn)

commanipula (BERK. & BR.) SACC.
exigua (NIESSL) SACC.
fabae G.J.ELLIS & PUNITH. (anam. Ascochyta f.) bönnfläcksjuka
operosa (DESM.) SACC.

Didymopsis (imp)

helvellae (CORDA) SACC. & MARCHAL

Didymosphaeria (kärn)

conoidea NIESSL

futilis (BERK. & BROOME) REHM

oblitescens (BERK. & BROOME) FUCKEL (syn. *D. diplospora*)

Dioicomycetes (kärn)

anthici THAXT.

onchophorus THAXT.

Diplocarpa (skål)

bloxamii (BERK. ex W. PHILLIPS) SEEVER

Diplocarpon (skål)

fragariae (LIB.) ROSSMAN (syn. *D. earlianum*; anam. *Marssonina f.*; *Marssonina potentillae*)

jordgubbsbladbränna

mespili (SORAUER) B. SUTTON

rosae (F. A. WOLF)

saponaria (CES.) NANNF. (syn. *Pyrenopeziza agrostemmatidis*; *Diplocarpon a.*; anam.

Diplosporonea delastrei, *Marssonina d.*)

Diplodia (imp)

melaena LÉV.

rubi FR.

sapinea (FR.: FR.) FUCKEL (syn. *Sphaeropsis s.*)

Diplonaevia (skål)

bresadolae (REHM) B. HEIN

Discinella (skål)

schimperi (NAVASHIN) REDHEAD & K. W. SPICER

Disciotis (skål)

venosa (PERS.: FR.) ARNOULD klormurkla

Disciseda (buk)

bovista (KLOTZSCH) HENN. stor diskroksvamp

candida (SCHWEIN.) LLOYD liten diskroksvamp

hyalothrix (COOKE & MASSEE) HOLLÓS

Discosia (imp)

artocreas (TODE: FR.) FR.

cf. *strobilina* LIB. ex SACC.

Discosphaerina (kärn)

punctoidea (COOKE) PETR.

Discostroma (kärn)

corticola (FUCKEL) BROCKMANN (anam. *Seimatosporium lichenicola*)

massarina (SACC.) ARX (anam. *Seimatosporium m.*)

totum (BERK. & BROOME) BROCKMANN (anam. *Seimatosporium t.*)

Dissingia (skål)

leucomelaena (PERS.) K. HANSEN & X. H. WANG (syn. *Helvella l.*) slät pokalmurkla

Ditiola (gelé)

radicata (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. rotplätt

Ditopella (kärn)

ditopa (FR.: FR.) J.SCHRÖT.

Doassansia (sot)

alimatis (NEES ex FR.: FR.) CORNU

limosellae (J.KUNZE) J.SCHRÖT.

niesslii DE TONI

sagittariae (FUCKEL) J.C.FISCH.

Doassansiopsis (sot)

hydrophila (A.DIETR.) LAVROV (syn. Doassansia h.)

Dothidea (kärn)

berberidis (WAHLENB.) FR.

sambuci (PERS.: FR.) FR.

Dothiora (kärn)

sphaeroides (PERS.: FR.) FR.

Drepanopeziza (skål)

brunnea (ELLIS & EVERH.) ROSSMAN & W.C.ALLEN

populi (LIB.) ROSSMAN & W.C.ALLEN (syn. D. populorum; anam. Marssonina p.)

ribis (KLEB.) HÖHN. vinbärsfläck

sphaeroides (PERS.: FR.) NANNF.

variabilis MÜLLER, HÜTTER & SCHÜEPP. (anam. Gloeosporidiella v; syn. Gloeosporium v.)

Dumontinia (skål)

tuberosa (HEDW.: FR.) L.M.KOHN sippskål

Durella (skål)

atrocyanea (FR.) HÖHN.

commutata FUCKEL

connivens (FR.) REHM

macrospora FUCKEL

melanochlora (SOMMERF.) REHM

Dyrithium (kärn)

lividum (PERS.: FR.) M.E.BARR (syn. Thyridium l.)

Echinoderma (skivl)

asperum (PERS.: FR.) BON (syn. Lepiota a.) spärrfjällskivling

boertmannii (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota b.)

calcicola (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota c.) kalkfjällskivling

echinaceum (J.E.LANGE) BON (syn. Lepiota e.) taggfjällskivling

hystrix (F.H.MØLLER & J.E.LANGE) BON (syn. Lepiota h.) mörk spärrfjällskivling

jacobi (VELLINGA & KNUDSEN) GMINDER (syn. Lepiota j.; Lepiota langei) piggfjällskivling

perplexum (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota p.)

pseudoasperulum (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota p.) liten spärrfjällskivling

Echinosphaeria (kärn)

canescens (PERS.) A.N.MILL. & HUHDORF) (syn. Lasiosphaeria c. ss. MUNK; L. strigosa ss. Hilber grå raggömming

curvatispora DECLERCQ (syn. Lasiosphaeria canescens ss. FR)

strigosa ALB. & SCHWEIN) DECLERCQ (syn. Lasiosphaeria s. ss. Breitenbach & Kränzlin)

Echria (kärn)

macrotheca (P.CROUAN & H.CROUAN) KRUYSS, HUHDORF & A.N.MILL. (syn. Arnium m.)

Ecteinomyces (kärn)

trichopterophilus THAXT.

Ectostroma (imp)

iridis (EHRENB.: FR.) FR.

Eichleriella (gelé)

deglubens (BERK.& BROOME) D.A.REID taggplätt

Elaphocordyceps (kärn)

capitata (HOLMSK.: FR.) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium c.)

huvudlik svampklubba

longisegmentis (GINNS) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium l.) nordlig svampklubba

ophioglossoides (EHRH.: FR.) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium o.)

smal svampklubba

subsessilis (PETCH) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium inflatum)

Elaphomyces (kärn)

asperulus VITTAD. ljusbrun hjorttryffel

granulatus FR. grynig hjorttryffel

leocarpus VITTAD.

leveillei TUL.& C.TUL. torvhjorttryffel

muricatus FR. marmorerad hjorttryffel

cf. reticulatus VITTAD.

Eleutheromyces (imp)

subulatus (TODE) FUCKEL

Elsinoë (kärn)

rosarum JENKINS & BITANC. (anam. Phyllosticta r.; Sphaceloma r.) rospurpurfläck

veneta (BURKH.) JENKINS (anam. Sphaceloma necator) fläckskorv

Enchnoa (kärn)

infernalis (KUNZE : FR.) SACC.

lanata (FR.: FR.) FR.

Encoelia (skål)

fascicularis (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KARST. aspskål

furfuracea (ROTH.: FR.) P.KARST. läderskål

glaberrima (REHM) KIRSCHST.

Endophyllum (rost)

sempervivi ALB.& SCHWEIN) DE BARY (syn. Puccinia s.)

Endoxyla (kärn)

operculata (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SACC.

parallela (FR.: FR.) SACC.

pini SIVAN.

Entodesmium (kärn)

niesslianum (RABENH. ex NIESSL) L.HOLM

Entoleuca (kärn)

mammata (WAHLENB.: FR.) J.D.ROGERS & Y.M.JU (syn. Hypoxylon m.) aspdyna, asprakräfta

Entoloma (skivl)

albotomentosum NOORDEL.& HAUSKN. vitfiltad musselrödling

allochrom NOORDEL.

ameides (BERK.& BROOME) SACC. doftrödhätting

aprilis (BRITZELM.) SACC. majrödling

araneosum (QUÉL.) M.M.MOSER spindelrödhätting

asprellum (FR.: FR.) FAYOD strimnopping

atrocoeruleum NOORDEL. backnopping
bisporigerum (P.D.ORTON) NOORDEL.
bloxamii (BERK.& BROOME) SACC. (syn. E. madidum) blårödling
broesarpensis E.LUDW.& NOORDEL.
byssisedum (PERS.: FR.) DONK musselrödling
caccabus (KÜHNER) NOORDEL.
caesiocinctum (KÜHNER) NOORDEL.
cephalotrichum (P.D.ORTON) NOORDEL.
cetratum (FR.: FR.) M.M.MOSER skogsrödhatting
chalybaeum (FR.: FR.) NOORDEL. blånopping
chalybaeum var. chalybaeum (FR.: FR.) NOORDEL
chalybaeum var. lazulinum (FR.) NOORDEL.
chelone NOORDEL.& E.HORAK
chloropolium (FR.) M.M.MOSER
clandestinum (FR.: FR.) NOORDEL.
clypeatum (L.: FR.) P.KUMM. mörkrödling
cocles (FR.) NOORDEL.
conferendum (BRITZELM.) NOORDEL. stjärnrödhatting
conocybecystis NOORDEL.& LIIV
corvinum (KÜHNER) NOORDEL. korpnopping
costatum (FR.: FR.) P.KUMM.
cuniculorum ARNOLDS & NOORDEL.
cuspidiferum (KÜHNER & ROMAGN.) NOORDEL.
depluens (BATSCHE : FR.) HESLER blek musselrödling
dichroum (PERS.: FR.) P.KUMM. pricknopping
dysthales (PECK) SACC.
dysthaloides NOORDEL.
elodes (FR.: FR.) P.KUMM. vitmossrödling
euchroum (PERS.: FR.) DONK lilanopping
excentricum BRES. kalkrödling
exile (FR.: FR.) HESLER
favrei NOORDEL.
fernandae (ROMAGN.) NOORDEL. hedrödhatting
flocculosum (BRES.) PACIONI
formosum (FR.: FR.) NOORDEL.
fuscomarginatum P.D.ORTON
fuscotomentosum F.H.MØLL.
gerriae NOORDEL.
glaucobasis NOORDEL.
griseocyaneum (FR.: FR.) P.KUMM. stornopping
griseorubidum NOORDEL. dysternopping
hebes (ROMAGN.) TRIMBACH (syn. E. leptopus)
hirtipes (SCHUMACH.: FR.) M.M.MOSER gurkrödhatting
hirtum (VELEN.) NOORDEL.
huijsmanii NOORDEL.
incanum (FR.: FR.) HESLER grönopping
incarnatofuscescens (BRITZELM.) NOORDEL.
infula var. chlorinosum (ARNOLDS & NOORDEL.) NOORDEL (syn. E. chlorinosum) "klorrödhatting"
infula var. infula (FR.) NOORDEL. broskrödhatting
jahnii WÖLFEL & WINTERH.
jubatum (FR.: FR.) P.KARST. sepiarödling
juncinum (KÜHNER & ROMAGN.) NOORDEL. strimmig rödhatting
kervernii (GUERNISAC) M.M.MOSER ockranopping
korhonenii var. gradizonatum E.LUDW.& NOORDEL.
kristiansenii NOORDEL.
lampropus (FR.: FR.) HESLER stålopping
lanicum (ROMAGN.) NOORDEL.
lepidissimum (SVRČEK) NOORDEL.
lividoalbum (KÜHNER & ROMAGN.) KUBIČKA lundrödling
lividocyanulum NOORDEL. ögonopping

longistriatum var. longistriatum (PECK) NOORDEL. (syn. E. sarcitulum)
 longistriatum var. microsporum (NOORDEL.) NOORDEL.
 lucidum (P.D.ORTON) M.M.MOSER
 melanochroum NOORDEL.
 minutum (P.KARST.) NOORDEL. dvärgrödhätting
 mougeotii (QUÉL.) HESLER gråblå nopping
 mougeotii (QUÉL.) HESLER var. fuscomarginatum NOORDEL
 multicolor E.LUDW.
 myrmecophilum (ROMAGN.) M.M.MOSER
 neglectum (LASCH) ARNOLDS blek navelrödling
 nidorosum (FR.) QUÉL. stinkrödling
 nigrellum (QUÉL.) NOORDEL.
 niphoides NOORDEL.
 nitens (VELEN.) NOORDEL.
 nitidum QUÉL. svartblå rödling
 occultopigmentatum ARNOLDS & NOORDEL.
 olorinum (ROMAGN. & J.FAVRE) NOORDEL.
 ortonii ARNOLDS & NOORDEL.
 pallens (MAIRE) ARNOLDS
 palumbinum E.LUDW.
 papillatum (BRES.) DENNIS knopprödhätting
 parasiticum (QUÉL.) KREISEL
 placidum (FR.: FR.) NOORDEL. boknopping
 plebejum (KALCHBR.) NOORDEL.
 pleopodium (BULL. ex DC.: FR.) NOORDEL. gul rödhätting
 poliopus (ROMAGN.) NOORDEL. ängsnopping
 poliopus var. discolor NOORDEL.
 poliopus var. parvisporigerum NOORDEL.
 politoflavipes NOORDEL.
 politum (PERS.: FR.) DONK
 porphyrophaeum (FR.) P.KARST. porfyrödling
 prunicolor ÖRSTADIUS & A.RYBERG
 prunuloides (FR.: FR.) QUÉL. mjölrödskivling
 pseudocoelestinum ARNOLDS
 pseudoparasiticum NOORDEL.
 pseudoturbidum (ROMAGN.) M.M.MOSER
 pseudoturci NOORDEL.
 queletii (BOUD.) NOORDEL. lundnopping
 querquedula (ROMAGN.) NOORDEL. mörkeggad nopping
 resutum (FR.) QUÉL.
 rhodocalix (LASCH : FR.) M.M.MOSER vecknavelrödskivling
 rhodopolium (FR.: FR.) P.KUMM. tvålrödskivling
 rhombisporum (KÜHNER & BOURSIER) E.HORAK
 roseum (LONGYEAR) HESLER rosennopping
 rotundatisporum E.LUDW. & NOORDEL.
 rusticoides (GILLET) NOORDEL. brun navelrödling
 saepium (NOULET & DASS.) RICHON & ROZE slån rödling
 scabiosum var. microsporum E.LUDW.
 scabiosum var. scabiosum (FR.) QUÉL. "grovstrimmig rödling"
 scabropellis NOORDEL. blek stornopping
 scabrosum (FR.) NOORDEL.
 sericatum (BRITZELM.) SACC.
 sericellum (FR.: FR.) P.KUMM. bleknopping
 sericeoides (J.E.LANGE) NOORDEL.
 sericeum QUÉL. silkesrödhätting
 sericeum var. cinereoopacum NOORDEL. (syn. E. cinereoopacum)
 serrulatum (FR.: FR.) HESLER naggnopping
 sinuatum (BULL. ex PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. E. eulividum) bolmörtsskivling
 sodale NOORDEL.
 sordidulum (KÜHNER & ROMAGN.) P.D.ORTON

speculum (FR.) QUÉL.
sphagneti NAVEAU myrrödling
strigosissimum (REA) NOORDEL. raggrödhätting
subradiatum (KÜHNER & ROMAGN.) M.M.MOSER
tenebricum E.LUDW.
tibiicystidium ARNOLDS & NOORDEL.
tjallingiorum NOORDEL. tvåfärgsnopping
turbidum (FR.: FR.) QUÉL. granrödling
turci (BRES.) M.M.MOSER hagnopping
undatum (FR.) M.M.MOSER bandad navelrödling
variabilisporum E.LUDW.
velenovskii NOORDEL.
vernum S.LUNDELL vårrödhätting
versatile (FR.) M.M.MOSER grön rödhätting
vinaceum (SCOP.) ARNOLDS & NOORDEL.
violaceozonatum NOORDEL.& LIIV
weholtii NOORDEL. var. politoflavipes (NOORDEL.& LIIV) E.LUDW.
xanthochroum (P.D.ORTON) NOORDEL.

Entomophaga (kärn)

cf. thuricensis
grylli (FRESEN) A.BATKO

Entomophtora (imp.)

muscae s. lat. flugmögel
chromaphidis O.F.BURGER & SWAIN

Entorrhiza (sot)

aschersoniana (MAGNUS) LAGERH.
caricicola FERD.& WINGE
casparyana (MAGNUS) LAGERH (syn. E. digitata)

Entyloma (sot)

achilleae MAGNUS
bellidis KRIEG. bellissot
calendulae (OUDEM.) DE BARY ringblomssot
chryso-splenii J.SCHRÖT.
corydalis DE BARY
dahliae SYD.& P.SYD.
erigerontis SYD.& P.SYD. ex CIF.
eryngii (CORDA) DE BARY
fergussonii (BERK.& BROOME) PLOWR. förgätmigejsot
ficariae s. lat. (syn. E. ranunculi) ranunkelfläcksot
fuscum J.SCHRÖT. (syn. E. bicolor)
gaillardianum VÁNKY (syn. E. compositarum)
henningsianum SYD.& P.SYD.
linariae J.SCHRÖT.
magnusii (ULE) WORONIN (syn. E. aschersonii)
matricariae ROSTR.
microsporum (UNGER) J.SCHRÖT. knölsot
myosuri SYD.
picridis ROSTR. fibblesot
thalictrii J.SCHRÖT.
veronicae (HALST.) LAGERH. (syn. E. veronicicola)
verruculosum PASS.

Eonema (skinn)

pyriforme (M.P.CHRIST.) REDHEAD, LÜCKING & LAWREY (syn. Athelia p.) örtspindelskinn

Epibryon (kärn)

bryophilum (FUCKEL) DÖBBELER
bubakii (GONZ. FRAG.) DÖBBELER
plagiophilae (GONZ. FRAG.) DÖBBELER

Epichloë (kärn)

baconii J.F.WHITE
festucae LEUCHTM., SCHARDL & M.R.SIEGEL
typhina s. lat. (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL. kolvsvamp

Epicoccum (imp)

nigrum LINK (syn. E. purpurascens)

Episclerotium (skål)

sclerotipus (BOUD.) L.M.KOHN. (syn. Heyderia s.; Scleromitrla brassicae; Mitrla b.)

Episphaeria (skivl)

fraxinicola (BERK. & BROOME) DONK (syn. Cyphella f.)

Epithele (skinn)

typhae (PERS.: FR.) PAT. starrskinn

Eriopeziza (skål)

caesia (PERS.) REHM grå spinnskål

Eriosphaeria (kärn)

vermicularia (NEES : FR.) SACC.

Erynia (zygo)

conica (NOWAK.) REMAUD. & HENNEBERT
cf. curvispora (NOWAK.) REMAUD. & HENNEBERT
cf. ovispora (NOWAK.) REMAUD. & HENNEBERT

Erysiphe (kärn)

akebiae (SAWADA) U.BRAUN & S.TAKA
alphitoides s. lat. (GRIFFON & MAUBL.) U.BRAUN & S.TAKAMA (syn. Microsphaera a.)
ekmjöldagg
aquilegiae DC. aklejamjöldagg
betae (VANHA) WELTZIEN
carpinicola (HARA) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. Uncinula c.)
circaeae L.JUNELL
convolvuli DC.
cruciferarum OPIZ ex L.JUNELL kålmjöldagg
hedwigii (LÉV.) U.BRAUN & S.TALAM. (syn. Microsphaera h.)
heraclei DC. umbellatmjöldagg
knautiae DUBY
linkii LÉV.
lonicerae var. lonicerae DC. kaprifolmjöldagg
pisi DC. (syn. E. cruchetiana) ärtmjöldagg
polygoni DC.
ranunculi GREV. ranunkelmjöldagg
triflorum (WALLR.) U.BRAUN klövermjöldagg (syn. Microsphaera trifolii)
urticae (WALLR.) S.BLUMER

Erythricium (skinn)

laetum (P.KARST.) J.ERIKSS. & HJORTSTAM vinterskinn

Etheiroduon (skinn)

fimbriatum (PERS.: FR.) BANKER (syn. Steccherinum f.) franstagging

Eudarluca (kärn)

caricis var. caricis (FR.: FR.) O.E.ERIKSS. (syn. E. filum; anam. Sphaerellopsis filum)

Euepixylon (kärn)

udum (PERS.: FR.) LÆSSØE & SPOONER (syn. Hypoxylon u.) ekdyna

Eupropolella (skål)

vaccinii (REHM) HÖHN (syn. Phacidium andromedae)

Eurotium (kärn)

herbariorum (F.H.WIGG.: FR.) LINK (anam. Aspergillus glaucus) husmögel

Euryachora (kärn)

sedi (FR.: FR.) FUCKEL pansarsvamp

Eutypa (kärn)

crustata (FR.: FR.) SACC.

lata var. lata (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL. pösnästring

leioplaca (FR.: FR.) COOKE

leptoplaca (DURIEU & MONT.) RAPPAPAZ

maura (FR.: FR.) FUCKEL lönnästring

petrakii RAPPAPAZ

scabrosa (BULL.: FR.) FUCKEL

sparsa ROMELL aspnästring

spinosa (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL. sprängnästring

Eutypella (kärn)

cerviculata (FR.: FR.) SACC.

leprosa (PERS.: FR.) BERL.

prunastri (PERS.: FR.) SACC. slånnästring

sorbi (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SACC. stornästring

stellulata (FR.) SACC. stjärnnästring

Euzodiomyces (kärn)

lathrobii THAXT.

Excipularia (imp)

fusispora (BERK. & BROOME) SACC.

Exidia (gelé)

brunneola P.KARST.

candida var. cartilaginea (S.LUNDELL & NEUH.) SPIRIN & MALYSHEVA broskkrös

glandulosa (BULL.: FR.) FR. vårtkrös

pithya (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. svartkrös

recisa (DITMAR : FR.) FR. snurrkrös

saccharina (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. sockerkrös

thuretiana (LÉV.) FR. opalkrös

truncata FR.: FR. ekkkrös

Exidiopsis (gelé)

calcea (PERS.: FR.) K.WELLS kalkskinn

effusa (BREF. ex SACC.) MÖLLER (syn. Myxarium laccatum)

grisea (PERS.) BOURDOT & MAIRE

livescens (BRES.) BOURDOT & MAIRE

longispora (HAUERSLEV) WOJEWODA

pulverea HAUERSLEV (syn. Basidiodendron p.)

tenuis HAUERSLEV

umbrina (D.P.ROGERS) WOJEWODA (syn. Sebacina u.)

Exobasidium (svulst)

arescens NANNF.
juelianum NANNF. lingonkvast
myrtilli SIEGM.
oxycocci ROSTR. ex SHEAR tranbärskvast
pachysporum NANNF. odonsvulst
rostrupii NANNF. tranbärssvulst
sundstroemii NANNF. sydlig roslingkvast
vaccinii (FUCKEL) WORONIN lingonsvulst

Exophiala (imp)

calicioides (FR.: FR.) G.OKADA & SEIFERT (syn. Graphium c.)

Exosporium (imp)

tiliae (LINK: FR.) FR.

Extrawettsteinina (kärn)

minuta M.E.BARR (syn. Kriegeriella m.)

Faerberia (skivl)

carbonaria (ALB.& SCHWEIN.) POUZAR kolnavling

Farlowiella (kärn)

carmichaeliana (BERK.) SACC. (anam. Acrogenospora c.)

Farysia (sot)

thuemenii (A.A.FISCH.WALDH.) NANNF.

Fayodia (skivl)

anthracobia var. bisphaerigerella (M.LANGE) ANTONIN & NOORDEL.
bisphaerigera (J.E.LANGE) KÜHNER (syn. F. gracilipes) hättstrimnavling, klotsporig hätta

Fenestella (kärn).

fenestrata (BERK.& BROOME) J.SCHRÖT.
media TUL.& C.TUL
cf. minor TUL.& C.TUL.
phaeospora SACC.

Fibrodontia (skinn)

gossypina PARMASSTO (syn. Hyphodontia g.) penselskinn

Fibroporia (ticka)

vaillantii (DC.) PARMASSTO (syn. Antrodia v.) mögelticka

Fimetariella (kärn)

dunarum (MOUTON) J.C.KRUG

Fistulina (ticka)

hepatica (SCHAEFF.) WITH. oxtungssvamp

Flagelloscypha (cyf)

eruciformis (BATSCH : FR.) SINGER (syn. Calathella e.) strutsvamp
kavinae (PILÁT) W.B.COOKE
mairei (PILÁT) KNUDSEN
minutissima (BURT) DONK
niveola (SACC.) KNUDSEN (syn. Seticyphella n.)

Flammula (skivl)

alnicola (FR.: FR.) P.KUMM. (syn. Pholiota a.) gul flamskivling

Flammulaster (skivl)

carpophilus (FR.) EARLE ex VELLINGA bokskräling
ferrugineus (MAIRE) WATLING rostvårtskräling
gracilis (QUÉL.) WATLING
granulosus (J.E.LANGE) WATLING kornig vårtskräling
limulatus (FR.) WATLING (syn. F. limulatoides) vårtskräling
muricatus (FR.: FR.) WATLING piggvårtskräling
rhombosporus (G.F.ATK.) WATLING
speireoides (ROMAGN.) WATLING
subincarnatus (JOSS.& KÜHNER) WATLING rosa vårtskräling

Flammulina (skivl)

elastica (LASCH) REDHEAD & R.H.PETERSEN
fennae BAS blek vinterskivling
velutipes var. lactea (QUÉL.) BAS
velutipes var. velutipes (CURTIS : FR.) SINGER "vinterskivling"

Flavidoporia (ticka)

pulvinascens (PILÁT) AUDET (syn. Antrodia p.) veckticka

Frantisekia (ticka)

mentschulensis (PILÁT ex PILÁT) SPIRIN (syn. Antrodiella fissiliformis)

Fomes (ticka)

fomentarius (L.) FR. fnöskticka

Fomitiporia (ticka)

hippophaeicola (H.JAHN) FIASSON & NIEMELÄ (syn. Phellinus h.) havtornsticka
punctata (FR.) MURRILL (syn. Phellinus p.) kuddticka
robustus (P.KARST.) FIASSON & NIEMELÄ (syn. Phellinus r.) ekticka

Fomitopsis (ticka)

pinicola (SW.: FR.) P.KARST. klibbticka

Frommeëlla (rost)

tormentillae (FUCKEL) CUMMINS & Y.HIRTS.

Fusarium (imp)

oxysporum SCHLTDL : FR.

Fuscolachnum (skål)

mollisioides BARAL nom. prov.

Fuscoporia (ticka)

contigua (PERS.: FR.) G.CUNN. (syn. Phellinus c.) buskticka
ferreus (PERS.) G.CUNN. (syn. Phellinus f.) västlig rostticka
ferruginosus (SCHRAD.) MURRILL (syn. Phellinus f.) rostticka
viticola (SCHWEIN.) MURRILL (syn. Phellinus v.) vedticka

Gaeumannomyces (kärn)

graminis (SACC.) ARX & D.OLIVIER rotdödare
sp. ss. SCHEUER

Galerina (skivl)

albotomentosa (D.A.REID) E.HORAK & P.-A.MOREAU
allospora A.H.SM.& SINGER
ampullaceocystis P.D.ORTON (syn. G. josserandii)
atkinsoniana A.H.SM.
atkinsoniana var. atkinsoniana A.H.SM.
badipes (PERS.) KÜHNER

calyprata P.D.ORTON luvhätting
 calyptospora KÜHNER
 camerina (FR.) KÜHNER sommarvedhätting
 cephalotricha KÜHNER
 cerina A.H.SM.& SINGER
 cinctula P.D.ORTON
 clavata (VELEN.) KÜHNER (syn. *G. heterocystis*) blekfotad hätting
 graminea (VELEN.) KÜHNER (syn. *G. laevis*) ängshätting
 hypnorum (SCHRANK : FR.) KÜHNER s.l. mosshätting
 jaapii A.H.SM.& SINGER (syn. *G. mycenoides*) ringkärrhätting
 karstenii A.H.SM.& SINGER
 lacustris A.H.SM.
 marginata (BATSCH) KÜHNER gifthätting
 mniophila (LASCH: FR.) KÜHNER s. lat. blek mosshätting
 nana (PETRI) KÜHNER
 paludosa (FR.) KÜHNER trädkärrhätting, myrhätting
 perplexa A.H.SM.
 praticola (F.H.MØLLER) P.D.ORTON gräshätting
 pumila (PERS.: FR.) M.LANGE honungshätting
 sideroides (BULL.) KÜHNER (syn. *G. stylifera*) vedhätting
 similis KÜHNER
 sphagnorum (PERS.: FR.) KÜHNER vitmosshätting
 subclavata KÜHNER
 tibiicystis (G.F.ATK.) KÜHNER kärrhätting
 triscopa (FR.) KÜHNER spetsshätting
 uncialis (BRITZELM.) KÜHNER
 unicolor (VAHL.: FR.) SINGER
 vittiformis (FR.) SINGER dagghätting
 vittiformis (FR.) SINGER var. *pachyspora* A.H.SM.& SINGER
 vittiformis (FR.) SINGER var. *vittiformis*
 vittiformis (FR.) SINGER var. *vittiformis* f. *bispora* A.H.SM.& SINGER
 vittiformis (FR.) SINGER var. *vittiformis* f. *tetraspora* ARNOLDS

Galzinia (sklinn)

incrustans (HÖHN.& LITSCH.) PARMASTO glasskinn

Gamundia (skivl)

striatula (KÜHNER) RAITHELH. (syn. *Fayodia leucophylla*) vitskivig strimnavling

Ganoderma (ticka)

adpersum (SCHULZER) DONK sydlig platticka
 applanatum (PERS.) PAT. (syn. *G. lipsiense*) platticka
 lucidum (CURTIS : FR.) P.KARST. lackticka
 pfeifferi BRES. hartsticka
 resinaceum BOUD. ex PAT. eklackticka

Gastrosporium (buk)

simplex MATTIR. stäpptryffel

Geastrum (buk)

berkeleyi MASSEE sträv jordstjärna
 campestre MORGAN fältjordstjärna
 corollinum (BATSCH) HOLLÓS rulljordstjärna
 coronatum PERS.: PERS. mörk jordstjärna
 elegans VITTAD. (syn. *G. badium*) naveljordstjärna
 fimbriatum FR.: PERS. (syn. *G. sessile*) fransig jordstjärna
 floriforme VITTAD. blomjordstjärna
 fornicatum (HUDS.) HOOK. hög jordstjärna
 granulolum FUCKEL
 marginatum VITTAD.

melanocephalum (CZERN.) V.J.STANĚK (syn. Trichaster m.) hårig jordstjärna
minimum s. lat. "liten jordstjärna"
pectinatum PERS.: PERS. kamjordstjärna
pseudolimbatum HOLLÓŠ stäppjordstjärna
pseudostriatum HOLLÓŠ
quadrifidum PERS.: PERS. fyrflikig jordstjärna
rufescens PERS.: PERS. rödbrun jordstjärna
saccatum FR. säckjordstjärna
schmidelii VITTAD. (syn. G. nanum) dvärgjordstjärna
smardae V.J.STANĚK
striatum DC. kantjordstjärna
michelianum BERK.& BROOME (syn. G. triplex) kragjordstjärna

Geejayessia (kärn)

desmazieresii (BECC.& DE NOT) SHROERS, GRÄFENHAN & SEIFERT (syn. Nectria d.)

Geoglossum (skål)

barlae BOUD.
cookeianum NANNF. plattad jordtunga
difforme FR.: FR. klibbjordtunga
elongatum STARBÄCK ex NANNF. småsporig jordtunga
fallax E.J.DURAND fjällig jordtunga
glabrum PERS.: FR. myrjordtunga
simile PECK kärrjordtunga
starbaeckii NANNF. hagjordtunga
uliginosum HAKELIER sumpjordtunga
umbratile SACC. svart jordtunga
vleugelianum NANNF.

Geopora (skål)

arenicola (LÉV.) KERS (syn: G.arenosa, Sepultaria a.) sandskål
cooperi HARKN. tryffelmurkla
foliacea (SCHAEFF.) AHMAD

Geopyxis (skål)

carbonaria (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SACC. stybbskål

Gerhardtia (skivl)

borealis (FR.) CONTU & ORTEGA (syn. Calocybe civilis; G. civilis)

Gerronema (skivl)

xanthophyllum (BRES.) NORVELL, REDHEAD & AMMIRATI (syn. Omphalina strombodes)
vednavling

Gibberella (kärn)

avenacea R.J.COOK (anam. Fusarium a.; Fusarium limosum) sädesslemmögel
baccata f.sp. moricola BOEREMA & VERH.
cyanogena (DESM.) SACC. (anam. Fusarium sulphureum)
pulicaris (FR.: FR.) SACC. (anam. Fusarium sambucinum)
zeae (SCHWEIN.) PETCH (anam. Fusarium graminearum)

Gibellula (kärn)

leiopus (VUILL. EX MAUBL.) MAINS

Gjaerumia (sot)

ossifragi (ROSTR.) R.BAUER, M.LUTZ & OBERW. (syn. Entyloma o.)

Gliophorus (skivl)

irrigatus (PERS.: FR.) A.M.AINSW.& P.M.KIRK (syn. Hygrocybe i.; H. unguinosa) grå vaxskivling
laetus (PERS.: FR.) HERINK (syn. Hygrocybe l.) broskvaxskivling

psittacinus (SCHAEFF.: FR.) HERINK (syn. Hygrocybe p.) papegojvaxskivling

Globulicium (skinn)

hiemale (LAURILA) HJORTSTAM (syn. Radulomyces h.) fläckskinn

Gloeocystidiellum (skinn)

porosellum HJORTSTAM

porosum (BERK. & M.A.CURTIS) DONK bokskinn

Gloeohypochnicium (skinn)

analogum (BOURDOT & GALZIN) HJORTSTAM (syn. Hypochnicium a.) lundkrämsskinn

Gloeopeniophorella (skinn)

convolvens (P.KARST.) BOIDIN, LANQ. & B.GILLES (syn. Gloeocystidiellum c.) nordgryнна

Gloeophyllum (ticka)

abietinum (BULL.: FR.) P.KARST. granmussling

sepiarium (WULFEN) P.KARST. vedmussling

Gloeoporus (ticka)

dichrous (FR.) BRES. tvåfärgsticka

pannocinctus (ROMELL) J.ERIKSS. (syn. Gelatoporia p.; Ceriporiopsis p.) finporing

Gloeotinia (skål)

aschersoniana (HENN. & PLÖTTN.) BARAL

Gloiocephala (skivl)

cf. cornelii (LÆSSØE & NOORDEL.) E.HORAK (syn. Marasmius c.)

menieri (BOUD.) SINGER (syn. Marasmius m.)

Gloiodon (tagg)

strigosus (SCHWEIN.: FR.) P.KARST. borsttagging

Gloiothele (skinn)

citrinus (PERS.) G.W.FREEMAN & GINNS (syn. Vesiculomyces c.) gulskinn

lactescens (BERK.) HJORTSTAM (syn. Gloeocystidiellum l.) krympskinn

Gloioxanthomyces (skivl)

vitellinus (FR.) LODGE, VIZZINI, EROLE & BOERTM. (syn. Hygrocybe v.) kromvaxskivling

Glomerella (kärn)

cingulata (STONEMAN) SPAULD. & H.SCHRENK (anam. Colletotrichum gloeosporioides; syn. Gloeosporium rhododendri)

graminicola D.S.POLITIS (anam. Colletotrichum g.)

lindemuthianum SHEAR (anam. Colletotrichum l.)

Gloniopsis (kärn)

praelonga (SCHWEIN.) UNDERW. & EARLE

Glonium (kärn)

graphicum (FR.: FR.) DUBY

Glutinoglossum (skål)

glutinosum (PERS.: FR.) HUSTAD et al. (syn. Geoglossum g.) slemjordtunga

triseptatum V.KUČERA

Glyphium (kärn)

elatum (GREV.: FR.) H.ZOGG stridsyxesvamp

Gnomonia (kärn)

alnea (FR.) SOGONOV (syn. Plagiostoma a.)
amoena (NEES & T.NEES) FUCKEL
arnstadiense AUERSW. (syn. Plagiostoma a.)
betulae-pubescentis M.MONOD
carpinicola (HÖHN.) SOGONOV (syn. Apioplagiostoma c.)
cerastis (RIESS) CES.& DE NOT.
gnomon (TODE : FR.) J.SCHRÖT.
nervisequa FUCKEL
pseudoamoena M.MONOD
rostellata (FR.: FR.) WEHM.
rubi (REHM) G.WINTER

Gnomoniella (kärn)

rubicola PASS.
tubaeformis (TODE : FR.) SACC. (anam. Leptothyrium alneum) snabelgömming

Godronia (skål)

fuliginosa (PERS.: FR.) SEAVER videskål
ribis (FR.: FR.) SEAVER vinbärsskål
uberiformis J.W.GROVES vinbärsumma
urceolus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KARST. (syn. Cenangium u.)

Golovinomyces (kärn)

artemisiae (GREV.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe a.)
biocellatus (EHRENB.: FR.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe b.)
cichoracearum (DC.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe c.) kompositmjöldagg
cynoglossi (WALLR.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe c.)
depressa (WALLR.: FR.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe d.)
fischeri (S.BLUMER) U.BRAUN & T.A.COOK (syn. Erysiphe f.)
mayorii (S.BLUMER) HELUTA (syn. Erysiphe m.)
orontii (CASTAGNE) HELUTA (syn. Erysiphe polyphaga) gurkmjöldagg
sordidus (L.JUNELL) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe s.; E. lamprocarpa p.p.)
ulmariae (DESM.) HELUTA (syn. Erysiphe u.) älgräsmjöldagg
valerianae (JACZ.) HELUTA (syn. Erysiphe v.)
verbasci (JACZ.) HELUTA (syn. Erysiphe v.) kungsljusmjöldagg

Gomphidius (skivl)

glutinosus (SCHAEFF.: FR.) FR. citronsllemskivling
maculatus (SCOP.) FR. lärksllemskivling
roseus (FR.: FR.) P.KARST. rosensllemskivling

Gomphus (skivl)

clavatus (PERS.: FR.) GRAY violgubbe, klubblik trumpetsvamp

Gorgoniceps (skål)

aridula (P.KARST.) P.KARST.

Graddonia (skål)

coracina (BRES.) DENNIS

Graminopassalora (imp)

graminis (FUCKEL) U.BRAUN, C.NAKASH, VIDEIRA & CROUS (syn. Scolicotrichum g.;
Cercosporidium g.) havregråfläck

Granulobasidium (skinn)

vellereum (ELLIS & CRAGIN) JÜLICH (syn. Hypochnicium v.) almkrämsskinn

Gremmeniella (skål)

abietina (LAGERB.) M.MORELET barrträdspest

Grifola (ticka)

frondosa (DICKS.) GRAY korallticka

Guepiniopsis (gelé)

suecica (MC NABB) JÜLICH (syn. *Dacrymyces* s.)

Guignardia (kärn)

aesculi (PECK) V.B.STEWART (anam. *Phyllosticta sphaeropsoidea*) kastanjebladbränna
cytisi (FUCKEL) ARX & E.MÜLL. (syn. *Discosphaerina* c.; anam. *Selenophoma juncea*)
philoprina (BERK. & M.A.CURTIS) AA (anam. *Phyllosticta* p.)

Gymnopilus (skivl)

decipiens (W.G.SM.) P.D.ORTON
flavus (BRES.) SINGER gräsbitterskivling
fulgens (FAVRE & MAIRE) SINGER myrbitterskivling
odinii (FR.) BON & P.ROUX brandbitterskivling
penetrans (FR.: FR) MURRILL fläckig bitterskivling
picreus (PERS.: FR.) P.KARST. mörkfotad bitterskivling
sapineus (FR.) MURRILL
spectabilis (WEINM.: FR.) A.H.SM. (syn. *G. junonius*) ringbitterskivling

Gymnopus (skivl)

acervatus (FR.: FR.) MURRILL (syn. *Collybia* a.) tuvnagelskivling
androsaceus (L.: FR.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Marasmius* a.) tagelbrosking
aquosus (BULL.: FR.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Collybia* a.)
brassicolens (ROMAGN.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Micromphale* b.) stor stinkbrosking
confluens (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* c.) brosknagelskivling
dryophilus (BULL.: FR.) MURRILL (syn. *Collybia* d.) blek nagelskivling
erythropus (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* e.) rödfotad nagelskivling
fagiphilus (VELEN.) ANTONÍN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* f.)
foetidus (SOWERBY: FR.) P.M.KIRK (syn. *Marasmiellus* f.; *Micromphale* f.) stinkbrosking
fuscopurpureus (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* f.) purpurbrun nagelskivling
fusipes (BULL.: FR.) GRAY (syn. *Collybia* f.) räfflad nagelskivling
hariolorum (BULL.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* h.) stinknagelskivling
impudicus (FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* i.) tallnagelskivling
ocior (PERS.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Collybia* o.) gulskivig nagelskivling
peronatus (BOLTON : FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* p.) brännagelskivling
putillus (FR.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL (syn. *Collybia* p.) kanelnagelskivling
quercophilus (POUZAR) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Marasmius* q.) ekbrosking

Gymnosporangium (rost)

asiaticum MIYABE ex G.YAMADA
clavariiforme (WULFEN) DC. hagtornsrost
cornutum ARTHUR ex F.KERN hornrost
gracile PAT.
sabinae (DICKS.) G.WINTER (syn. *G. fuscum*) päronrost
tremelloides R.HARTIG apelrost

Gyrodon (sopp)

lividus (BULL.: FR.) P.KARST. alsopp

Gyromitra (skål)

esculenta (PERS.: FR.) FR. stenmurkla
gigas (KROMBH.) COOKE (syn. *Discina* g.) blek stenmurkla
infula (SCHAEFF.: FR.) QUÉL. biskopsmössa
parma (J.BREITENB. & MAAS GEEST.) KOTL. & POUZAR (syn. *Discina* p.)
perlata (FR.) HARMAJA (syn. *Discina* p.) öronmurkla

Gyroporus (sopp)

castaneus (BULL.: FR.) QUÉL. kastanjesopp
cyanescens (BULL.: FR.) QUÉL. blåsopp

Halenospora (imp)

varia (ANASTASIOU) E.B.G.JONES (syn. Zalerion v.)

Halokirschsteiniothelia (kärn)

maritima (LINDER) BOONMEE & K.D.HYDE

Halosphaeriopsis (kärn)

mediosetigera (CRIBB & J.W.CRIBB) T.W.JOHNSON (anam. *Culcitalna achraspora*)

Hamatocanthoscypha (skål)

laricionis var. laricionis (VELEN.) SVRČEK
laricionis var. minutissima (VELEN.) HUHTINEN
uncipila (LE GAL) HUHTINEN

Hansfordia (imp)

pulvinata (BERK. & M.A.CURTIS) S.HUGHES

Hapalocystis (kärn)

bicaudata FUECKEL

Hapalopilus (ticka)

aurantiacus (ROSTK.) BONDARTSEV & SINGER apelsinticka
rutilans (PERS.) P.KARST. lysticka
salmonicolor (BERK. & M.A.CURTIS) POUZAR laxticka

Haploporus (ticka)

tuberculosis (DC.: FR.) NIEMELÄ & Y.CDAI (syn. *Pachykytospora t.*) blekticka

Harzia (imp)

acremonioides (HARZ.) COST.
tenella (BERK. & M.A.CURT.) D.W.LI & N.P.SCHULTES (syn. *Olpitrichum t.*)

Hastodontia (skinn)

hastata (LITSCH.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. *Hyphodontia h.*) slätt knotterskinn

Hazslinzkya (kärn)

gibberulosa (ACH.) KÖRB. (syn. *Melaspilea g.*)

Hebeloma (skivl)

aanenii BEKER, VESTERH. & U.EBERH.
aestivale VESTERH.
birrus (FR.) GILLET (syn. *H. anthracophilum*) stybbfränskivling, liten fränskivling
cavipes HUIJSMAN (syn. *H. lutense*; *H. vejlense*)
collariatum BRUCHET
crustuliniforme (BULL.) QUÉL. tårfränskivling
dunense L.CORB. & R.HEIM
eburneum MALENÇON
erebium (HUIJSMAN) BEKER, VESTERH. & U.EBERH.
fragilipes ROMAGN.
fuisporum GRÖGER & ZSCHIESCH.
gigaspermum GRÖGER & ZSCHIESCH.
helodes J.FAVRE
hetieri BOUD. (syn. *H. tomentosum*) luddfränskivling
hiemale BRES.
hygrophilum POUMARAT & CORRIOL
incarnatum A.H.SM. (syn. *H. bryogenes*) mossfränskivling

ischnostylum (COOKE) SACC.
laterinum (BATSCH) VESTERH. (syn. H. edurum) kakaofrånsvamp
luteicystidium BEKER, VESTERH. & U. EBERH.
mesophaeum (PERS.) QUÉL. diskfrånsvamp
nauseosum SACC.
nigellum BRUCHET (syn. H. atrobrunneum)
odoratissimum BRITZELM.
pusillum J.E. LANGE videfrånsvamp
radicosum (BULL.: FR.) RICKEN rotfrånsvamp
sacchariolens QUÉL. (syn. H. pallidoluctuosum) doftfrånsvamp
sinapizans (PAULET) GILLET senapsfrånsvamp
sordescens VESTERH. dyster frånsvamp
theobrominum QUADR. (syn. H. truncatum) rödbrun frånsvamp
vaccinum ROMAGN.
velutipes BRUCHET (syn. H. leucosarx) liten tårfrånsvamp

Helicascus (kärn)

cf. thalassioideus H. ZHANG TER & K. D. HYDE (syn. Massarina cf. t.)

Helicobasidium (gelé)

brebissonii (DESM.) DONK rotfiltsvamp

Helicogloea (gelé)

lagerheimii PAT.

Helicogonium (skål)

mollisiophilum BARAL
orbiliarum BARAL & G. MARSON
phalaridis nom. prov.

Helicoön (imp)

macrosporium AA & SAMSON

Helminthosphaeria (kärn)

clavariarum (TUL.) FUCKEL fingersvampssvarta
corticiorum HÖHN.
hyphodermiae SAMUELS, CAND. & MAGNI
ludens (MORGAN) HUHNDORF & A. N. MILL.
mamillata RÉBLOVÁ
odontiae HÖHN.
pilifera RÉBLOVÁ
stuppea (ELLIS & EVERH.) A. N. MILL. HUHNDORF & J. FOURN. (syn. Echinospaeria s., Lasiosphaeria s.)

Helminthosporium (imp)

velutinum (LINK) FR.

Helvella (skål)

acetabulum (L.: FR.) QUÉL. pokalmurkla
bicolor RADDI (syn. H. albella) parkhattmurkla
bulbosa (HEDW.: FR.) KREISEL (syn. H. macropus) luden skålmurkla
corbieri (MALENÇON) VAN BOOREN & FRUND (syn. H. stevensii) liten hattmurkla
corium (O. WEBERB.) MASSEE svart skålmurkla
costifera NANNF. blek pokalmurkla
crispa (SCOP.: FR.) FR. vit hattmurkla
elastica BULL.: FR. smal hattmurkla
fallax QUÉL. (syn. H. nigricans) sotmurkla
fibrosa (WALLR.) KORF (syn. H. chinensis) flikig skålmurkla
hypocrateriformis SCHAEFF. (syn. H. cupuliformis) gulbrun skålmurkla
lacunosa AFZEL.: FR. svart hattmurkla

lacunosa s. lat. (syn. H. atra; H. lacunosa; H. sulcata)
nigricans PERS. sotmurkla
pezizoides AFZEL.: FR.
phlebophora PAT. & DOASS
solitaria P.KARST. (syn. H. queletii) svart pokalmurkla
sublicia HOLMSK. (syn. H. ephippium) sadelmurkla

Hemileccinum (sopp)

depileatum (REDEUILH) ŠUTARA
impolitum (FR.) ŠUTARA (syn. Boletus i.) bleksopp

Hemimycena (skivl)

candida (BRES.) SINGER vallörtshätta
cephalotricha (REDHEAD) SINGER luden vithätta
crispata (KÜHNER) SINGER
crispula (QUÉL.) SINGER (syn. H. hirsuta) krusvithätta
cucullata (PERS.: FR.) SINGER klockvithätta, gipshätta
delectabilis (PECK) SINGER
lactea (PERS.: FR.) SINGER (syn. H. delicatella) barrvithätta, vithätta
mairei (J.-E.GILBERT) SINGER gräsvithätta
mauretanica (MAIRE) SINGER
mauretanica var. cystidiata ANTONIN & NOORDEL.
mauretanica var. mauretanica (MAIRE) SINGER
pseudolactea (KÜHNER) SINGER småsporig vithätta
sordida NOORDEL. & ANTONIN

Hemipholiota (skivl)

heteroclita (FR.) BON (syn. Pholiota h.) lukttofsskivling
populnea (PERS.: FR.) BON (syn. P. destruens) poppelfofsskivling

Henningsomyces (cyf)

candidus (PERS.: FR.) KUNTZE vitpipa

puber (W.B.COOKE) D.A.REID luddpipa

Hercospora (kärn)

tiliae (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL. locknästing

Heridium (tagg)

cirrhatum (PERS.: FR.) NIKOL. (syn. Creolophus c.) gytttrad taggsvamp
coralloides (SCOP.: FR.) PERS. koralltaggsvamp
erinaceus (BULL.: FR.) PERS. igelkottstaggsavamp

Herpobasidium (gelé)

filicinum (ROSTR.) LIND bräkenspinn

Herpotrichia (kärn)

callimorpha (AUERSW.) G.WINTER
herpotrichoides (FUCKEL) P.F.CANNON
macrotricha (BERK. & BROOME) SACC.

Heterobasidion (ticka)

annosum s. lat. rotticka
annosum s. str. (FR.) BREF.
parviporum NIEMELÄ & KORHONEN

Heterodoassansia (sot)

hottonia (ROSTR.) VÁNKY
punctiformis (G.WINTER) VÁNKY

Heteroradulum (gelé)

deglubens (BERK. & BROOME) SPIRIN & MALYSHEVA (syn. Eichleriella d.) taggplätt

Heterosphaeria (skål)

alpestris (FR.) HÖHN.

patella (TODE : FR.) GREV. umbellatskål

Heterotextus (gelé)

alpinus (TRACY & EARLE) G.W.MARTIN (syn. Guepiniopsis a.) vårplätt

Heyderia (skål)

pusilla (ALB. & SCHWEIN.: FR.) LINK tallbarrmurkling

Hilberina (kärn)

cf. caudata (FUCKEL) HUHNDORF & A.N.MILL. (syn. Lasiosphaeria c.)

moseri (O.HILBER) HUHNDORF & A.N.MILL. (syn. Lasiosphaeria m.)

Hohenbuehelia (skivl)

atrocoerulea (FR.: FR.) SINGER blå gelémussling

auriscalpium (MAIRE) SINGER

cyphelliformis (BERK.) O.K.MILL. in THORN flädermussling

fluxilis (FR.: FR.) P.D.ORTON ullmussling

mastrucata (FR.: FR.) SINGER ss. M.M.MOSER, PILÁT fjällig gelémussling

mastrucata (FR.: FR.) SINGER ss. THORN

petalodes (BULL.: FR.) SCHULZER (syn. H. geogenia) spadmussling

reniformis (G.MEY.: FR.) SINGER njurmussling

unguicularis (FR.) O.K.MILL.

Holwaya (skål)

mucida (SCHULZER) KORF & ABAWI lindskål

Homophron (skivl)

cernuum (VAHL.: FR.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella c.) kalspröding

spadicea (P.KUMM.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella s.; P. sarcocephala) tuvspröding

Hormiactella (imp)

asetosa HOL.-JECH.

Hortiboletus (sopp)

bubalinus (OOLBEKK. & DUIN) L.ALBERT & DIMA (syn. Xerocomus b.)

communis (HLAVÁČEK) BIKETOVA & WASSER (syn. Xerocomus c.)

engelii (HLAVÁČEK) BIKETOVA & WASSER

rubellus (KROMBH.) SIMONINI, VIZZINI & GELARDI (syn. Boletus r.) rödsopp

Humaria (skål)

hemisphaerica (F.H.WIGG.: FR.) FUCKEL luddskål

Humicola (imp)

alopallonella MEYERS & MOORE

Hyalopsora (rost)

aspidiotus (PECK) MAGNUS

polypodii (PERS.) MAGNUS

Hyalorbilia (skål)

berberidis (VELEN.) BARAL (syn. Orbilia b.)

inflatula (P.KARST.) (BARAL & G.MARSON (syn. Orbilia i.)

Hyaloscypha (skål)

albohyalina var. albohyalina (P.KARST.) BOUD.

albohyalina var. spiralis (VELEN.) HUHTINEN
aureliella (NYL.) HUHTINEN (anam. Cheiromyces microscopica)
britannica var. britannica HUHTINEN
daedaleae VELEN.
fuckelii var. alniseda (VELEN.) HUHTINEN
fuckelii var. fuckelii NANNF.
intacta SVRČEK
leuconica (COOKE) NANNF. var. leuconica
minuta (SPOONER & DENNIS) BARAL (syn. Parobiliopsis m.)
priapi VELEN
quercicola (VELEN.) HUHTINEN
vitrea (P.KARST.) BOUD.

Hydnellum (tagg)

aurantiacum (BATSCH : FR.) P.KARST orange taggsvamp
compactum (PERS.: FR.) P.KARST. kompakt taggsvamp
concrescens (PERS.) BANKER zontaggsvamp
ferrugineum (FR.: FR.) P.KARST. dropptaggsvamp
ioeides (PASS.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG lundtaggsvamp
lepidum (MAAS GEEST.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG (syn. Sarcodon l.) mjöltaggsvamp
lundellii (MAAS GEEST.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG (syn. Sarcodon l.) koppartaggsvamp
peckii BANKER (syn. H. diabolus) skarp dropptaggsvamp
scrobiculatum (FR.) P.KARST. skrubbtaggsvamp
scabrosus (FR.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG (syn. Sarcodon s.) skrovlig taggsvamp

Hydnotrya (skål)

tulasnei (BERK.) BERK. & BROOME vecktryffel

Hydnum (tagg)

ellipsosporum OSTROW & BEENKEN
repandum s. lat. L.: FR. blek taggsvamp
rufescens s. lat. rödgul taggsvamp
rufescens s. str. PERS.: FR.
subovoideisporum NISKANEN & LIIMAT.
umbilicatum PECK navlad taggsvamp

Hydraeomyces (kärn)

halipli (THAXT.) THAXT.

Hydropisphaera (kärn)

arenula (BERK. & BROOME) ROSSMAN & SAMUELS (syn. Nectria a.; N. equiseti-hiemalis)
peziza (TODE : FR.) DUMORT. (syn. Nectria p.) skålröd gömning

Hydropus (skivl)

scabripes var. quadrisporus BAS
subalpinus (HÖHN.) SINGER blek fjunfoting, boknagelskivling
trichoderma (JOSS.) SINGER

Hygroaster (skivl)

asterosporus (J.E.LANGE) SINGER (syn. Omphaliaster a.) stjärnavling

Hygrocybe (skivl)

acutoconica (CLEM.) SINGER (syn. H. persistens) spetsvaxskivling
acutoconica var. konradii (R.HALLER-AAR.) BOERTM. (syn. H. globispora)
aurantiosplendens R.HALLER AAR. fager vaxskivling
calciphila ARNOLDS
cantharellus (SCHWEIN.: FR.) MURILL (syn. H. lepida) kantarellvaxskivling
ceracea (FR.: FR.) P.KARST. spröd vaxskivling
chlorophana (FR.: FR.) WÜNSCHE gul vaxskivling
citrinovirens (J.E.LANGE) JUL.SCHÄFF. grön gul vaxskivling

coccinea (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. (syn. H. marchii) blodvaxskivling
 coccineocrenata (P.D.ORTON) M.M.MOSER myrvaxskivling, mörkfjällig vaxskivling
 conica (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. toppvaxskivling
 conica var. pseudoconica J.E.LANGE
 constrictospora ARNOLDS korallvaxskivling
 glutinipes (J.E.LANGE) R.HALLER AAR. slemvaxskivling
 helobia (ARNOLDS) BON vitlöksvaxskivling
 insipida (J.E.LANGE) M.M.MOSER småvaxskivling
 intermedia (PASS.) FAYOD trådvaxskivling
 miniata (FR.: FR.) P.KUMM. mönjevaxskivling
 mucronella (FR.) P.KARST. (syn. H. reai (MAIRE) J.E.LANGE) bitter vaxskivling
 phaeococcinea (ARNOLDS) BON mörk blodvaxskivling, brunskiftande vaxskivling
 psittacina var. perplexa (A.H.SM.& HESLER) BOERTM. (syn. H. perplexa) rödgrön vaxskivling
 punicea (FR.: FR.) P.KUMM. scharlakansvaxskivling
 quieta (KÜHNER) SINGER luktvaxskivling
 radiata ARNOLDS strålvaxskivling
 reidii KÜHNER honungsvaxskivling
 spadicea (SCOP.) P.KARST. dadelvaxskivling
 splendidissima (P.D.ORTON) M.M.MOSER praktvaxskivling
 subpapillata KÜHNER knoppvaxskivling
 substrangulata (P.D.ORTON) P.D.ORTON & WATLING
 turunda (FR.: FR.) P.KARST. mörkfjällig vaxskivling

Hygrophoropsis (skivl)

aurantiaca (WULFEN : FR.) MAIRE narrkantarell, falsk kantarell
 pallida (PECK) KREISEL blek narrkantarell
 rufa (D.A.REID) KNUDSEN (syn. H. aurantiaca var. rufa) brun narrkantarell

Hygrophorus (skivl)

agathosmus (FR.) FR. doftvaxskivling
 arbustivus FR. höstvaxskivling
 atramentosus (ALB.& SCHWEIN.) H.HAAS & R.HALLER AAR ex BON streckvaxskivling
 camarophyllus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) DUMÉE, GRANDJEAN & MAIRE sotvaxskivling
 chrysodon (BATSCH : FR.) FR. gulprickig vaxskivling
 discoideus (PERS.: FR.) FR. diskvaxskivling
 discoxanthus (FR.) REA (syn. H. cossus) mörknande vaxskivling
 eburneus (BULL.: FR.) FR. elfenbensvaxskivling
 erubescens (FR.: FR.) FR. besk vaxskivling
 gliocyclus FR. slemringad vaxskivling
 hedrychii (VELEN.) K.KULT björkvaxskivling
 hyacinthus QUÉL. hyacintvaxskivling
 hypothejus var. aureus (ARRH.) IMLER
 hypothejus var. hypothejus (FR.: FR.) FR. frostvaxskivling
 lindtneri M.M.MOSER hasselvaxskivling
 mesotephros BERK.& BROOME bokvaxskivling
 nemoreus (PERS.: FR.) FR. lundvaxskivling
 olivaceoalbus (FR.: FR.) FR. olivvaxskivling
 penarius FR. gräddvaxskivling, sämskvaxskivling
 personii ARNOLDS vitbrun vaxskivling
 piceae KÜHNER granvaxskivling
 poëtarum R.HEIM balsamvaxskivling
 pustulatus (PERS.: FR.) FR. gryn vaxskivling
 unicolor GRÖGER rödbrun bokvaxskivling

Hymenochaete (skinn)

cinnamomea (PERS.) BRES. kanelskinn
 fuliginosa (PERS.) BRES. Borstskinn
 pilatii CORFIXEN & PARMASO
 rubiginosa (DICKS.: FR.) LÉV. rostöra
 ulmicola CORFIXEN & PARMASO almrostöra

Hymenochaetopsis (skinn)

corrugata (FR.: FR.) S.H.HE & JIAO YANG sprickborstskinn

Hymenogaster (skivl)

arenarius TUL.& C.TUL. sandbuktryffel

decorus TUL.& C.TUL.

olivaceus VITTAD. olivbrun buktryffel

tener BERK.& BROOME ljus buktryffel

vulgaris TUL. apud BERK.& BROOME

Hymenopellis (skivl)

radicata (RELHAN : FR.) R.H.PETERSEN (syn. Xerula r.) rynkroting, rotnagelskivling

Hymenopsis (imp)

typhae (FUCKEL) SACC.

Hymenoscyphus (skål)

albidus s. lat. (GILLET) W.PHILLIPS

albidus s. str. (GILLET) W.PHILLIPS

caudatus (P.KARST.) DENNIS

conscriptus (P.KARST.) KORF

epiphyllus (PERS.: FR.) REHM ex KAUFFMAN

fraxineus (T.KOWALSKI) BARAL, QUELOZ & HOSOYA (syn. H. pseudoalbidus)

fructigenus (BULL.: FR.) GRAY nötskål

fructigenus var. carpini (BATSCH) HENGSTM.

fructigenus var. fructigenus (BULL.: FR.) GRAY

cf. "griseobrunneus" nom. prov.

imberbis (BULL.: FR.) DENNIS

lepismoides BARAL & BEMMANN

lutescens (HEDW.) W.PHILLIPS

menthae (W.PHILLIPS & BARAL (syn. Helotium consobrinus; Hymenoscyphus c.)

ombrophiliformis SVRČEK

paradoxus P.J.FISHER & J.WEBSTER (anam. Helicodendron paradoxum)

phyllogenus (REHM) KUNTZE

phyllophilus (DESM.) KUNTZE

repandus (W.PHILLIPS) DENNIS

robustior (P.KARST.) DENNIS

rokebyensis (SVRČEK) MATHEIS

sachalinense nom. prov.

salicellus (FR.) DENNIS

scutula (PERS.: FR.) W.PHILLIPS långfotad stjälskål

serotinus (PERS.: FR.) W.PHILLIPS (syn. H. calyculus ss. PdS)

suspectus (NYL.) HENGSTM.

vernus (BOUD.) DENNIS

virgultorum (VAHL) W.PHILLIPS (syn. H. calyculus; H. conscriptum) kvistskål

Hyphoderma (skinn)

cremeoalbum (HÖHN.& LITSCH.) JÜLICH gräddskinn

definitum (H.S.JACKS.) DONK granskinn

deviatum (S.LUNDELL) PARMASTO kärrskinn

griseoflavescens (LITSCH.) JÜLICH (syn. Phlebia g) lundvaxskinn

medioburiense (BURT) DONK stänkskinn

mutatum (PECK) DONK sköldskinn

obtusiforme J.ERIKSS.& Å.STRID alabasterskinn

occidentale (D.P.ROGERS) BOIDIN & GILLES (syn. H. subdefinitum) groddskinn

roseocreameum (BRES.) DONK grenskinn

setigerum (FR.: FR.) DONK vårtskinn

sibiricum (PARMASTO) J.ERIKSS.& Å.STRID sibirskinn

Hyphodermella (skinn)
corrugata (FR.) J.ERIKSS. & RYVARDEN

Hyphodiscus (skål)
hymeniophilus (P.KARST.) BARAL ticksnyltskål, röd snyltskål

Hyphodontia (skinn)
alutaria (BURT) J.ERIKSS. gult knotterskinn
arguta (FR.) J.ERIKSS. gyllentagging
pallidula (BRES.) J.ERIKSS. glitterskinn

Hypholoma (skivl)
capnoides (FR.: FR.) P.KUMM. rökslöjskivling
elongatum (PERS.) RICKEN långfotad slöjskivling
ericaeoides P.D.ORTON
fasciculare (HUDS.: FR.) P.KUMM. svavelgul slöjskivling
laeticolor (F.H.MØLLER) P.D.ORTON
lateritium (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. tegelröd slöjskivling
marginatum (PERS.: FR.) J.SCHRÖT. kantslöjskivling
polytrichi (FR.) RICKEN mosslöjskivling
radicosum J.E.LANGE rotslöjskivling
subericaeum (FR.) KÜHNER sumpslöjskivling
udum (PERS.: FR.) QUÉL. torvslöjskivling
xanthocephalum P.D.ORTON

Hypochniciellum (skinn)
ovoideum (JÜLICH) HJORTSTAM & RYVARDEN äggsporskinn

Hypochnicium (skinn)
albostramineum (BRES.) HALLENB. (syn. H. eichleri)
bombycinum (SOMMERF.: FR.) J.ERIKSS. lövkrämskinn
erikssonii HALLENB. & HJORTSTAM klotsporigt krämskinn
geogenium (BRES.) J.ERIKSS. sumpkrämskinn
karstenii (BRES.) HALLENB. barkkrämskinn
lundellii (BOURDOT) J.ERIKSS. förnakrämskinn
polonense (BRES.) Å.STRID pälskrämskinn
punctulatum (COOKE) J.ERIKSS. knölsporigt krämskinn
subrigescens BOIDIN småsporigt krämskinn
wakefieldiae (BRES.) J.ERIKSS.

Hypocopra (kärn)
brefeldii ZOPF
chionopsis J.C.KRUG & N.LUNDQ.
dolichopoda J.C.KRUG & CAIN
elachyglossina J.C.KRUG & CAIN
equorum (FUCKEL) G.WINTER
hornithophila SPEG.
lojkaeana (REHM) KRUG & N.LUNDQ. ex DOVERI
merdaria (FR.) J.KICKX F.
parvula GRIFFITHS
stercoraria (SOWERBY : FR.) FUCKEL

Hypocrea (kärn)
alutacea (PERS.: FR.) CES. & DE NOT. (syn. Podostroma a.; anam. Trichoderma a.) klubbdyna
argillacea W.PHILLIPS & PLOWR. ss. ELLIS & ELLIS
aureoviridis PLOWR. & COOKE (anam. Trichoderma a.)
bavarica JAKLITSCH (anam. Trichoderma b.)
citrina (PERS.: FR.) FR. (anam. Trichoderma c.) guldyna
estonica P.CHAVERRI & SAMUELS (anam. Trichoderma e.)
gelatinosa (TODE : FR.) FR. (syn. Creopus g.; anam. Trichoderma g.) grönpricksdyna

leucopus (P.KARST.) H.L.CHAMB. (syn. Podostroma l.; anam. Trichoderma l.) blek klubbdyna
minutispora B.S.LU, FALLAH & SAMUELS (anam. Trichoderma m.)
cf. pilulifera WEBSTER & RIFAI (anam. Trichoderma p.)
protopulvinata YOSHIM. DOI (anam. Trichoderma p.)
pulvinata FUECKEL (syn. H. fungicola; anam. Trichoderma p.) tickdyna
rufa s. lat. (anam. Trichoderma viride s. lat.) "röddyna", ärgmögel
silvae-virgineae JAKLITSCH (anam. Trichoderma s.)
sinuosa P.CHAVERRI & SAMUELS (anam. Trichoderma s.)
strictipilosa P.CHAVERRI & SAMUELS (anam. Trichoderma s.)

Hypocreopsis (kärn)

riccioidea (BOLTON : FR.) P.KARST. (syn. H. lichenoides) trollhand

Hypoderma (skål)

commune (FR.) DC. (anam. Sirococcus c.)
conigenum (PERS.) DC. (anam. Sirococcus c.; Sirococcus strobilina) skottdödare
hederae (T.NEES ex MART.) DE NOT.
rubi (PERS.: FR.) DE NOT.

Hypohelion (skål)

scirpinum (DC.) P.R.JOHNST.

Hypomyces (kärn)

albidus REHM
armeniacus TUL.& C.TUL. (syn. H. ochraceus.)
aurantius (PERS.: FR.) TUL.& C.TUL. rödsnylting
broomeanus TUL.& C.TUL. (anam. Sphaerostilbella b.)
chrysospermus s. lat. (syn. Apiocrea c. s. lat.) gul svampsnylting
chrysospermus s. str. TUL.& C.TUL. (syn. Apiocrea c.)
lateritius (FR.: FR.) TUL.& C.TUL. (syn. Peckiella l.) blodriskssnylting
leotiicola ROGERSON & SAMUELS
luteovirens (FR.: FR.) TUL.& C.TUL. (syn. Peckiella l.) grönsnylting
microspermus ROGERSON & SAMUELS
papulasporae ROGERSON & SAMUELS
porphyreus ROGERSON & MAZZER rödhättingssnylting
rosellus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) TUL.& C.TUL. karminsnylting
spadiceus FR. ex TH. FR. skågriskssnylting
stephanomatis ROGERSON & SAMUELS (anam. Stephanoma strigosum)

Hyponectria (kärn)

buxi (ALB.& SCHWEIN.) SACC. (anam. Dothiorella candollei)

Hypospilina (kärn)

pustula (PERS.: FR.) M.MONOD (syn. Plagiostoma p.) bladnästing

Hypoxylon (kärn)

fragiforme (PERS.: FR.) J.KICKX F. bokdyna
fuscoides J.FOURN., P.LEROY, M.STADLER & ROY ANDERSON
fuscum (PERS.: FR.) FR. aldyna
howeanum PECK hasseldyna
macrocarpum POUZAR
petriniae M.STADLER & J.FOURN.
rubiginosum (PERS.: FR.) FR. koppardyna
salicicola GRANMO rödskiktsdyna
vogesiicum (CURR.) SACC. almdyna

Hypsizygus (skivl)

ulmarius (BULL.: FR.) REDHEAD almskivling

Hysterium (kärn)

acuminatum FR.: FR.

insidens SCHWEIN. (syn. H. angustatum)

pulicare PERS.: FR. reffelsprickling

Hysterobrevium (kärn)

mori (SCHWEIN.) E.W.A.BOEHM & C.L.SCHOCH (syn. Hysterographium m.)

smilacis (SCHWEIN.) E.W.A.BOEHM & C.L.SCHOCH (syn. Gloniopsis curvata)

Hysterographium (kärn)

fraxini (PERS.: FR.) DE NOT. asksprickling

Hysteropezizella (skål)

pusilla (LIB.) NANNF.

Hysterostegiella (skål)

dumeti (SACC. & SPEG.) B.HEIN

Illosporiosis (imp)

christiansenii (B.L.BRADY & D.HAWKSW.) D.HAWKSW.

Ilyonectria (kärn)

destructans (ZINSSM.) ROSSMAN, L.LOMBARD & CROUS (syn. I. radicola)

Imleria (sopp)

badia (FR.) VIZZINI (syn. Boletus b.) brunsopp

Immersiella (kärn)

caudata (CURR.) A.N.MILL. & HUHNDORF (syn. Cercophora c.)

immersa (P.KARST.) A.N.MILLER & HUHNDORF (syn. Lasiosphaeria i.)

Immotthia (kärn)

atrograna (COOKE & ELLIS) M.E.BARR (syn. I. hypoxylon)

Incrucipilum (skål)

ciliare (SCHRAD.: FR.) BARAL (syn. Lachnum c.)

sulphurellum (PECK) BARAL (syn. Lachnum s.)

Infundibulicybe (skivl)

catinus (FR.) HARMAJA blek sommartrattskivling

costata (KÜHNER & ROMAGN.) HARMAJA (syn. Clitocybe c.; Clitocybe squamulosoides)
vecktrattskivling

geotropa (BULL. ex DC.) HARMAJA (syn. Clitocybe g.) häggtrattskivling

gibba (PERS.) HARMAJA (syn. Clitocybe g.) sommartrattskivling

splendoides (H.E.BIGELOW) VESTERH. (syn. Clitocybe s.)

squamulosa (PERS.: FR.) HARMAJA (syn. Clitocybe s.) småfjällig trattskivling

Inocybe (skivl)

abjecta P.KARST. filtråding

acuta s. str. BOUD. (syn. Inocybe acutella) spetstråding

adaequata (BRITZELM.) SACC. vintråding

agardhii (N.LUND) P.D.ORTON ringtråding

albomarginata VELEN.

albovelutipes STANGL

ambigua ROMAGN.

amblyspora KÜHNER

appendiculata KÜHNER tandtråding

assimilata BRITZELM. (syn. I. umbrina) umbratråding

asterospora QUÉL. stjärntråding

aurea HUIJSM.

auricoma (BATSCH) J.E.LANGE ockratråding
 bongardii (WEINM.) QUÉL. doftråding
 cf. brevicystis MÉTROD ex KUYPER
 bresadolae MASSEE
 brunneotomentosa HUIJSMAN
 calamistrata (FR.: FR.) GILLET grönfotstråding
 calida VELEN.
 calospora QUÉL. taggsporig tråding
 castanea PECK (syn. l. sapinea)
 cervicolor (PERS.) QUÉL. hjorttråding
 cincinnata (FR.: FR.) QUÉL. violtråding
 cincinnata var. major (S.PETERSEN) KUYPER
 cookei BRES. gultråding
 corydalina QUÉL. grönpucklig tråding
 cryptocystis D.E.STUNTZ
 curvipes P.KARST. sommartråding
 decipiens BRES. pudertråding
 dulcamara (PERS.) P.KUMM. bittersöt tråding
 dunensis P.D.ORTON dyntråding
 erinaceomorpha STANGL & J.VESELSKÝ
 erubescens A.BLYTT (syn. l. patouillardii) giftråding
 fibrosoides KÜHNER & BOURSIER stortråding
 flavella P.KARST.
 flocculosa SACC. luddtråding
 fraudans SACC. var. fraudans (syn. l. pyriodora p.p.) pärontråding
 fuscidula VELEN. strecktråding
 fuscidula var. bisporigera KUYPER
 fuscidula var. fuscidula VELEN.
 fuscomarginata KÜHNER
 geophylla (SOWERBY : FR.) P.KUMM. (syn. l. g. var. g.) sidentråding
 godeyi GILLET rödflammig tråding
 grammata QUÉL.& LE BRET.
 griseolilacina J.E.LANGE lilafotstråding
 haemacta (BERK.& COOKE) SACC. hästtråding
 heimii BON
 hirtella BRES. mandeltråding
 hystrix (FR.) P.KARST. piggråding
 incarnata BRES. (syn. l. pyriodora p.p.) rodnande pärontråding
 inodora s. lat. "vittoppig tråding"
 lacera (FR.: FR.) P.KUMM. mörktråding
 lacera var. heterosperma GRUND & D.E.STUNTZ
 lacera var. lacera (FR.: FR.) P.KUMM.
 lacera var. maritima (FR.) BON (syn. l. maritima) sandtråding
 lanatodisca KAUFFMAN
 langei R.HEIM Langes tråding
 lanuginosa (BULL.: FR.) P.KUMM. spärrfjällig tråding
 leioccephala D.E.STUNTZ
 leptophylla G.F.ATK. (syn. l. casimiri) tofstråding
 lilacina (PECK) KAUFFMANN (syn. l. geophylla var. l.) violett sidentråding
 maculata BOUD. fläcktråding
 margaritispota (BERK.) SACC.
 melanopus D.E.STUNTZ
 microspora J.E.LANGE (syn. l. glabripes) småsporig tråding
 mixtilis (BRITZELM.) SACC. löktråding
 muricellata BRES.
 napipes J.E.LANGE knöltråding
 nematoloma JOSS.
 nitidiuscula (BRITZELM.) SACC. mosstråding
 oblectabilis (BRITZELM.) SACC.
 obscurobadia (J.FAVRE) GRUND & D.E.STUNTZ

obsoleta ROMAGN. blek topptråding
 ochroalba BRUYLANTS
 ovatocystis BOURSIER & KÜHNER (syn. l. lanuginosa var. ovatocystis)
 paludinella (PECK) SACC.
 perlata (COOKE) SACC.
 petiginosa (FR.: FR.) GILLET dvärgtråding
 phaeodisca KÜHNER
 phaeoleuca (KÜHNER) KUYPER (syn. Inocybe splendens var. phaeoleuca) dadeltråding
 pisciodora (DONADINI & RIOUSSET) KUYPER
 posterula (BRITZELM.) SACC. skuggtråding
 praetervisa QUEL. (syn. l. xanthomelaena; l. xanthomelas) grånande tråding, stor löktråding
 proximella P.KARST.
 pseudodestructa STANGL & VESELSKÝ
 pseudohiulca KÜHNER
 pseudoreducta STANGL & GLOWINSKI
 pusio P.KARST. snustråding
 putilla BRES.
 quietodor BON
 relicina (FR.: FR.) QUÉL.
 rimosa (BULL.: FR.) P.KUMM. (syn. l. fastigiata) topptråding
 salicis KÜHNER
 sambucina (FR.: FR.) QUÉL. vittråding
 scabra (O.F.MÜLL.) FR.
 serotina PECK
 sindonia (FR.) P.KARST. blektråding
 soluta VELEN.
 squamata J.E.LANGE toppfjällig tråding
 squarrosa REA liten piggråding
 stellatospora (PECK) MASSEE (syn. l. lanuginosa var. longicystis)
 subcarpta KÜHNER & BOURSIER (syn. l. boltonii)
 subnudipes KÜHNER
 tenebrosa QUÉL. (syn. l. atripes) svartfotad tråding
 terrigena (FR.) KUYPER fjällig ringtråding
 tjallingiorum KUYPER
 umbrinella BRES.
 violacea MASSEE
 vulpinella BRUYLANTS
 whitei (BERK. & BROOME) SACC. (syn. l. pudica; l. whitei f. armeniaca) rodnadstråding

Inonotus (ticka)

cuticularis (BULL.) P.KARST. skillerticka
 dryadeus (PERS.) MURRILL tårticka
 hispidus (BULL.) P.KARST. pälsticka
 obliquus (PERS.) PILÁT sprängticka
 rheades (PERS.) FIASSON & NIEMELÄ rävticka
 ulmicola CORFIXEN almsprängticka, almticka

Iodophanus (skål)

carneus (PERS.: FR.) KORF skär dyngskål
 testaceus (MOUG.: FR.) KORF

Ionomidotis (skål)

fulvotingens (BERK. & M.A.CURTIS) E.K.CASH

Irpex (skinn)

lacteus (FR.: FR.) FR. vittagging

Irpicodon (ticka)

pendulus (ALB. & SCHWEIN.: FR.) POUZAR vintertagging

Isaria (imp)
friesii MONT.

Ischnoderma (ticka)
benzoinum (WAHLENB.) P.KARST. sotticka
resinosum (SCHRAD.) P.KARST. sydlig sotticka

Jaapia (skinn)
ochroleuca (BRES.) NANNF. & J.ERIKSS. nåsumpskinn

Jackrogersella (kärn)
cohaerens (PERS.: FR.) L.WENDT et al. (syn. Annulohypoxylon c.; Hypoxylon c.) liten bokdyna
multiforme (FR.: FR.) L.WENDT et al. (syn. Annulohypoxylon m.; Hypoxylon m.) björkdyna

Jahnula (kärn)
aquatica (KIRSCHST.) KIRSCHST.

Jalapriya (imp)
toruloides (CORDA) D'SOUZA, H.Y.SU, Z.LUO & K.D.HYDE (syn. Dictyosporium t.)

Jamesdicksonia (sot)
dactylidis (PASS.) R.BAUER, BERGEROW, NAGLER & OBERW. (syn. Entyloma d.) gräsfläcksot

Jobellisia (kärn)
luteola (ELLIS & EVERH.) M.E.BARR
saliciluticola P.LEROY

Junghuhnia (ticka)
nitida (PERS.: FR.) RYVARDEN ockraporing
lacera (P.KARST) NIEMELÄ & KINNUNEN (syn. J. separabilima) fransig ockraporing

Kabatina (imp)
thujae R.SCHNEID. & ARX

Kalmusia (kärn)
clivensis (BERK. & BROOME) M.E.BARR
ebuli NIESSL
sarothamni FELTGEN

Kauffmania (skivl)
larga (KAUFFMAN) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella l.)

Kavinia (skinn)
alboviridis (MORGAN) GILB. & BUDINGTON gröntagging
himantia (SCHWEIN.: FR.) R.H.PETERSEN narntagging

Keissleriella (kärn)
cladophila (NIESSL) CORBAZ
culmifida (P.KARST.) S.K.BOSE
genistae (FUCKEL) E.MÜLL.
gloeospora (BERK. & CURR.) S.K.BOSE
linearis E.MÜLL.
ocellata (NIESSL ex SACC.) S.K.BOSE
pinicola D.HAWKSW. & SIVAN.

Kernia (kärn)
nitida (SACC.) NIEUWL.

Kirschsteiniothelia (kärn)
atra (CORDA) D.HAWKSW. (syn. K. aethiops)

Kneiffiella (skinn)

abieticola (BOURDOT & GALZIN) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia a.) granknotterskinn
alutacea (FR.) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia a.) sämskknotterskinn
barba-jovis (BULL.: FR.) P.KARST. (syn. Hyphodontia b.) jupiterskägg
floccosa (BOURDOT & GALZIN) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia f.) flockigt knotterskinn
microspora (J.ERIKSS.& HJORTSTAM) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia m.) småsporigt knotterskinn
subalutacea (P.KARST.) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia s.) tofsknotterskinn

Kotlabea (skål)

deformis (P.KARST.) SVRČEK

Kretzschmeria (kärn)

deusta (HOFFM.: FR.) P.M.D.MARTIN (syn. Ustulina d.) stubbdyna

Kuehneromyces (skivl)

mutabilis (SCHAEFF.: FR.) SINGER & A.H.SM. (syn. Pholiota m.) föränderlig tofsskivling

Kuehneola (rost)

uredinis (LINK) ARTHUR

Kurtia (skinn)

argillacea (BRES.) KARASIŃSKI (syn. Hyphoderma a.) hårskinn
macedonica (LITSCH.) KARASIŃSKI (syn. Hyphoderma m.) prickskinn

Laboulbenia (kärn)

argutoris CÉPÈDE & F.PICARD
bradycelli BALAZUC
cafi THAXT.
clivinalis THAXT.
coneglanensis SPEG.
cristata THAXT.
curtipes THAXT.
elapphi SPEG.
fasciculata (PEYR.) var. fasciculata
fasciculata (PEYR.) var. omophroni SPEG.
filifera THAXT.
flagellata PEYR.
giardia CÉPÈDE & F.PICARD
gyrinicola SPEG.
leistii J.SIEMASZKO & SIEMASZKO
macrotheca THAXT.
notiophili CÉPÈDE & F.PICARD
ophoni THAXT.
pedicellata THAXT.
polyphaga THAXT.
pseudomasei THAXT.
subterranea THAXT.
thaxteri CÉPÈDE & F.PICARD
vulgaris PEYR. var. vulgaris

Laccaria (skivl)

amethystina COOKE eskivling
bicolor (MAIRE) P.D.ORTON tvåfärgad laxskivling
fraterna (COOKE & MASSEE) PEGLER
laccata (SCOP.: FR.) BERK.& BROOME laxskivling
maritima (THEODOR.) HUHTINEN dynlaxskivling
proxima (BOUD.) PAT. stor laxskivling
pumila FAYOD
purpureobadia D.A.REID

tortilis (BOLTON) COOKE dvärglaxskivling

Lachnella (cyf)

alboviolascens (ALB. & SCHWEIN : FR.) FR. grå narrskål, skålmussling
villosa (PERS.: FR.) GILLET örtnarrskål, örtmussling

Lachnellula (skål)

abietis (P.KARST.) DENNIS
calyciformis (FR.: FR.) DHARNE
gallica (P.KARST & HAR.) DENNIS
occidentalis (G.G.HAHN & AYERS) DHARNE lärkskål
pseudofarinacea (P.CROUAN & H.CROUAN) DENNIS
resinaria var. calycina (SACC.) BARAL (syn. L. calycina)
resinaria var. resinaria (COOKE & W.PHILLIPS) REHM
subtilissima (COOKE) DENNIS tallkräfta
willkommii (HARTIG) DENNIS lärkräfta

Lachnum (skål)

apalum (BERK. & BROOME) NANNF.
brevipilosum BARAL
callimorphum (P.KARST.) P.KARST.
capitatum (PECK) SVRČEK
caricis (DESM.) HÖHN.
carneolum (SACC.) REHM
clavigerum (SVRČEK) RAITV.
clavisporum (MOUTON) J.H.HAINES
controversum (COOKE) REHM
diminutum (ROBERGE ex DESM.) REHM
eburneum KIRSCHST.
fasciculare VELEN.
gracillimum RAITV.
imbecille P.KARST.
impudicum BARAL
incrupilum RAITV. & JÄRV.
nudipes (FUCKEL) NANNF.
nudipes var. minor DENNIS
nudipes var. nudipes (FUCKEL) NANNF.
papyraceum P.KARST.
patulum (PERS.: FR.) REHM
pudibundum (QUÉL.) J.SCHRÖT.
pygmaeum (FR.) BRES.
rhytismatis (W.PHILLIPS) NANNF.
sydowii (DENNIS) VESTERH.
tenuipilosum SVRČEK
tenuissimum (KUNTZE) KORF & W.Y.ZHUANG
trapeziforme VELEN.
virgineum (BATSCH : FR.) P.KARST. vit hårskål

Lacrymaria (skivl)

lacrymabunda (BULL.: FR.) PAT. (syn. Psathyrella l.) tårspredskivling
pyrotricha (HOLMSKJ.: FR.) KONRAD & MAUBL. (syn. Psathyrella p.) flamspröding

Lactarius (skivl)

acerrimus BRITZELM. (L. insulsus) gaffelriska, bältriska
acris (BOLTON : FR.) GRAY skarp rökriska
aquizonatus KYTÖV. blek fransriska
aspideus (FR.: FR.) FR. videriska
azonites (BULL.) FR. blek rökriska
badiosanguineus KÜHNER & ROMAGN. glansriska
bertillonii (NEUHOF ex Z.SCHAEF.) BON ettervittriska

blennius (FR.: FR.) FR. grönrisika
 camphoratus (BULL.: FR.) FR. kamferriska
 chrysorheus FR. gulmjölkig ekriska
 circellatus FR. avenboksrisika
 controversus PERS.: FR. fläckrisika
 cyathuliformis BON
 decipiens QUÉL. pelargonrisika
 deliciosus (L.: FR.) GRAY läcker risika, tallblodrisika
 deterrimus GRÖGER blodrisika, granblodrisika
 evosmus KÜHNER & ROMAGNESI aspriska
 flavidus BOUD. gul lilariska
 flexuosus (PERS.: FR.) GRAY buktriska
 fluens BOUD.
 fuliginosus (FR.: FR.) FR. rökriska
 fulvissimus ROMAGN. rävriska
 glaucescens CROSSL. (syn. L. pergamenus) grönmjölkig vitrisika, rynkig vitrisika
 glyciosmus (FR.: FR.) FR. kokosrisika
 helvus (FR.: FR.) FR. lakritsrisika
 hepaticus PLOWR. leverrisika
 hysginus (FR.: FR.) FR. gulskivig risika
 lacunarum HORA dyriska
 lignyotus FR. sotrisika
 lilacinus (LASCH) FR. stor alrisika
 luridus (PERS.: FR.) GRAY
 mairei MALENÇON borstriska
 mammosus (FR. ex WEINM.) FR. mörk kokosrisika
 mitissimus (FR.: FR.) FR. (syn. L. aurantiacus) brandrisika
 musteus FR. tallrisika
 necator (BULL.: FR.) PERS. svartriska
 obscuratus (LASCH) FR. alrisika
 omphaliformis ROMAGN. skålriska, rynkriska
 pallidus (PERS.) FR. blekriska
 picinus FR. beckrisika
 pilatii Z.SCHAEF. (syn. L. moseri) knoppriska
 piperatus (L.) PERS. slät vitrisika
 pterosporus ROMAGN. vingsporig risika
 pubescens (SCHRAD.) FR. blek skäggriska
 pyrogalus (BULL.: FR.) FR. hasselrisika
 quieticolor ROMAGN. (syn. L. hemicyaneus) blåmjölkig risika
 quietus (FR.: FR.) FR. ekriska
 repraesentaneus BRITZELM. gulrisika
 resimus (FR.: FR.) FR. alabasterriska
 romagnesii BON
 rostratus HEILM.-CLAUS.
 rubrocinctus FR. rödbandsrisika
 rufus (SCOP.: FR.) FR. pepparriska
 ruginosus ROMAGN.
 scoticus BERK. & BROOME kärskäggriska
 scrobiculatus (SCOP.: FR.) FR. svavelrisika
 serifluus (DC.: FR.) FR. (syn. L. cimicarius) stinkrisika
 sphagneti (FR.) NEUHOFF vitmossrisika, torvrisika
 spinosulus QUÉL. & LE BRET. fjällrisika
 subcircellatus KÜHNER dvärgbjörksrisika
 subdulcis (BULL.: FR.) GRAY sötriska
 subuginosus J.BLUM ex BON
 tabidus FR. (syn. L. theiogalus) smårisika
 torminosus (SCHAEFF.: FR.) PERS. skäggriska
 trivialis (FR.: FR.) FR. (syn. L. utilis) skogsrisika
 uvidus (FR.: FR.) FR. lilariska
 velleus (FR.: FR.) FR. luden vitrisika

vietus (FR.: FR.) FR. gråriska
violascens (J.OTTO : FR) FR. stor lilariska
volemus (FR.: FR.) FR. mandelriska
zonarius (BULL.) FR. zonriska

Laetisaria (skinn)

fuciformis (MCALPINE) BURDS. Rödtråd

Laetiporus (ticka)

montanus ČERNÝ ex TOMŠOVSKÝ & JANKOVSKÝ
sulphureus (BULL.: FR.) MURRILL svavelticka

Lambertella (skål)

tubulosa ABDULLAH & J.WEBSTER (anam. Helicodendron conglomeratum)

Lamprospora (skål)

carbonicola BOUD.
cf. dictydiola BOUD.
crouanii (COOKE) SEEVER (syn. L. miniata)
retispora (IZEROTT & THATE) T.SCHUMACH.

Langermannia (buk)

gigantea (BATSCH : PERS) ROSTK. (syn. Calvatia g.) jätteröksvamp

Lanzia (skål)

stellariae (VELEN.) SPOONER (syn. Rutstroemia s.)

Lasiobelonium (skål)

barbatum (KUNZE : FR.) RAITV. (syn. Trichopezizella b.) tryskål
corticale (PERS.: FR.) RAITV. barkskål
horridulum (DESM.) DOUGOUD (syn. Trichopezizella h.)
lonicerae (ALB.& SCHWEIN.: FR.) RAITV.
nidulus (J.C.SCHMIDT & KUNTZE : FR.) SPOONER
variegatum (FUCKEL) RAITV.

Lasiobolus (skål)

cuniculi VELEN.
diversisporus (FUCKEL) SACC.
intermedius J.L.BEZERRA & KIMBR.
macrotrichus REA
papillatus (PERS.: FR.) SACC. (syn. L. ciliatus) gul raggskål
ruber (QUÉL.) SACC. röd raggskål

Lasiomollisia (skål)

phalaridis RAITV.& VESTERH.

Lasionectria (kärn)

fournieri LECHAT
vulpina (COOKE) ROSSMAN & SAMUELS (syn. Nectria v.)

Lasiosphaeria (kärn)

breviseta P.KARST.
cf. dactylina J.WEBSTER
glabrata (FR.) MUNK
ovina (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. filtgömning
aff. porifera RÉBLOVÁ
punctata MUNK
sorbina (NYL.) P.KARST.
strigosa (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SACC. s. lat.

Lasiosphaeriopsis (kärn)
salisburyi D.HAWKSW.& SIVAN.

Lasiosphaeria (kärn)
hirsuta (FR.: FR.) A.N.MILL.& HUHDORF (syn. Lasiosphaeria h.; L.hispida) svart raggömming

Lawryomyces (skinn)
capitatum (J.ERIKSS.& Å.STRID) KARASIŃSKI (syn. Hyphoderma c.)

Laxitextum (skinn)
bicolor (PERS.: FR.) LENTZ tvåfärgsskinn

Leccinellum (sopp)
crociopodium (LETELL) DELLA MAGGIORA & TRASSIN. (syn. Leccinum crociopodium) gul strävsopp
pseudoscabrum (KALLENB.) MIKŠIK hasselsopp

Leccinum (sopp)
albastipitatum DEN BAKKER & NOORDEL. vitfotad aspsopp
aurantiacum (BULL.) GRAY (syn. L. quercinum; L. rufum) aspsopp, eksopp
cyaneobasileucum LANNOY & ESTADÈS
duriusculum (SCHULZER) SINGER brun aspsopp
melaneum (SMOTL.) PILÁT & DERMEK
niveum (FR.) RAUSCHERT (syn. L. holopus) kärrsopp
scabrum (BULL.) GRAY (syn. L. oxydabile; L. roseofractum) björksopp
schistophilum BON (syn. L. palustre) mörk kärrsopp
varicolor WATLING fläcksopp
versipelle (FR.& HÖK) SNELL (syn. L. per candidum) tegelsopp
vulpinum WATLING tallsopp

Leifia (skinn)
flabelliradiata (J.ERIKSS.& HJORTSTAM) GINNS (syn. Phanerochaete f.; Granulocystis f.)
fjädergrynn

Leiosphaerella (kärn)
lycopodina (P.KARST.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Pseudomassaria l.)
vexata (SACC.) E.MÜLL.

Lentaria (fing)
byssiseda (PERS.: FR.) CORNER spinnfingersvamp
epichnoa (FR.) CORNER vit vedfingersvamp

Lentinellus (skivl)
auricula (FR.) E.LUDW. (syn. L. pilatii) vit sågmussling
castoreus (FR.) KÜHNER & MAIRE bävermussling
cochleatus (PERS.) P.KARST. trattmussling
flabelliforme (BOLTON) S.ITO (syn. L. micheneri) navelmussling
ursinus (FR.) KÜHNER björnmussling
vulpinus (SOWERBY) KÜHNER & MAIRE rynkmussling

Lentinus (hatt/ticka)
brumalis (PERS.) ZMITR. (syn. Polyporus b.) vinterticka
substrictus (BOLTON) ZMITR.& KOVALENKO sommarticka
tigrinus (BULL.) FR. tigmussling

Lentithecium (kärn)
aquaticum YING ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE
arundinaceum (SOWERBY : FR.) K.D.HYDE, J.FOURN.& YIN ZHANG (syn. Leptosphaeria a.;
Massarina a.)

Lentomita (kärn)

hirsutula BRES.

Lentomitella (kärn)

cirrhosa (PERS.: FR.) RÉBLOVÁ (syn. Ceratostomella cirrhosa; Endoxyla c.)

crinigera (COOKE) RÉBLOVÁ (syn. Ceratosphaeria c.)

investita (SCHWEIN) RÉBLOVÁ (syn. Ceratostomella i.)

vestita (SACC.) HÖHN. (syn. Ceratostomella v.; Endoxyla v.)

Leotia (skål)

lubrica (SCOP.: FR.) PERS. slemmurkling

Lepiota (skivl)

boudieri BRES. (syn. L. fulvella) rostfjällskivling

brunneoincarnata CHODAT & C.MARTIN bandad giftfjällskivling

castanea QUÉL. kastanjeffjällskivling

clypeolaria (BULL.: FR.) P.KUMM. spenslig fjällskivling

cortinarius J.E.LANGE slöjffjällskivling

cristata (BOLTON : FR.) P.KUMM. syrlig fjällskivling

echinella QUÉL. & G.E.BERNARD (syn. L. setulosa) dvärgfjällskivling

erminea (FR.: FR.) P.KUMM. (syn. L. alba) vit fjällskivling, rättikfjällskivling

felina (PERS.) P.KARST. svartfjällig fjällskivling

fuscovinacea F.H.MØLLER & J.E.LANGE vinfjällskivling, vinröd fjällskivling

grangei (EYRE) KÜHNER grönfjällig fjällskivling

griseovirens MAIRE grågrön fjällskivling

ignivolvata BOUSSET & JOSS. ex JOSS. brunringad fjällskivling

lepida GUINB. & M.BODIN

lilacea BRES. purpurbrun giftfjällskivling

magnispora MURILL (syn. L. ventriosospora) gulflockig fjällskivling

micropholis (BERK. & BROOME) SACC.

ochraceofulva P.D.ORTON doftfjällskivling

oreadiformis VELEN. (syn. L. laevigata) slät fjällskivling

parvannulata (LASCH) GILLET

pilodes VELLINGA & HUIJSER

poliochloodes VELLINGA & HUIJSER

pseudolilacea HUIJSMAN (syn. L. pseudohelveola) rosenfotad fjällskivling

subalba KÜHNER ex P.D.ORTON lundfjällskivling

subgracilis KÜHNER

subincarnata J.E.LANGE

tomentella J.E.LANGE luddfjällskivling

Lepista (skivl)

irina (FR.) H.E.BIGELOW irismusseron

luscina (FR.: FR.) SINGER ängsmusseron

nuda (BULL.: FR.) COOKE blåmusseron

saeva (FR.) P.D.ORTON (syn. L. personata) höstmusseron

sordida (SCHUMACH.: FR.) SINGER violmusseron

Leptopeltis (kärn)

filicina (LIB.) HÖHN.

litigiosa (DESM.) L.HOLM & K.HOLM

nebulosa (PETR.) L.HOLM & K.HOLM

pteridis (MOUTON) HÖHN.

Leptoporus (ticka)

mollis/erubescens kötticka

Leptorhaphis (kärn)

atomaria (ACH.) SZATALA aspnäverprick

epidermidis (ACH.) TH.FR. näverprick

Leptosphaeria (kärn)

acuta (FUCKEL) P.KARST. nässelgömming
agnita (DESM.) CES.& DE NOT. (anam. Plenodomus a.)
artemisiae (FUCKEL) AUERSW.
bellyncii (WESTEND.) AUERSW.
calvescens (FR. ex DESM.) CRIVELLI (syn. Pleospora c.; anam. Neocamarosporium c.)
doliolum (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. flaskgömming
dumetorum NIESSL
galeopsidicola PETR.
helminthospora (CES.) CES.& DE NOT.
hendersoniae (FUCKEL) L.HOLM (syn. L. tollens; anam. Plenodomus h.)
libanotidis (FUCKEL) NIESSL (anam. Plenodomus l.) morotssjuka
loniceræ (FAUTREY) L.HOLM
macrospora (FUCKEL) THÜM. (anam. Paraleptoshaeria m.)
maculans (DESM.) CES.& DE NOT. (syn. L. alliariae; anam. Plenodromus lingam) kålröta
millefolii (FUCKEL) NIESSL
orae-maris LINDER
praetermissa (P.KARST.) SACC. (anam. Paraleptoshaeria p.)
cf. senecionis (FUCKEL) G.WINTER
submaculans L.HOLM
suffulta (NEES: FR.) NIESSL
trollii (P.KARST.) E.MÜLL.

Leptosphaerulina (kärn)

myrtillina (SACC.& FAUTREY) PETR.
trifolii (ROSTR.) PETR.

Leptospora (kärn)

rubella (PERS.: FR.) RABENH. anilingömming

Leptosporomyces (skinn)

fusoideus (JÜLICH) L.G.KRIEGLST. spetsklätskinn
galzinii (BOURDOT) JÜLICH talkklätskinn
mutabilis (BRES.) L.G.KRIEGLST. föränderligt slätskinn
roseus JÜLICH rosentrådsskinn
septentrionalis (J.ERIKSS.) L.G.KRIEGLST. (syn. Fibulomyces s.) taigaslätskinn

Leptostroma (imp)

juncacearum SACC.

Leptothyrium (kärn)

lunariae KUNZE (syn. Leptopeltis l.)

Leptotrochila (skål)

dehnii (RABENH.) JØRST. (syn. Pseudopeziza d.)
medicaginis (FUCKEL) SCHÜEPP
ranunculi (FR.) SCHÜEPP (syn. Pyrenopeziza m.)
repanda (FR.) P.KARST. (syn. Phacidium r.)

Leratiomyces (skivl)

laetissimus (HAUSKN.& SINGER) BOROVIČKA, STRIBRNY, NOORDEL., GRYNDLER & OBORNÍK
(syn. Psilocybe l.)
percevalii (BERK.& BROOME) BRIDGE & SPOONER (syn. Psilocybe p.; Stropharia p.)
fliskragskivling
squamosus (PERS.: FR.) BRIDGE & SPOONER (Psilocybe s.; Stropharia aurantiaca; Stropharia s.)
fjällig kragskivling (röd kragskivling)

Leucoagaricus (skivl)

badhamii (BERK.& BROOME) SINGER (syn. Leucocoprinus b.) rödbrun spånskivling;
blodspånskivling

crystallifer VELLINGA
ionodicolor BELLÙ & LANZONI
leucothites var. carneifolius (GILLET) VELLINGA (syn. L. cinerascens)
leucothites var. leucothites (VITTAD.) WASSER (syn. L. cretaceus) champinjonfjällskivling
meleagris (SOWERBY) SINGER
nympharum (KALCHBR.) BON (syn. Macrolepiota n.; M. puellaris) parasollskivling
sericifer (LOCQ.) VELLINGA (syn. Sericeomyces s.) silkesvit spånskivling
sublittoralis (HORA) SINGER blekrosa spånskivling

Leucocoprinus (skivl)

birnbaumii (CORDA) SINGER gul veckskivling
brebissonii (GODEY) LOCQ.
cepistipes (SOWERBY : FR.) PAT. ss. J.E.LANGE knölveckskivling
ianthinus (COOKE) P.MOHR (syn. L. lilacinogranulosus) lilabrun veckskivling

Leucocortinarius (skivl)

bulbiger (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SINGER bleksporig spindling

Leucocybe (skivl)

candicans (PERS.: FR.) VIZZINI (syn. Clitocybe c.) vit trattskeivling
connatum (SCHUMACH.: FR.) VIZZINI et al. (syn. Clitocybe c.; Lyophyllum c.) vit tuvskeivling

Leucogyrophana (skinn)

mollusca (FR.: FR.) POUZAR stor spindelgröppa
romellii GINNS spindelgröppa

Leucopaxillus (skivl)

cerealis (LASCH) SINGER barrmusseron
gentianeus (QUÉL.) KOTL. bittermusseron
giganteus (SOWERBY : FR.) SINGER jättetrattskeivling
paradoxus (COSTANTIN & L.M.DUFOUR) BOURSIER stäppmusseron
rhodoleucus (ROMELL) KÜHNER rosentrattskeivling
tricolor (PECK) KÜHNER (syn. L. compactus) brödmusseron

Leucoscypha (skål)

erminea (E.BOMMER & M.ROUSSEAU) BOUD.

Lewia (kärn)

infectoria (FUCKEL) M.E.BARR & SIMMONS (anam. Alternaria i.)
scrophulariae (DESM.) M.E.BARR & SIMMONS (anam. Alternaria s.)

Lichenocodium (imp)

erodens M.S.CHRIST.& D.HAWKSW.

Lichenomphalia (skivl)

umbellifera L : FR.) REDHEAD, LUTZONI, VILGALYS & MONCALVO (syn. Omphalina ericetorum;
O. u.) vecknavling
velutina (QUÉL.) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS (syn. Omphalina v.)

Lignicola (kärn)

laevis HÖHNK

Limacella (skivl)

cf. delicata var. delicata (FR.: FR.) EARLE ss. GUNNDER
glioderma (FR.) MAIRE brun klibbskeivling
guttata (PERS.: FR.) KONRAD & MAUBL. droppklibbskeivling
vinosorubescens FURRER-ZIOGAS (syn. L. delicata var. v.)

Lindgomyces (kärn)

breviappendiculatus (KAZ.TANAKA, SAT.HATAK.& Y.HARADA) K.HIRAY & KAZ.TANAKA

griseosporus YING ZHANG, J.FOURN. & K.D.HYDE

Lindtneria (skinn)

leucobryophila (HENN.) JÜLICH (syn. Lindtneria flava; Mycolindtneria flava; M. l.) gulpicka
trachyspora (BOURDOT & GALZIN) PILÁT gult porskinn

Linospora (kärn)

capreae (DC.: FR.) FUCKEL borstnästing
ceuthocarpa (FR.: FR.) LIND

Linostomella (kärn)

sphaerosperma (FUCKEL) PETR.

Lirula (skål)

macrospora (R.HARTIG) DARKER (syn. Hypodermella m.; Lophodermium m.; anam. Hypodermina hartigii) granens gråbarrsjuka

Lopadostoma (kärn)

fagi JAKLITSCH, J.FOURN.& VOGLMAYR
gastrinum (FR.: FR.) TRAVERSO
pouzarii GRANMO & L.E.PETRINI
turgidum s. lat. rödbarksnästing
turgidum s. str. (PERS.: FR.) TRAVERSO

Lophiostoma (kärn)

alpigenum (FUCKEL) (syn. Lophiotrema a. f. juncinum; Massariosphaeria a.)
appendiculatum FUCKEL
aquaticum (J.WEBSTER) APTROOT & K.D.HYDE (syn. Massarina a.)
arundinis (PERS.: FR.) CES.& DE NOT.
caudatum FABRE
caulium var. a (FR.) CES.& DE NOT.
caulium var. c (FR.) CES.& DE NOT.
caulium var. d (FR.) CES.& DE NOT.
caulium var. e (FR.) CES.& DE NOT.
compressum (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. egg-gömning
fuckelii SACC.
glabrotunicatum YING ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE
holmiorum M.E.BARR & MATH. (syn. L.vicinum)
aff. lignorum (WEHM.) APTROOT & K.D.HYDE (syn. Massarina aff. l.)
macrostomoides (DE NOT.) CES.& DE NOT.
macrostomum (TODE : FR.) CES.& DE NOT.
myriocarpum FUCKEL
nuculoides (SACC.) G.WINTER
quadrinucleatum P.KARST.
rugulosum YIN.ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE
semiliberum (DESM.) CES.& DE NOT.

Lophiotrema (kärn)

boreale MATH.
curreyi SACC. (syn. Lophiostoma hysteroioides)
nucula (FR.: FR.) SACC.
vagabundum (SACC.) SACC.

Lophium (kärn)

mytilinum (PERS.) FR. musselsprickling

Lophodermella (skål)

sulcigena (LINK) TUBEUF tallens gråbarrsjuka

Lophodermium (skål)

apiculatum (WORMSK. ex FR.) DUBY (syn. Actinothyrium graminis)
arundinaceum (SCHRAD.: FR.) CHEVALL. stråsprickling
caricinum (ROBERGE ex DESM.) DUBY
conigenum (BRUNAUD) HILITZER
culmigenum (FR.: FR.) DE NOT.
foliicola (FR.) P.F.CANNON & MINTER
gramineum (PERS.: FR.) CHEVALL.
juniperinum (FR.) DE NOT.
melaleucum (FR.) DE NOT. lingonsprickling
paeoniae REHM pionsprickling
petiolicola FUCKEL
piceae (FUCKEL) HÖHN. granskytte
pinastri (SCHRAD.: FR.) CHEVALL. barrsprickling
seditiosum MINTER, STALEY & MILLAR tallskytte
sphaerioides (ALB. & SCHWEIN.: FR.) REHM
typhinum (FR.) LAMBOTTE
versicolor (WAHLENB.: FR.) J.SCHRÖT.

Loreleia (skivl)

marchantiae (SINGER & CLÉMENÇON) REDHEAD, MONCALVO, VILGALYS & LUTZONI (syn. Gerronema m.) lungmossnaving
postii (FR.) REDHEAD, MONCALVO, VILGALYS & LUTZONI (syn. Gerronema p.) brandnavling

Loweomyces (ticka)

wynnae (BERK. & BROOME) JÜLICH (syn. Tyromyces wynnei) lundticka

Luellia (skinn)

recondita (JACKS.) K.H.LARSS. & HJORTSTAM kakaoskinn

Lulworthia (kärn)

medusa (ELLIS & EVERH.) CRIBB & J.W.CRIBB

Lycoperdon (buk)

atropurpureum VITTAD. lundröksvamp
caudatum J.SCHRÖT. kärröksvamp
decipiens DURIEU & MONT. stäppröksvamp
dermoxanthum VITTAD. (syn. Bovista d.) fårad äggsvamp
echinatum PERS.: PERS. igelkottsröksvamp
ericaeum BONORD. hedröksvamp
excipuliformis (SCOP.: PERS.) SCHAEFF (syn. Calvatia e.) långfotad röksvamp
lambinonii DEMOULIN småsporig röksvamp
lividum PERS. kornig röksvamp
mammiforme PERS.: PERS. slöjröksvamp
molle PERS.: PERS. mjuk röksvamp
muscorum MORGAN (syn. L. ericaeum var. subareolatum)
nigrescens PERS.: PERS. mörk röksvamp
norvegicum DEMOULIN
perlatum PERS.: PERS. vårtig röksvamp
pratense PERS.: PERS. (syn. Vascellum p.) ängsröksvamp
pyriforme SCHAEFF.: PERS. gyttad röksvamp
radicatum DURIEU & MONT. (syn. Bovistella r.) rotröksvamp
subumbrinum JEPPESON & E.LARSS.
umbrinum PERS.: PERS. umbraröksvamp
utriformis BULL.: PERS. (syn. Calvatia u.) skålröksvamp

Lylea (imp)

tetracoila (CORDA) HOL.-JECH. (syn. Heteroconium t.)

Lyophyllum (skivl)

ambustum (FR.: FR.) SINGER
anthracophilum (LASCH) M.LANGE & SIVERTSEN stybbgråskivling, sotgråskivling
atratum (FR.: FR.) SINGER kolgråskivling
boudieri KÜHNER & ROMAGN. silvergråskivling
confusum (P.D.ORTON) GULDEN (syn. L. ozes)
decastes (FR.: FR.) SINGER mörk tuvskivling
deliberatum (BRITZELM.) KREISEL (syn. L. infumatum)
eustygium (COOKE) CLÉMENÇON (syn. L. crassifolium) blåsvärting
fumosum (PERS.: FR.) P.D.ORTON röktuvskivling
gibberosum (JUL.SCHÄFF.) M.LANGE (syn. Tephrocycbe g.)
inolens (FR.) KÜHNER & ROMAGN. grangråskivling
konradianum (MAIRE) KONR.
leucophaeatum (P.KARST.) P.KARST. (syn. L. gangraenosum) filtsvärting, ockrasvärting
mephiticum (FR.) SINGER blek gråskivling, skunkgråskivling
miserum (FR.) SINGER (syn. Tephrocycbe m.)
murinum (BATSCH : FR.) M.M.MOSER musgråskivling
paelochroum CLÉMENÇON
palustre (PECK) SINGER kärrgråskivling
rancidum (FR.: FR.) SINGER mjölgråskivling
semitale (FR.: FR.) KÜHNER mjölsvärting
transforme (BRITZELM.) SINGER
tylicolor (FR.: FR.) M.LANGE & SIVERTSEN parasitgråskivling

Macrocytidia (skivl)

cucumis (PERS.: FR.) JOSS. transkräling
cucumis var. cucumis (PERS.: FR.) JOSS.
cucumis var. latifolia (J.E.LANGE) IMAZEKI & HONGO

Macrolepiota (skivl)

excoriata (SCHAEFF.: FR.) WASSER fnasig fjällskivling
fuliginosa (BARLA) BON
mastoidea (FR.: FR.) SINGER (syn. M. konradii) puckelfjällskivling, stjärnfjällskivling
olivascens M.M.MOSER & SINGER olivfläckig fjällskivling
permixta (BARLA) PACIONI sotbrun fjällskivling
procera (SCOP.: FR.) SINGER stolt fjällskivling
prominens (SACC.) M.M.MOSER

Macrospora (kärn)

scirpicola (DC.: FR.) FUCKEL (anam. Alternaria s.)

Macrotyphula (finger)

filiformis (BULL.: FR) RAUSCHERT (syn. Clavariadelphus junceus; M. junceus.) trådpipklubba
fistulosa var. contorta (HOLMSK.: FR.) NANNF. & L.HOLM
fistulosa var. fistulosa (HOLMSK.: FR.) R.H.PETERSEN (syn. Clavariadelphus f.) stor pipklubba, pipklubbsvamp

Magnisphaera (kärn)

spartinae (E.B.G.JONES) J.CAMPB., J.L.ANDERSON & SHEARER
stevemossago J.CAMPB., J.L.ANDERSON & SHEARER

Mamiania (kärn)

fimbriata (PERS.: FR.) CES. & DE NOT. näbbnästing

Mamianiella (kärn)

coryli (BATSCH : FR.) HÖHN. synnästing

Marasmiellus (skivl)

candidus (BOLTON) SINGER vit grenbrosking
perforans (HOFFM.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Micromphale p.) barrbrosking

ramealis (BULL.: FR.) SINGER grenbrosking
tricolor (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SINGER gräsbrosking
vaillantii (PERS.: FR.) SINGER ängsbrosking

Marasmius (skivl)

anomalus var. anomalus LASCH
bulliardii QUÉL. liten hjulbrosking
cohaerens (PERS.: FR.) COOKE & QUÉL. glansbrosking
collinus (SCOP.: FR.) FR.
currey BERK.& BROOME (syn. M. graminum) tegelbrosking
epiphyllodes (REA) SACC.& TROTTER murgrönsbrosking
epiphyllus (PERS.: FR.) FR. dvärgbrosking
limosus QUÉL. vassbrosking
oreades (BOLTON : FR.) FR. nejlikbrosking
rotula (SCOP.: FR.) FR. hjulbrosking
setosus (SOWERBY) NOORDEL. boklövsbrosking
torquescens QUÉL. filtfotsbrosking
wettsteinii SACC.& P.SYD. (syn. M. bulliardii f. acicola)
wynnei BERK.& BROOME föränderlig brosking

Marcelleina (skål)

persoonii (H.CROUAN & P.CROUAN) BRUMM.

Mariellottia (kärn)

biseptata (SACC.& ROUM.) SHOEMAKER (syn. Drechslera b.; Pyrenophora b.)

Marchandiobasidium (skinn)

aurantiacum (LASCH) DIEDERICH & SCHULTHEIS (syn. Erythricium a.; anam. Marchandiomyces a.; Illosporium a.)

Massaria (kärn)

anomia (FR.) PETR.
aucupariae VOGLMAYR & JAKLITSCH
conspurcata (WALLR.) SACC.
inquinans (TODE: FR.) DE NOT.

Massarina (kärn)

arundinacea (SOWERBY : FR.) LEUCHTM. (syn. Leptosphaeria a.)
cf. corticola (FUCKEL) L.HOLM
eburnea (TUL.& C.TUL.) SACC.
rubi (FUCKEL) SACC.
salicincola REHM
taphrina (FR.) O.E.ERIKSS.

Massariosphaeria (kärn)

alpigena (FUCKEL) L.HOLM & K.HOLM
grandispora (SACC.) LEUCHTM.
mosana (MOUTON) LEUCHTM.
multiseptata? (STARBÄCK) CRIVELLI

Mastigosporium (imp)

album RIESS.

Mazzantia (kärn)

galii (FR.: FR.) MONT.

Megalocystidium (skinn)

leucoxanthum (BRES.) JÜLICH (syn. Gloeocystidiellum l.) videskinn
luridum (BRES.) JÜLICH (syn. Gloeocystidiellum l.) senapsskinn

Melampsora (rost)

allii-populina KLEB. poppelrost
capraearum THÜM. skorprost
epitea var. epitea THÜM. sälgrost
euphorbiae (FICINUS & J.SCHUB.) CASTAGNE törelrost
hypericorum (DC.) J.SCHRÖT. johannesörtsrost
laricis-populina KLEB. lärkrost
lini var. lini (EHRENB.) LÉV.
lini var. liniperda KÖRN.
populnea (PERS.) P.KARST. (syn. M. rostrupii) asprost
ribesii-viminalis KLEB. viderost
salicina (PERS ex FR.) RABENH.
vernalis NIESSL vårrost

Melampsorella (rost)

caryophyllacearum (DC.) J.SCHRÖTER
symphyti (DC.) BUBÁK

Melampsoridium (rost)

alni (THÜM.) DIETEL
betulinum (PECK) KLEB. björkrost
hiratsukanum S.ITO ex HIRATS.F.

Melanamphora (kärn)

spiniferum (WALLR.) LAFL. rotnästing

Melanconiella (kärn)

carpinicola (FUCKEL) VOGLMAYR & JAKLITSCH
chrysodiscosporina VOGLMAYR & JAKLITSCH
hyperopta (NITSCHKE ex G.H.OTTH) VOGLMAYR & JAKLITSCH

Melanconis (kärn)

alni TUL. alringnästing
chrysostroma (FR.) TUL. & C.TUL.
spodiaea (TUL.) SACC.
stilbostoma (FR.: FR.) TUL. björkringnästing

Melanochaeta (kärn)

aotearoae (S.HUGHES) E.MÜLL., HARR & SULMONT (anam. Sporoschisma mirabile)

Melanogaster (sopp)

ambiguus (VITTAD.) TUL. stinkande slemtryffel
broomeianus BERK. ex TUL. & C.TUL. aromatisk slemtryffel
tuberiformis CORDA luddslemtryffel

Melanoleuca (skivl)

atripes BOEKHOUT (syn. M. nigripes)
brevipes (BULL.: FR.) PAT. lågmusseron
cognata (FR.) KONRAD & MAUBL. gyllengrå musseron
excissa var. excissa (FR.) SINGER gråsmusseron
excissa var. iris (KÜHNER) BOEKHOUT (syn. M. iris)
friesii (BRES.) BON (syn. M. albifolia; M. arcuata)
cf. graminicola (VELEN.) KÜHNER & MAIRE
grammopodia (BULL.: FR.) PAT. isabellmusseron
melaleuca (PERS.: FR.) MURILL mörkmusseron
microcephala (P.KARST.) MÉTROD
polioleuca (FR.: FR.) KÜHNER & MAIRE
rasilis (FR.) SINGER
schumacheri (FR.: FR.) SINGER
strictipes (P.KARST.) MURRILL sommarmusseron

stridula (FR.) SINGER non ss. J.E.LANGE stripmusseron
subalpina (BRITZELM.) BRESINSKY & STANGL
subbrevipes s. lat. BON
subpulverulenta (PERS.) MÉTROD
turrita (FR.) SINGER
verrucipes (FR.) SINGER pärlmusseron

Melanomma (kärn)
fuscidulum SACC.
pulvis-pyrus (PERS.: FR.) FUCKEL krutgömning
purpureum (REHM) L.HOLM
rubicundum (REHM) L.HOLM (syn. Leptosphaeria r.)
sanguinarium (P.KARST.) SACC.
seminudum (FUCKEL) SACC.

Melanomphalia (skivl)
nigrescens M.P.CHRIST. sorgnavling, sorgmusseron

Melanophyllum (skivl)
eyrei (MASSEE) SINGER grönsporig skivling
haemospermum (BULL.: FR.) KREISEL (syn. M. echinatum) granatskivling

Melanops tulasnei FUCKEL (syn. Botryosphaeria melanops)

Melanopsamma (kärn)
pomiformis (PERS.: FR.) SACC. äppelgömning

Melanospora (kärn)
brevirostris (FUCKEL) HÖHN.
caprina (FR. ex HORNEM.) SACC.
chionea (FR.: FR.) CORDA barrgömning

Melanotaenium (sot)
cingens (BECK) MAGNUS
endogenum (UNGER) DE BARY

Melastiza (skål)
contorta (MASSEE & CROSSL.) SPOONER & Y.J.YAO fagerskål
cornubiensis (BERK. & BROOME) J.MORAVEC (syn. M. chateri) liten mönjeskål

Mellitiosporium (skål)
pteridinum (W.PHILLIPS & BUCKN.) SACC.

Melogramma (kärn)
campylosporium FR.: FR.

Melomastia (kärn)
mastoidea (FR.: FR.) J.SCHRÖT.

Membranomyces (skinn)
delectabilis (H.S.JACKS.) KOTIR. & SAAREN. (syn. Clavulicium d.) kloskinn

Menispora (imp)
ciliata CORDA

Mensularia (ticka)
nodulosa (FR.) T.WAGNER & M.FISCH. (syn. Inonotus n.) bickticka
radiata (SOWERBY) LÁZARO IBIZA (syn. Inonotus r.) alticka

Meripilus (ticka)

giganteus (PERS.) P.KARST. jätteticka

Merismodes (cyf)

anomala (PERS.: FR.) SINGER argusöga
connivens (P.KARST.) KNUDSEN
fasciculata (SCHWEIN.) EARLE (syn. M. confusa)
granulosa (FUCKEL) KNUDSEN

Meruliopsis (ticka)

taxicola (PERS.: FR.) BONDARTSEV (syn. Gloeoporus t.) blodticka

Merulius (skinn)

tremellosa SCHRAD.: FR. (syn. Phlebia t.) dallergröppa

Metasphaeria (kärn)

hederae (SOWERBY) SACC.

Microbotryum (sot)

anomalum s. str. (J.KUNZE ex G.WINTER) VÁNKY (syn. Ustilago a; U. a. var. typica; U. carnea)
aviculare (LIRO) VÁNKY (syn. Ustilago anomala var. avicularis)
cordae (LIRO) G.DEML & PRILLINGER (syn. Ustilago anomala var. c.)
dianthorum (LIRO) H.SCHOLZ & I.SCHOLZ (syn. Ustilago d.)
duriaeanum (TUL. & C.TUL) VÁNKY
goeppertianum (J.SCHRÖT.) VÁNKY (syn. Ustilago g.)
kuehneanum (R.WOLFF) VÁNKY (syn. Ustilago k.)
lagerheimii DENEHEV (syn. Urocystis anomala; Ustilago pallida)
reticulatum (LIRO) R.BAUER & OBERW. (syn. Ustilago r.) pilörtssot
scabiosae (SOWERBY) G.DEML & PRILLINGER väddsot
scorzoneriae (ALB. & SCHWEIN.) G.DEML & PRILLINGER (syn. Ustilago s.) svinrotsot
stellariae (SOWERBY) G.DEML & OBERW.
stygium (LIRO) VÁNKY
succisae (MAGNUS) R.BAUER & OBERW.
tragopogonis-pratensis (PERS.) R.BAUER & OBERW. (syn. Ustilago t.) korgsot
violaceum (PERS.) G.DEML & OBERW. (syn. Ustilago v.; Ustilago anthenarum) ståndarsot

Microglossum (skål)

atropurpureum (BATSCHE : FR.) P.Karst. (syn. Geoglossum a.) purpurbrun jordtunga
fuscorubens BOUD. rödbrun jordtunga
griseoviride V.KUČERA, LIZOŇ & M.TOMŠOVSKÝ grågrön jordtunga
olivaceum s. lat. (PERS.: FR.) GILLET olivjordtunga s. lat.
viride (PERS.: FR.) GILLET grön jordtunga

Microdiplodia (imp)

robiniae (PECK) KOSHK. (syn. Camarosporium r.)

Microscypha (skål)

arenula (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SVRČEK (syn. M. grisella)
monticola SVRČEK

Microsphaera (kärn)

astragali (DC.) TREVIS. (syn. Erysiphe a.)
azaleae U.BRAUN
berberidis (DC.) LÉV. berberismjöldagg
betulae MAGNUS björkmjöldagg
divaricata (WALLR.) LÉV. brakvedsmjöldagg
euonymi (DC.) SACC. benvedsmjöldagg
grossulariae (WALLR.) LÉV. europeisk krusbärsmjöldagg
hypericacearum U.BRAUN (syn. Erysiphe hyperici)
hypophylla NEVOD.

lonicerae (DC.) G.WINTER kaprifolmjöldagg
penicillata (WALLR.: FR.) LÉV. almjöldagg
polonica SIEMASZKO hortensiamjöldagg
sambucicola HENN. (syn. M. vanbruntiana var. sambuci-racemosae)
sparsa HOWE (syn. M. viburni) olvonmjöldagg
syringae (SCHWEIN.) MAGNUS (syn. Erysiphe s.)
tortilis (WALLR.: FR.) SPEER kornellmjöldagg

Microsphaeropsis (kärn)

concentrica (DESM.) MORGAN-JONES (syn. Coniothyrium c.)
hellebori (COOKE & MASSEE) AA (syn. Coniothyrium h.)

Microthyrium (kärn)

fagi J.P.ELLIS
aff. macrosporum
cf. microscopicum DESM.
pinophyllum (HÖHN.) PETR.

Miladina (skål)

lecithina (COOKE) SVRČEK

Milesina (rost)

dieteliana (SYD. & P.SYD.) MAGNUS
kriegeriana (MAGNUS) MAGNUS

Minutisphaera (kärn)

japonica KAZ.TANAKA, RAJA & SHEARER

Misgomyces (kärn)

dyschirii THAXT.

Mitrula (skål)

paludosa FR.: FR. klubbmurkling

Mniaecia (skål)

jungermanniae (FR.: FR.) BOUD. grön levermosskål

Mollisia (skål)

amenticola (SACC.) REHM
asteroma (FUCKEL) BARAL (syn. Belonopsis a.; Trichobelonium a.)
benesuada (TUL.) W.PHILLIPS
caespitica (P.KARST.) P.KARST.
caricina FAUTREY
casaresiae WEBSTER, SHEARER & SPOONER.
cinerea s. lat. gråskål
clavata GREMMEN
coerulans QUEL.
discolor (MONT. & FR.) W.PHILLIPS
epityphicola SVRČEK
escharodes (BERK. & BROOME) GREMMEN (syn. Pyrenopeziza e.)
excelsior (P.KARST.) P.KARST. (syn. Belonium e.; Belonopsis e.; Niptera e.)
fallax DESM. (syn. Tapesia strobilicola (REHM) SACC.) kottebäddskål
filispora (COOKE) BARAL (syn. Belonopsis f.)
fusca (PERS.: FR.) P.KARST (syn. Tapesia f.) mörk bäddskål
fuscoparaphysata GRADDON
fuscostriata GRADDON
graminea P.KARST.
humidicola GRADDON
hydrophila (P.KARST.) SACC. (syn. Belonopsis h.; Tapesia h.)
junciseda (P.KARST.) P.KARST.

ligni (DESM.) P.KARST.
mediella (P.KARST.) BARAL (syn. Belonopsis m.)
melaleuca (FR.) SACC.
obscura (REHM) BARAL & GMINDER (syn. Belonopsis o.)
olivella (QUEL) BOUD.
palustris (ROBERGE ex DESM.) P.KARST.
phalaridis (LIB. ex P.KARST.) REHM (syn. Calycellina p.)
prunicola (FUCKEL) GMINDER, BARAL & E.WEBER
ramealis (P.KARST.) P.KARST. storsporig gråskål
retincola (RABENH.) P.KARST. (syn. Belonopsis r.; Tapesia r.)
revincta (P.KARST.) REHM
rivularis nom. prov.
rosae (PERS.: FR.) P.KARST. (syn. Tapesia rosae) nyponskål
ulicis FELTGEN
ventosa (P.KARST.) P.KARST.

Mollisia (skål)

acerina (MOUTON) HÖHN.

Monascostroma (kärn)

bacilliferum (P.KARST.) O.E.ERIKSS.
innumerosum (DESM.) HÖHN.

Monilinia (skål)

baccarum (J.SCHRÖT.) WHETZEL blåbärsskål
fructigena HONEY gult fruktmögel
johnsonii (ELLIS & EVERH.) HONEY hagtornsmögel
laxa (ADERH. & RUHLAND) HONEY grått fruktmögel
oxycocci (WORONIN) HONEY tranbärsskål
padi (WORONIN) HONEY häggbärsskål

Monodictys (imp)

castaneae WALLR. & S.HUGHES
melanopa (ACH.) M.B.ELLIS
pelagica (JOHNSON) E.B.G.JONES
putredinis (WALLR.) S.HUGHES

Monographella (kärn)

nivalis (SCHAFFNIT) E.MÜLL. (anam. Fusarium n.; Microdochium n.) snömoegel

Monoicomyces (kärn)

homalotae THAXT.
invisibilis THAXT.
nigrescens THAXT.

Montagnellina (kärn)

stellaris (PERS.) THEISS. & SYD. (syn. Euryachora s.)

Montagnula (kärn)

dura (NIESSL) CRIVELLI (syn. Pleospora d.)
spartii (FABRE) APTROOT (syn. Didymosphaeria verdoni)

Morchella (skål)

conica PERS.: FR. (syn. M. elata) toppmurkla
crassipes (VENT.) PERS.
deliciosa FR.
esculenta (L.: FR.) PERS. rund toppmurkla
semilibera DC.: FR. hättmurkla

Moriolomyces (kärn)

descensae CIF.& TOMAS.

Moristroma (kärn)

quercinum NORDÉN

Mucidula (skivl)

mucida (SCHRAD.: FR.) PAT. (syn. Oudemansiella m.) porslinsskivling

Mucor (imp)

mucedo L : FR kulmögel

Mucronella (skinn)

bresadolae (QUÉL.) CORNER storsporig dvärgpig

calva (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR. dvärgpig

flava CORNER

Muellerella (kärn)

hospitans STIZENB.

lichenicola (SOMMERF.: FR.) D.HAWKSW.

polyspora HEPP ex MÜLL.ARG.

pygmaea (KÖRB.) D.HAWKSW.

Multiclavula (finger)

mucida (FR.) R.H.PETERSEN vedlavklubba

vernalis (SCHWEIN.) R.H.PETERSEN enkel lavklubba

Murispora (kärn)

fagicola WANAS., CAMPORESI, E.B.G.JONES & K.D.HYDE

rubicunda (NISSL) YING ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE (syn. Massariosphaeria r.; Pleospora r.)

Muscinupta (skinn)

laevis (FR.: FR.) REDHEAD, LÜCKING & LAWREY (syn.Cyphellostereum l.) mossöra

Mutinus (buk)

caninus (SCHAEFF.: PERS.) FR. liten stinksvamp

ravenelii (BERK.& M.A.CURTIS) E.FISCH. rödfotad stinksvamp

Mycena (skivl)

abramsii (MURRILL) MURRILL sommarhätta

acicula (SCHAEFF.) P.KUMM. orangehätta

aciculata (A.H.SM.) DESJARDIN & E.HORAK (syn. M. longiseta)

adonis var. adonis (BULL.: FR.) GRAY rönnbärshätta

adonis var. coccinea (SOWERBY) KÜHNER

adscendens (LASCH) MAAS GEEST. (syn. M. tenerrima (BERK.) QUÉL.) puderhätta

aetites (FR.) QUÉL. gräshätta

alba (BRES) KÜHN diskbarkhätta, gråbrun barkhätta

albidolilacea KÜHNER & MAIRE

algeriensis MAIRE knipphätta

amicta (FR.: FR.) QUÉL. fjunhätta

arcangeliana BRES. olivhätta

aurantiomarginata (FR.: FR.) QUÉL. guldeggad hätta

belliae (JOHNST.) P.D.ORTON vasshätta

bulbosa (CEJP) KÜHNER

capillaripes PECK rödeggad klorhätta, prickhätta

capillaris (SCHUMACH.: FR.) P.KUMM. boklövshätta

chlorantha (FR.: FR.) P.KUMM. dynhätta

cinerella (P.KARST.) P.KARST. mjölhätta

citrinmarginata GILLET gulhätta

citrinovirens M.LANGE

clavata (PECK) REDHEAD (syn. *M. phaeophylla*)
 clavicularis (FR.: FR.) GILLET tallhätta
 clavularis (BATSCH) SACC. skivhätta
 crenata ARONSEN
 crocata (SCHRAD.: FR.) P.KUMM. saffranshätta
 cyanorhiza QUÉL. blåtrådshätta
 diosma KRIEGLST.& SCHWÖBEL dofthätta
 epipterygia (SCOP.: FR.) GRAY flåhätta
 epipterygia var. epipterygia (SCOP.: FR.) GRAY
 epipterygia var. pelliculosa (QUÉL.) MAAS GEEST.
 erubescens HÖHN. gallhätta
 fagetorum (FR.) GILLET bokhätta
 filopes (BULL.: FR.) P.KUMM. jodhätta
 flavescens VELEN.
 flavoalba (FR.) QUÉL. gulvit hätta
 floridula (FR.) QUÉL. ss. KÜHNER
 galericulata (SCOP.: FR.) GRAY rynkhätta
 galopus (PERS.: FR.) P.KUMM. mjölkhätta
 galopus var. candida J.E.LANGE
 galopus var. galopus (PERS.: FR.) P.KUMM.
 galopus var. leucogala (COOKE) J.E.LANGE (syn. *M. nigra*)
 grisellina J.FAVRE
 haematopus (PERS.: FR.) P.KUMM. blodhätta
 hyemalis (OSBECK) QUÉL. mosshätta
 inclinata (FR.) QUÉL. tuvhätta
 laevigata (LASCH) GILLET halhätta
 latifolia (PECK) A.H.SM.
 leptcephala (PERS.: FR.) GILLET (syn. *M. chlorinella*) klorhätta
 leptophylla (PECK) SACC. aprikoshätta
 lohwegii SINGER
 luteovariegata BUGGE HARDER & LÆSSØE
 maculata P.KARST.
 megaspora KAUFFMAN & A.H.SM. rothätta
 meliigena (BERK.& COOKE) SACC. barkhätta
 metata (FR.: FR.) P.KUMM. frosthätta
 mirata (PECK) SACC.
 mucor (BATSCH : FR.) GILLET
 niveipes (MURRILL) MURRILL blek rynkhätta
 olida BRES. (syn. *M. minutula*) gräddhätta, gulvit barkhätta
 olivaceomarginata (MASSEE) MASSEE bruneggad hätta
 pearsoniana SINGER ss. auct.
 pelianthina (FR.: FR.) QUÉL. falsk rättikhätta
 picta (FR.: FR.) HARMAJA
 cf. plumipes (KALCHBR.) P.A.MOREAU (syn. *M. strobilicola*) kottehätta
 polyadelphia (LASCH) KÜHNER lövhätta
 polygramma (BULL.: FR.) GRAY silverhätta
 pseudocorticola KÜHNER dagghätta
 pseudopicta (J.E.LANGE) KÜHNER
 pterigena (FR.: FR.) P.KUMM. bråkenhätta
 pura (PERS.: FR.) P.KUMM. rättikhätta
 purpureofusca (PECK) SACC. purpurhätta
 renati QUÉL. gulfotshätta
 rosea (SCHUMACH.) GRAMBERG rosa rättikhätta
 rosella (FR.: FR.) P.KUMM. rosenhätta
 rubromarginata (FR.: FR.) P.KUMM. rödeggad hätta
 sanguinolenta (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KUMM. mörkeggad blodhätta
 septentrionalis MAAS GEEST. pelargonhätta
 silvae-nigrae MAAS GEEST.& SCHWÖBEL vårluthätta
 smithiana KÜHNER
 speirea (FR.: FR.) GILLET kvisthätta

stipata MAAS GEEST.& SCHWÖBEL (syn. *M. alcalina*) luthätta
stylobates (PERS.: FR.) P.KUMM. sockelhätta
supina (FR.) P.KUMM.
tintinabulum (FR.) QUÉL. vinterhätta
tubarioides (MAIRE) KÜHNER
viridimarginata P.KARST. gröneggad hätta
viscosa MAIRE (syn. *M. epipterygia* var. *v.*) stor flåhätta
vitis (FR.) QUÉL. glanshätta
vulgaris (PERS.: FR.) P.KUMM. klibbhätta
zephirus (FR.: FR.) P.KUMM. fläckhätta

Mycenastrum (buk)

corium (GUERS. ex DC.& LAM.) DESV. läderboll

Mycenella (skivl)

bryophila (VOGLINO) SINGER brun stubbhätta
lasiosperma (BRES.) LOCQ. grå stubbhätta
salicina (VELEN.) SINGER slätsporig stubbhätta
trachyspora (REA) BOEKHOUT (syn. *M. rubropunctata*)

Mycetinis (skivl)

alliaceus (JACQ.: FR.) EARLE (syn. *Marasmius a.*) stor lökbrosking
querceus (BRITZELM.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Marasmius prasioemus*) skarp lökbrosking
scorodonius (FR.: FR.) WILSON & DESJARDIN (syn. *Marasmius s.*) lökbrosking

Mycoacia (skinn)

aurea (FR.: FR.) J.ERIKSS.& RYVARDEN guldvaxtagging
fuscoatra (FR.: FR.) DONK mörk vaxtagging
uda (FR.: FR.) DONK ockravaxtagging

Mycoaciella (skinn)

bispora (STALPERS) J.ERIKSS.& RYVARDEN (syn. *Mycoacia b.*) stor vaxtagging

Mycocalia (buk)

denudata (FR.) J.T.PALMER naken nästsvamp

Mycocalicium (skål)

subtile (PERS.) SZATALA småspik

Mycoglaena (kärn)

myricae (NYL.) R.C.HARRIS

Mycogone (imp)

rosea LINK: FR. rosa svampmögel

Mycosarcoma (sot)

maydis (DC.) CORDA (syn. *Ustilago m.*) majssot

Mycosphaerella (kärn)

aurea R.STONE (syn. *M. grossulariae*; anam. *Septoria ribis*; *Phyllosticta g.* SACC.) krusbärsfläck
buxicola (DC.: FR.) TOMILIN
chimaphilae (ELLIS & EVERH.) HÖHN.
dianthi (C.C.BURT) JØRST. (anam. *Cladosporium echinulatum*) nejliksvärta
fagi (AUERSW.) LINDAU
filicum (DESM.) STARBÄCK
flageoletiana (SACC.& TRAVERSO) TOMILIN
fragariae (TUL.& C.TUL.) LINDAU (anam. *Ramularia grevilleana*) jordgubbsfläck
graminicola (FUCKEL) J.SCHRÖT. (anam. *Septoria g.*; *Zymoseptoria tritici*) veteprick, svartpricksjuka
halophila (M.BOMMER, M.ROUSSEAU & SACC.) O.E.ERIKSS.
hedericola (COOKE) LINDAU

hyperici (AUERSW.) STARBÄCK
isariophora (DESM.) JOHANSON
lineolata (ROBERGE) J.SCHRÖT.
macrospora (KLEB.) JØRST. (anam. Cladosporium iridis)
mariae (SACC. & E.BOMMER) LINDAU (anam. Ramularia variabilis)
cf. minor (P.KARST.) JOHANSON
oedema (FR.) J.SCHRÖT.
perexigua (P.KARST.) JOHANSON
podagrariae (ROTH : FR.) PETR. (anam. Septoria aegopodii)
pomi (PASS.) LINDAU
cf. pseudopsammae MUNK
punctiformis (PERS.) STARBÄCK (anam. Ramularia endophylla) bladprick
pyri (AUERSW.) BOEREMA (syn. M. sentini; anam. Septoria pyricola) päronprick
recutita (FR.) JOHANSON
rhododendri FELTGEN
rubi ROARK (anam. Septoria r.)
scirpi-lacustris (AUERSW.) LINDAU
stemmatea (FR.: FR.) ROMELL silverfläck, lingongömming
subadians (FR.: FR.) J.SCHRÖT. (anam. Septoria s.) fläckgömming
superflua (FUCKEL.) PETR. (anam. Ramularia urticae)
ulmi KLEB. (anam. Phloespora u.)
variabilis KILL. (anam. Ramularia v.)
wichuriana (J.SCHRÖT.) JOHANSON
vulnerariae (FUCKEL) LINDAU (anam. Cercospora radiata FUCKEL)

Myriosclerotinia (skål)

caricis-ampullacea (NYBERG) N.F.BUCHW. stor starrskål
curreyana (BERK. ex CURR.) N.F.BUCHW.
duriaeana (TUL. & C.TUL) N.F.BUCHW.
juncifida (NYL.) J.T.PALMER tågskål
scirpicola (REHM) N.F.BUCHW. sävskål
sulcatula T.SCHUMACH. & L.M.KOHN

Myrothecium (imp)

inundatum TODE

Mytilinidion (kärn)

mytilinellum (FR.: FR) H.ZOGG
rhenanum FUCKEL

Myxarium (gelé)

glairum (LLOYD) RÖDEL (syn. M. sphaerosporum)
grilletii (BOUD.) D.A.REID
nucleatum WALLR. kärnkrös
subhyalinum (A.PEARSON) D.A.REID
vernicosum HAUERSLEV

Myxomphalia (skivl)

maura (FR.) HORA (syn. Fayodia m.) svartnavling

Naemacyclus (skål)

fimbriatus (SCHWEIN.) DICOSMO, PEREDO & MINTER
niveus (PERS.: FR.) SACC.

Naematella (gelé)

encephala (PERS.: FR.) FR. (syn. Tremella e.) broskboll

Naevala (skål)

perexigua (ROBERGE ex DESM.) K.HOLM & L.HOLM

Nannfeldtiomyces (sot)

sparganii (LAGERH.) VÁNKY (syn. Melanotaenium s.)

Natantiella (kärn)

ligneola (BERK. & BROOME) RÉBLOVÁ (syn. Ceratostomella ampullasca)

Naucoria (skivl)

amarens QUÉL. bitterskräling

bohemica VELEN. silverskräling

celluloderma P.D.ORTON (syn. N. alnetorum)

escharioides (FR.: FR.) P.KUMM. (syn. N. melinoides) blek alskräling

geraniolens (COURTEC.) G.KELLER pelargonskräling

luteolofibrillosa (KÜHNER) PILÁT

pseudoamarens (KÜHNER & ROMAGN.) KÜHNER & ROMAGN. brandskräling

salicis P.D.ORTON (syn. N. spadicea) videskräling

scolecina (FR.) QUÉL. mörk alskräling

striatula P.D.ORTON strimskräling

cf. *suavis* BRES.

subconspersa KÜHNER ex P.D.ORTON grynskräling

Navicella (kärn)

pileata (TODE : FR.) FABRE

Nectria (kärn)

australiensis SEIFERT

cinnabarina (TODE : FR.) FR. cinnobergömming, rödvårtssjuka

ellisii C.BOOTH (syn. N. flavida)

modesta HÖHN.

pseudopeziza (DESM.) ROSSMAN

punicea (J.C.SCHMIDT : FR.) FR.

rishbethii C.BOOTH (syn. *Cosmospora* r.)

sphaeroboloides STARBÄCK

Nectriella (kärn)

dacrymycella (NYL.) REHM

paludosa FÜCKEL (syn. *Nectria* p.)

Nectriopsis (kärn)

candicans (PLOWR.) MAIRE

lecanodes (CES.) DIEDERICH & SCHROERS (syn. *Nectria* l.)

oropenoides (REHM) SAMUELS

violacea (J.C.SCHMIDT ex FR.: FR.) MAIRE lilagömming

Nemania (kärn)

aenea (NITSCHKE) POUZAR (syn. N. aenea var. aenea)

atropurpurea (FR.: FR.) POUZAR

aureolutea (L.E.PETRINI & J.D.ROGERS) GRANMO (syn. N. aenea var. aureolutea)

carbonacea POUZAR

chestersii (J.D.ROGERS & WHALLEY) POUZAR

colliculosa (SCHWEIN.: FR.) GRANMO

confluens (TODE : FR.) LÆSSØE & SPOONER liten ekdyna

effusa (NITSCHKE) POUZAR

prava GRANMO, LÆSSØE & T.SCHUMACH.

serpens (PERS.: FR.) GRAY plattdyna

serpensoides nom. prov.

Neoantrodia (ticka)

serialis (FR.) AUDET (syn. *Antrodia* s.) knölticka

Neobarya (kärn)

parasitica (FUCKEL) LOWEN

Neoboletus (sopp)

luridiformis (ROSTK.) GELARDI, SIMONINI & VIZZINI (syn. Boletus l.; B. erythropus) blodsopp
luridiformis var. discolor nom. prov. (syn. B. luridiformis var. discolor; B. junquilleus) gul blodsopp
xanthopus KLOFAC & A.URB. (syn. Boletus x.)

Neobulgaria (skål)

premnophila ROLL-HANSEN & H.ROLL-HANSEN

Neocucurbitaria (kärn)

populi JAKLITSCH & VOGLMAYR
rhamni (NEES : FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Cucurbitaria r.)

Neodasyscypha (skål)

cerina (PERS.: FR.) SPOONER gul hårskål

Neoerysiphe (kärn)

galeopsidis (DC.) U.BRAUN (syn. Erysiphe g.)
galii (S.BLUMER) U.BRAUN (syn. Erysiphe g.; E. lamprocarpa p.p.)

Neofabraea (skål)

malicorticis (CORDLEY) H.S.JACKS. (syn. Pezicula m.; anam. Gloeosporium m.)
vagabunda (DESM.) ROSSMAN (syn. N. alba; anam. Gloeosporium a.; Phlyctema v.)

Neofavolus (skivl)

suavissimus (FR.) SEELAN, JUSTO & HIBBETT (syn. Lentinus s.) doftmussling

Neohygrocybe (skivl)

ingrata (J.P.JENSEN & F.H.MØLLER) HERINK (syn. Hygrocybe ingrata) rodnande lutvaxskivling
nitrata (PERS.) KOVALENKO (syn. Hygrocybe n.) lutvaxskivling
ovina (BULL.: FR.) HERINK (syn. Hygrocybe o.) sepiavaxskivling

Neolecta (skål)

vitellina (BRES.) KORF & J.K.ROGERS gullmurkling

Neolentinus (skivl)

lepideus (FR.: FR.) REDHEAD & GINNS (syn. Lentinus l.; Lentinus suffrutescens) sylsvamp

Neomassariosphaeria (kärn)

typhicola (P.KARST.) YING ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE (syn. Massariosphaeria t.)

Neonectria (kärn)

coccinea (PERS.: FR.) ROSSMAN & SAMUELS (syn. Nectria c.) bokrödggömming
ditissima (TUL.& C.TUL.) SAMUELS& ROSSMAN (syn. Nectria d.; Nectria galligena) bokkräfta,
lövträdskräfta
fuckeliana (C.BOOTH) CASTL.& ROSSMAN (syn. Nectria f.) röd barrträdskräfta

Neopeckia (kärn)

fulcita (BUCKN.) SACC.

Neorehmia (kärn)

ceratophora HÖHN.

Neottiella (skål)

rutilans (FR.: FR.) DENNIS (syn. Octospora r.) stor mosskål
vividula (NYL.) DENNIS (syn. Octospora v.)

Nereiospora (kärn)

cristata (KOHLM.) E.BG.G.JONES, R.G.JOHNSON & S.T.MOSS (syn. Corollospora c.)

Nidularia (buk)

deformis (WILLD.: PERS.) FR.& NORDHOLM gytttrad nästsvamp

Niemelaea (ticka)

consobrina var. balaenae (NIEMELÄ) ZMITR., EZHOV & KHIMICH (syn. Ceriporiopsis b.) videporing

Niesslia (kärn)

cf. barbula (BERK.& BROOME) M.E.BARR ined.

exilis (ALB.& SCHWEIN.: FR.) G.WINTER

exosporioides (DESM.) G.WINTER

Nigrosabalum (kärn)

globosum MALLOCH & CAIN

Niptera (skål)

pulla (W.PHILLIPS & KEITH) BOUD.

ramincola REHM

Nitschkia (kärn)

brevispina (MUNK) NANNF.

collapsa (ROMELL) CHENANT. bägargömming

confertula (SCHWEIN.) NANNF.

cupularis (FR.: FR.) P.KARST.

grevilleii (REHM) NANNF.

parasitans (SCHWEIN.) NANNF.

Nochascypha (cyf)

sp.

Nodulosphaeria (kärn)

aquilana (D.SACC.) L.HOLM

centaureae (E.MÜLL.) L.HOLM

cirsii (P.KARST.) L.HOLM tistelgömming

dolioloides AUERSW.

erythrospora (RIESS) L.HOLM

fruticum (ROBERGE ex DESM.) L.HOLM

jaceae (L.HOLM) L.HOLM

longiseta nom. prov.

mathieui (WESTEND.) L.HOLM

modesta (DESM.) L.HOLM

pellita (FR.: FR.) SHOEMAKER

pontica (PETR.) L.HOLM

Nodulisporium (imp)

cecidigenes JØRG. KOCH

Obba (ticka)

rivulosa (BERK.& M.A.CURTIS) MIETTINEN & RAJENBACH (syn. Physisporinus r.)

Odontia (skinn)

ferruginea PERS. (syn. Tomentella crinalis) filttagging

Ochrocladosporium (imp)

elatum (HARZ) CROUS & U.BRAUN (syn. Cladosporium e.)

Ochropsora (rost)

ariae (FUCKEL) RAMSB. rönrost

Octavianina (sopp)

asterosperma VITTAD. lövtryffel

Octospora (skål)

affinis BENKERT & L.G.KRIEGLST.
coccinea (P.CROUAN & H.CROUAN) BRUMM.
convexula (PERS.) L.R.BATRA
gyalectoides SVRČEK & KUBIČKA
leucoloma HEDW.: FR.
orthotricha (COOKE & ELLIS) K.B.KHARE & V.P.TEWARI
rubens (BOUD.) M.M.MOSER
rustica (VELEN) J.MORAVEC
wrightii (BERK. & M.A.CURTIS) J.MORAVEC

Odoria (ticka)

alborubescens (BOURDOT & GALZIN) V.PAPP & DIMA (syn. Aurantioporus a.; Tyromyces a.) rosa
fetticka

Oedocephalum (imp)

nicotianae OUDEM.

Oedohysterium (kärn)

insidens (SCHWEIN.) E.W.A.BOEHM & C.L.SCHOCH (syn. Hysterium angustatum; H. i.)

Ohleria (kärn)

modesta FUCKEL

Oliveonia (skinn)

pauxilla (H.S.JACKS.) DONK rimskinn

Olla (skål)

millepunctata (LIB.) SVRČEK (syn. Unguicularia m.)
scrupulosa (P.KARST.) SVRČEK (syn. Unguicularia s.)

Ombrophila (skål)

ambigua HÖHN.
disciformis nom. prov.
fagiseda nom. prov.
janthina (FR.: FR.) SACC. violskål
lilacina (WULFEN : FR.) P.KARST.
pileata (P.KARST) P.KARST.
pura (PERS.: FR.) QUÉL. (syn. Neobulgaria p.) blek geléskål
rivulorum VELEN.

Omphalina (skivl)

praticola KUYPER, ARNOLDS & P-J.KEIZER
pyxidata (BULL.: FR.) QUÉL. torvnavling
subhepatica (BATSCH) MURRILL (syn. O. hepatica)

Omphalospora (kärn)

stellariae (LIB.) THEISS. & SYD.

Onnia (ticka)

tomentosa (FR.) P.KARST. (syn. Inonotus t.) luddicka

Onygena (kärn)

corvina ALB. & SCHWEIN.: FR. fjädersvamp
equina (WILLD.: FR.) PERS. klövsvamp

Ophiobolus (kärn)

acuminatus (SOWERBY: FR.) DUBY
anthrisci (L.HOLM) L.HOLM

Ophioceras (kärn)

leptosporum (S.H.IQBAL) J.WALKER

Ophiocordyceps (kärn)

clavulata (SCHWEIN.) PETCH (syn. Cordyceps c.)
entomorrhiza (DICKS.: FR.) G.H.SUNG et al. (syn. Cordyceps e.; anam. Tilachlidiopsis nigra) grå larvklubba
gracilis (GREV.) G.H.SUNG et al. (syn. Cordyceps g.) tidig larvklubba

Ophiognomonina (kärn)

caulicola HÖHN.
ischnostyla/pseudoischnostyla
setacea (PERS.: FR.) SOGONOV (syn. Gnomonia s.) nålgömming

Ophiosphaerella (kärn)

herpotricha (FR.) J.WALKER

Ophiostoma (kärn)

minus (HEDGC.) SYD. & P.SYD.
penicillatum (GROSMANN) SIEMASZKO
piceae (MÜNCH) SYD. & P.SYD.
polyporicola CONSTANT. & RYMAN tickstiftgömming (anam. Sporothrix p.)
ulmi (BUISMAN) NANNF. almdödare, almsjuka

Orbicula (kärn)

parietina (SCHRAD.: FR.) S.HUGHES

Orbilina (skål)

aprilis VELEN.
arundinacea VELEN.
aurantiorubra BOUD.
auricolor (A.BLOXAM) SACC.
cejpii VELEN.
clavispora (J.CHEN et al.) BARAL, E.WEBER, P.PERZ & G.MARSON
comma GRADDON
cruenta (SCHWEIN.) MORGAN (syn. O. occulta)
delicatula (P.KARST.) P.KARST. vaxskål
epipora (NYL.) P.KARST.
eucalypti (W.PHILLIPS & HARKN.) SACC. (syn. O. alnea; O. coccinella; O. xanthostigma?)
euonymi VELEN.
leucostigma (FR.: FR.) FR.
luteorubella (NYL.) P.KARST. (anam. Helicoön sessile)
oligospora BARAL & E.WEBER
quaestiformis nom. prov.
rectispora (BOUD.) BARAL (syn. O. cardui VELEN.)
rubella (PERS.: FR.) P.KARST. (syn. Hyalinia r.) tandvaxskål
sarraziniana BOUD.
vinosa (ALB. & SCHWEIN.: FR.) P.KARST.
xanthoguttulata BARAL & MARSON

Osmoporus (ticka)

odoratus (WULFEN : FR.) SINGER (syn. Gloeophyllum o.) lukticka

Ossicaulis (skivl)

lignatilis (PERS.: FR.) REDHEAD & GINNS (syn. Clitocybe l.) vedtrattskivling

Ostropa (skål)

barbara FR.: FR.) NANNF.

Otidea (skål)

alutacea (PERS.: FR.) MASSEE läderöra
bufonia (PERS.: FR.) BOUD. (syn. Otidea umbrina) mörkbrunt haröra
cantharella (FR.) QUÉL.
cochleata (HUDS.: FR.) FUCKEL snäckskål
concinna (PERS.: FR.) SACC. gullöra
leporina (BATSCH: FR.) FUCKEL litet haröra
mirabilis BOLOGNINI & JAMONI
onotica (PERS.: FR.) FUCKEL stort haröra
phlebophora (BERK. & BROOME) SACC. valköra
platyspora NANNF. gråbrunt haröra
propinquata (KARST.) HARMAJA
tuumikoskii HARMAJA

Otthia (kärn)

spiraeae (FUCKEL) FUCKEL

Oxyporus (ticka)

corticola (FR.) RYVARDEN barkticka
obducens (PERS.) DONK
populinus (SCHUMACH.: FR.) DONK lönnticka

Pachyella (skål)

babingtonii (BERK. & BROOME) BOUD. näckskål
subisabellina (LE GAL) TRIMBACH (syn. Peziza s.)
violaceonigra (REHM) PFISTER

Panaeolina (skivl)

foeniseicii (PERS.: FR.) MAIRE (syn. Panaeolus f.) slätterbroking

Panaeolus (skivl)

acuminatus (SCHAEFF.) QUÉL. högbroking
alcis M.M.MOSER älgbroking
cinctulus (BOLTON) SACC. (syn. P. subbalteatus) kantbroking
fimicola (FR.) QUÉL. (syn. P. ater) dyngbroking, vårbroking
fimiputris (BULL.: FR.) QUÉL. (syn. P. semiovatus) ringbroking
guttulatus BRES. vitdroppig broking
olivaceus F.H.MØLLER
papilionaceus (BULL.: FR.) QUÉL. (syn. P. sphinctrinus; P. retirugis) gråbroking
papilionaceus var. papilionaceus (BULL.: FR.) QUÉL.
papilionaceus var. parvisporus EW.GERHARDT
pseudoguttulatus HAUSKN. & KRISAI
reticulatus OVERH.
subfirmus P.KARST (syn. P. speciosus)

Pandora (imp)

cf. nouryi (REMAUD & HENNEBERT) HUMBER
dipterigena (THAXT.) HUMBER

Panellus (skivl)

mitis (PERS.) SINGER vintermussling
serotinus (SCHRAD) KÜHNER grönmussling
stipticus (BULL.) P.KARST. epålettsvamp

Panus (skivl)

conchatus (PERS.: FR.) FR. (syn. Lentinus c.) broskmussling

Paraconiothyrium (kärn)

fuckelii (SACC.) VERKLEY & GRUYTER (syn. Kalmusia coniothyrium)

Paradidymella (kärn)

clarkii D.HAWKSW.& SIVAN.

Parafenestella (kärn)

tetratrupha (BERK.& BROOME) JAKLITSCH & VOGLMAYR

Paralepista (skivl)

flaccida (SOWERBY) VIZZINI (Lepista f.) rödbrun trattskevling
gilva (PERS.) VIZZINI (syn. Lepista g.) dropptrattskevling

Paraphaeosphaeria (kärn)

michotii (WESTEND.) O.E.ERIKSS.

Parascutellinia (skål)

carneosanguinea (FUCKEL) T.SCHUMACH.

Parasola (skivl)

auricoma (PAT.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus a.) brunhårig bläcksvamp
conopilea (FR.: FR.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella c.) chokladspröding
crataegi SCHMIDT-STOHN
galericuliformis (WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. Coprinus g.)
hercules (ULJÉ & BAS) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus h.)
kuehneri (ULJÉ & BAS) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus k.)
lactea (A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE
leiocephala (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus l.) skuggbläcksvamp
lilatincta (BENDER & ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus l.)
megasperma (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus m.)
misera (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus m.) pygmebläcksvamp
plicatilis (CURTIS : FR.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus p.) veckad bläcksvamp
schroeteri (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus nudiceps)

Paratrichophaea (skål)

michiganensis (KANOUSE) PFISTER

Paraxerula (skivl)

caussei (MAIRE) R.H.PETERSEN (syn. Xerula c.)

Passalora (imp)

concors (CASP.) U.BRAUN & CROUS (syn. Cercospora c.; Mycovelosiella c.) potatisgulfläck
depressa (BERK.& BROOME) SACC. (syn. Cercosporidium d.; Fusicladium d.) fläcksjuka

Patellaria (skål)

atrata (HEDW.: FR.) FR.

Patellina (imp)

caesia BAYL. ELL.& O.P.STANSF.

Patinellaria (skål)

sanguinea (PERS.: FR.) P.KARST. rödvedsskål

Paullicorticium (skinn)

delicatissimum (H.S.JACKS.) LIBERTA småsporigt gömskinn
pearsonii (BOURDOT) J.ERIKSS. gömskinn

Paxillus (skivl)

filamentosus (SCOP.) FR. alpluggskivling
involutus (BATSCH : FR.) FR. pluggskivling

obscurisporus C.HAHN
validus C.HAHN
vernalis WATLING

Pelleporus (ticka)

tomentosus (FR.) QUÉL. (syn. Inonotus t.; Onnia t.) luddicka

Penicillium (imp)

brevicompactum DIERCKX
chroogomphum F.XU, C.B.RONG & C.Q.WANG
roqueforti THOM
vulpinum (COOKE & MASSEE) SEIFERT & SAMSON

Peniophora (skinn)

cinerea (PERS.: FR.) COOKE skorpskinn
eriksonii BOIDIN altätskinn
incarnata (PERS.: FR.) P.KARST. tätskinn
laeta (FR.) DONK sprängskinn
limitata (CHAILLET ex FR.) COOKE askskinn
lycii (PERS.) HÖHN.& LITSCH. koralltätskinn
nuda (FR.) BRES. blåsskinn
pini (SCHLEICH. ex FR.: DC.) BOIDIN tallplätt
pithya (PERS.) J.ERIKSS. grantätskinn
polygonia (PERS.: FR.) BOURDOT & GALZIN hålskinn
quercina (PERS.: FR.) COOKE gråskinn
rufa (FR.: FR.) BOIDIN vårtplätt
rufomarginata (PERS.) BOURDOT & GALZIN lindskinn
suecica LITSCH. svenskt tätskinn
violaceolivida (SOMMERF.) MASSEE violtätskinn

Peniophorella (skinn)

pallida (BRES.) K.H.LARSS. (syn. Hyphoderma p.) farinskinn
praetermissa (P.KARST.) K.H.LARSS. (syn. Hyphoderma p.; H. tenue) narrskinn
pubera (FR.) P.KARST. (syn. Hyphoderma p.) stråvskinn

Perenniporia (ticka)

fraxinea (BULL.: FR.) RYVARDEN (syn. Vanderbylia f.) askticka
medulla-panis (JACQ.: FR.) DONK brödmärgsticka

Periconia (imp)

atra CORDA
cookei E.W.MASON & M.B.ELLIS
hispidula (PERS.: FR.) E.W.MASON & M.B.ELLIS
nigriceps (PECK) SACC.

Peridiothelia (kärn)

fuliguncta (NORMAN) D.HAWKSW. (syn. Mycomicrothelia micula)

Peroneutypa (kärn)

scoparia (SCHWEIN.: FR.) CARMARÁN & A.I.ROMERO (syn. Eutypella s.; P. heteracantha)

Persiciospora (kärn)

moreaui P.F.CANNON & D.HAWKSW.

Pestalotiopsis (imp)

funerea (DESM.) STEYAERT

Peyritsiella (kärn)

biformis (THAXT.) I.I.TAV. (syn. Dichomyces b.)
protea THAXT.

Peyronellaea (kärn)

cf. obtusa (FUCKEL) AVESKAMP, GRUYTER & VERKLEY (syn. Botryosphaeria cf. o.)

Pezicula (skål)

acericola (PECK) SACC.
cinnamomea (DC.: FR.) SACC. (syn. P. livida)
corylina J.W.GROVES
fasciculata (TODE) HOUSE (syn. P. carpinea)
frangulae (FR.) FUCKEL
myrtillina (P.KARST.) P.KARST.
ocellata (PERS.: FR.) SEAVER
rostrupii G.JOHANS.
rubi (LIB.) NIESSL
sepium (DESM.) DENNIS

Peziza (skål)

ammophila DURIEU & LÉV. dynskål
ampliata PERS.: FR.
apiculata COOKE
arvernensis ROZE & BOUD.
badia PERS.: FR. brunskål
badiofusca (BOUD.) DENNIS
celtica (BOUD.) M.M.MOSER
depressa PERS.
domiciliana COOKE
echinospora P.KARST. brun brandskål
emileia COOKE lundskål
exogelatinosa K.HANSEN & SANDAL
fimeti (FUCKEL) E.C.HANSEN (syn. P. bovina) brun dyngskål
gerardii COOKE
granulosa SCHUMACH.
limnaea MAAS GEEST. sumpskål
lobulata (VELEN.) SVRČEK (syn. P. violacea ss. DENNIS) slätsporig brandskål
michelii (BOUD.) DENNIS gulköttig storskål
obtusopiculata J.MORAVEC
perdicina (VELEN.) SVRČEK (syn. P. moravecii)
petersii BERK. & M.A.CURTIS
phyllogena COOKE (syn. P. badioconfusa)
pseudoammophila BON ex DONADINI
quelepidotia KORF & O'DONNELL
repanda PERS.: FR. flatskål
saniosa SCHRAD.: FR. blåmjölkig storskål
subcitrina (BRES.) KORF (syn. P. aurata)
subviolacea SVRČEK (syn. P. violacea ss. auct. non DENNIS; P. praetervisa) vårtsporig brandskål,
violett brandskål
succosa BERK. gulmjölkig storskål
succosella (LE GAL & ROMAGN.) M.M.MOSER ex AVIZ.-HERSH & NEMLICH
sylvestris (BOUD.) SACC. & TRAVERSO
varia (HEDW.: FR.) FR. (syn. P. cerea; P. micropus) stubbskål
vesiculosa BULL.: FR. kompostskål

Pezizella (skål)

fagi (JAAP) MATHEIS

Pezoloma (skål)

cf. obstricta (P.KARST.) KORF
scanicum LAUKKA

Phacidium (skål)

coniferarum (G.G.HAHN) DI COSMO, NAG RAJ & W.B.KENDR. (anam. Allantophomopsiella c.)

lacerum FR.: FR.

lauri (SOWERBY) CROUS & D.HAWKSW. (syn. P. multivalve, Phacidiostroma m.)

Phaeoclavulina (FINGER)

myceliosa (PECK) FANCHI & M.MARCHETTI (syn. Ramaria m.)

Phaeocollybia (skivl)

arduennensis BON liten rotskräling

christinae (FR.) R.HEIM toppskräling

festiva (FR.) R.HEIM slemskräling

jennyae (P.KARST.) ROMAGN. bitter rotskräling

lugubris (FR.) R.HEIM stor rotskräling

Phaeogalera (skivl)

stagnina (FR.: FR) PEGLER & T.W.K.YOUNG (syn. Galerina s.) sumphätting

Phaeohelotium (skål)

fagineum (PERS.: FR.) HENGSTM. (syn. Hymenoscyphus f.)

flexuosum (CROSSL.) DENNIS

fulvidulum (BOUD.) BARAL & DECLERCQ

geogenum (COOKE) SVRČEK & MATHEIS

lilacinum (BRES.) DENNIS

monticola (BERK.) DENNIS

rubropurpurascens SVRČEK

rufescens (VELEN.) DECLERQ (Pezizella r. VELEN.)

subcarneum (SCHUMACH.) DENNIS

terrestre (VELEN.) SVRČEK

Phaeolepiota (skivl)

aurea (MATT.: FR.) KONRAD & MAUBL. gyllenskivling, guldtofsskivling

Phaeolus (ticka)

schweinitzii (FR.) PAT. grovticka

Phaeomarasmius (skivl)

borealis RALD

erinaceus (FR.: FR.) SCHERFF ex ROMAGN. tofsskräling

rimulincola (RABENH.) P.D.ORTON

Phaeonematoloma (skivl)

myosotis (FR.: FR.) BON (syn. Pholiota m.) olivslöjskivling

Phaeophlebiopsis (skinn)

ravenelii (COOKE) ZMITR. (syn. Phlebiopsis r.)

Phaeosphaeria (kärn)

annulata SHOEMAKER & C.E.BABC.

berlesei (M.J.LARSEN & MUNK) HEDJAR.

culmorum (AUERSW.) LEUCHTM.

eustoma (FUCKEL) L.HOLM

fuckelii (NIESSL) L.HOLM

graminis (FUCKEL) L.HOLM

herpotrichoides (DE NOT.) L.HOLM

juncina (AUERSW.) L.HOLM

larseniana (MUNK) SHOEMAKER & C.E.BABC.

luctuosa (NIESSL ex SACC.) OTANI & MIKAWA

lycopodina (MONT.) HEDJAR.

marram (COOKE) O.E.ERIKSS.

mounceae SHOEMAKER & C.E.BABC.

nigrans (ROBERGE ex DESM.) L.HOLM

norfolcia (COOKE) LEUCHTM.
parvograminis SHOEMAKER & C.E.BABC.
sowerbyi (FUCKEL) L.HOLM
typharum (DESM.) L.HOLM
vagicola (NISSL) O.E.ERIKSS., CHETANA & K.D.HYDE (syn. P. vagans)

Phaeosphaeriopsis (kärn)

glaucopunctata (GREV.) M.P.S.CAMARA, M.E.PALM & A.W.RAMALEY (syn. Paraphaeosphaeria g.)

Phaeotremella (gelé)

frondosa (FR.) SPIRIN & v.MALYSHEVA

Phaeotrichosphaeria? (kärn)

britannica? SIVAN.

Phallus (buk)

hadriani VENT.: PERS. dynstinksvamp
impudicus var. impudicus L.: PERS. stinksvamp
impudicus var. pseudoduplicatus O.ANDERSSON

Phanerochaete (skinn)

affinis (BURT) PARMASTO
calotricha (P.KARST.) J.ERIKSS. & RYVARDEN blekt strålskinn
deflectens (P.KARST.) HJORTSTAM (syn. Phlebia d.) noppvaxskinn
galactites (BOURDOT & GALZIN) J.ERIKSS. & RYVARDEN mjölkstrålskinn
jose-ferreirae (D.A.REID) D.A.REID
laevis (FR.) J.ERIKSS. & RYVARDEN slätt strålskinn
magnoliae (BERK. & M.A.CURTIS) BURDS. (syn. P. raduloides) knöligt strålskinn
sanguinea (FR.: FR.) POUZAR rödvedskinn
sordida (P.KARST.) J.ERIKSS. & RYVARDEN gräddstrålskinn
tuberculata (P.KARST.) PARMASTO lundstrålskinn
velutina (DC.: FR.) P.KARST. luddskinn

Phellinopsis (ticka)

conchatus (PERS.) Y.C.DAI (syn. Phellinus c.) sälgticka

Phellinus (ticka)

alni (BONDARTSEV) PARMASTO
cinereus (NIEMELÄ) M.FISCH.
igniarius (L.: FR.) QUÉL. eldticka
laevigatus (FR.) BOURDOT & GALZIN valkticka
lundellii NIEMELÄ björkeldticka
nigricans (FR.) P.KARST. svart eldticka
pomaceus (PERS.) MAIRE (syn. P. tuberculosis) plommonticka
populicola NIEMELÄ stor aspticka
tremulae (BONDARTSEV) BONDARTSEV & BORISOV in BOND. aspticka

Phellodon (tagg)

confluens (PERS.) POUZAR (syn. P. amicus) grå taggsvamp, lädertaggsvamp
connatus (SCHULTZ: FR.) P.KARST. (syn. P. melaleucus) svartvit taggsvamp
niger (FR.: FR.) P.KARST. svart taggsvamp
tomentosus (L.: FR.) BANKER tratt-taggsvamp

Phellopiilus (ticka)

nigrolimitatus (ROMELL) NIEMELÄ, T.WAGNER & M.FISCH. (syn. Phellinus n.) gränsticka

Phlebia (skinn)

albida H.POST knölblätt
bresadolae PARMASTO aspvaxskinn
femsioeensis (LITSCH. & S.LUNDELL) J.ERIKSS. & HJORTSTAM knölgrynna

georgica PARMASTO kägelvaxskinn
lilascens (BOURDOT) J.ERIKSS.& HJORTSTAM lila vaxskinn
livida (PERS.: FR.) BRES. kristallvaxskinn
nitidula (P.KARST.) RYVARDEN sälgvaxskinn
ochraceofulva (BOURDOT & GALZIN) DONK brunt vaxskinn
radiata FR.: FR. ribbgryнна
rufa (PERS.: FR.) M.P.CHRIST. labyrintgröppa
segregata (BOURDOT & GALZIN) PARMASTO lädervaxskinn
subochracea (BRES.) J.ERIKSS.& RYVARDEN kärrvaxskinn
subulata J.ERIKSS.& HJORTSTAM vitt vaxskinn
unica (H.S.JACKSON & DEARDEN) GINNS (syn. P. cremeoalutacea) strävt vaxskinn

Phlebiopsis (skinn)

gigantea (FR.: FR.) JÜLICH pergamentsvamp
ravenelii (COOKE) HJORTSTAM

Phleogena (gelé)

faginea (FR.: FR.) LINK pulverklubba

Pholiota (skivl)

adiposa (BATSCH : FR.) P.KUMM. (syn. P. aurivellus) slemmig tofsskivling
astragalina (FR.: FR.) SINGER röd flamskivling
cerifera (P.KARST.) P.KARST.
conissans (FR.) M.M.MOSER videtofsskivling
flammans (BATSCH : FR.) P.KUMM. svaveltofsskivling
gummosa (LASCH) SINGER gröngul flamskivling
highlandensis (PECK) QUADR.& LUNGHINI kolflamskivling
jahnii TJALL.-BEUK.& BAS svartfjällig tofsskivling
lenta (PERS.: FR.) SINGER slemflamskivling
limonella (PECK) SACC.
lubrica (PERS.: FR.) SINGER rödbrun slemflamskivling
lucifera (LASCH) QUÉL. brandgul tofsskivling
mixta (FR.) KUYPER & TJALL.-BEUK. blek klibbflamskivling
scamba (FR.: FR.) M.M.MOSER liten flamskivling
spumosa (FR.: FR.) SINGER klibbflamskivling
squarrosa (OEDER : FR.) P.KUMM. fjällig tofsskivling
squarrosoides (PECK) SACC. kryddtofsskivling
subochracea (A.H.SM.) HESL.& A.H.SM. aprikostofsskivling
tuberculosa (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. finflockig tofsskivling

Pholiotina (skivl)

aeruginosa (ROMAGN.) M.M.MOSER var. caeruleopallida HAUSKN.
aporos (KITS VAN WAV.) CLEMENÇON (syn. Conocybe a.) vårringhätting
arrhenii (FR.) SINGER (syn. Conocybe a.) ringhätting
brunnea (WATLING) SINGER (syn. Conocybe b.) mörkbrun hätting
coprophila (KÜHNER) SINGER (syn. Conocybe c.) klibbhätting
cyanopus (G.F.ATK.) SINGER (syn. Conocybe c.) grönfotshätting
dasypus (ROMAGN.) P.A.MOREAU (syn. Conocybe utriformis)
exannulata (KÜHNER & WATLING) COURTEC. (syn. Conocybe e.)
filaris (FR.) SINGER (syn. Conocybe f.) liten ringhätting
filipes (G.F.ATK.) SINGER (syn. Conocybe aberrans) stybbhätting
mairei (WATLING) ENDERLE (syn. Conocybe m.)
nemoralis var. dentatomarginata (WATLING) HAUSKN. (syn. Conocybe n. var.d.)
nemoralis var. nemoralis (HARMAJA) BON (syn. Conocybe n. var. n.) "vårslöjhätting"
rugosa (PECK) SINGER (syn. Conocybe r.)
striipes (COOKE) M.M.MOSER (syn. Conocybe s.)
sulcata ARNOLDS & HAUSKN. (syn. Conocybe plicatella) veckhätting
teneroides (J.E.LANGE) SINGER (syn. Conocybe t.)
utricystidata ENDERLE & H-J.HÜBNER (syn. Conocybe u.)
velata (VELEN.) HAUSKN. (syn. Conocybe appendiculata) blek slöjhätting

vestita (FR.) SINGER (syn. Conocybe v.) slöjhätting
vexans (P.D.ORTON) BON (syn. Conocybe v.; Conocybe blattaria) kraghätting

Phoma (imp)
solidaginis COOKE
thujana THÜM.

Phomatospora (kärn)
berkeleyi SACC.
dinemasporium J.WEBSTER (anam. Dinemasporium graminum; D. strigosum)
leptasca (PECK & CLINTON) J.REID & C.BOOTH
minutissima (P.CROUAN & H.CROUAN) N.LUNDQ.
moravica PETR. (syn. P. helvetica; P. luteotingens)

Phomopsis (imp)
glandicola (LÉV.) GROOVE
ramealis (DESM.) DIED.

Phragmidium (rost)
bulbosum (FR.) SCHLTDL.
fragariae (DC.) RABHENH.
mucronatum (PERS. ex PERS.) SCHLTDL. "rosrost"
potentillae (PERS.) P.KARST.
rosae-pimpinellifolae DIETEL
rubi-idaei (DC.) P.KARST. hallonrost
tuberculatum JUL.MÜLL. "rosrost"
violaceum (SCHULTZ) G.WINTER "björnbärsrost"

Phragmiticola (skål)
phragmitis (DEARN.& HOUSE) MAGNES

Phragmocephala (imp)
atra (BERK.& BROOME) E.W.MASON & S.HUGHES (syn. Endophragmia a.)
elliptica (BERK.& BROOME) S.HUGHES (syn. Endophragmia e.)
prolifera (SACC., M.ROUSSEAU & E.BOMMER) S.HUGHES (syn. Endophragmia p.)

Phragmoportha (kärn)
conformis (BERK.& BROOME) PETR.

Phragmotrichum (imp)
chailletii KUNZE kotteskorv

Phragmoxenidium (gelé)
mycophilum OBERW.& SCHNELLER

Phycomyces (imp)
nitens (C.AGARDH) KUNZE

Phyllachora (kärn)
bromi FUCKEL
dactylidis DELACR.
graminis (PERS.: FR.) FUCKEL grässkorpa
junci (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FUCKEL
punctiformis (FUCKEL) FUCKEL
scanica STARBÄCK

Phyllactinia (kärn)
guttata (WALLR.: FR.) LÉV. Jättemjöldagg

Phylloporia (ticka)

ribis (SCHUMACH.: FR.) RYVARDEN krusbärsticka

Phylloporus (sopp)

pelletieri (LÉV.) QUÉL. (syn. *P. rhodoxanthus*) skivsopp

Phyllotopsis (skivl)

nidulans (PERS.) SINGER stinkmussling

Physisporinus (ticka)

crocatus (PAT.) F.WU, JIA J.CHEN & Y.C.DAI (syn. *Rigidoporus c.* (PAT.) RYVARDEN näverticka)
sanguinolentus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) PILÁT sårticka
vitreus (PERS.) P.KARST. opalporing

Piceomphale (skål)

bulgarioides (RABENH.) SVRČEK vårkotteskål

Picipes (ticka)

melanopus (PERS.) ZMITR.& KOVALENKO (syn. *Polyporus m.*) tratticka

Pilaira (imp)

anomala (CES.) J.SCHRÖT.

Pilobolus (imp)

crystallinus (F.H.WIGG.: FR.) TODE
kleinii THIEGH.
lentiger CORDA (syn. *P. sphaerosporus*)
microsporus L.KLEIN.
oedipus MONT.
umbonatus BULLER

Piloderma (skinn)

byssinum (P.KARST.) JÜLICH ullskinn
fallax (LIB.) STALPERS (syn. *P. croceum*) gultrådsskinn

Piptoporus (ticka)

betulinus (BULL.) P.KARST. björkticka

Pirottaea (skål)

brevipila (ROBERGE ex DESM.) BOUD. (syn. *Trichopeziza b.*)
inopinata NANNF.
strigosa (P.KARST.) P.KARST.
symphyti NANNF.

Pisolithus (buk)

arrhizus (SCOP.: PERS.) RAUSCHERT ärtröksvamp

Pisorisporium (kärn)

glaucum RÉBLOVÁ & J.FOURN.

Pithya (skål)

cupressina (BATSCH : FR.) FUCKEL envårskål
vulgaris FUCKEL granvårskål

Pithyella (skål)

hypnorum (FR.: FR.) BOUD.

Plagiosphaera (kärn)

immersa (TRAIL) PETR.

Plagiostoma (kärn)

campylostyla (AUERSW.) M.E.BARR krokgömning
devexum (DESM.) FUCKEL (syn. Sphaeria d.)
populinum (FUCKEL) L.C.MEJIA (syn. Cryptodiaporthe populea)
salicellum (FR.: FR.) SOGONOV (syn. Cryptodiaporthe s.; Cryptosporella populina; Winterella p.;
anam. Cytospora p.) tornnästing

Platychora (kärn)

ulmi (C.-J.DUVAL.: FR.) PETR. almbladsskorpa

Platygleoa (gelé)

disciformis (FR.: FR.) NEUHOFF (syn. Achroomyces d.) lindplätt
effusa J.SCHRÖT. (syn. Achroomyces e.)

Platystomum (kärn)

cf. incisum (ELLIS & EVERH.) SACC. & D.SACC. (syn. Strickeria incisa; Teichospora i.)

Platytrachelon

abietis (RÉBLOVÁ) RÉBLOVÁ (syn. Ceratosphaeria a.)

Pleomassaria (kärn)

holoschista (BERK. & BROOME) SACC. (anam. Prosthemium stellare RIESS)
siparia (BERK. & BROOME) SACC. (anam. Prosthemium botulinum)

Pleophragmia (kärn)

leporum FUCKEL

Pleospora (kärn)

aquatica GRIFFITHS
cf. cytisi FUCKEL
flavofusca (FELTGEN) RIEDL
gigantasca ROSTR.
herbarum (PERS.: FR.) RABENH. (anam. Stemphylium vesicarium) stjälgömning
hydrophila P.KARST. (syn. Trematosphaeria h.)
penicillus var. penicillus (J.C.SCHMIDT ex FR.: FR.) FUCKEL (syn. P. media)
rubelloides (PLOWR. ex COOKE) J.WEBSTER (syn. Massariosphaeria r.)
teres DIED. (syn. Pyrenophora t.)

Pleurocybella (skivl)

porrigens (PERS.) SINGER öronmussling

Pleurotheciella (kärn)

erumpens RÉBLOVÁ & J.FOURN.
rivularis RÉBLOVÁ, SEIFERT & J.FOURN.

Pleurotus (skivl)

cornucopiae (PAULET) ROLLAND
dryinus (PERS.) P.KUMM. ringmussling
ostreatus (JACQ.) QUÉL. ostronmussling
pulmonarius (FR.) QUÉL. blek ostronmussling

Plicaria (skål)

endocarpoides (BERK.) RIFAI
trachycarpa (CURR.) BOUD.

Plicariella (skål)

scabrosa (COOKE) SPOONER (syn. Scabropeziza s.)

Plicatura (skinn)

crispa (PERS.: FR.) REA (syn. Plicaturopsis c.) kantarellmussling

nivea (FR.: FR.) P.KARST. algröppa

Ploettnera (skål)

exigua (NIESSL) HÖHN

Plowrightia (kärn)

ribesia (PERS.: FR.) SACC.

Pluteus (skivl)

atromarginatus (KONRAD) KÜHNER (syn. *P. tricuspidatus*) svarteggad skölding

aurantiorugosus (TROG) SACC. rödskölding

cervinus (SCHAEFF) P.KUMM. (syn. *P. atricapillus*) hjortskölding

chrysophaeus (SCHAEFF.) QUÉL. gyllenskölding

cinereofuscus J.E.LANGE gråbrun skölding

cyanopus QUÉL.

diettrichii BRES.

ephebeus (FR.: FR.) GILLET sprickskölding

exiguus (PAT.) SACC.

hiatulus ROMAGN.

hispidulus (FR.: FR.) GILLET

inquilinus ROMAGN.

insidiosus VELLINGA & SCHREURS

leoninus (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. gulskölding

luctuosus BOUD.

nanus (PERS.: FR.) P.KUMM. småskölding

pellitus (PERS.: FR.) P.KUMM. vitskölding

petasatus (FR.) GILLET fjällskölding

phlebophorus (DITMAR : FR.) P.KUMM. nätskölding

plautus (WEINM.) GILLET rynkskölding

podospileus SACC. & CUB. (syn. *P. minutissimus*) flockfotsskölding

pouzarianus SINGER

pseudorobertii M.M.MOSER & STANGL

romellii (BRITZELM.) SACC. gulfotsskölding

roseipes HÖHN.

salicinus (PERS.: FR.) P.KUMM. blågrå skölding

sator KÜHNER & ROMAGN.

semibulbosus (LASCH) GILLET (syn. *P. depauperatus*) glitterskölding

thomsonii (BERK. & BROOME) DENNIS åderskölding

umbrosus (PERS.: FR.) P.KUMM. borstskölding

Podonectrioides (kärn)

vestrehusii nom. prov.

Podophacidium (skål)

xanthomelum (PERS.: FR.) KAVINA svarttandsskål

Podosordaria (kärn)

pedunculata (DICKS.) DENNIS storsporig dyngklubba

tulasnei (NIETSCHKE) DENNIS

Podosphaera (kärn)

aucupariae ERIKSS. rönsmjöldagg

clandestina (WALLR.: FR.) LÉV. hagtornsmjöldagg

filipendulae (Z.Y.ZHAO) T.Z.LIU & U.BRAUN

leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON äppelmjöldagg

major (JUEL) S.BLUMER

myrtillina (C.SCHUB.: FR.) KUNZE blåbärsmjöldagg

spiraeae (SAWADA) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. *Sphaerotheca* s.)

tridactyla (WALLR.) DE BARY plommonmjöldagg

Podospora (kärn)

appendiculata (AUERSW. ex NIESSL) NIESSL
australis (SPEG.) NIESSL
austrohemisphaeria N.LUNDQ.
bifida N.LUNDQ.
communis (SPEG.) NIESSL
curvicolla (G.WINTER) NIESSL
dasypogon N.LUNDQ.
decipiens (G.WINTER ex FUCKEL) NIESSL
ellisiana (GRIFFITHS) J.H.MIRZA & CAIN
fimiseda (CES. & DE NOT.) NIESSL "borstig dynggömming"
globosa (MASSEE & E.S.SALMON) CAIN
intestinacea N.LUNDQ.
myriospora (H.CROUAN & P.CROUAN) NIESSL
pauciseta (CES.) TRAVERSO
perplexans (CAIN) CAIN
pleiospora (G.WINTER) NIESSL
pyriformis (A.BAYER) CAIN
setosa (G.WINTER) NIESSL

Polycephalomyces (imp)

ramosus (PECK) MAINS
tomentosus (SCHRAD.: FR.) SEIFERT

Polydesmia (skål)

pruinosa (BERK. & BROOME) BOUD. vit snyltskål

Polyporus (ticka)

badius s. lat. "stor tratticka"
tuberaster (JACQ.) FR. stenticka

Polyscytalum (imp)

berkeleyi M.B.ELLIS

Polystigma (kärn)

fulvum DC.: FR. häggdyna
rubrum (PERS.: FR.) DC. Sländyna

Porodaedalea (ticka)

chrysoloma (FR.) FIASSON & NIEMELÄ (syn. Phellinus c.) granticka
pini (BROT.) MURRILL (syn. Phellinus p.) tallicka

Poronia (kärn)

erici LOHMEYER & BENKERT liten fatsvamp
punctata (L.: FR.) FR. fatsvamp

Porosphaerella (kärn)

cordanophora E.MÜLL. & SAMUELS (anam. Cordana pauciseptata)

Porotheleum (skivl)

fimbriatum (PERS.: FR.) FR. (syn. Stromatoscypha f.) skålporing

Porphyrellus (sopp)

porphyrosporus (FR. & HÖK) E.-J.GILBERT dystersopp

Porpoloma (skivl)

metapodium (FR.) SINGER svartnande narmusseron
pes-caprae (FR.) SINGER toppig narmusseron

Porpomyces (ticka)

mucidus (PERS.: FR.) JÜLICH (syn. Ceriporiopsis m.) strålticka

Postia (ticka)

alni NIEMELÄ & VAMPOLA (syn. Oligoporus subcaesius) blek blåticka

caesia s. lat. "blåticka"

ceriflua (BERK. & M.A. CURTIS) JÜLICH hängticka

floriformis (QUÉL.) JÜLICH (syn. Oligoporus f.) rosetticka

fragilis (FR.: FR.) JÜLICH (syn. Oligoporus f.) blödticka

guttulata (PECK) JÜLICH (syn. Oligoporus g.) gropticka

lactea (FR.) P. KARST.

leucomallella (MURRILL) JÜLICH (syn. Oligoporus l.)

parva (RENVALL) RENVALL (syn. Oligoporus hibernicus; P. hibernica s. lat.) gäckporing

ptychogaster (F. LUDW.) VESTERH. (syn. Oligoporus p.) pulverticka

rennyi (BERK. & BROOME) RAJENBACH (syn. Oligoporus r.) skörporing

romellii M. PIERI & B. RIVOIRE (syn. Oligoporus r.)

sericeomollis (ROMELL) JÜLICH (syn. Oligoporus s.; Tyromyces s.) silkesporing

simanii (PILÁT) JÜLICH (syn. Oligoporus s.)

stiptica (PERS.: FR.) JÜLICH (syn. Oligoporus s.) bitterticka

tephroleuca (FR.) JÜLICH (syn. Oligoporus t.) mjöltkicka

Praetumpfia (kärn)

obducens (SCHUMACH.: FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Teichospora o.)

Preussia (kärn)

affinis (SACC., M. BOMMER & M. ROUSSEAU) VALLDOS & GUARRO (syn. Sporormiella a.)

alloiomera (S. I. AHMED & CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella a.)

australis (SPEG.) ARX (syn. Sporormiella a.)

bipartis (CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella b.)

borealis (I. EGELAND) KRUYIS (syn. Sporormiella b.)

capybarae (SPEG.) VALLDOS & GUARRO (syn. Sporormiella c.)

chaetomioides (GRIFF.) GUARRO & GENÉ (syn. Sporormiella c.)

cymatomera (S. I. AHMED & CAIN) SOLÁNS (syn. Sporormiella c.)

dubia (S. I. AHMED & CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella d.)

fleischhakii (AUERSW.) CAIN

funiculata (PREUSS) FÜCKEL

grandispora (SPEG.) BARRASA & ARENAL (syn. Sporormiella g.)

heptamera (AUERSW.) GUARRO (syn. Sporormiella h.)

immersa (ZUKAL) J. H. CHANG & Y. Z. WANG (syn. Sporormiella i.)

intermedia (AUERSW.) S. I. AHMED (syn. Sporormiella i.)

irregularis (I. EGELAND) SOLÁNS (syn. Sporormiella i.)

lasiocarpa (LORENZO) GUARRO & GENÉ (syn. Sporormiella l.)

leporina (NIESSL) ARX (syn. Sporormiella l.)

megalospora (AUERSW.) VALLDOS & GUARRO (syn. Sporormiella m.)

minima (AUERSW.) ARX (syn. Sporormiella m.)

octonalis (S. I. AHMED & CAIN) SOLÁNS (syn. Sporormiella o.)

pascua (NIESSL) VALLDOS & GUARRO (syn. Sporormiella p.)

pilosa (CAIN) GUARRO & GENÉ (syn. Sporormiella p.)

polymera (CAIN) ABDULLAH & GUARRO (syn. Sporormiella p.)

pulchella (E. C. HANSEN) S. AHMAD

scandinavica (I. EGELAND) GUARRO (syn. Sporormiella s.)

splendens (CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella s.)

vexans (AUERSW.) GUARRO (syn. Sporormiella v.)

Proliferodiscus (skål)

pulveraceus (ALB. & SCHWEIN.: FR.) BARAL

tricolor (SOWERBY: FR.) BARAL

Pronectria (kärn)

pertusariicola LOWEN

Propolis (skål)

farinosus (PERS.: FR.) FR. (syn. Propolomyces versicolor, Propolis v.) puderbädd
farinosus s. lat. (PERS.: FR.) FR.
versicolor var. betulae (FUCKEL) REHM

Prosthecium (kärn)

auctum (BERK. & BROOME) PETR. (anam. Alnecium a.)

Protocrea (kärn)

farinosa (BERK. & BROOME) PETCH
pallida (ELLIS & EVERH.) JAKLITSCH, K. PÖLDMAA & SAMUELS (syn. Hypocrea p.)

Protomyces (blås)

macrosporus UNGER valksvamp
pachydermis THÜM.

Protomyopsis (skål)

leontodontis BÜREN

Protounguicularia (skål)

transiens (HÖHN.) HUHTINEN (syn. P. barbata)

Protoventuria (kärn)

andromedae (REHM) M.E.BARR
myrtilli (COOKE) M.E.BARR
ramicola (B.ERIKSS.) M.E.BARR

Psathyrella (skivl)

ammophila (LÉV. & DURIEU) P.D.ORTON dynspröding
arenosa ÖRSTADIUS & E.LARSS.
atomatoides (PECK) A.H.SM.
bipellis (QUÉL.) A.H.SM. purpurtonad spröding
calcareo (ROMAGN.) M.M.MOSER
candolleana (FR.: FR.) MAIRE vitspröding
caput-medusae (FR.) KONRAD & MAUBL. medusaspröding
citerinii EYSSART.
clivensis (BERK. & BROOME) P.D.ORTON ängsspröding
corrugis (PERS.: FR.) KONRAD & MAUBL. rödeggad spröding
cortinarioides P.D.ORTON (syn. P. frustulenta: P. multicystidiata) slöjspröding
cotonea (QUÉL.) KONRAD & MAUBL. fjällspröding
dicrani (A.E.JANSEN) KITS VAN WAV. hedspröding
dunensis KITS VAN WAV.
effibulata ÖRSTADIUS & E.LUDW.
fagetophila ÖRSTADIUS & ENDERLE (syn. P. murcida) bokspröding
fatua (FR.) KONRAD & MAUBL. blekspröding
fennoscandica ÖRSTADIUS & E.LARSS.
fibrillosa (PERS.: FR.) MAIRE (syn. P. artemisiae) mosspröding
fimiseda ÖRSTADIUS & E.LARSS.
flexispora T.J.WALLACE & P.D.ORTON
fusca J.E.LANGE & A.PEARSON (syn. P. tephrophylla) gråskivig spröding
gordonii (BERK. & BROOME) A.PEARSON & DENNIS (syn. P. pervelata; P. vestita)
hirta PECK dunspröding
impexa (ROMAGN.) BON rodnadsspröding
kitsiana ÖRSTADIUS
leucotephra (BERK. & BROOME) P.D.ORTON vit ringspröding
longicauda P.KARST. rotspröding
lubrica A.H.SM.
lutensis (ROMAGN.) BON fuktspröding
lyckebodensis ÖRSTADIUS & E.LARSS.
maculata (C.S.PARKER) A.H.SM. (syn. P. scobinacea) mörkfjällig spröding

madida ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 marquana A.MELZER,WÄCHTER & KELLNER
 merdicola ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 microrrhiza (LASCH : FR.) KONRAD & MAUBL. (syn. P. bernhardii) ullkantad spröding
 mucrocystis A.H.SM.
 multipedata (PECK) A.H.SM. knippspröding
 noli-tangere (FR.) A.PEARSON & DENNIS
 obtusata (PERS.: FR.) A.H.SM. pinnspröding
 olympiana A.H.SM. kristallspröding
 orbicularis (ROMAGN.) KITS VAN WAV.
 orbitarum (ROMAGN.) M.M.MOSER (syn. P. prona f. orbitarum) småspröding
 panaeoloides (MAIRE) ARNOLDS grässpröding
 parva A.H.SM.
 pennata (FR.) A.PEARSON & DENNIS stybbspröding
 pertinax (FR.) ÖRSTADIUS (syn. P. chondroderma åderspröding
 piluliformis (BULL.: FR.) P.D.ORTON kastanjespröding
 potteri A.H.SM. (syn. P. atomata; P. subatomata)
 prona (FR.) GILLET (syn. P. picta) vägspröding
 pseudocasca (ROMAGN.) KITS VAN WAV. lundspröding
 pseudocorrugis (ROMAGN.) BON lövspröding
 pseudogracilis (ROMAGN.) M.M.MOSER blek rotspröding
 purpureobadia ARNOLDS (syn. P. pratensis; P. riparia; P. vinosofulva)
 pygmaea (BULL.: FR.) SINGER pygméspröding
 romagnesi KITS VAN WAV.
 romellii ÖRSTADIUS
 rostellata ÖRSTADIUS spånspröding
 rubiginosa A.H.SM.
 rybergii ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 sabuletorum ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 saponacea F.H.MÖLLER (syn. P. coprophila; P. fimetaria) gödselspröding
 scanica ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 scatophila ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 senex (PECK) A.H.SM. (syn. P. ocellata; P. fulvescens v. brevicystis, P. friesii) trivialspröding
 seymourensis A.H.SM. sandspröding
 siccophila ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 spadiceogrisea (SCHAEFF.) MAIRE gråbrun spröding
 sphaerocystis P.D.ORTON
 sphagnicola (MAIRE) J.FAVRE myrspröding
 spintrigeroides P.D.ORTON
 squamosa (P.KARST.) A.H.SM.
 stercoraria ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 stridvalliorum ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 suavissima AYER (syn. P. sacchariolens) sötspröding
 sublatispora ÖRSTADIUS, S.-Å.HANSON & E.LARSS.
 supernula (BRITZELM.) ÖRSTADIUS & ENDERLE (syn. P. narcotica) stinkspröding
 tenera PECK
 tenuicula (P.KARST.) ÖRSTADIUS & HUHTINEN (syn. P. berolinense) luddspröding
 thujina A.H.SM.
 trivialis ARNOLDS
 typhae (KALCHBR.) A.PEARSON & DENNIS stjälk spröding
 umbrina KITS VAN WAV. (syn. P. subumbrina umbraspröding
 vinosofulva P.D.ORTON (syn.) P. pratensis; P. purpureobadia; P. riparia)

Pseudoboletus (sopp)

parasiticus (BULL.: FR.) ŠUTARA (syn. Boletus p.) parasitsopp

Pseudocercospora (imp)

opuli (FUCKEL) U.BRAUN & CROUS (syn. Cercospora o.)
 thujina (DEARN.) U.BRAUN & NAKASH. (syn. Coryneum t.)

Pseudochaete (skinn)

tabacina (SOWERBY : FR.) T.WAGNER & M.FISCH. (syn. Hymenochaete t.) kantöra

Pseudoclitocybe (skivl)

cyathiformis (BULL.) SINGER trattnavling

expallens (PERS.) M.M.MOSER (syn. P. obbata) strimmig trattnavling

Pseudoclitopilus (skivl)

rhodoleucus (SACC.) VIZZINI & CONTU (syn. Leucopaxillus r.) rosentrattnavling

Pseudocraterellus (kant)

sinuosus (FR.: FR.) REDEUILH (syn. P. undulatus) kruskantarell

Pseudogymnoascus (kärn)

pannorum (LINK) MINNIS & D.L.LINDNER (anam. Geomyces p.)

Pseudohalonectria (kärn)

adversaria SHEARER

longirostrum SHEARER

lutea SHEARER

Pseudohelotium (skål)

pineti (BATSCH: FR.) FUCKEL barrskål

vernale (VELEN.) SVRČEK

Pseudohydnum (gelé)

gelatinosum (SCOP.: FR.) P.KARST. gelétagging

Pseudolaccaria (skivl)

pachyphylla (FR.) VIZZINI & CONTU (syn. Pseudoomphalina P.) besk mjölnavling

Pseudolachnea (imp)

hispidula (SCHRAD.: FR.) B.SUTTON

Pseudomassaria (kärn)

chondrospora (CES.) JACZ.

Pseudomassariosphaeria (kärn)

grandispora (SACC.) PHUKSAMSAKDA, ARIYAWANSA & K.D.HYDE (syn. Massariosphaeria g.)

Pseudombrophila (skål)

albicans (FUCKEL) BRUMM.

cervaria (W.PHILLIPS) BRUMM.

hepatica (BATSCH) BRUMM.

minuta BRUMM.

ripensis (E.C.HANSEN) BRUMM.

theioleuca ROLLAND (syn. Fimaria t.)

Pseudomerulius (skinn)

aureus (FR.: FR.) JÜLICH gullgröppa

Pseudonectria (kärn)

buxi (DC.: FR.) SEIFERT, GREIFENHAN & SCHROERS (syn. P. rousseliana; anam. Volutella b.)
buxbomskräfta

tilachlidii W.GAMS (anam. Tilachlidium brachiatum) trådmögel

Pseudopeziza (skål)

medicaginis (LIB.) SACC.

trifolii (BIV.: FR.) FUCKEL

Pseudophacidium (skål)

ledi (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KARST.
piceae E.MÜLL.

Pseudoplectania (skål)

nigrella (PERS.: FR.) FÜCKEL svart vårskål

Pseudoproboscispora (kärn)

caudae-suis (INGOLD) J.CAMP., SHEARER, J.L.CRANE & FALLAH

Pseudotomentella (skinn)

humicola M.J.LARSEN
mucidula (P.KARST.) SVRČEK (syn. Tomentella m. f. lavandulacea)
tristis (P.KARST.) M.J.LARSEN (syn. Tomentella t.)

Pseudotrichia (kärn)

minor MUNK

Pseudovalsa (kärn)

lanciformis (FR.: FR.) CES.& DE NOT. (anam. Coryneum l.) smalnästing
longipes (TUL.) SACC. (anam. Coryneum umbonatum)
umbonata (TUL.& C.TUL.) SACC. (anam. Coryneum depressum)

Pseudovalsaria (kärn)

ferruginea (NITSCHKE) RAPPAZ (syn. P. foedans)

Pseudovalsella Kärn

thelebola (FR.) HÖHN. (syn. Melanconis t.)

Psilachnum (skål)

acutum (VELEN.) RAITV.
chrysostigmum (FR.) RAITV. (syn. Pezizella c.)
ellisii (DENNIS) E.WEBER & BARAL (syn. Microscypha e.)
granulosellum HÖHN.
inquilinum (P.KARST.) DENNIS
rubrotinctum GRADDON

Psilocybe (skivl)

fimetaria (P.D.ORTON) WATLING
liniformans GUZMÁN & BAS
medullosa (BRES.) BOROVIČKA (syn. Galerina m.)
phillipsii (BERK.& BROOME) VELLINGA & NOORDEL. (syn. Melanotus p.) stråmussling,
starrskivling
semilanceata (FR.) P.KUMM. toppslätskivling
subcrophila (BRITZELM) SACC.
turficola J.FAVRE (syn. P. atrobrunnea)

Psilogonium (kärn)

lineare (FR.: FR.) PETR. (syn. Glonium l.) smalsprickling

Pterula (fing)

gracilis (DESM.& BERK.) CORNER trådmattsvamp
multifida (CHEVALL) FR. barmattsvamp
subulata FR. parkmattsvamp

Puccinia (rost)

acetosae (SCHUMACH.) KÖRN. syrarost
adoxae R.HEDW.
aegopodii (SCHUMACH.) LINK kirskålsrost
agropyrina ERIKSS.

agrostidis PLOWR.
 albescens (GREV.) PLOWR.
 angelicae (SCHUMACH.) FUECKEL (syn. *P. bullata*)
 anthirrhini DIETEL & HOLW. lejongapsrost
 apii DESM.
 arenariae (SCHUMACH.) G.WINTER (syn. *P. dianthi*) "arvrost"
 argentata (SCHULTZ) G.WINTER
 asparagi DC. "sparrisrost"
 balsamitae (F.STRAUSS) RABENH.
 behenis G.H.OTTH
 bistortae (F.STRAUSS) DC. ormrotsrost
 brachypodii var. arrhenatheri (KLEB.) CUMMINS & H.C.GREENE (syn. *P. arrhenatheri*)
 brachypodii var. poae-nemoralis (G.H.OTTH) CUMMINS & H.C.GREENE (syn. *P. poae-nemoralis*)
 bromina ERIKSS.
 bupleuri (OPIZ) F.RUDOLPHI
 calcitrapae DC. (syn. *P. centhaureae*) tistelrost
 calthae LINK
 calthicola J.SCHRÖT.
 caricina s. lat. DC. starrost
 caricina var. caricina DC.
 caricina var. urticae-inflatae (HASLER) D.M.HEND.
 caulicola TRACY & L.D.GALLOWAY
 chaerophylli PURTON
 chrysanthemi ROZE brun krysantemumrost
 chrysosplenii GREV.
 cicutae LASCH
 circaeae PERS.
 cnicii H.MART.
 cnici-oleracei PERS. ex DESM. (syn. *P. asteris*)
 conii (F.STRAUSS) FUECKEL
 coronata s. lat. CORDA kronrost
 coronata var. avenae W.P.FRASER & LEDINGHAM
 coronata var. coronata CORDA
 coronata var. gibberosa (LAGERH.) JØRST.
 crepidis J.SCHRÖT.
 cyani PASS.
 dentariae (ALB. & SCHWEIN.) FUECKEL
 difformis KUNZE (syn. *P. ambigua*)
 dioicae MAGNUS
 divergens BUBÁK
 dolomitica KABÁT & BUBÁK
 dovrensis A.BLYTT
 elymi WESTEND.
 epilobii DC.
 fergussonii BERK. & BROOME nästrost
 festucae PLOWR. svingelrost
 galii-vernii CES. (syn. *P. valantiae*)
 glechomatis DC. jordreverost
 graminis PERS.: PERS. svartrost
 helianthii SCHWEIN.
 hieracii s. lat. (RÖHL) H.MART. (syn. *P. taraxaci*; *P. leontodontis*) fibblerost
 hieracii var. hieracii (RÖHL) H.MART. (syn. *P. h. var. hypochaeridis*)
 hieracii var. piloselloideraum (PROBST) JØRST.
 holcina ERIKSS.
 hordei G.H.OTTH kornrost
 horiana HENN. vit krysantemumrost
 hysteriorum (F.STRAUSS) RÖHL (syn. *P. tragopogonis*) haverrotsrost
 intybi (JUEL) SYD. & P.SYD (syn. *P. variabilis* var. *i.*)
 iridis WALLR.
 komarovii TRANZSCHEL

lagenophorae COOKE
 lapsanae (SCHULTZ) FUECKEL harkålsrost
 liliacearum DUBY
 longissima J.SCHRÖT.
 luzulae LIB. frylerost
 maculosa (F.STRAUSS) SCHWEIN. sallatsrost
 magnusiana KÖRN. vassprickrost
 major DIETEL
 malvacearum BERTERO ex MONT. malvarost
 melicae (ERIKSS.) P.SYD.& SYD.
 menthae PERS. (syn. P. clinopodii) myntarost
 molinia TUL.& C.TUL.
 nigrescens KIRSCHN.
 nitida (F.STRAUSS) RÖHL.
 obscura J.SCHRÖT.
 obtusa J.SCHRÖT.
 opizii BUBÁK
 oreoselini (F.STRAUSS) KÖRN.
 oxalidis DIETEL & ELLIS
 pelargonii-zonalis DOIDGE pelargonrost
 phragmitis (SCHUMACH.) KÖRN. vassrost
 pimpinellae (F.STRAUSS) RÖHL anisrost
 poarum NIELSEN
 polygami-amphibii var. convolvuli ARTHUR
 polygami-amphibii var. polygami-amphibi PERS. pilörtsrost
 porri (SOWERBY) G.WINTER (syn. P. allii) lökrost
 ptarmicae P.KARST.
 pulsatillae KALCHBR.
 pulverulenta GREV.
 punctata LINK (syn. P. asperulae-odoratae)
 punctiformis (F.STRAUSS) RÖHL. (syn. P. suaveolens) luktrost
 pygmaea ERIKSS.
 recondita s. lat. DESMOND (syn. P. dispersa; P. perplexans; P. persistens) brunrost
 ribis DC.
 saniculae GREV.
 saxifragae SCHLTDL.
 scillae LINH.
 sessilis J.SCHRÖT. (syn. P. linearis) konvaljerost
 sii-falcariae (PERS.) J.SCHRÖT.
 striiformis WESTEND. (syn. P. glumarum) gulrost
 tanacetii DC. (syn. P. discoidearum) malörtsrost
 thymi (FUECKEL) P.KARST. (syn. P. schneideri; P. rübsaamenii) timjanrost
 triseti ERIKSS.
 trollii P.KARST.
 uliginosa JUEL (syn. P. caricina var. u.)
 urticae-caricis KLEB.
 urticata F.KERN (syn. P. caricina var. urticae-acutae; P. c. var. urtica-inflatae)
 variabilis GREV.
 veronicae (SCHUMACH.) J.SCHRÖT.
 violae (SCHUMACH.) DC. violrost
 virgae-aurae (DC.) LIB.

Pucciniastrum (rost)

agrimoniae (DIETEL) TRANZSCHEL.
 areolatum (FR.) G.H.OTTH (syn. Thekopsora a.) häggrost, lockrost
 circaeae (SCHUMACH.) SPEG.
 epilobii G.H.OTTH
 guttatum (J.SCHRÖT.) HYL., JØRST.& NANNF.
 pyrolae DIETEL ex ARTHUR
 vaccinii (WINT.) JØRST. blåbärsrost

Pulvinula (skål)

constellatio (BERK.& BROOME) BOUD. mullskål
convexella (P.KARST.) PFISTER
miltina (BERK.) RIFAI

Pycnoporellus (ticka)

fulgens (FR.) DONK brandticka

Pyrenopeziza (skål)

adenostylidis (REHM) GREMMEN
aquosa (BERK.& BROOME) BARAL (syn. Mollisia a.)
arctii (W.PHILLIPS) NANNF.
artemisiae (LASCH) SACC.
atrata (PERS.) FUCKEL (syn. Mollisia a.)
carduorum REHM
chamaeneri NANNF.
depressuloides (GREMMEN) GREMMEN
escharodes (BERK.& BROOME) REHM (syn. Mollisia e.)
fuckelii NANNF.
inornata GRADDON
lanceolata (GREMMEN) GREMMEN (syn. Mollisiopsis l.)
mercurialis (FUCKEL) BOUD.
millegrana BOUD.
nervicola (DESM.) BOUD.
pastinacae (NANNF.) GREMMEN (syn. Mollisia p.)
petiolaris (ALB.& SCHWEIN.: FR.) NANNF.
plantaginis FUCKEL
pulveracea (FUCKEL) GREMMEN
rubi (FR.: FR.) REHM
urticicola (W.PHILLIPS) NANNF.

Pyrenophora (kärn)

phaeocomes (REBENT.: FR.) FR.
trichostoma (FR.: FR.) FUCKEL vetets bladfläcksjuka

Pyronema (skål)

domesticum (SOWERBY : FR.) SACC.
omphalodes (BULL.: FR.) FUCKEL (syn. P. confluens) eldskål

Quaternaria (kärn)

dissepta (FR.: FR.) TUL.& C.TUL. (syn. Eutypa d.) önästing
quaternata (PERS.: FR.) J.SCHRÖT. (syn. Eutypella q.) boknästing

Radulodon (skinn)

erikssonii RYVARDEN asptagging

Radulomyces (skinn)

confluens (FR.: FR.) M.P.CHRIST. blötskinn
molaris (CHAILLET ex FR.: FR.) M.P.CHRIST. grovtagging

Ramaria (fing)

abietina (PERS.: FR.) QUÉL. blånande fingersvamp
apiculata (FR.: FR.) DONK gröntoppig fingersvamp
aurea (SCHAEFF.: FR.) QUÉL. gulfingersvamp
bataillei (MAIRE) CORNER rostfotad fingersvamp
boreimaxima KYTÖV.& M.TOIVINEN rotfingersvamp
botrytis (PERS.: FR.) BOURDOT (R. rubripermanens) druvfingersvamp
brienzensis SCHILD kalkfingersvamp
brunneicontusa R.H.PETERSEN gyllenfingersvamp
corrugata (P.KARST.) SCHILD

eumorpha (P.KARST.) CORNER granfingersvamp
fennica s. lat. (P.KARST.) RICKEN "lilafotad fingersvamp"
flaccida (FR.: FR.) BOURDOT
flava s. lat. (SCHAEFF.) QUÉL. gul fingersvamp
flavobrunnescens (G.F.ATK.) CORNER solfingersvamp
flavoides SCHILD
flavosalmonicolor SCHILD laxfingersvamp
formosa (PERS.: FR.) QUÉL.(non ss. CORNER) lömsk fingersvamp
fumigata (PECK) CORNER grålila fingersvamp
gracilis (PERS.: FR.) QUÉL. anisfingersvamp
ignicolor CORNER glödfingersvamp
krieglsteineri SCHILD lundfingersvamp
lutea (VENT.) SCHILD (syn. R. aurea) guldfingersvamp, såpfingersvamp
pallida (SCHAEFF.) RICKEN (syn. R. mairei) blek fingersvamp
parasubtilis DANIELS & SCHILD
roellinii SCHILD stäppfingersvamp
safraniolens CHRISTIAN
sanguinea (PERS.) QUÉL. fläckfingersvamp
spinulosa s. lat. taggfingersvamp/sydlig taggfingersvamp
stricta (PERS.: FR.) QUÉL. (syn. C. condensate) rak fingersvamp
subbotrytis (COKER) CORNER (syn. R. fagetorum) praktfingersvamp
subtilis (COKER) SCHILD
suecica (FR.: FR.) DONK
testaceoflava (BRES.) CORNER gultoppig fingersvamp

Ramaricium (skinn)

alboochraceum (BRES.) JÜLICH (syn. R. occultum) mosskinn

Ramariopsis (fing)

crocea (PERS.: FR.) CORNER saffransfingersvamp
kunzei s. lat. snövit fingersvamp
pulchella (BOURDOT) CORNER violfingersvamp
subtilis (PERS.: FR.) R.H.PETERSEN (syn. Clavulinopsis s.) ljus ängsfingersvamp
tenuicula (BOURDOT & GALZIN) R.H.PETERSEN (syn. R. tenuiramosa)

Ramsbottomia (skål)

crechqueraultii (P.CROUAN & H.CROUAN) BENKERT & T.SCHUMACH.
macrantha (BOUD.) BENKERT & T.SCHUMACH.

Ramularia (imp)

agrestis SACC. violögonfläck
alborosella (DESM.) GJAERUM (syn. Isariopsis a.; Phacellium a.)
aplospora SPEG. (syn. R. haplospora; Ovularia h.)
calcea CES.
carneola (SACC.) NANNF. (syn. Ovularia c.)
chaerophylli FERRARIS (syn. R. anthrisci)
didyma UNGER
gei (A.G.ELIASSON) LINDR.
lactea (DESM.) SACC. violvitfläck
lamii FUCKEL (syn. R. lamiicola; Ovularia lamii)
lampsanae (DESM.) SACC.
macrospora FRESEN. (syn. R. rapunculoidis)
pratensis SACC. rabarberfläck
primulae THÜM. "vivefläck"
rubella (BONORD.) NANNF. (syn. Ovularia obliqua)
rumicis KALCHBR.& COOKE (syn. R. decipiens; Ovularia d.)

Rebentischia (kärn)

abietis (ROUM.) Y.M.AHN & SHEARER
massalongoi (MONT.) SACC.

unicadata (BERK.& BROOME) SACC.

Remispora (kärn)
quadri-remis (HÖHNK) KOHLM.

Remleria (skål)
myrtillinoides (REHM) RAITV.

Repetobasidiellum (skinn)
fusisporum J.ERIKSS.& HJORTST. korallskinn

Repetophragma (imp)
cambrense (M.B.ELLIS) MC KENZIE (syn. Sporidesmium c.)

Resinicium (skinn)
bicolor (ALB.& SCHWEIN.: FR.) PARMASTO tätgryнна
furfuraceum (BRES.) PARMASTO slingergryнна
pinicola (J.ERIKSS.) J.ERIKSS.& HJORTSTAM tallgryнна

Resinomycena (skivl)
saccharifera (BERK.& BROOME) REDHEAD (syn. Mycena s.) stråhätta

Resupinatus (skivl)
applicatus (BATSCH) GRAY strimmussling
griseopallidus KNUDSEN & ELBORNE
poriaeformis (PERS.) THORN, MONCALVO & REDHEAD (syn. Stigmatolemma urceolata; S.
poriaeforme) vedurna
trichotis (PERS.) SINGER raggdvärgmussling

Rhabdospora (imp)
inaequalis (SACC.& ROUM.) SACC.

Rhachomyces (kärn)
furcatus THAXT.
philonthinus THAXT.

Rhadinomyces (kärn)
pallidus THAXT. (syn. Corethromyces p.)

Rhamphoria (kärn)
bevanii SIVAN.
delicatula NIESSL
pyriformis (PERS.: FR.) HÖHN.
separata MUNK

Rheubarbarinus (sopp)
armeniacus (QUÉL.) VIZZINI, SIMONINI & GELARDI (syn. Boletus a.; Xerocomellus a.)
aprikossopp

Rhizina (skål)
undulata FR. rotmurkla

Rhizochaete (skinn)
radicata (HENN.) GRESL., NAKASONE & RAJCHENB. (syn. Phanerochaete filamentosa gulbrunt
strålskinn
sulphurina (P.KARST.) J.ERIKSS.& RYVARDEN (syn. Ceraceomyces s.) svavelskinn

Rhizodiscina (skål)
lignyota (FR.) HAFELLNER (syn. Karschia lignyota)

Rhizopogon (sopp)

luteolus FR. gulbrun hartryffel

occidentalis ZELLER & C.W.DODGE

roseolus (CORDA) TH.FR. (syn. *R. rubescens*; *R. vulgaris*) rodnande hartryffel**Rhodocollybia** (skivl)butyracea (BULL.: FR.) LENNOX (syn. *Collybia* b.) mörk nagelskivlingbutyracea f. asema (FR.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* asema) horngrå nagelskivlingdistorta (FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* d.) skruvnagelskivlingfodiens (KALCHB.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Collybia* f.) besk sågnagelskivlingmaculata (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SINGER (syn. *Collybia* m.) fläcknagelskivlingprolixa (HORNEM.: FR.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. *Collybia* p.) sågnagelskivlingprolixa var. distorta (FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Collybia* d.) skruvnagelskivling**Rhodocybe** (skivl)

caelata (FR.) MAIRE sprickruspling

gemina (FR.) KUYPER & NOORDEL. (syn. *R. truncata* s.auct.) pluggmusseron

parilis (FR.: FR.) SINGER tratruspling

Rhodophana (skivl)melleopallens (P.D.ORTON) KLUTING et. al. (syn. *Rhodocybe* m.) honungsrusplingnitellina (FR.) PAPETTI (syn. *Rhodocybe* n.) brandruspling**Rhodotus** (skivl)

palmatum (BULL.: FR.) MAIRE ådermuspling

Rhopalomyces (imp)

elegans CORDA

Rhopoglyphus (kärn)

filicinum (FR.) NITSCHKE ex FÜCKEL

Rhynchophoromyces kärn

anacaenae SCHELOSKE

Rhytisma (skål)

acerinum (PERS.: FR.) FR. lönntjärfläck

andromedae (PERS.: FR.) FR. roslingtjärfläck

punctatum (PERS.: FR.) FR.

salicinum (PERS.: FR.) FR. videtjärfläck

Rickenella (skivl)fibula (BULL.: FR.) RAITHELH. (syn. *Omphalina* f.) vaxnavlingswartzii (FR.: FR.) KUYPER (syn. *Omphalina* s.; *R. setipes*) blåfotsnavling**Rickia** (kärn)

huggertii BALAZUC

peyerimhoffii MAIRE

Rigidiporus (ticka)corticola (FR.) POUZAR (syn. *Oxyporus* c.) barktickaobducens (PERS.) POUZAR (syn. *Oxyporus* o.)populinus (SCHUMACH.: FR.) POUZAR (syn. *Oxyporus* p.) lönnticka**Rimbachia** (skivl)arachnoidea (PECK) REDHEAD (syn. *Leptoglossom rhombisporum*)

bryophila (PERS.) REDHEAD luden mosskåsa

neckeræ (FR.: FR.) REDHEAD

Ripartites (skivl)

tricholoma (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KARST. fransskivling

Roridomyces (skivl)

roridus (FR.: FR.) REXER (syn. Mycena r.) slemhätta

Rosellinia (kärn)

aquila (FR.: FR.) DE NOT.

callosa G.WINTER

corticium (SCHWEIN.: FR.) SACC.

helvetica L.E.PETRINI, PETRINI & S.M.FRANCIS

mammiformis (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. vårtgömning

marcucciana CES. (syn. R. britannica)

mycophila (FR.: FR.) SACC.

subsimilis P.KARST.& STARBÄCK

thelena var. microspora L.E.PETRINI

thelena var. thelena (FR.: FR.) RABENH.

Roselliniella (kärn)

cladoniae (ANZI) MATZER & HAFELLNER

Roseodiscus (skål)

formosus WIESCH, HELLEMAN, BARAL & T.RICHT.

rhodoleucus (FR.: FR.) BARAL (syn. Hymenoscyphus r.) skär fräkenskål

Rubroboletus (sopp)

legaliae (PILÁT ex PILÁT & DERMEK) DELLA MAGGIORA & TRASSIN. (syn.

Boletus l.) falsk djävulssopp

rhodoxanthus (KROMBH.) KUAN ZHAO & ZHU L.YANG rosensopp

Rugosomyces (skivl)

carneus (BULL.: FR.) BON (syn. Calocybe c.) rosenmusseron

chryserveron (BULL.: FR.) BON (syn. Calocybe c.) gullmusseron

fallax BON (syn. Calocybe cerina) vitköttig gullmusseron

ionides (BULL.: FR.) BON (syn. Calocybe i.) lilamusseron

obscurissimus (A.PEARSON) BON (syn. Calocybe ionides var. obscurissimus) purpurnusseron

persicolor (FR.) BON (syn. Calocybe p.)

Russula (skivl)

acrifolia ROMAGN. skarp svedkremla

adusta (PERS.: FR.) FR. svedkremla

aeruginea LINDBLAD ex FR. grönkremla

albonigra (KROMBH.) FR. gråsvart kremla

alnetorum ROMAGN. (syn. R. pumila) alkremla

alutacea (PERS.: FR.) FR. vitfotad läderkremla

ametysthina QUÉL.

amoenolens ROMAGN. ostkremla

anatina ROMAGN. skimmerkremla

anthracina ROMAGN. sotkremla

aquosa LECLAIR sumpkremla

atrorubens QUÉL. svartröd kremla

aurea PERS. guldkremla

azurea BRES. azurkremla

badia QUÉL. pepparkremla

betularum HORA blek giftkremla

brunneoviolacea CRAWSHAY brunviolett kremla, ripkremla

caerulea (PERS.) FR. puckelkremla

carpini R.GIRARD & HEINEM. avenbokskremla

cessans A.PEARSON tallkremla

chloroides (KROMBH.) BRES. tätskivig trattkremla

claroflava GROVE gulkremla, mild gulkremla
 clavipes VELEN. (syn. R. elaeodes) olivsilkkremla
 consobrina (FR.: FR.) FR. nässelkremla
 cremeoavellanea SINGER gul mandelkremla
 cuprea (KROMBH.) J.E.LANGE (syn. R. cinnamomicolor) kanelkremla, skarp mandelkremla
 curtipes F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF. kortfotad kremla
 cyanoxantha (SCHAEFF.) FR. brokkremla
 decipiens (SINGER) SVRČEK fruktkremla
 decolorans (FR.: FR.) FR. tegelkremla
 delica FR. trattkremla
 densifolia GILLET tätskivig svedkremla
 depallens (PERS.: FR.) FR. bleknande björkkremla
 emetica (SCHAEFF.: FR.) PERS. giftkremla
 emetica var. silvestris SINGER
 emeticicolor (JUL.SCHÄFF.) SINGER korallkremla
 faginea ROMAGN. boksilkkremla
 farinipes ROMELL mjölfotskremla
 faustiana SARNARI
 fellea (FR.: FR.) FR. gallkremla
 firmula JUL.SCHÄFF. glanskremla
 foetens PERS.: FR. stinkkremla
 font-queri SINGER gyllenkremla
 fragilis (PERS.: FR.) FR. skörkremla
 fragilis var. fragilis (PERS.: FR.) FR.
 fragilis var. gilva EINHELL.
 galochroa (FR.) FR. ss. J.E.LANGE, ROMAGN. gräddkremla
 gracillima JUL.SCHÄFF. spädkremla
 grata BRITZELM. (syn. R. laurocerasi) marsipankremla
 graveolens ROMELL (syn. R. purpurata) eksilkkremla
 grisea FR. ss. GILLET duvkremla, gulskivig brokkremla
 griseascens (BON & GAUGUÉ) MARTI grånande giftkremla
 helodes MELZER myrkremla
 heterophylla (FR.: FR.) FR. gaffelkremla
 illota ROMAGN. mörkeggad stinkkremla
 incarnata QUÉL. ss. BLUM laxkremla
 innocua (SINGER) BON
 insignis QUÉL. (syn. R. livescens) lindkremla
 integra (L.) FR. (syn. R. polychroma) mandelkremla
 intermedia P.KARST. (syn. R. lundellii) praktkremla
 ionochlora ROMAGN. iriskremla
 laeta F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF. skönkremla
 lepida FR. fagerkremla
 lilacea QUÉL. lilakremla
 luteotacta REA gulnande blodkremla
 maculata QUÉL. fläckkremla
 mairei SINGER bokkremla
 mariae PECK
 medullata ROMAGN.
 melliolens QUÉL. honungskremla
 melzeri ZVÁRA Melzers kremla
 mustelina FR. brunkremla
 nauseosa (PERS.) FR. strimkremla
 nigricans FR. svartkremla
 nitida (PERS.: FR.) FR. åderkremla
 ochroleuca PERS. senapskremla, skarp gulkremla
 odorata ROMAGN. doftkremla, (fruktkremla)
 olivacea PERS. rödfotad läderkremla
 paludosa BRITZELM. storkremla
 parazurea JUL.SCHÄFF. blågrön kremla
 pectinata FR. ss. ROMAGN. kamkremla

pectinatoides PECK mild kamkremla
 pelargonia NIOLLE (syn. R. clariana) pelargonkremla (poppelkremla)
 persicina KROMBH. persikekremla
 postiana ROMELL (syn. R. olivascens) grön äggkremla
 pseudointegra ARNOULT &.GORIS röd ekkremla
 puellaris FR. sienakremla
 puellula EBBESEN, F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF. småkremla
 queletii FR. krusbärskremla
 raoultii QUÉL. citronkremla
 rhodopoda ZVARA lackkremla
 risigallina (BATSCH) SACC. aprikoskremla
 risigallina var. ochracea (FR.) SINGER
 romellii MAIRE mångfärgad kremla
 roseipes BRES. rosenfotskremla
 rubra LAM.: FR) FR. (syn. R. pungens)
 rutila ROMAGN. liten ekkremla
 sanguinea (BULL.) FR. blodkremla
 sardonica FR. tårkremla
 seperina DUPAIN
 solaris FERD.& WINGE solkremla
 sororia (FR.) ROMELL
 sphagnophila KAUFFMAN vitmosskremla
 subfoetens W.G.SM. gulnande stinkkremla
 subrubens (J.E.LANGE) BON videsillkremla
 subterfucata ROMAGN.
 taigarum RUOTS.& VAURAS taigakremla
 torulosa BRES. sandkremla
 turci BRES. ss. MAIRE jodoformkremla
 undulata VELEN. (syn. R. atropurpurea) purpurkremla
 unicolor ROMAGN.
 urens ROMELL etterkremla, skarp grönkremla
 velenovskyi MELZER & ZVÁRA gulröd kremla
 velutipes VELEN. rosenkremla
 versicolor JUL.SCHÄFF. skarp sienakremla
 vesca FR. kantkremla
 veteriosa FR. beskkremla
 vinosa LINDBLAD (syn. R. obscura) vinkremla
 violacea QUÉL. ss. ROMAGN. violkremla
 violeipes QUÉL. violfotskremla
 virescens (SCHAEFF.) FR. rutkremla
 viscida KUDRNA klibbkremla
 vitellina GRAY (syn. R. lutea) äggkremla
 xerampelina s. lat.. sillkremlor
 xerampelina (SCHAEFF.) FR. s. str. sillkremla
 zonatula EBBESEN & JUL.SCHÄFF. zonkremla

Rutola (imp)

graminis (DESM.: FR.) J.L.CRANE & SCHOKN.

Rutstroemia (skål)

bolaris (BATSCH: FR.) REHM (syn. Ciboria b.)
 calopus (FR.: FR.) REHM
 cf. alni L.RÉMY
 cuniculi (BOUD.) M.E.ELLIOTT (syn. Lanzia c.)
 echinophila (BULL.) HÖHN.
 firma (PERS.: FR.) P.KARST. (syn. Poculum f.) brun kvistskål
 fruticeti REHM
 juniperi K.HOLM & L.HOLM
 lindaviana (KIRSCHST.) DENNIS
 luteovirescens (ROBERGE) W.L.WHITE (syn. Lanzia l.) lönnbladsskål

petiolorum (ROBERGE ex DESM.) W.L.WHITE
sydowiana (REHM) W.L.WHITE

Ruzenia (kärn)

spermoides (HOFFM.: FR.) O.HILBER ex A.N.MILL. & HUHNDORF (syn. Lasiosphaeria s.) slät
raggömming

Sabuloglossum (skål)

arenarium (ROSTR.) HUSTAD et al. (syn. Geoglossum a.) sandjordtunga

Saccardoella (kärn)

graeweana (BLOMB.) M.E.BARR, L.HOLM & K.HOLM

Saccoblastia (sot)

farinacea (HÖHN.) DONK (syn. Helicogloea f.)

Saccobolus (skål)

beckii HEIMERL
citrinus BOUD. & TORREND
depauperatus (BERK. & BROOME) E.C.HANSEN
glaber (PERS.: FR.) BOUD.
minimus VELEN.
obscurus (COOKE) W.PHILLIPS
truncatus VELEN.
versicolor (P.KARST.) P.KARST.

Sacchettoecium (kärn)

saepincola (FR.: FR.) FR.

Sarcodon (tagg)

imbricatus s. lat. fjällig taggsvamp/motaggsvamp
imbricatus s. str. (L.: FR.) P.KARST. fjällig taggsvamp
joeides (PASS.) BATAILLE lundtaggsvamp
squamosus (SCHAEFF.) QUÉL. motaggsvamp

Sarcomyxa (skivl)

serotina (PERS.) V.PAPP (syn. Panellus s.) grön mussling

Sarcoscypha (skål)

austriaca (BECK) BOUD. scharlakansskål
coccinea s. lat. (JACQ.: FR.) LAMBOTTE scharlakansvårskål s. lat.

Sarcosphaeria (skål)

coronaria (JACQ.) BOUD. kronskål

Sarea (skål)

difformis (FR.: FR.) FR. svart kådskål
resinae (FR.: FR.) KUNTZE gul kådskål

Sarocladium (imp)

strictum (W.GAMS) SUMMERBELL (syn. Acremonium strictum)

Savoryella (kärn)

curvispora W.H.HO, K.D.HYDE & HODGKISS
lignicola E.B.G.JONES & R.A.EATON

Sawadaia (kärn)

bicornis (WALLR.: FR.) HOMMA (syn. Uncinula b.)
tulasnei (FUCKEL) HOMMA lönnmjöldagg

Schizonella (sot)

melanogramma (DC.) J.SCHRÖT. tvillingsot

Schizophyllum (skivl)

amplum (LÉV.) NAKASONE (syn. Auriculariopsis a.) hängöra
commune FR.: FR. klyvblad

Schizothecium (kärn)

aloides (FUCKEL) N.LUNDQ.
cervinum (CAIN) N.LUNDQ.
conicum (FUCKEL) N.LUNDQ. (syn. Schizothecium fimicola) tofsgömning
glutinans (CAIN) N.LUNDQ.
hispidulum (SPEG.) N.LUNDQ.
inaequale (CAIN) N.LUNDQ.
miniglutinans (J.H.MIRZA & CAIN) N.LUNDQ.
nanum N.LUNDQ.
pilosum (MOUTON) N.LUNDQ.
simile (E.C.HANSEN) N.LUNDQ.
squamulosum (P.CROUAN & H.CROUAN) N.LUNDQ.
tetrasporum (G.WINTER) N.LUNDQ.
vesticola (BERK. & BROOME) N.LUNDQ.

Schizothyrium (kärn)

speireum (FR.: FR.) L.HOLM & K.HOLM

Schizoxylon (skål)

sp.

Schroeteria (sot)

delastrina (TUL. & C.TUL.) G.WINTER

Scirrhia (kärn)

aspidiorum (LIB.) BUBÁK (syn. Metameris a.)
rimosa (ALB. & SCHWEIN.: FR.) NITSCHKE ex FUCKEL strimdyna

Sclerencoelia (skål)

fraxinicola BARAL & PÄRTEL

Scleroderma (buk)

areolatum EHRENB. rutig rottryffel
bovista FR. potatisrottryffel
cepa PERS. rödbrun rottryffel
citrinum PERS.: PERS. gul rottryffel
septentrionale JEPPSON sandrottryffel
verrucosum (BULL.: PERS.) PERS. knottrig rottryffel

Sclerogaster (sopp)

compactus (TUL. & C.TUL.) SACC. hårdtryffel

Scleromitrla (skål)

candolleana (LÉV.) T.SCHUMACH. & HOLST-JENSEN

Scleropleella (kärn)

personata (NIESSL.) HÖHN.

Sclerotinia (skål)

azaleae (F.A.WEISS) DENNIS (anam. Ovulinia a.)
lentiformis VELEN. alkotteskål
sclerotiorum (LIB.) DE BARY rotfruktsröta, bomullsmögel
trifoliorum ERIKSS. klöverröta

tulipae (LIB.) BOUD. (anam. Botrytis t.) tulpangrämögel

Scopinella (kärn)
caulincola (FUCKEL) MALLOCH

Scopuloides (skinn)
rimosa (COOKE) JÜLICH (syn. S. hydroides) kristalltagging

Scotomyces (skinn)
subviolaceus (PECK) JÜLICH blyskinn

Scutellinia (skål)
barlae (BOUD.) LE GAL
cejpii (VELEN.) SVRČEK
crinita (BULL.: FR.) LAMBOTTE
heterosculpturata KULLMAN & RAITV.
kerguelensis (BERK.) KUNTZE
cf. minor (VELEN.) SVRČEK
nigrohirtula (SVRČEK) LE GAL
patagonica (REHM) GAMUNDI
pseudotrechispora (J.SCHRÖT.) LE GAL
scutellata (L.: FR.) LAMBOTTE ögonskål
subhirtella SVRČEK
superba (VELEN.) LE GAL
trechispora (BERK. & BROOME) LAMBOTTE klotsporig ögonskål
umbrorum (FR.) LAMBOTTE
vitrea KULLMAN

Scutomollisia (skål)
stenospora NANNF.

Scytinostroma (skinn)
portentosum (BERK. & M.A.CURTIS) DONK naftalinskin

Scytinostromella (skinn)
heterogenea (BOURDOT & GALZIN) PARMASSTO gult tyllskinn

Sebacina (gelé)
dimitica OBERW.
enodulosa HAUERSLEV
incructans (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL. talgsvamp

Seifertia (imp)
azaleae (PECK) PARTR. & MORGAN-JONES

Seimatosporium (imp)
hypericinum (CES.) B.SUTTON
rosae CORDA

Selinia (kärn)
intermedia SPEG.
pulchra (G.WINTER) SACC. storsporig dyngdyna

Semisphaeria (kärn)
sigmundii K.HOLM & L.HOLM

Septonema (imp)
fasciculare (CORDA) S.HUGHES

Sepedonium (imp)
chalcipori HELFER

Septoria (imp)
anemones DESM.
chelidonii DESM.
convolvuli DESM.
ficariae DESM.
galeopsidis WESTEND.
lamiicola SACC.
paeoniae WESTEND. pionfläck
plantaginea PASS.
polygonorum DESM.
rumicis TRAIL
scabiosicola DESM.
stachydis ROBERGE ex DESM.
stellariae ROBERGE ex DESM.

Serpula (skinn)
himantioides (FR.: FR.) P.KARST. timmergröppa
lacrymans (WULFEN : FR.) J.SCHRÖT. hussvamp

Serpulomyces (skinn)
borealis (ROMELL) ZMITR. (syn. Ceraceomyces b.; Merulius b.) fagergröppa

Seuratia (kärn)
millardetii (RACIB.) MEEKER

Sidera (ticka)
lenis (P.KARST.) MIETTINEN (syn. Antrodia l.; Skeletocutis l.) gräddporing
vulgaris (FR.: FR.) MIETTINEN (syn. Skeletocutis v.) sydlig gräddporing

Siemaszkoa (kärn)
fennica HULDÉN

Sillia (kärn)
ferruginea (PERS.: FR.) P.KARST.

Simocybe (skivl)
centunculus (FR.: FR.) SINGER (syn. Ramicola c.) olivskräling
filopes (ROMAGN.) CONSIGLIO & VIZZINI (syn. Ramicola centunculus f. filopes)
haustellaris (FR.: FR.) WATLING (syn. Ramicola h.; Simocybe rubi) aspskräling
laevigata (J.FAVRE) P.D.ORTON (syn. Simocybe l.)
reducta (FR.: FR.) P.KARST. (syn. Simocybe r.) slät olivskräling
sumptuosa (P.D.ORTON) SINGER

Sistotrema (skinn)
brinkmannii (BRES.) J.ERIKSS. grynoljeskinn
confluens PERS.: FR. taggticka
coroniferum (HÖHN.& LITSCH.) DONK flagoljeskinn
coronilla (HÖHN.& LITSCH.) DONK ex D.P.ROGERS
diademiferum (BOURDOT & GALZIN) DONK pärloljeskinn
efibulatum (J.ERIKSS.) HJORTSTAM (syn. S. commune f. efibulatum) grått oljeskinn
heteronemum (J.ERIKSS.) Å.STRID florumoljeskinn
hispanicum M.DUEÑAS, RYVARDEN & TELLERIA (syn. S. quadrisporum)
musciicola (PERS.) S.LUNDELL förnatagging
oblongisporum M.P.CHRIST.& HAUERSLEV kvistoljeskinn
octosporum (J.SCHRÖT. ex HÖHN.& LITSCH.) HALLENB. mossoljeskinn
raduloides (P.KARST.) DONK oljetagging

sernanderi (LITSCH.) DONK grepoljeskinn

Sistotremastrum (skinn)

niveocremeum (HÖHN.& LITSCH.) J.ERIKSS. lundskinn
suecicum LITSCH. ex J.ERIKSS. tallskinn

Sistotremella (skinn)

cf. hauersevii HJORTSTAM
perpusilla HJORTSTAM myggskinn

Skeletocutis (ticka)

amorpha (FR.) KOTL.& POUZAR gullticka
biguttulata (ROMELLI) NIEMELÄ gärdselficka
carneogrisea A.DAVID isabellticka
nivea s. lat. fläckticka
subincarnata (PECK) JEAN KELLER (syn. Incrustoporia s.)

Smardaea (skål)

amethystina (W.PHILLIPS) SVRČEK

Sordaria (kärn)

alcina N.LUNDQ.
baltica N.LUNDQ.
fimicola (ROBERGE ex DESM.) CES.& DE NOT. dynggömming
humana (FUCKEL) G.WINTER
lappae POTEBNIA
macrospora AUERSW.
minima SACC.& SPEG.
sparganiicola PLOWR.
superba DE NOT.

Sowerbyella (skål)

imperialis (PECK) KORF gul rotskål
radiculata (SOWERBY: FR.) NANNF. blek rotskål

Spadicoides (imp)

bina (CORDA) S.HUGHES

Sparassis (skinn)

crispa (WULFEN : FR.) FR. blomkålssvamp
laminosa (WULFEN : FR.) FR. bredbladig blomkålssvamp

Spathularia (skål)

flavida PERS.: FR. spadmurkling

Spermosporina (imp)

magnusiana (SACC.) U.BRAUN (syn. Ramularia m.; Septocylindrium m.)

Sphacelotheca (sot)

hydropiperis (SCHUMACH.) DE BARY (syn. Ustilago h.) pelarsot

Sphaerellothecium (kärn)

cladoniicola E.S.HANSEN & ALSTRUP
propinquellum (NYL.) CL.ROUX & TRIEBEL

Sphaerobasidium (skinn)

minutum (J.ERIKSS.) OBERW. ex JÜLICH frostsinn

Sphaerobolus (buk)

stellatus TODE : PERS. slungboll

Sphaerodes (kärn)

fimicola (E.C.HANSEN) P.F.CANNON & D.HAWKSW. (syn. Melanospora hulseboschii)

Sphaeronaemella (kärn)

fimicola MARCHAL (syn. Viennotidia f.)
horanszkyi (TÓTH) TÓTH

Sphaerosporella (skål)

brunnea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SVRČEK & KUBIČKA

Sphaerostilbella (kärn)

berkeleyana (PLOWR.& COOKE) SAMUELS & CAND. (syn. Hypomyces b.; Nectria b.)
broomeana (TUL.& C.TUL.) K.PÖLDMAA (syn. Hypomyces b.)

Sphaerotheca (kärn)

aphanis (WALLR.) U.BRAUN jordgubbsmjöldagg
balsaminae (WALLR.) KARI ex L.JUNELL
castagnei LÉV.
epilobii (WALLR.) DE BARY
erigerontis-canadensis (LÉV.) L.JUNELL
ferruginea (SCHLTDL.: FR.) L.JUNELL
fugax PENZIG & SACC. nävemjöldagg
fuliginea (SCHLTDL.: FR.) POLLACCI veronikamjöldagg
fusca (FR.) S.BLUMER gamsrotsmjöldagg
humuli (DC.) BURRILL humlemjöldagg
melampyri L.JUNELL
mors-uvae (SCHWEIN.) BERK.& M.A.CURTIS amerikansk krusbärsmjöldagg
pannosa (WALLR.: FR.) LÉV. rosmjöldagg
plantaginis (CASTAGNE) L.JUNELL
polemonii L.JUNELL (syn. Podosphaera p.)
xanthii (CASTAGNE) L.JUNELL ringblomsmjöldagg

Sphaerulina (kärn)

aceris (LIB.) VERKLEY (syn. Mycosphaerella latebrosa; anam. Phloeospora a.)
gei (ROBERGE ex DESM.) VERKLEY, QUAEDVL.& CROUS (anam. Septoria g.)
heraclei (ROBERGE ex DESM.) VERKLEY et al.) (syn. Mycosphaerella h.; Phyllacora h.; anam. Phloeospora h.; Cylindrosporium hamatum)
myriadea (DC.: FR.) SACC.
orae-maris LINDER
rehmiana JAAP
rubi VERKLEY, QUAEDVLIEG & CROUS (syn. Mycosphaerella r.; anam. Septoria r.) hallonfläck

Spinellus (imp)

fusiger (LINK) TIEGH. hättmögel

Splanchnonema (kärn)

ampullaceum (PERS.) SHOEMAKER & P.M.LECLAIR
argus (BERK.& BROOME) KUNTZE (anam. Myxocyclus polycystis)
britzelmayrianum (REHM) BOISE
carpini (FUCKEL) M.E.BARR (syn. Pleomassaria c.)
foedans (FR.) KUNTZE
loricatum (TUL.& C.TUL.) M.E.BARR (anam. Neohendersonia kickxii)
pupula (FR.: FR.) KUNTZE

Spondylocladiopsis (imp)

cupulicola M.B.ELLIS

Spongipellis (ticka)

delectans (PECK) MURRILL ockraticka
spumeus (SOWERBY) PAT. skumticka

Sporisorium (sot)

destruens (SCHLTDL.) VÁNKY (syn. Ustilago d.) hirssot

Sporomega (skål)

degenerans (FR.: FR.) CORDA

Sporormia (kärn)

fimetaria (RABENH.) DE NOT.

Sporormiella (kärn)

corynespora (NIESSL) S.I.AHMED & CAIN
cylindrospora S.I.AHMED & CAIN
insignis (NIESSL) S.I.AHMED & CAIN
lageniformis (FUCKEL) S.I.AHMED & CAIN
muskokensis (CAIN) S.I.AHMED & CAIN
ontariensis (CAIN) S.I.AHMED & CAIN
ovina (DESM.) S.I.AHMED & CAIN
pentamera (OUDEM.) S.I.AHMED & CAIN
platymera S.I.AHMED & CAIN

Squamanita (skivl)

contortipes (A.H.SM. & D.E.STUNZ) HEINEM. & THOEN slät knölfoting
odorata COOL doftknölfoting
pearsonii BAS

Stagonospora (imp)

anglica CUNNELL
elegans (BERK.) SACC.
paludosa (SACC. & SPEG.) SACC.
typhoidearum (DESM.) SACC. (syn. Ascochyta t.)

Stanjehughesia (kärn)

hormiscoides (CORDA) SUBRAM. (syn. Umbrinosphaeria caesariata)

Steccherinum (skinn)

aridum SVRČEK (syn. S.cremeoalbum) gryntagging
bourdotii SALIBA & A.DAVID
lacerum (P.KARST.) KOTIR. & SAAREN. (syn. Junghuhnia l.; J. separabilima) fransig ockraporing
ochraceum (PERS.: FR.) GRAY ockratagging
oreophilum LINDSEY & GILB. (syn. Irpex o.) småtagging
robustus (J.ERIKSS. & S.LUNDELL) J.ERIKSS. prakttagging
subcrinale (PECK) RYVARDEN glestagging

Stegocinctria (sot)

luzulae (SACC.) M.PIEPENBR., BEGEROW & OBERW. (syn. Ustilago l.)

Stenocybe (skål)

pullatula (ACH.) STEIN alspik

Stereum (skinn)

gausapatum (FR.: FR.) FR. brunskinn
hirsutum (WILLD.: FR.) PERS. raggskinn
rameale (PERS.: FR.) BURT.
rugosum PERS.: FR. styvskinn
sanguinolentum (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. blödsinn
subtomentosum POUZAR sammetskinn

Stictis (skål)

friabilis (W.PHILLIPS & PLOWR.) SACC. & TRAVERSO
graminicola LASCH

radiata (L.: FR.) PERS.
cf. ramuligera STARBÄCK
stellata WALLR.

Stigmatula (kärn)
astragali (LASCH) P.F.CANNON (syn. Polystigma a.) vedeldyna

Stigidium (kärn)
congestum (KÖRB.) TRIEBEL
fuscatae (ARNOLD) R.SANT.
marinum (DEAKIN) SWINSCOW
microspilum (KÖRBER) D.HAWKSW.

Stilbella (imp)
fimetaria (PERS.: FR.) LINDAU (syn. S. erythrocephala)

Stilbospora (imp)
macrosperma PERS.: FR.

Stomiopeltis (kärn)
betulae J.P.ELLIS
callunae B.ERIKSS.

Strattonia (kärn)
carbonaria (W.PHILLIPS & PLOWR.) N.LUNDQ.
insignis (E.C.HANSEN) N.LUNDQ.
zopfii N.LUNDQ.

Strigopodia (imp)
resinae (SACC. & BRES.) S.HUGHES

Strobilomyces (sopp)
strobilaceus (SCOP.: FR.) BERK. fjällsopp

Strobilurus (skivl)
esculentus (WULFEN : FR.) SINGER grankotteskivling
stephanocystis (HORA) SINGER tallkotteskivling
tenacellus (PERS.: FR.) SINGER bitter kotteskivling

Stropharia (skivl)
aeruginosa (CURTIS : FR.) QUÉL. ärggrön kragkivling
albonitens (FR.) QUÉL. vit kragkivling
coronilla (BULL.: FR.) QUÉL. veckad kragkivling
cyanea (BULL.) TUOM. blågrön kragkivling
dorsipora ESTEVE-RAV. & BARRASA
hornemannii (FR.: FR.) S.LUNDELL & NANNF. stor kragkivling
inuncta (FR.: FR.) QUÉL. grålila kragkivling
luteonitens (VAHL : FR.) QUÉL. (syn. Psilocybe luteonitens; S. umbonatescens) luktkragkivling
pseudocyanea (DESM.: FR.) MORGAN pepparkragkivling
rugosoannulata MURRILL jättekragkivling
semiglobata s. lat.
semiglobata s. str. (BATSCH : FR.) QUÉL. gul kragkivling

Strossmayeria (skål)
basitricha (SACC.) DENNIS (anam. Pseudospiropes simplex)

Stylodothis (kärn)
puccinioides (DC.: FR.) ARX & E.MÜLL. (syn. Dothidea p)

Stylonectria (kärn)

carpini GRÄFENHAHN (syn. Nectria applanata)

purtonii (GREV.) GRÄFENHAHN (syn. Cosmospora p.; Nectria p.) brakvedsrödögömming

Submersisphaeria (kärn)

aquatica K.D.HYDE

Subulicystidium (skinn)

longisporum (PAT.) PARMASTO pälsskinn

Suillellus (sopp)

luridus (SCHAEFF.: FR.) MURRILL (syn. Boletus l.) eldsopp

luridus var. rubriceps (MAIRE) BLANCO-DIOS (syn. Boletus l. var. rubriceps)

mendax (SIMONINI & VIZZINI) VIZZINI, SIMONINI & GELARDI

queletii (SCHULZER) VIZZINI, SIMONINI & GELARDI (syn. Boletus q.) flamsopp

Suillus (sopp)

bovinus (L.: FR.) ROUSSEL örsopp

cavipes (OPAT.) A.H.SM. & THIERS (syn. Boletinus c.) hålsopp

collinitus (FR.) KUNZE mörk grynsopp

flavidus (FR.: FR.) J.PRESL slemsopp

granulatus (L.: FR.) ROUSSEL grynsopp

grevillei (KLOTZSCH : FR.) SINGER lärksopp

luteus (L.: FR.) ROUSSEL smörsopp

variegatus (SW.: FR.) KUNTZE sandsopp

viscidus (L.) ROUSSEL (syn. S. aeruginascens) grå lärksopp

Sydowia (kärn)

polyspora (BREF. & TAVEL) E.MÜLL. (syn. Plowrightia p.; anam. Phoma p.)

Sydowiella (kärn)

depressula (P.KARST.) M.E.BARR (syn. Gnomonia depressula)

fenestrans (DUBY) PETR.

Symplectromyces (kärn)

vulgaris (THAXT.) THAXT.

Synaptospora (kärn)

olandica RÉBLOVÁ

Syspastospora (kärn)

parasitica (TUL.) P.F.CANNON & D.HAWKSW. (syn. Melanospora p.)

Syzygites (imp)

megalocarpus EHRENB.: FR. (syn. Sporodinia grandis) stormögel

Syzygospora (gelé)

tumefaciens GINNS & SUNHEDE) GINNS (syn. Christiansenia t.) gallkrös

Taeniolella (imp)

phaeophysciae D.HAWKSW.

Taeniolina (imp)

centaurii (FUCKEL) M.B.ELLIS

Tapesia (skål)

villosa AEBI

Taphrina (blås)

alni (BERK. & BROOME) GJAERUM alkottesvulst

betulae (FUCKEL) JOHANSON
betulina ROSTR. björkhäxkvast
bullata (BERK.) TUL. päronbuckla
caerulescens (DESM.: & MONT.) TUL.
carnea JOHANSON rödbuckla
carpini (ROSTR.) JOHANSON avenbokshäxkvast
crataegi SADEB. hagtornsbuckla
deformans (BERK.) TUL. persikosvulst
epiphylla (SADEB.) SACC. alhäxkvast
johansonii SADEB. asppung
padi (JACZ.) MIX häggpung
populina FR.: FR. poppelbuckla
potentillae (FARL.) JOHANSON (syn. T. tormentillae) blodrotssvult
pruni TUL. (syn. T. institiae) plommonpung, plommonhäxkvast
rhizophora JOHANSON poppelpung
rostrupiana (SADEB.) GIESENH.
sadebeckii JOHANSON gul albuckla
tosquinetii (WESTEND.) MAGNUS grå albuckla
ulmi (FUCKEL) JOHANSON almbuckla
wiesneri (RÁTHAY) MIX körsbärshäxkvast

Tapinella (skivl)

atrotomentosa (BATSCH) ŠUTARA (syn. Paxillus a.) sammetsfotad pluggskivling
panuoides (FR.) E-J.GILBERT (syn. Paxillus p.) källarkantarell
panuoides f. ionipus (QUÉL.) ŠUTARA (syn. Paxillus p. var. i.)
panuoides f. panuoides (FR.) E-J.GILBERT (syn. Paxillus p. var. p.)

Tarzetta (skål)

catinus (HOLMSKJ.: FR.) KORF & J.K.ROGERS stor blekskål
cupularis (L.: FR.) LAMBOTTE liten blekskål
spurcata (PERS.) HARMAJA

Tatraea (skål)

dumbirensis (VELEN.) SVRČEK (syn. Ciboria d.)

Teichospora (kärn)

obducens (FR.) P.KARST.
rubriostiolata JAKLITSCH & VOGLMAYR

Telimenella (kärn)

gangraena (FR.) PETR. (syn. Dothidea g.) grässvärta

Teratomyces (kärn)

actobii THAXT.

Terriera (skål)

cladophila (LÉV.) B.ERIKSS. (syn. Lophodermium c.)

Tetragoniomyces (gelé)

uliginosus (P.KARST.) OBERW.& BANDONI (syn. Tremella u.)

Thamnidium (imp)

elegans LINK: FR.

Thanatephorus (skinn)

cucumeris (A.B.FRANK) DONK (anam. Rhizoctonia solani) lackskorv, filtsjuka
fuisporus (J.SCHRÖT) P.ROBERTS & HAUERSLEV (syn. Uthatabasidium f.; Hypochnus f.; anam. Rhizoctonia f.) ockraskinn
ochraceus (MASSEE) P.ROBERTS (anam. Rhizoctonia o.)

Thecaphora (sot)

deformans DURIEU & MONT.
saponariae (F.RUDOLPHI) VÁNKY (syn. Sorosporium s.) nejliksot
seminis-convolvuli (DUBY) LIRO

Thecotheus (skål)

crustaceus (STARBÄCK) AAS & N.LUNDQ.
holmskjöldii (E.C.HANSEN) CHENANT
keithii (W.PHILLIPS) AAS
lundqvistii AAS
pelletieri (H.CROUAN & P.CROUAN) BOUD.
rivicola (VAČEK) KIMBR. & PFISTER
strangulatus (VELEN.) AAS

Thedgonia (imp)

ligustrina (BOEREMA) B.SUTTON

Thelebolus (skål)

caninus (AUERSW.) JENG & J.C.KRUG
crustaceus (FUCKEL) KIMBR.
dubius (BOUD.) DOVERI
microsporus (BERK. & BROOME) KIMBR.
polysporus (P.KARST.) OTANI & KANZAWA
stercoreus TODE: FR. slunggryn

Thelephora (skinn)

anthocephala (BULL.) PERS. fliköra
atra WEINM. gråsvart vårtöra
caryophyllea (J.SCHAEFF.: FR.) PERS. trattöra, vårttratt
mollissima PERS.: FR.
palmata (SCOP.: FR.) FR. busksvamp
penicillata (PERS.: FR.) FR. trollskägg
terrestris EHRH.: FR. vårtöra

Thelonectria (kärn)

discophora (MONT.) P.CHAVERRI & SALGADO (syn. Nectria mammoidea)
veuillotiana (ROUM. & SACC.) P.CHAVERRI & SALGADO (syn. Nectria v.;
Neonectria v.)

Therrya (skål)

pini (ALB. & SCHWEIN.: FR.) HÖHN. tallsprickling

Thyridaria (kärn)

rubronotata (BERK. & BROOME) SACC.
triseptata (PECK) M.E.BARR (syn. Lophiostoma t.)

Thyridium (kärn)

vestitum (FR.: FR.) FUCKEL (syn. Fenestella v.)

Thyronectria (kärn)

berolinensis (SACC.) SEAVER
cucurbitula (TODE: FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Scoleconectria c.) tallrödgomming
lami (DESM.) SEELER puderrödgomming
sinopica (FR.: FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Nectria s.)

Thyrostroma (imp)

carpophilum (LÉV.) B.SUTTON (syn. Stigmina c.) hagelskottssjuka

Tilletia (sot)

caries (DC.) TUL. & C.TUL. stinksot

controversa J.G.KÜHN (syn. *T. tritici* var. c.) dvärgstinksot
holci (WESTEND.) J.SCHRÖT.
laevis J.G.KÜHN slätsporigt stinksot
lolii AUERSW. ex G.WINTER rajgrässtinksot
separata J.KUNZE ex G.WINTER
sesleriae JUEL (syn. *Ustilago* s.)
sphaerococca (WALLR.) A.A.FISCH. WALDH.

Tolyposporium (sot)

junci (J.SCHRÖT.) WORONIN

Tomentella (skinn)

asperula (P.KARST.) HÖHN.& LITSCH.
atramentaria ROSTR.
atrorubra (PECK) BOURDOT & GALZIN
badia (LINK) STALPERS
botryoides (SCHWEIN.) BOURDOT & GALZIN
bryophila (PERS.) M.J.LARSEN
castanea (BOURDOT & GALZIN) DONK
cinerascens (P.KARST.) HÖHN.& LITSCH.
cinereoumbrina (BRES.) STALPERS
clavigera LITSCH.
coerulea (BRES.) HÖHN.& LITSCH.
ellisii (SACC.) JÜLICH & STALPERS
ferruginea (PERS.: FR.) PAT.
fibrosa (BERK.& M.A.CURTIS) KÖLJALG (syn. *Odontia* f.)
fuscocinerea (PERS.: FR.) DONK
galzinii BOURDOT
granosa (BERK.& M.A.CURTIS) BOURDOT & GALZIN
griseoumbrina LITSCH.
lapida (PERS.) STALPERS (syn. *T. violaceofusca*)
lateritia PAT.
lilacinogrisea WAKEF.
muricata (ELLIS & EVERH.) WAKEF.
pilosa (BURT) BOURDOT & GALZIN
punicea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) J.SCHRÖT. (syn. *T. rubiginosa*)
radiosa (P.KARST.) RICK
stuposa (LINK) STALPERS
sublilacina (ELLIS & HOLW.) WAKEF.
subtestacea BOURDOT & GALZIN
terrestris (BERK.& BROOME) M.J.LARSEN (syn. *T. badiofusca*)
testaceogilva BOURDOT & GALZIN
umbrinospora M.J.LARSEN

Tomentellopsis (skinn)

bresadoliana (SACC.& TROTTER) JÜLICH & STALPERS gult brokskinn
echinospora (ELLIS) HJORTSTAM (syn. *T. pallidocitrina*) brunt brokskinn
zygodesmoides (ELLIS) HJORTSTAM

Toriella (kärn)

tubulifera (KOHLM.) SAKAY, K.L.PANG & E.B.G.JONES (syn. *Ceriosporopsis* t.)

Torrubiella (kärn)

arachnophila (J.R.JOHNST.) MAINS (syn. *Gibellula leiopus*)

Torula (imp)

herbarum (PERS.: FR.) LINK

Trachyspora (rost)

intrusa (GREV.) ARTHUR (syn. *Uromyces alchemillae*; *Uromyces* i.; *T. alchemillae*)

Tracya (sot)

hydrocharidis LAGERH.
lemnæ (SETCH.) SYD. & P. SYD.

Trametes (ticka)

betulina (L.) PILÁT (syn. Lenzites b.) björkmussling
cinnabarinus (JACQ.) FR. (syn. Pycnoporus c.) cinnoberticka
gibbosa (PERS.) FR. korkticka
hirsuta (WULFEN) PILÁT borstticka
ochracea (PERS.) GILB. & RYVARDEN (syn. Coriolus zonatus; T. zonatella) zonticka
pubescens (SCHUMACH.) PILÁT sammetsticka
suaveolens (L.) FR. sydlig anisticka
versicolor (L.) LLOYD sidenticka

Tranzschelia (rost)

anemones (PERS.) NANNF. (syn. Puccinia a.; P. fusca) sipprost
discolor (FUCKEL) TRANSCHEL & M.A. LITV.
pruni-spinosae (PERS.) DIETEL plommonrost

Tranzscheliella (rost)

hypodytes (SCHLTDL.) VÁNKY & MCKENZIE (syn. Ustilago h.)

Trechispora (skinn)

adnata K.H. LARSS.
alnicola (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA
araneosa (HÖHN. & LITSCH.) K.H. LARSS. spindelmjölskinn
byssinella (BOURDOT) LIBERTA förnamjölskinn
candissima (SCHWEIN.) BONDARTSEV & SINGER nordlig mjölporing
cohaerens (SCHWEIN.) JÜLICH & STALPERS (syn. Corticium submicrosporium) hinnmjölskinn
confinis (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA (syn. Corticium c.) fläckmjölskinn
farinacea (PERS.) LIBERTA mjölskinn
fastidiosa (PERS.: FR.) LIBERTA ringskinn
hymenocystis (BERK. & BROOME) K.H. LARSS. mjölporing
invisitata (H.S. JACKS.) LIBERTA kuddmjölskinn
laevis K.H. LARSS. slätt mjölskinn
microspora (P. KARST.) LIBERTA taigamjölskinn
minima K.H. Larss.
mollusca (PERS.) LIBERTA spröd mjölporing
mutabilis (PERS.: FR.) LIBERTA (syn. Grandinia m.)
nivea (PERS.: FR.) K.H. LARSS. (syn. T. hypoleucum) stråltagging
praefocata (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA nålmjölskinn
silvae-ryae (J. ERIKSS. & HJORTSTAM) K.H. LARSS. (syn. Fibricellum f.) trådmjölskinn
stellulata (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA stjärnmjölskinn
stevensonii (BERK. & BROOME) K.H. LARSS. (syn. Odontia s.) mjöltagging
subsphaerospora (LITSCH.) LIBERTA kantmjölskinn
tenuicula (LITSCH.) K.H. LARSS. bräkenmjölskinn

Trematosphaeria (kärn)

hydrela (REHM) SACC.
pertusa (PERS.: FR.) FUCKEL
wegeliniana L. HOLM & K. HOLM

Tremella (gelé)

encephala (PERS.: FR.) FR. broskboll
foliacea s. lat. "brunkrös"
globospora D.A. REID
hypogymniae DIEDRICH & M.S. CHRIST.
indecorata SOMMERF.: FR. småkrös
mesenterica RETZ.: FR. gullkrös

penetrans (HAUERSLEV) JÜLICH (syn. Sebacina p.)
pertusariae DIEDRICH
phaeophysciae DIEDRICH & M.S.CHRIST.
rinodinae DIEDRICH & M.S.CHRIST.
versicolor BERK. & BROOME

Tremellodendropsis (gelé)
tuberosa (GREV.) D.A.CRAWFORD skruvbusksvamp

Tretomyces (skinn)
lutescens (J.ERIKSS. & RYVARDEN) K.H.LARSS., KOTIR. & SAAREN. (syn. Bysocorticium l.) gult
markskinn

Triblidium (skål)
caliciiforme REBENT.: FR.

Trichaptum (ticka)
abietinum (PERS. ex J.F.GMEL.) RYVARDEN violticka
fuscoviolaceum (EHRENB.) RYVARDEN (syn. T. hollii) violettagging
laricinum (P.KARST.) RYVARDEN

Tricharina (skål)
cretea (COOKE) K.S.THIND & WARAITCH
ascophanoides (BOUD.) CHIN S.YANG & KORF

Trichobolus (skål)
dextrinoideosetosus DOVERI
sphaerosporus KIMBR.
zukaii (HEIMERL) KIMBR. borstigt slunggryn

Trichodelitschia (kärn)
bisporula (P.CROUAN & H.CROUAN) MUNK
lundqvistii N.HEINE & P.WELT
minuta (FUCKEL) N.LUNDQ.
munkii N.LUNDQ.

Trichoglossum (skål)
hirsutum (PERS.: FR.) BOUD. hårig jordtunga
variable (E.J.DURAND) NANNF.
walteri (BERK.) E.J.DURAND knubbig hårjordtunga

Tricholoma (skivl)
acerbum (BULL.: FR.) QUÉL. räffelmusseron
aestuans (FR.: FR.) GILLET bitter riddarmusseron
albobrunneum (PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. T. stans) kastanjemusseron
album s. lat. "rättikmusseron"
apium JUL. SCHÄFF. lakritsmusseron
argyraceum (BULL.) GILLET
arvernense BON kantmusseron s. str.
atrosquamosum (CHEVALL.) SACC. svartfjällig musseron
basirubens (BON) A.RIVA & BON
batschii MORT. CHR. & NOORDEL. (syn. T. fractium) besk kastanjemusseron
bresadolanium CLÉMENÇON fjällig gallmusseron
cingulatum (ALMFELT) JACOBASCH ringmusseron
colossus (FR.) QUÉL. jättemusseron
columbetta (FR.: FR.) P.KUMM. silkesmusseron
equestre (L.: FR.) P.KUMM. (syn. T. flavovirens; T. auratum riddarmusseron
filamentosum (ALESSIO) ALESSIO (syn. T. pardinum) pantermusseron
focale (FR.) RICKEN (syn. T. robustum) kråsmusseron (kragmusseron)
frondosae KAALAMEES & SHTSHUKIN (syn. T. equestre var. populinum)

fucatum (FR.: FR.) P.KUMM. rökmusseron
 fulvum (DC.: FR.) BIGEARD & H.GUILL. fläckmusseron
 guldeniae MORT. CHR. (syn. T. luridum) blek streckmusseron
 imbricatum (FR.: FR.) P.KUMM. fjällmusseron
 inamoenum (FR.: FR.) GILLET luktmusseron
 inocybeoides A.PEARSON dvärgmusseron
 lascivum (FR.: FR.) GILLET ekmusseron
 myomyces (PERS.: FR.) J.E.LANGE gråmusseron
 orirubens QUÉL. rodnande musseron
 pessundatum (FR.: FR.) QUÉL. non ss. LANGE droppmusseron
 populinum J.E.LANGE poppelmusseron
 portentosum (FR.: FR.) QUÉL. streckmusseron
 psammopus (KALCHBR.) QUÉL. lärkmusseron
 saponaceum (FR.: FR.) P.KUMM. såpmusseron
 saponaceum var. saponaceum (FR.: FR.) P.KUMM.
 saponaceum var. squamosum (COOKE) REA
 scalpturatum (FR.) QUÉL. gulnande musseron
 sciodes (PERS.) C.MARTIN puckelmusseron
 sejunctum s. lat. kantmusseron
 sejunctum s. str. (SOWERBY : FR.) P.KUMM. sydlig kantmusseron
 stans (FR.) SACC.
 stiparophyllum (FR. & N.LUND) P.KARST.
 sudum (FR.) QUÉL. torrmusseron
 sulphurescens BRES. blekmusseron
 sulphureum (BULL.: FR.) P.KUMM. (syn. T. bufonium) svavelmusseron (mörk svavelmusseron)
 terreum (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. jordmusseron
 umbonatum (J.E.LANGE) CLÉMENÇON & BON
 ustale (FR.: FR.) P.KUMM. bokmusseron
 ustaloides ROMAGN. mjölmusseron
 vaccinum (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. skäggmusseron
 virgatum (FR.: FR.) P.KUMM. gallmusseron
 viridilutescens M.M.MOSERr (syn. T. sejunctum var. coniferarum) gulgrön kantmusseron

Tricholomella (skivl)

constricta (FR.: FR.) KALAMEES (syn. Calocybe c.; C. leucocephala) rotmusseron, liten ringmusseron

Tricholomopsis (skivl)

decora (FR.: FR.) SINGER stubbmusseron
 rutilans (SCHAEFF.: FR.) SINGER prickmusseron

Trichometasphaeria (kärn)

dianthi (ROSTR.) MUNK

Trichopeziza (skål)

albotestacea (DESM.) SACC. (syn. Albotricha a.)
 discolor (MOUTON) RAITV.
 leucophaea (PERS.) REHM
 mollissima (LASCH) FUCKEL
 subsulphurea (SVRČEK) BARAL
 sulphurea (PERS.: FR.) FUCKEL nässelskål

Trichopezizella (skål)

rubroguttata (SVRČEK) MOYNE

Trichophaea (skål)

abundans (P.KARST.) BOUD. (syn. Humaria a.)
 hemisphaerioides (MOUTON) GRADDON (syn. Humaria h.)
 hybrida (SOWERBY) T.SCHUMACH. (syn. T. gregaria; Humaria gregaria)
 pseudogregaria (RICK) BOUD.

woolhopeia (COOKE & W.PHILLIPS) BOUD. (syn. Humaria w.)

Trichophaeopsis (skål)
bicuspis (BOUD.) KORF & ERB

Trichosphaerella (kärn)
decipiens E.BOMMER, M.ROUSSEAU & SACC.

Trichosphaeria (kärn)
melanostigmoides (FELTGEN) MUNK
notabilis MOUTON
pilosa (PERS.) FUCKEL

Trichothecium (imp)
bryophilum KAVINA
roseum (PERS.: FR.) LINK rosenmögel

Trichothyria (kärn)
alpestris (SACC.) PETR.
nigroannulata (J.WEBSTER) J.P.ELLIS

Trimmatostroma (imp)
betulinum (CORDA) S.HUGHES sotvårtor
salicis CORDA
scutellare (BERK.& BROOME) M.B.ELLIS

Triphragmium (rost)
filipendulae (LASCH) PASS.
ulmariae (DC.) LINK älggräsrost

Trochila (skål)
craterium (DC.) FR.
ilicina (NEES : FR.) GREENH.& MORGAN-JONES
laurocerasi (DESM.) FR.

Trybliopsis (skål)
pinastri (PERS.: FR.) P.KARST. fliksprickling

Tubaria (skivl)
confragosa (FR.) HARMAJA ringskräling
conspersa (PERS.: FR.) FAYOD blek toffelskräling
dispersa (PERS.) SINGER hagtornsskräling
furfuracea (PERS.: FR.) GILLET (syn. T. pellucida) toffelskräling
minutalis ROMAGN.
pallidispora J.E.LANGE

Tuber (skål)
maculatum VITTAD. trädgårdstryffel
rapaeodorum TUL.& C.TUL.
cf. rufum POLLINI : FR. rödbrun tryffel

Tubeufia (kärn)
cerea (BERK.& M.A.CURTIS) HÖHN. (anam. Helicosporium vegetum)
helicomycetes HÖHN. (anam.? Helicomycetes roseus)

Tubulicrinis (skinn)
accedens (BOURDOT & GALZIN) DONK lyktnålskinn
borealis J.ERIKSS. skogsnålskinn
gracillimus (ELLIS & EVERH. ex D.P.ROGERS & H.S.JACKS.) G.CUNN. trubbnålskinn
medius (BOURDOT & GALZIN) OBERW. kraggnålskinn

sororius (BOURDOT & GALZIN) OBERW. kvistnålskinn
subulatus (BOURDOT & GALZIN) DONK spetsnålskinn

Tulasnella (gelé)

cystidiophora HÖHN.& LITSCH.
danica HAUERSLEV
deliquescent (BOUD.) JÜLICH
eichleriana BRES.
hyalina HÖHN.& LITSCH.
intrusa HAUERSLEV
pinicola BRES.
pruinosa BOURDOT & GALZIN
violea (QUÉL.) BOURDOT & GALZIN violskinn

Tulostoma (buk)

brumale PERS.: PERS. stjälskröksvamp
fimbriatum FR. fransig stjälskröksvamp
kotlabae POUZAR grå stjälskröksvamp
melanocyclum BRES. mörk stjälskröksvamp
simulans LLOYD
winterhoffii H.SCHUB. & P.SPECHT

Tylopilus (sopp)

felleus (BULL.: FR.) P.KARST. gallsopp

Tylospora (skinn)

asterophora (BONORD.) DONK astralskinn
fibrillosa (BURT.) DONK bomullsskinn

Tympanis (skål)

alnea (PERS.: FR.) FR. tuvskål
conspersa (FR.: FR.) FR. daggskål

Typhrasa (skivl)

gossypina (BULL.: FR.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella g.)

Typhula (finger)

athyrii REMSBERG (syn. T. todei)
crassipes FUCKEL
erythropus (PERS.: FR.) FR. rödfotad trådklubba
gyrans (BATSCH : FR.) FR. (syn. T. setipes) liten trådklubba
hollandii D.A.REID
lutescens BOUD.
micans (PERS.: FR.) BERTHIER dvärgtrådklubba
neglecta PAT.
ochraceosclerotia OLARIAGA & SALCEDO
olivascens BERTHIER
phacorrhiza (REICHARD : FR.) FR. hög trådklubba
quisquillaris (FR.: FR.) HENN.
sclerotoides (PERS.) FR.
spatulata (PECK) BERTHIER
sphaeroidea REMSBERG
struthiopteridis CORNER
subhyalina COURTEC. (syn. T. hyaliniella)
trifolii ROSTR. klövertrådklubba
uncialis (GREV.: FR.) BERTHIER stjälskrådklubba

Tyrannosorus (kärn)

pinicola (PETRINI & FISHER) UNTER.& MALLOCH (syn. Capronia p.)

Tyromyces (ticka)

chioneus (FR.: FR.) P.KARST. snövit ticka

Uncinula (kärn)

adunca (WALLR.: FR.) LÉV. pilmjöldagg
necator (SCHWEIN.) BURRILL vinmjöldagg, druvsjuka
prunastri (DC.) SACC. slånmjöldagg

Uncobasidium (skinn)

luteolum HJORTSTAM & RYVARDEN krokskinn

Unguiculariopsis (skål)

hamatopilosa (GRADDON) W.Y.ZHUANG (syn. Unguicularia h.)
marsoni nom. prov.
thallophila (P.KARST.) W.Y.ZHUANG

Unguiculella (skål)

robergei (DESM.) DENNIS (syn. Unguiculariopsis r.)
tityri (VELEN.) HUHTINEN & SPOONER

Urceolella (skål)

carestiana (RABENH.) DENNIS
crispula (P.KARST.) BOUD.
rufula (SACC.) BOUD. (syn. Mollisia r.)

Uredinopsis (rost)

filicina (NIESSL.) MAGNUS
struthiopteridis F.C.M.STÖRMER

Urocystis (sot)

agropyri (PREUSS) A.A.FISCH. WALDH.
alopecuri A.B.FRANK ängskavlesot
anemones (PERS.) G.WINTER (syn. Tuburcinia a.) vitsippssot
avenastri (MASSENOT) NANNF. (syn. Tuburcinia a.)
colchici (SCHLTDL.) RABENH. (syn. Tuburcinia c.)
eranthidis (PASS.) AINSW. & SAMPSON vintergäckssot
ficariae (LIRO) MOESZ
filipendulae (TUL. & C.TUL) J.SCHRÖT.
fischeri KÖRN. (syn. Tuburcinia f.) starrstrimsot
johansonii (LAGERH.) MAGNUS (syn. Tuburcinia j.)
junci LAGERH. (syn. Tuburcinia j.)
lagerheimii BUBÁK (syn. Tuburcinia l.)
macrospora (DESM.) LIRO (syn. Tuburcinia m.)
occulta (WALLR.) RABENH. (syn. Tuburcinia o. stråssot)
poeae (LIRO) PADWICK & A.KAHN (syn. Tuburcinia p.)
primulicola MAGNUS (syn. Tuburcinia p.)
pulsatillae (BUBÁK) MOESZ
ranunculi (LIB.) MOESZ (syn. Tuburcinia r.) "blåssot"
syncocca (L.A.KIRCHN.) B.LINDEB. blåssippssot
tesselata (LIRO) ZUNDEL
trientalis (BERK. & BROOME) B.LINDEB. (syn. Tuburcinia t.) kritsot
trollii NANNF. (syn. Tuburcinia t.) smörbollssot
ulei MAGNUS (syn. Tuburcinia u.)
violae (SOWERBY) E.FISCH. violssot

Uromyces (rost)

acetosae J.SCHRÖT.
airae-flexuosae FERD. & WINGE
ambiguus (DC.) NIESSL
anthyllidis (GREV.) J.SCHRÖT. getväpplingsrost

appendiculatus (PERS.) LINK bönrost
 armeriae (SCHLTDL.) LÉV. truffrost
 behenis (DC.) UNGER
 beticola (BELYNCK) BOEREMA, LOER & HAMERS betrost
 bupleuri MAGNUS
 cristatus J.SCHRÖT. & NIESSL
 dactylidis G.H.OTTH (syn. U. lycotonii) ranunkelrost
 dianthii (PERS.) NIESSL nejlikrost
 ervi (WALLR.) WESTEND.
 ficariae (SCHUMACH.) LÉV. svalörtsrost
 gageae BECK vårlöksrost
 geranii (DC.) LÉV. näverrost
 inaequaltus LASCH jordrost
 limonii (DC.) LÉV.
 lineolatus (DESM.) J.SCHRÖT.
 minor J.SCHRÖT.
 muscari (DUBY) LÉV.
 pisi-sativi (PERS.) LIRO (syn. U. onobrychidis; U. euphorbiae-corniculatae) ärtrost
 polygoni-avicularis (PERS.) P.KARST. trampörtsrost
 rumicis (SCHUMACH.) G.WINTER skräpprost
 scutellatus (SCHRANK: PERS.) LÉV.
 trifolii (R.HEDW.) LÉV. (syn. U. flectens; U. nerviphilus) klöverrost
 trifolii-repentis LIRO rödklöverrost
 valerianae (DC.) FUCKEL
 verruculosus J.SCHRÖT.
 viciae-fabae (PERS.) J.SCHRÖT var. viciae-fabae (syn. U. fabae) bondbönsrost
 viciae-fabae (PERS.) J.SCHRÖT var. orobi (SCHUMACH.) JØRST.

Ustanciosporium (sot)

gigantosporum (LIRO) M.PIEPENBR. (syn. Ustilago rhynchosporae)
 majus (DESM.) M.PIEPENBR. (syn. Ustilago montagnei var. major)

Ustilago (sot)

agrostidis-palustris DAVIS ex CIF.
 alopecurivora (ULE) LIRO (syn. Tilletia a.)
 avenae (PERS.) ROSTR. flygsot (syn. U. segetum var. avenae)
 bromi-arvensis LIRO
 bullata BERK. lostsot
 calamagrostidis (FUCKEL) G.P.CLINTON
 davisii LIRO (syn. U. longissima var. macrospora)
 filiformis (SCHRANK) ROSTR. (syn. U. longissima var. typica) giftsot
 grandis FR. vasssot
 hordei (PERS.: PERS.) LAGERH. (syn. U. segetum var. h.) täcksot
 montagnei var. minor (L.LING) B.LINDEB.
 nuda (C.N.JENSEN) ROSTR. f.sp. hordei SCHAFFNIT
 serpens (P.KARST.) B.LINDEB.
 striiformis (WESTEND.) NIESSL grässot
 tritici (PERS.: PERS.) ROSTR.

Ustilentyloma (sot)

brefeldii (WILLI KRIEG.) VÁNKY

Vagicola (kärn)

vagans (NIESSL) O.E.ERIKSS., CHETANA & K.D.HYDE (syn. Phaeosphaeria v.)

Valsa (kärn)

abietis (FR.: FR.) FR. (anam. Cytospora a.) grannästing
 ambiens (PERS.: FR.) FR. (anam. Cytospora leucosperma) kransnästing
 auerswaldii NITSCHKE
 ceratophora TUL. & C.TUL.

cincta (FR.: FR.) FR. (anam. Cytospora c.)
curreyi NITSCHKE (syn. Leucostoma c.: anam. Cytospora c.)
leucostoma (PERS.: FR.) FR. (anam. Cytospora l.) vitnästing
massariana DE NOT. (anam. Cytospora m.)
nivea (HOFFM.: FR.) FR. (anam. Cytospora n.) kapselnästing
pustulata AUERSW.
salicina (PERS.: FR.) FR. (anam. Cytospora fugax)

Valsaria (kärn)

insitiva (TODE : FR.) CES.& DE NOT.
petrakii SPOONER (syn. Pseudothyridaria insitiva)

Vankya (sot)

ornithogali (J.C.SCHMIDT & KUNZE) ERSHAD (syn. Ustilago o.) vårlökssot

Vararia (skinn)

gallica (BOURDOT & GALZIN) BOIDIN örtskinn
investiens (SCHWEIN.) P.KARST. ockrakvastskinn

Velutarina (skål)

rufo-olivacea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) KORF

Veluticeps (skinn)

abietina (PERS.: FR.) HJORTSTAM & TELLERIA daggsinn

Venturia (kärn)

carpophila E.E.FISHER
cerasi ADERH.
ditricha (FR.: FR.) P.KARST.
geranii (FR.: FR.) G.WINTER
inaequalis (COOKE) G.WINTER (anam. Spilocaea pomi, syn. Fusicladium dendriticum) äppelskorv
juncaginearum (LASCH) M.E.BARR
macularis (FR.: FR.) E.MÜLL.& ARX
maculiformis (DESM.) G.WINTER
minuta M.E.BARR
populina (VUILL.) L.FABR. (syn. Didymosphaeria p.) poppelskorv
pyrina ADERH. päronskorv
radiosa (LIB.) FERD.& C.A.JÖRG. (syn. V. tremulae; anam. Pollacia radiosa, syn. Fusicladium
radiosum) aspskorv
saliciperda NÜESCH

Venturiocistella (skål)

pini (HÖHN.) BARAL (syn. Pirottea p. HÖHN.)

Verpa (skål)

bohemica (KROMBH.) J.SCHRÖT. (syn. Ptychoverpa b.) vindlad klockmurkla
conica (O.F.MÜLL.: FR.) SW. klockmurkla

Vibrissea (skål)

decolorans (SAUT.) A.SÁNCHEZ & KORF
filisporia (BONORD.) KORF & A.SÁNCHEZ
flavovirens (PERS.: FR.) KORF & J.R.DIXON
norvegica (GREMMEN) A.SÁNCHEZ
truncorum (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR. bäckmurkling

Volutella (imp)

ciliata (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR.
melaloma BERK.& BROOME

Volvariella (skivl)

bombycina (SCHAEFF.: FR.) SINGER silkesslidskivling
caesiotincta P.D.ORTON grå vedslidskivling
hypopithys (FR.) M.M.MOSER dunslidskivling
media (SCHUMACH.: FR.) SINGER låg slidskivling
murinella (QUÉL.) M.M.MOSER grå slidskivling
pusilla (PERS.: FR.) SINGER dvärgslidskivling
surrecta (KNAPP) SINGER parasitlidskivling
taylorii (BERK.& BROOME) SINGER

Volvopluteus (skivl)

gloiocephalus (DC.: FR.) VIZZINI, CONTU & JUSTO (syn. Volvariella g.; V. speciosa) vit slidskivling

Vouauxiella (imp)

lichenicola (LINDS.) PETR.& SYD.

Vuilleminia (skinn)

comedens (NEES : FR.) MAIRE frätskinn
coryli BOIDIN, LANQ.& GILLES hasselfrätskinn
cystidiata PARMASSTO rosenfrätskinn

Winterina (kärn)

clavata MUNK

Woldmaria (cyf)

filicina (P.KARST.) KNUDSEN (syn. W. crocea) bräkenpipa

Xanthoporus (ticka)

syringae (PARMASSTO) AUDET (syn. Albatrellus s.; Scutigera s.) ängsticka

Xenasma (skinn)

pulverulentum (LITSCH.) DONK strimsporigt stålskinn

Xenasmatella (skinn)

alnicola (BOURDOT & GALZIN) K.H.LARSS.& RYVARDEN (syn. Trechispora a.)
christiansenii (PARMASSTO) STALPERS (syn. Phlebiella c.) blekt trådsinn
sulphurea (FR.) STALPERS (syn. Phlebiella s.; Phlebiella vaga) trådsinn
tulasnelloidea (HÖHN.& LITSCH.) OBERW. ex JÜLICH (syn. Phlebiella c.) blått lacksinn

Xerocomellus (sopp)

chryserveron (BULL.) ŠUTARA (syn. Boletus c.) rutsopp
cisalpinus (SIMONINI, H.LADURNER & PEINTNER) KLOFAC (syn. Xerocomus c.)
fennicus (HARMAJA) ŠUTARA (syn. Xerocomus f.)
porosporus (IMLER ex WATLING) ŠUTARA (syn. Boletus p.) falsk rutsopp
pruinatus (FR.& HÖK) ŠUTARA (syn. Boletus p.) boksopp
ripariellus (REDEUILH) ŠUTARA

Xerocomus (sopp)

ferrugineus (SCHAEFF.) BON (syn. X. spadiceus)
subtomentosus s. lat. (syn. Boletus s.) sammetsopp

Xeromphalina (skivl)

campanella (BATSCH : FR.) KÜHNER & MAIRE stubbrostnavling
cauticalis s. lat. bollrostnavling
cauticalis var. cauticalis KÜHNER & MAIRE (syn. X. fellea) bitter bollrostnavling
cornui (QUÉL.) J.FAVRE brun bollrostnavling

Xerula (skivl)

puvens (PERS.) SINGER brunluddig roting, luddnagelskivling

Xylaria (kärn)

carpophila (PERS.: FR.) FR. ollonhorn
corniformis (FR.: FR.) FR. luddhorn
filiformis (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. trådhorn
friesii LÆSSØE (syn. X. digitata) rothorn
hypoxylon (L.: FR.) GREV. stubbhorn
longipes NITSCHKE långhorn
oxyacanthae TUL. & C.TUL.
polymorpha (PERS.: FR.) GREV. tjockhorn

Xylobolus (skinn)

frustulatus (PERS.: FR.) BOIDIN rutsinn

Xylomelasma (kärn)

sordida RÉBLOVÁ

Xylochora (kärn)

craticola (H.WEGELIN) ARX & E.MÜLL.

Xylodon (skinn)

asperus (FR.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia a.) strävt knotterskinn
borealis (KOTIR. & SAAREN.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia b.)
brevisetus (P.KARST.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia b.) svedknotterskinn, vitt knotterskinn
crustosus (PERS.: FR.) CHEVALL. (syn. Hyphodontia c.) skorpknotterskinn
detriticus (BOURDOT) TURA et al. (syn. Hypochnicium d.; Hyphodontia d.) bräkenknotterskinn
erastii (SAAREN. & KOTIR.) TURA et al. (syn. Hyphodontia e.)
flaviporus (BERK. & M.A.CURTIS ex COOKE) RIEBESEHL & E.LANGER (syn. Hyphodontia f.; Schizopora f.)
juniperus (BOURDOT & GALZIN) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia j.) kritskinn
nespori (BRES.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia n.) östligt knotterskinn
paradoxus (SCHRAD.) CHEVALL (syn. Schizopora p.) klyvporing
pruni (LASCH) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia p.) almknotterskinn
quercinus (PERS.: FR.) GRAY (syn. Hyphodontia q.) ekknotterskinn
rimosissimus (PECK) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia r.; H. verruculosa) vaxknotterskinn
sambuci (PERS.) TURA, ZMITR., WASSER & SPIRIN. (syn. Hyphodontia s.) fläderskinn

Zasmidium (imp)

cellare (PERS.: FR.) FR. (syn. Rhinoclaadiella c.) källarmögel

Zalerion (imp)

maritimum (LINDER) ANASTASIOU (syn. Helicoma m.)

Zignoëlla (kärn)

fallax (SACC.) SACC.

Zoellneria (skål)

rosarum VELEN. (anam. Chaetomella oblonga)

Zopfiella (kärn)

longicaudata (CAIN) ARX

Zygopleurage (kärn)

zygospora (SPEG.) BOEDIJN

Zygospermella (kärn)

insignis (MOUTON) CAIN