

FÖRTECKNING ÖVER SKÅNES SVAMPAR 2024

Sven-Åke Hanson

Inledning

Föreliggande förteckning omfattar alla av mig kända noteringar av de svamparter som påträffats i landskapet Skåne till och med juni 2024. Sedan förra utgåvan (maj 2022) har ca 400 taxa tillkommit. Förteckningen omfattar även rost- och sotsvampar samt imperfekta svampar utan känt perfekt stadium. Däremot ingår inte slemsvampar (myxomyceter). Förteckningen omfattar ca 6000 taxa.

Material

Uppgifter har hämtats från följande källor:

Egna noteringar,

Personliga kontakter,

Litteraturuppgifter,

Artportalen (t.o.m. juni 2024),

Sveriges Virtuella Herbarium (t.o.m. juni 2024),

Rödlistan 2020,

Egna genomgångar av kollektioner på museerna i Göteborg, Köpenhamn, Lund, Stockholm och Uppsala.

För samtliga uppgifter gäller att **uppgiftslämnaren är ansvarig för deras riktighet.**

Namngivning

Namngivningen av såväl vetenskapliga som svenska namn följer i första hand Dyntaxa och i andra hand Index Fungorum, dock med det bestämda undantaget att **alla taxa redovisas under sitt teleomorfnamn** även om det s.k. gällande namnet är ett anamorfnamn.

Tack

Thomas Læssøe för uppoffrande hjälp med artbestämning,

Leif Örstadius för tålmodiga anvisningar om namnen för släktet *Psathyrella*.

Förkortningar

blås = blåssvamp (Taphrinales)

buk = buksvamp

cyf = cyphelloid svamp

fing = fingersvamp

gelé = gelésvamp

imp = imperfekt svamp

kant = kantarell (Cantharellales)

kärn = "kärnsvamp" (Pyrenomycetes)

rost = rostsvamp (Pucciniales)

skivl = skivling

skål = skålsvamp (Discomycetes)

sopp = sopp (Boletales)

sot = sotsvamp (Ustilaginales)

svulst = svulstsvamp (Exobasidiales)

tagg = taggsvamp

zy = zygomycet

anam. = anamorf

f. = form

sp. = species

syn. = synonym

var. = varietet

Förteckning

Abortiporus (ticka)

biennis (BULL.: FR.) SINGER klumpticka

Abrothallus (kärn)

bertianus DE NOT.

caerulescens KOTTE

parmeliarum (SOMMERF.) ARNOLD

suecicus (KIRSCHST.) NORDIN

Acanthonitschkea (kärn)

tristis (J.KICKX: FR.) NANNF. borstig bägargömming

Acanthophiobolus (kärn)

helicosporus (BERK. & BROOME) J.WALKER

Acanthostigmia (kärn)

minuta (FUCKEL) CLEM. & SHEAR (syn. Acanthostigmum m.)

Acremonium (imp)

atra (CORDA) SACC.

Acrospermum (kärn)

adeanum HÖHN.

compressum TODE : FR. nässelklubba

graminum LIB. stråklubba

graminum LIB. var. graminum

longisporum JAYASIRI, E.B.G.JONES & K.D.HYDE

pallidulum KIRSCHST.

urticae D.PEM, CAMPORESI & K.D.HYDE

Actidium (kärn)

hysterioides FR.: FR.

nitidum (ELLIS) H.ZOGG

Actinocladium (imp.)

rhodosporus EHRENB.

Actinopeltis (kärn)

palustris J.P.ELLIS

Agaricus (skivl)

altipes (F.H.MØLLER) PILÁT (syn. A. albosericeus; A. aestivalis) sommarchampinjon

arvensis SCHAEFF. (syn. A. fissuratus; A. leucotrichus) snöbollschampinjon

augustus FR. kungschampinjon

benesii (PILÁT) SINGER vit blodchampinjon

bernardii QUÉL. strandängschampinjon

bisporus (J.E.LANGE) IMBACH trädgårdschampinjon, odlad champinjon, brun champinjon

bitorquis (QUÉL.) SACC. vägchampinjon

bohusii BON

campestris L.: FR. ängschampinjon

comtulus FR. (syn. A. niveolutescens) rödskivig dvärgchampinjon

cupreobrunneus (JUL.SCHÄFF. & STEER ex F.H. MØLLER) PILÁT kopparchampinjon

essettei BON lökfotad snöbollschampinjon

fuscofibrillosus (F.H.MØLLER) PILÁT

impudicus (REA) PILÁT luktchampinjon

langei (F.H.MØLLER) F.H.MØLLER blodchampinjon

lanipes (F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF.) HLAVÁČEK ullfotschampinjon

litoralis (WAKEF. & A.PEARSON) PILÁT (syn. A. spissicaulis) spetsfotad champinjon

lividonitidus (F.H.MØLLER) PILÁT (syn. A. porphyrocephalus)
lutosus (F.H.MØLLER) F.H.MØLLER (syn. A. xantholepis) guldfjällig dvärgchampinjon
moelleri WASSER (syn. A. praeclaresquamosus) pärlchampinjon
osecanus PILÁT knöfotad snöbollschampinjon
porphyrrhizon P.D.ORTON rosenchampinjon
semotus FR. (syn. A. dulcidulus; A. purpurellus) blekröd dvärgchampinjon, purpurchampinjon
subfloccosus (J.E.LANGE) HLAVÁČEK
subperonatus (J.E.LANGE) SINGER (syn. A. vaporarius) brunfjällig champinjon, halmstacksch.
sylvaticus SCHAEFF. skogschampinjon
sylvicola (VITTAD.) PECK knölchampinjon
urinascens (F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF.) SINGER (syn. A. macrosporus) vit kungschampinjon
xanthodermus GENEV. (syn. A. x. var. lepiotoides) giftchampinjon, karbolchaminjon

Agrocybe (skivl)

arvalis (FR.: FR.) HEIM & ROMAGN. knölåkerskivling
dura (BOLTON) SINGER (syn. A. molesta) vit åkerskivling
elatella (P.KARST.) VESTERH. (syn. A. paludosa) sumpåkerskivling
erebia (FR.: FR.) SINGER mörk åkerskivling
fimicola (SPEG.) SINGER (syn. A. pediades var. fimicola)
firma (PECK) SINGER vedåkerskivling
pediades (FR.: FR.) FAYOD var. pediades (syn. A. semiorbicularis) gul åkerskivling
praecox (PERS.: FR.) FAYOD tidig åkerskivling
pusiola (FR.: FR.) R.HEIM pygméåkerskivling
putaminum (MAIRE) SINGER flisåkerskivling
vervacti (FR.: FR.) SINGER låg åkerskivling

Agyrium (skål)

herbarum FR.
rufum (PERS.: FR.) FR.

Akanthomyces (imp.)

araneorum (PETCH) MAINS (syn. Hymenostilbe a.)

Alatospora (imp)

acuminata INGOLD

Albatrellus (ticka)

confluens (ALB.& SCHWEIN.: FR.) KOTL.& POUZAR (syn. Scutiger c.) brödticka
cristatus (PERS.: FR.) KOTL.& POUZAR (syn. Scutiger c.) grönticka
ovinus (SCHAEFF.: FR.) KOTL.& POUZAR (syn. Scutiger o.) fårticka

Albertiniella (kärn)

polyporicola (JACZ.) MALLOCH & CAIN

Alborbis (kärn)

galericulata (TUL.& C.TUL.) SENAN & K.D.HYDE (syn. Cryptodiaporthe g.)

Albotricha (skål)

acutipilosa (P.KARST.) RAITV. (syn. Dasyscyphella a.)
alpina (REHM) RAITV.& SACCONI
ammophilae (DENNIS) SPOONER
miniata (KANOUSE) RAITV. (syn. A. washingtonense)

Aleuria (skål)

aurantia (PERS.: FR.) FUCKEL mönjeskål
luteonitens (BERK.& BROOME) GILLET

Aleurocystidiellum (skinn)

disciformis (DC.: FR.) TELLERIA (syn. Aleurodiscus d.) ekskinn

Aleurodiscus (skinn)

amorphus (PERS.: FR.) J.SCHRÖT. skålskinn
aurantius J.SCHRÖT. nyponskinn

Allantoporthes (kärn)

decedens (FR.) M.E.BARR
tessella (PERS.: FR.) PETR. (syn. Sphaeria t.)

Allophoma (imp)

tropica (R.SCHNEID.& BOEREMA) QIAN CHEN & L.CAI (syn. Phoma t.)

Allophylaria (skål)

byssacea P.KARST.
campanuliformis (FUCKEL) SVRČEK (syn. A. filicum)
clavuliformis (P.KARST.) P.KARST.
macrospora (KIRSCHST.) NANNF.

Alnicola (skivl)

xanthophylla P.A.MOREAU, PEINTNER & SENN-IRLET

Alpinaria (kärn)

rhododendri (NIESSL) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Cucurbitaria r.)

Alternaria (imp.)

alternata (FR.: FR.) KEISSEL.
brassicae (BERK.) SACC. Kålsvartmögel
brassicicola (SCHWEIN.) WILTSHIRE
grossulariae JACZ.
maritima G.K.SUTHERL.
pluriseptatum (P.KARST.& HAR.) JØRST. (syn. Sporidesmium mucosum var. pluriseptatum)
scorzoneriae (ADER.) LOER.
zinniae M.B.ELLIS

Alutaceodontia (skinn)

alutacea (FR.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia a.; Grandinia stenospora; Kneiffiella a.) sämskknotterskinn

Alysidium (imp.)

resinae (FR.: FR.) M.B.ELLIS

Amanita (skivl)

argentea HUIJSMAN (syn. A. mairei)
battarrae (BOUD.) BON zonkamskivling
ceciliae (BERK.& BROOME) BAS jättekamskivling
citrina (SCHAEFF.) PERS. vitgul flugsvamp
citrina f. alba (PERS.) QUÉL.
citrina f. citrina (SCHAEFF.) PERS.
crocea (QUÉL.) SINGER orange kamskivling
eliae QUÉL. isabellflugsvamp
excelsa (FR.: FR.) BERTILL. (syn. A. spissa) gråfotad flugsvamp
franchetii (BOUD.) FAYOD gulbrämad flugsvamp
friabilis (P.KARST.) BAS alflugsvamp
fulva (SCHAEFF.: FR.) PERS. brun kamskivling
gemmata (FR.) BERTILL. gul flugsvamp
muscaria var. muscaria röd flugsvamp
muscaria var. regalis (FR.: FR.) BERTILL. (syn. A. regalis) brun flugsvamp
olivaceogrisea KALAMEES
pantherina (DC.: FR.) KROMBH. panterflugsvamp
phalloides (VAILL.: FR.) LINK lömsk flugsvamp
phalloides var. alba COSTANTIN & L.M.DUFOUR
phalloides var. phalloides (FR.: FR.) LINK

porphyria ALB.& SCHWEIN.: FR. mörkringad flugsvamp
rubescens PERS.: FR. rodnande flugsvamp
strobiliformis (VITTAD.) BERTILL. flockflugsvamp
submembranacea (BON) GRÖGER gråstrumpig flugsvamp
vaginata (BULL.: FR.) LAM. grå kamskivling
vaginata f. alba DE SEYNES) VESELÝ vit kamskivling
virosa (FR.) BERTILL. vit flugsvamp

Amarenomyces (kärn)

ammophilae (LASCH) O.E.ERIKSS. (anam. Amarenographium metableticum)

Amaurodon (skinn)

atrocyaneus (WAKEF.) KÖLJALG & K.H.LARSSON (syn. Tomentella a.)
cyaneus (WAKEF.) KÖLJALG & K.H.LARSS. turkosskinn

Amerosporium (imp)

epixylon (FR.) GROVE

Amicodisca (skål)

svrcekii RAITV.& HUHTINEN
virella (P.KARST.) HUHTINEN

Amniculicola (kärn)

lignicola Y.ZHANG TER & K.D.HYDE
parva Y.ZANG TER, J.FOURN., CROUS & K.D.HYDE

Ampelomyces (imp)

quisqualis CES.

Amphinema (skinn)

byssoides (PERS.: FR.) J.ERIKSS. kraterskinn

Amphiporthe (kärn)

leiphaemia (FR.: FR.) BUTIN brunnästing
tiliae (SACC.) ROSSMAN & CASTL (syn. A. hranicensis; Cryptodiaporthe h.)

Amphisphaerella (kärn)

dispersella (NYL.) O.E.ERIKSS.
xylostei (PERS.: FR.) RULAMORT trysvärta

Amphisphaeria (kärn)

bufonia (BERK. & BROOME) CES. & DE NOT
multipunctata (FUCKEL) PETR. (syn. A. millepunctata)
umbrina (FR.) DE NOT.
vibratilis (FUCKEL) E.MÜLL. (syn. Massariella v.)

Ampulloclitocybe (skivl)

clavipes (PERS.: FR.) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS (syn. Clitocybe c.)
klubbtrattskivling

Amylocorticiellum (skinn)

cremeoisabellinum (LITSCH.) SPIRIN & ZMITR. (syn. Hypochniciellum c.) skuggskinn
molle (FR.: FR.) SPIRIN & ZMITR. (syn. Hypochniciellum m.) timmerskinn

Amyloporia (ticka)

sinuosa (FR.: FR.) RAJENBACH et al. (syn. Antrodia s.) timmerticka
xantha (FR.: FR.) BONDARSEV et al. (syn. Antrodia x.) citronicka

Amylostereum (skinn)

areolatum (CHAILLET : FR.) BOIDIN

chailletii (PERS.: FR.) BOIDIN hårdskinn
laevigatum (FR.: FR.) BOIDIN enskinn

Amyloxenasma (skinn)

allantospora (OBERW.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Phlebiella a.) bågsporigt lackskinn
grisella (BOURDOT) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Phlebiella g.) grått lackskinn

Anguillospora (imp)

furtiva J.WEBSTER & DESCALS

Annulusmagnus (kärn)

triseptatus (S.W.WONG, K.D.HYDE & E.B.G.JONES) J.CAMPB.& SHEARER

Antherospora (sot)

scillae (CIF.) R.BAUER et al.

Anthina (imp)

flammea (JUNGH.: FR.) FR. eldtofs

Anthostoma (kärn)

amoenum (NITSCHKE) SACC.

Anthostomella (kärn)

anserina (PERS.) RAPPAZ (syn. Valsaria a.)
formosa KIRSCHST.
limitata SACC.
nitidissima (DURIEU & MONT.) SACC.
rubicola SPEG. ex SACC.& TROTTER

Anthracobia (skål)

macrocystis (COOKE) BOUD.
maurilabra (COOKE) BOUD.
melaloma (ALB.& SCHWEIN.: FR.) BOUD.

Anthracoidea (sot)

angulata (SYD.) BOIDOL & POELT
arenariae (SYD.) NANNF.
caricis (PERS.: PERS.) BREF.
caryophylleae KUKKONEN
heterospora (B.LINDEB.) KUKKONEN
karii (LIRO) NANNF.
limosa (SYD.) KUKKONEN
paniceae KUKKONEN
pratensis (SYD.) BOIDOL & POELT
subinclusa (KÖRN.) BREF.

Antinoa (skål)

juniperinella (P.KARST.) VELEN.

Antrodia (ticka)

albida (FR.: FR.) DONK ormticka
crassa s. lat. kritporing
heteromorpha (FR.: FR.) DONK (syn. A. albida) tickmussling
macra (SOMMERF.) NIEMELÄ videticka
mappa (OVERH.& J.LOWE) MIETTINEN & VLASÁK skinnporing
serpens (FR.: FR.) P.KARST. ormticka

Antrodiella (ticka)

faginea VAMPOLA & POUZAR
niemelaei VAMPOLA & VLASÁK kantörsporing

onychoides (EGELAND) NIEMELÄ (syn. Antrodia o.) onyxticka
pallescens (PILÁT) NIEMELÄ & MIETTINEN (syn. A. semisupina; Antrodia s.) glasticka
romellii (DONK) NIEMELÄ glasporing
serpula (P.KARST.) SPIRIN & NIEMELÄ (syn. A. hoehnelii) stråvticka

Aphanandromyces (kärn)
audisioi W.ROSSI

Aphanobasidium (skinn)
filicinum (BOURDOT) JÜLICH (syn. Phlebiella f.) bräkenlackskinn
gaspeticum (LIBERTA) JÜLICH (syn. Phlebiella g.) ormbunksskinn
pseudotsugae (BURT) BOIDIN & GILLES (syn. Phlebiella p.) fläcklackskinn

Aphanocladium (imp)
album (PREUSS) W.GAMS

Apiognomonina (kärn)
errabunda (ROBERGE) HÖHN.
hystrix (TODE : FR.) SOGONOV (syn. Cryptodiaporthe h.)
platani (LÉV.) L.LOMBARD

Apiorhynchostoma (kärn)
curreyi (RABENH.) E.MÜLL.

Apiosordaria (kärn)
verruculosa (C.N.JENSEN) ARX & W.GAMS

Apiospora (kärn)
montagnei SACC. (anam. Arthrimum arundinis)
parallela (P.KARST.) SACC.

Apiosporopsis (kärn)
carpinea (FR.: FR.) MARIANI (syn. Gnomoniella c.; Sphaerognomonina c.)

Apodospora (kärn)
gotlandica N.LUNDQ.
cf. simulans CAIN & J.H.MIRZA

Aporhytisma (kärn)
urticae (FR.: FR.) HÖHN. (syn. Diaporthopsis u.)

Arachnocrea (kärn)
stipata (FUCKEL) Z.MORAVEC

Arachnopeziza (skål)
aurata FUCKEL

Arachnoscypha (skål)
aranea (DE NOT.) BOUD. ex DENNIS

Arenariomyces (kärn)
trifurcatus HÖHNK ex E.B.G.JONES, R.G.JOHNSON & S.T.MOSS (syn. Corollospora t.)

Armillaria (skivl)
borealis MARXM. & KORHONEN vanlig honungsskivling
cepistipes VELEN. finfjällig honungsskivling
lutea GILLET (syn. A. gallica; A. bulbosa) klubbhonungsskivling
mellea s. lat. honungsskivling
mellea s. str. (VAHL : FR.) P.KUMM. sydlig honungsskivling
ostoyae (ROMAGN.) HERINK (syn. A. obscura) mörkfjällig honungsskivling

Arnaudiella (kärn)
genistae (FUCKEL) E.MÜLL.

Arnium (kärn)
apiculatum (GRIFFITHS) N.LUNDQ.
arizonense (GRIFFITHS) N.LUNDQ. & J.C.KRUG
caballinum N.LUNDQ.
hirtum (E.C.HANSEN) N.LUNDQ. & J.C.KRUG
inaequilaterale N.LUNDQ.
leporinum (CAIN) N.LUNDQ. & J.C.KRUG
mendax N.LUNDQ.
septosporum N.LUNDQ.

Arrhenia (skivl)
acerosa (FR.: FR.) KÜHNER musselkantarell
acerosa var. acerosa
acerosa var. tenella (KÜHNER) ARONSEN
baeospora (SINGER) REDHEAD et al. (syn. Omphalina b.)
chlorocyanea (PAT.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina smaragdina) smaragdnaving
cyathella (KUYPER) ELBORNE (syn. Omphalina c.)
epichysium (PERS.: FR.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina e.) grånavling
griseopallida (DESM.: FR.) WATLING (syn. Omphalina g.) fältnaving
oblongispora KARICH, KRISAI & S.-Å.HANSON
obscurata (D.A.REID) REDHEAD et al. (syn. Omphalina o.) gråbrun navling
peltigerina (PECK) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS (syn. Omphalina p.)
philonotis (LASCH) REDHEAD et al. (syn. Omphalina p.) myrnaving
retiruga (BULL.: FR.) REDHEAD
rickenii (HORA) WATLING (syn. Omphalina r.; Leptoglossum r.) krusnavling
rustica (FR.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina r.) hednavling
spathulata (FR.) REDHEAD mosskantarell
velutipes (P.D.ORTON) REDHEAD et al. (syn. Omphalina v.)

Arthonia (kärn)
epiphyscia NYL.

Arthrimum (imp)
puccinioides (DC.: FR.) KUNZE
phaeospermum (CORDA) M.B.ELLIS
sporophleum KUNZE : FR.

Arthrobotrys (imp)
oligosporus FRESEN.
superbus CORDA

Arthrocladiella (kärn)
mougeotii (LÉV.) VASSILKOV (syn. Microsphaera m.)

Arthrorhynchus (kärn)
nycteribiae (PEYR.) THAXT.

Articulospora (imp)
tetracladia INGOLD

Artomyces (finger)
pyxidatus (PERS.: FR.) JÜLICH (syn. Clavicornia p.) kandelabersvamp

Arwidssonia (kärn)
empetri (REHM) B.ERIKSS.

Arxiomyces (kärn)

vitis (FUCKEL) P.F.CANNON & D.HAWKSW. (syn. Phaeostoma v.)

Asaphomyces (kärn)

cholevae THAXT. (syn. A. tubanticus)

Ascitendus (kärn)

austriacus (RÉBLOVÁ, WINKA & JAKLITSCH) J.CAMPB.& SHEARER

Ascobolus (skål)

aglaosporus HEIMERL
albidus P.CROUAN & H.CROUAN
brassicae P.CROUAN & H.CROUAN
carbonarius P.KARST. kolprickskål
crenulatus P.KARST.
denudatus FR.:FR.
epimyces (COOKE) SEAVER
foliicola BERK.& BROOME
furfuraceus PERS.: FR. vitflockig prickskål
hansenii M.D.PAULSEN & DISSING
hawaiiensis BRUMM.
immersus PERS.: FR.
lignatilis ALB.& SCHWEIN.: FR.
mancus (REHM) BRUMM.
michaudii BOUD. grön prickskål
roseopurpurascens REHM
sacchariferus BRUMM. vit prickskål
stictoideus SPEG.
viridis CURR.

Ascochyta (imp)

bondarceviana MELNIK
caraganae (WESTERGR.) MELNIK (syn. Diplodia c.)
caulina (P.KARST.) AA & KESTEREN
doronici ALLESCH.
lamiorum SACC.
pucciniophila STARBÄCK
syringae BRES. (syn. Phyllosticta s.)
verbascina THÛM.

Ascocodinaea (kärn)

stereicola SAMUELS, CAND.& MAGNI

Ascocorticium (skål)

anomalum (ELLIS & HARKN.) J.SCHRÖT.

Ascocoryne (skål)

conifericola nom. prov.
cylichnium (TUL.) KORF stor geleskål
inflata D.E.WILSON (syn. A. tasmanica ss. SPOONER)
sarcoides (JACQ.: FR.) J.W.GROVES & D.E.WILSON violett geléskål
albida (BERK.) SEIFERT (syn. A. solitaria)

Ascodesmis (skål)

nigricans TIEGH.

Ascodichaena (skål)

rugosa BUTIN

Alloascoidea (sacc)

hylecoeti (L.R.BATRA & FRANCKE-GROSM.) KUTZMAN & ROBNETT (syn. Ascoidea h.)

Ascolacicola (kärn)

aquatica RANGHOO & K.D.HYDE

Ascotaiwania (kärn)

hughesii FALLAH, J.L.CRANE & SHEARER

sawadae H.S.CHANG & S.Y.HSIEH

Ascotremella (skål)

faginea (PECK) SEAVER dallerskål

Ascozonus (skål)

asteriscus (P.KARST.) BOUD.

crouanii (W.PHILLIPS) SACC.

subhirtus (RENNY) SACC.

woolhopensis (RENNY) E.C.HANSEN

Aspergillus (imp)

niger THIEG. svart borstmögel

ochraceus K.WILH.

Aspropaxillus (skivl)

giganteus (SOWERBY) KÜHNER & MAIRE (syn. Leucopaxillus g.) jättetrattskivling

Asteroma (imp)

microspermum (PECK) B.SUTTON

padi GREV.

Asteromassaria (kärn)

macrospora (DESM.) HÖHN. (anam. Scolicosporium macrosporium)

Asterophora (skivl)

lycoperdoides (BULL.: FR.) DITMAR stoftkremling

parasitica (BULL.: FR.) SINGER gråkremling

Asterosporium (imp)

asterospermum (PERS.: FR.) S.HUGHES

Asterostroma (skinn)

cervicolor (BERK. & M.A.CURTIS) MASSEE knölsporigt stjärnskinn

laxum BRES. slätsporigt stjärnskinn

Astraeus (buk)

pteridis (SHEAR) ZELLER väderspåstjärna

Athelia (skinn)

acrospora JÜLICH

arachnoidea (BERK.) JÜLICH parasitspindelskinn

bombacina (LINK) PERS. kvistspindelskinn

decipiens (HÖHN. & LITSCH.) J.ERIKSS. granspindelskinn

epiphylla PERS. (syn. A. salicum) mångformigt spindelskinn

fibulata M.P.CHRIST.

neuhoffii (BRES.) DONK vårspindelskinn

ovata JÜLICH

Athelopsis (skinn)

glauca (BOURDOT & GALZIN) OBERW. ex PARMASO blankskinn

lembospora (BOURDOT) OBERW. bräkenskinn

subinconspicua (LITSCH.) JÜLICH flockskinn

Atopospora (kärn)

betulina (FR.: FR.) PETR. (anam. Didymochora b.) björklövsskorpa

Aulographum (kärn)

hederae LIB. (syn. A. vagum)

Aurantioporus (ticka)

croceus (PERS.) MURRILL (syn. Hapalopilus c.) saffransticka
fissilis (BERK. & M.A. CURTIS) H. JAHN ex RYVARDEN (syn. Tyromyces f.) apelticka

Aureoboletus (sopp)

gentilis (QUÉL.) POUZAR (syn. Pulveroboletus g.) gyllensopp
projectellus (MURRILL) HALLING ribbsopp

Auricularia (gelé)

auricula-judae (BULL.: FR.) WETTST. judasöra
mesenterica (DICKS.: FR.) PERS. svartöra

Auriscalpium (tagg)

vulgare GRAY örtaggsvamp

Autoicomycetes (kärn)

aquatilis (F. PICARD) I. I. TAV. (syn. Ceratomyces a.)

Bactridium (imp)

flavum KUNZE

Bactrodesmium (imp)

leptopus (SACC.) S. HUGHES
obovatum (OUDEM.) M. B. ELLIS
pallidum M. B. ELLIS
spilomeum (BERK. & BROOME) E. W. MASON & S. HUGHES

Baeospora (skivl)

myosura (FR.: FR.) SINGER kottetätskivling, höstkotteskivling
myriadophylla (PECK) SINGER

Balsamia (skål)

platyspora BERK.

Bankera (tagg)

fuligineoalba (SCHMIDT : FR.) POUZAR talltaggsvamp
violascens (ALB. & SCHWEIN.: FR.) POUZAR grantaggsvamp

Barbatosphaeria (kärn)

arboricola RÉBLOVÁ
barbirostris (DUFOUR: FR.) RÉBLOVÁ (syn. Calosphaeria b.)
neglecta RÉBLOVÁ

Barrmaelia (kärn)

oxyacanthae (MONT.) RAPPAZ (syn. Anthostomella melanotes) vedsvärta

Bartheletia (imp)

paradoxa G. ARNAUD ex SCHEUER et al.

Basidiiodendron (gelé)

caesiocinereum (HÖHN. & LITSCH.) LUCK-ALLEN
eyrei (WAKEF.) LUCK-ALLEN

Basidioradulum (skinn)

radula (FR.: FR.) NOBLES piggplätt

Bauerago (sot)

vuyckii (OUDEM.& BEIJ) VÁNKY

Belonium (skål)

phragmitis NANNF.

psammicola (ROSTR.) NANNF.

Bertia (kärn)

latispora (CORLETT & J.C.KRUG) LAR.N.VASSILJEVA

moriformis (TODE : FR.) DE NOT. knölgömming

moriformis var. moriformis (TODE : FR.) DE NOT.

moriformis var. multiseptata SIVAN.

Bionectria (kärn)

coronata (JUEL) SCHROERS (anam.: Clonostachys buxi)

Biscogniauxia (kärn)

nummularia (BULL.: FR.) KUNTZE platådyna

repanda (FR.: FR.) KUNTZE rönndyna

Bisporella (skål)

citrina (HEDW.: FR.) KORF & S.E.CARP. citronskål

aff. macra SVRČEK

pallescens (PERS.: FR.) S.E.CARP.& KORF blek citronskål (anam. Bispora antennata)

subpallida (REHM) DENNIS

Bjerkandera (ticka)

adusta (WILLD.) P.KARST. svedticka

fumosa (PERS.) P.KARST. rökticka

Blasiphalia (skivl)

pseudogrisella (A.H.SM.) REDHEAD levermosssnavling

Blumeria (kärn)

graminis (DC.: FR.) SPEER gräsmjöldagg

Blumeriella (skål)

jaapii (REHM) ARX (syn. Pseudopeziza j.)

Boeremia (imp)

hedericola (DURIEU & MONT.) AVESKAMP, GRUYTER & VERKLEY (syn. Phyllosticta h.)

telephi (VESTERGR.) AVESKAMP, GRUYTER & VERKLEY (syn. Phoma t.)

Boidinia (skinn)

furfuracea (BRES.) STALPERS & HJORTSTAM skorvskinn

Bolbitius (skivl)

coprophilus (PECK) HONGO dyngguldskivling

excoriatus DÄHNCKE, HAUSKN., KRISAI, CONTU & VIZZINI flagnande guldskivling

lacteus J.E.LANGE

pluteoides M.M.MOSER

reticulatus (PERS.: FR.) RICKEN hinnskivling

reticulatus f. aleuriatus (FR.: FR.) ENDERLE

titubans (BULL.: FR.) FR. guldskivling

Boletopsis (ticka)

grisea (PECK) BONDARTSEV & SINGER tallgråticka

leucomelaena (PERS.) FAYOD grangräticka

Boletus (sopp)

aereus BULL.

edulis BULL. stensopp, karljohan

pinophilus PILÁT & DERMEK (syn. B. separans) rödbrun stensopp, purpurstensopp

reticulatus SCHAEFF. finluden stensopp

Butyriboletus (sopp)

appendiculatus (SCHAEFF.) D.ARORA & J.L.FRANK (syn. Boletus a.) bronssopp

fechtneri (VELEN.) D.ARORA & J.L.FRANK (syn. Boletus f.) sommarsopp

Bombardia (kärn)

bombarda (BATSCH : FR.) J.SCHRÖT. långgömning

Bombardioidea (kärn)

stercoris (DC.) N.LUNDQ.

Botryandromyces (kärn)

heteroceri (MAIRE) I.I.TAV.& T.MAJEWSKI

Botryobasidium (skinn)

aureum PARMASTO (anam. Haplotrichum a., Oidium a.) guldfloreskinn

candicans J.ERIKSS. spådfloreskinn

conspersum J.ERIKSS. brunt floreskinn

intertextum (SCHWEIN.) JÜLICH & STALPERS

laeve (J.ERIKSS.) PARMASTO småsporigt floreskinn

medium J.ERIKSS. trollfloreskinn

obtusisporum J.ERIKSS. tallfloreskinn

pruinatum (BRES.) J.ERIKSS. lundfloreskinn

subcoronatum (HÖHN.& LITSCH.) DONK kronfloreskinn

vagum (BERK.& M.A.CURTIS) D.P.ROGERS (syn. B. botryosum) druvfloreskinn

Botryohypochnus (skinn)

isabellinus (FR.) D.P.ROGERS isabellskinn

Botryosphaeria (kärn)

dothidea (MOUG. ex FR.: FR.) CES.& DE NOT.

festucae (LIB.) ARX & E.MÜLL.

foliorum (SACC.) ARX & E.MÜLL.) (anam. Phyllosticta f.)

obtusa (FUCKEL) AVESKAMP, GRUYTER & VERKLEY (anam. Peyronellaea o.)

quercuum (SCHWEIN.: FR.) SACC.

stevensii SHOEMAKER

Botrytis (imp)

cinerea PERS.: FR. vanligt gråmögel

galanthina (BERK. & BROOME) SACC.

paeoniae OUDEM. Piongråmögel

pulla FR.

Boubovia (skål)

luteola (VELEN.) SVRČEK

Boudiera (skål)

tracheia (REHM ex GAMUNDI) DISSING & T.SCHUMACH.

Bovista (buk)

aestivalis (BONORD.) DEMOULIN (syn. B. polymorpha) mångformig äggsvamp

furfuracea (J.F.GMELIN.: PERS.) PERS. sandäggsvamp

nigrescens PERS.: PERS. svartnande äggsvamp

paludosa LÉV. sumpäggsvamp
plumbea PERS.: PERS. blygrå äggsvamp
pusilla (BATSCH : PERS.) PERS. sydlig dvärgäggsvamp
tomentosa (VITTAD.) DE TONI kopparäggsvamp

Breviappendix (kärn)

rostellata (FR.: FR.) SENAN., MAHARACHCH. & K.D.HYDE (syn. Gnomonia r.)
rubi (REHM) SENAN., MAHARACHCH. & K.D.HYDE (syn. Gnomonia r.)
rosae (FUCKEL) SENAN., MAHARACHCH. & K.D.HYDE (syn. Ophignomonina r.)

Brevicellicium (skinn)

exile (H.S.JACKS.) K.H.LARSS.& HJORTSTAM gyckelskinn
olivascens (BRES.) K.H.LARSS.& HJORTSTAM grynskinn

Broomella (kärn)

acuta SHOEMAKER & E.MÜLL. (anam. Truncatella angustata)

Brunnipila (skål)

brunneola (DESM.) BARAL
calycioides (REHM) BARAL (syn. Lachnum rehmi)
calyculiformis (SCHUMACH.: FR.) BARAL (syn. Lachnum c.) hasselskål
clandestina (BULL.: FR.) BARAL (syn. Lachnum c.) hallonskål
fuscescens (PERS.: FR.) BARAL (syn. Lachnum f.)
palearum (DESM.) BARAL (syn. Lachnum p.)

Bryocentria (kärn)

metzgeriae (ADE & HÖHN.) DÖBBELER (syn. Pseudonectria m.)

Bryochiton (kärn)

monascus DÖBBELER & POELT
perpusillus DÖBBELER

Bryopistillaria (finger)

sagittiformis (PAT.) OLARIAGA et al. (syn. Ceratellopsis s.)

Bryoscyphus (skål)

dicrani (ADE & HÖHN.) SPOONER

Bryostigma (kärn)

parietarium (HAFELLNER & A.FLEISCHHAKKER) S.Y.KONDR.& HUR

Buglossoporus (ticka)

quercinus (SCHRAD.) KOTL.& POUZAR (syn. Piptoporus q.) tungticka

Bulbillomyces (skinn)

farinosus (BRES.) JÜLICH vitgryn

Bulgaria (skål)

inquinans (PERS.: FR.) FR. limsvamp

Bulgariella (skål)

pulla (FR.: FR.) P.KARST.

Byssocorticium (skinn)

atrovirens (FR.) BONDARTSEV & SINGER ex SINGER grönskinn
efibulatum HJORTSTAM & RYVARDEN
pulchrum (S.LUNDELL) M.P.CHRIST. ärgskinn

Byssolophis (kärn)

ampla (BERK.& BROOME) L.HOLM

Byssomerulis (skinn)

albostramineus (TORREND) HJORTSTAM (syn. Ceraceomerulius a.) laxgröppa
corium (PERS.: FR.) PARMASO pappersgröppa

Byssonectria (skål)

deformis (P.KARST.) U.LINDEM.& M.VEGA (syn. Kotlabea d.)
terrestris s. lat. (ALB.& SCHWEIN.: FR.) PFISTER orange legeskål

Byssoporia (skinn)

terrestris (DC.: FR.) M.J.LARSEN & ZAC (syn. Byssocorticium molliculum; B. t.) jordporing

Byssothecium (kärn)

circinans FUCKEL (syn. Trematosphaeria vindelicorum)
flumineum J.L.CRANE, SHEARER & HUHNDORF

Caeoma (rost)

fumariae LINK

Calcarisporium (imp)

arbuscula PREUSS

Calloria (skål)

urticae (LIB.) SEIFERT (syn. C. fusarioides; c. neglecta) nässelplätt

Caloboletus (sopp)

calopus (PERS.) VIZZINI (syn. Boletus c.) bittersopp
radicans (PERS.) VIZZINI (syn. Boletus r.) rotsopp

Calocera (gelé)

cornea (BATSCHE : FR.) FR. gullpigg
furcata (FR.: FR.) FR. dvärggullhorn
glossoides (PERS.: FR.) FR. gullklubba
viscosa (PERS.: FR.) FR. gullhorn

Colacogloea (gelé)

peniophorae (BOURDOT & GALZIN) OBERW. & BANDONI (syn. Achroomyces p.; Platygloea p.)

Calocybe (skivl)

gambosa (FR.: FR.) DONK vårmusseron

Calonectria (kärn)

pseudonaviculata (CROUS, J.Z.GROENEW.& C.F.HILL) L.LOMBARD, M.J.WINGF.& CROUS (syn. Cylindrocladium buxicola) buxbomssot

Caloscypha (skål)

fulgens (PERS.: FR.) BOUD. kameleontskål

Calosphaeria (kärn)

abnormis (FR.: FR.) HÖHN. (syn. Enchnoa floccosa)
cryptospora MUNK
dryina (CURR.) NIETSCHKE
parasitica FUCKEL
wahlenbergii NITSCHKE

Calosporella (kärn)

innesii (CURR.) J.SCHRÖT. (syn. Prosthecium i.; Prosthecium platanoidis)

Calycellina (skål)

alniella (NYL.) BARAL (syn. Calycina a.; Hymenoscyphus a.; Pezizella a.)
chlorinella (CES.) DENNIS

fagina (A.F.W.SCHMIDT & ARENDT) BARAL (syn. Scutoscypha fagi)
lachnobracha (DESM.) BARAL (syn. Phialina l.)
leucella (P.KARST.) DENNIS EX E.MÜLL.
populina (FUCKEL) HÖHN.
punctata (FR.) LOWEN & DUMONT.
ulmariae (LASCH) KORF (syn. Phialina u.)

Calycina (skål)

chionea (FR.) KUNTZE (syn. Pezizella c. (FR.) DENNIS
claroflava (GREV.) KUNZE (syn. Bisporella sulfurina)
conorum (REHM) BARAL
discreta (P.KARST.) KUNTZE (syn. Pezizella d.)
herbarum (PERS.: FR.) GRAY (syn. Hymenoscyphus h.) stjälskål
marina (BOYD) RÄMÄ & BARAL (syn. Laetinaevia m.)
parilis (P.KARST.) KUNTZE (syn. Hymenoscyphus p.; Pezizella p.)
scolochloae (DE NOT) BARAL (syn. Bisporella s.)
subtilis (FR.: FR.) BARAL (syn. Hymenoscyphus s.)
vulgaris (FR.) BARAL (syn. Allophylaria v., Pezizella v.)

Calyptella (cyf)

campanula (NEES : FR.) FR. (syn. C. campanella)
capula (HOLMSK.: FR.) QUÉL. nässelkuping
gibbosa (LÉV.) QUÉL.

Camarophylloopsis (skivl)

atropuncta (PERS.: FR.) ARNOLDS svartprickig lerskivling, svartprickig lervaxskivling
foetens (W.PHILLIPS) ARNOLDS stinklerskivling, stinkande lervaxskivling, stinkvaxskivling
hymenocephala (A.H.SM.& HESLER) ARNOLDS lerskivling, lervaxskivling
micacea (BERK.& BROOME) ARNOLDS gulfotad lerskivling
schulzeri (BRES.) HERINK ljusskivig lerskivling, ljusskivig lervaxskivling

Camarops (kärn)

lutea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SHEAR gulgrå sotdyna
microspora (P.KARST.) SHEAR knölig sotdyna
plana POUZAR
polysperma (MONT.) J.H.MILLER stor sotdyna
pugillus (SCHWEIN.: FR.) SHEAR fingersotdyna
tubulina (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SHEAR gransotdyna

Camarosporidiella (imp)

spartii (TRAIL) WIJAYAN, WANAS & K.D.HYDE (syn. Camarosporium s.)

Camarosporium (imp)

carpini BAUDYŠ & PICB.
oreades (DURIEU & MONT.) SACC.
rosae GROVE
rubicola (SACC.) SACC.
tiliae SACC.& PENZ.

Camposporium (imp)

pellucidum (GROVE) S.HUGHES

Candelabrochaete (skinn)

septocystidia (BURT) BURDS. (syn. Odonticium s, Phaneochaete s.) rosengröppa

Cantharelloopsis (skivl)

prescotii (WEINM.) KUYPER (syn. Gerronema p.) kalknavling

Cantharellula (skivl)

umbonata (J.F.GMEL.: FR.) SINGER fläckkantarell

Cantharellus (kant)

amethysteus (QUÉL.) SACC. ametistkantarell
cibarius FR.: FR. kantarell
friesii QUÉL. orange kantarell
melanoxeros (DESM.: FR.) PÉREZ-DE GRY svartnande kantarell
pallens PILÁT blek kantarell

Cantharomyces (kärn)

italicus SPEG.
plathystethi THAXT.

Capitotricha (skål)

bicolor (BULL.: FR.) BARAL (syn. Lachnum b.) gulröd hårskål
fagiseda BARAL ad int.
rubi (BRES.) BARAL (syn. Lachnum r.)

Capronia (kärn)

cf. acutiseta SAMUELS
chlorospora (ELLIS & EVERH.) M.E.BARR
fusispora (M.E.BARR) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
holmiorum (K.HOLM & L.HOLM) G.FRIEBES (syn. Teichospora collapsa; C. collapsa)
inconspicua (MUNK) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
juniperina (K.HOLM & L.HOLM) O.E.ERIKSS.
montana M.E.BARR
muriformis FRIEBES
nigerrima (R.R.BLOXAM) M.E.BARR
parasitica (ELLIS & EVERH.) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
pilosella (P.KARST.) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN var. pilosella
polyspora (M.E.BARR) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
porothelia (BERK. & M.A.CURTIS) M.E.BARR
pulcherrima (MUNK) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN
semiimmersa (CAND. & SULMONT) UNTER. & F.A.NAVEAU (anam. Phialophora americana)
cf. spinifera (ELLIS & EVERH.) E.MÜLL., PETRINI, P.J.FISHER, SAMUELS & ROSSMAN

Carcinomyces (gelé)

polyporina (D.A.REID) A.M.YURKOV (syn. Tremella p.) rörsnylting

Cartilosoma (ticka)

ramentaceum (BERK. & BROOME) TEIXEIRA (syn. Antrodia r.) liten tickmussling

Catinella (skål)

olivacea (BATSCH: Fr.) BOUD.

Caudospora (kärn)

taleola (FR.: FR.) STARBÄCK

Cejpia (skål)

hystrix (DE NOT.) BARAL (syn. Belonium h.)

Cejpomyces (skinn)

terrigenus (BRES.) SVRČEK & POUZAR (syn. Rhizoctonia t.) jordskinn

Cellypha (skivl)

goldbachii (WEINM.) DONK

Cenangium (skål)

acuum COOKE & PECK barrladerskål
fallax (PERS.) FR.
ferruginosum FR.: FR. talladerskål
naucosum FR.

Cephalotrichum (imp)

nanum (EHRENB.) S.HUGHES
stemonitis (PERS.: FR.) NEES (syn. Doratomyces s.)

Ceraceomyces (skinn)

cystidiatus (J.ERIKSS.& HJORTSTAM) HJORTSTAM stråvt flagskinn
eludens s. lat. (syn. C. sublaevis) fingröppa
microsporus K.H.LARSS.
serpens (TODE: FR.) GINNS (syn. Ceraceomerulius s., Merulius s.) vindelgröppa
tessulatus (COOKE) JÜLICH mosaikskinn

Ceratobasidium (skinn)

cornigerum (BOURDOT) D.P.ROGERS

Ceratosphaeria (kärn)

lampadophora (BERK.& BROOME) NIESSL
rhenana (AUERSW.) G.WINTER
subferruginea (FUCKEL) MUNK

Ceratosporella (imp)

stipitata (GOID.) S.HUGHES

Ceratostomella (kärn)

dubia (SACC.) SACC. (syn. Torrentispora d.)
excelsior MOUTON (syn. Endoxyla e.)
hyalostoma (MUNK) UNTER. (syn. Endoxyla h.)
rostrata (TODE. FR.) SACC. (syn. Endoxyla r.; Wegelina polyporina)

Cercophora (kärn)

aff. ambigua (SACC.) R.HILBER
albicollis N.LUNDQ.
anisura N.LUNDQ.
coprophila (FR.FR.) N.LUNDQ.
mirabilis FUCKEL
muskokensis (CAIN) N.LUNDQ.
scortea (CAIN) N.LUNDQ.
septentrionalis N.LUNDQ.
silvatica N.LUNDQ.
sp. 1 ss. Lundqvist
sp. 2 ss. Lundqvist
sulphurella (SACC.) HILBER

Cercosphaerella (kärn)

millegrana (COOKE) KLEB. (syn. Mycosphaerella microsora; M. millegrana; anam. Cercospora m.)

Cercospora (imp)

apii (FUCKEL) FRESEN
armoraciae SACC.
beticola SACC.
chenopodii FRESEN (syn. Passalora dubia)
maianthemii FUCKEL
mercurialis PASS.
microsora SACC.

Ceriospora (kärn)

dubii NIESSL
polygonacearum (PETR.) PIROZ.& MORGAN-JONES (anam. Chaetoconis p.; Kellermania rumicis)

Ceriosporopsis (kärn)

halima LINDER

Ceriporia (ticka)

excelsa (S.LUNDELL) PARMASO rosenporing
purpurea (FR.: FR.) DONK purpurticka
reticulata (HOFFM.: FR.) DOMÁNSKI nätticka
viridans (BERK.& BROOME) DONK kameleontporing

Ceriporiopsis (ticka)

aneirina (SOMMERF.: FR.) DOMÁNSKI (syn. Radulodon a.) poppelticka
gilvescens (BRES.) DOMÁNSKI rostporing
resinascens (ROMELL) DOMÁNSKI (syn. Tyromyces r.) hartsporing

Cerioporus (ticka)

squamosus (HUDS.: FR.) QUÉL (syn. Polyporus s.) fjällticka
varius (PERS) ZMITR.& KOVALENKO (syn. Polyporus leptoccephalus; P. varius) strumpticka

Cerrena (ticka)

unicolor (BULL.: FR.) MURRILL slingerticka

Ceuthospora (imp)

euonymi GROVE

Chaenothecopsis (skål)

debilis (SM.) TIBELL saprofytsvartspik
pusilla (ACH.) A.F.W.SCHMIDT blekskaftad svartspik

Chaetomastia (kärn)

phaeospora (E.MÜLL.) M.E.BARR

Chaetomium (kärn)

bostrychodes (ZOPF) X.WEI WANG & SAMSON (anam. Collariella b.)
cuniculorum FUCKEL
discolor STARBÄCK
elatum KUNZE : FR.
globosum s. lat.
murorum CORDA
oblatum DREYFUSS & ARX
robustum L.M.AMES (anam. Collariella r.)
torulosum BAINIER

Chaetoporus (ticka)

nitidus (PERS.: FR.) DONK (syn. Junghuhnia n.) ockraporing

Chaetopsis (imp)

grisea (EHRENB.) SACC.

Chaetospermum (imp)

chaetosporum (PAT.) A.L.SM.& RAMSB.

Chaetosphaerella (kärn)

fusca (FUCKEL) E.MÜLL.& C.BOOOTH (anam. Oedemium didymium)
phaeostroma (DURIEU.& MONT.) E.MÜLL.& C.BOOOTH bäddgömning

Chaetosphaeria (kärn)

callimorpha (MONT.) SACC.
crustacea (SACC.) RÈBLOVÁ & W.GAMS
decastyla (COOKE) RÈBLOVÁ & W.GAMS
inaequalis (GROVE) W.GAMS & HOL.-JECH. (syn. Melanopsammella i.)
innumera BERK.& BROOME ex TUL.& C.TUL. ss. W.GAMS et al.
innumera BERK.& BROOME ex TUL.& C.TUL. ss. ELLIS & ELLIS non ss. W.GAMS et. al.
lentomita W.GAMS & HOL.-JECH.

myriocarpa (FR.: FR.) C.BOOTH
ovoidea (FR.: FR.) CONSTANT., K.HOLM & L.HOLM (syn. Zignoëlla o.; anam. Menispora glauca)
preussii W.GAMS & HOL.-JECH.
pulviscula (CURR.) C.BOOTH
pygmaea (P.KARST.) CONSTANT., K.HOLM & L.HOLM (syn. Zignoëlla p.)
vermicularioides (SACC.& ROUM.) W.GAMS & HOL.-JECH.

Chalara (imp)

cylindrosperma (CORDA) S. HUGHES
fungorum (SACC.) SACC.
inflatipes (PREUSS) SACC.
pseudoaffinis KOUKOL
spiralis NAG RAJ & W.B.KENDR.

Chalciporus (sopp)

piperatus (BULL.) BATAILLE pepparsopp

Cheilymenia (skål)

coprinaria (COOKE) BOUD. (syn. C. fimicola) röd borstskål
crucipila (COOKE & W.PHILLIPS) LE GAL ex DENISON (syn. Scutellinia c.)
fibrillosa (MASSEE) LE GAL
granulata (BULL.: FR.) MORAVEC (syn. Coprobia g.) orange dyngskål
cf. karstenii J.MORAVEC
pulcherrima (P.CROUAN & H.CROUAN) BOUD.
stercorea (PERS.: FR.) BOUD. (syn. C. ciliata) stjärnborstskål
thelebolooides (ALB.& SCHWEIN.: FR.) BOUD.
vitellina (PERS.: FR.) BOUD. gul borstskål

Cheimonophyllum (skivl)

candissimum (BERK.& M.A.CURTIS) SINGER kritmussling

Cheirospora (imp)

botryospora (MONT.) BERK.& BROOME

Chitonomyces (kärn)

paradoxus (PEYR.) THAXT.

Chitonospora (kärn)

ammophila E.BOMMER, M.ROUSSEAU & SACC.

Chlorociboria (skål)

aeruginascens (NYL.) KANOUSE ex C.S.RAMAMURTHI, KORF & L.R.BATRA grönskål
aeruginosa (PERS.: FR.) SEAVER ex C.S.RAMAMURTHI, KORF & L.R.BATRA blek grönskål

Chlorophyllum (skivl)

brunneum (FARL.& BURT.) VELLINGA (syn. Macrolepiota rachodes var. hortensis)
olivieri (BARLA) VELLINGA stackfjällskivling
rhacodes (VITTAD.) VELLINGA (syn. Macrolepiota r.)
rhacodes s. lat. rodnande fjällskivling

Chloroscypha (skål)

seaveri REHM ex SEAVER

Choiromyces (skål)

venosus (FR.) TH. FR. stjärnhovstryffel

Chondrostereum (skinn)

purpureum (PERS.: FR.) POUZAR purpurskinn, silverglans

Chromelosporium (imp)

ochraceum (CORDA) (syn. Ostracoderma o.)

Chromocyphella (skivl)

musciicola (FR.: FR.) DONK

Chroogomphus (skivl)

rutilus (SCHAEFF.: FR.) O.K.MILL. rabarbersvamp

Chrysompalina (skivl)

chrysophylla (FR.: FR.) CLÉMENÇON (syn. Omphalina c.) gullnavling

grossula (PERS.) NORVELL, REDHEAD & AMMIRATI (syn. Omphalina g.) gröngul navling

Chrysomyxa (rost)

abietis (WALLR.) UNGER granrost

empetri CUMMINS

ledi DE BARY skvatramsrost

pirolata G.WINTER kottegulrost

worinonii TRANZSCHEL mjölkomlor

Chrysosporium (imp)

merdarium (EHRENB.) J.W.CARMICH.

Ciboria (skål)

amentacea (BALB.) FUCKEL

americana E.J.DURAND

batschiana (ZOPF) N.F.BUCHW. ollonskål

betulae (WORONIN ex NAVASHIN) W.L.WHITE

caucus (REBENT.: FR.) FUCKEL "hängeskål"

conformata (P.KARST) SVRČEK (syn. Rutstroemia c.)

coryli (SCHELLENB.) N.F.BUCHW.

rufofusca (O.WEBERB.) SACC.

viridifusca (FUCKEL) HÖHN.

Ciborinia (skål)

hirtella (BOUD.) BATRA & KORF

Ciliolarina (skål)

laricina (RAITV.) SVRČEK

ligniseda (VELEN.) SVRČEK (syn. Pezizella l.)

pinicola (HENN.& PLÖTTN.) HUHTINEN

Cilioplea (kärn)

coronata (NIESSL) MUNK ex CRIVELLI

Cineromyces (ticka)

lindbladii (BERK.) JÜLICH (syn. Antrodia l.) gråporing

Cirrenalia (imp)

lignicola P.M.KIRK

macrocephala (KOHLM.) MEYERS & R.T.MOORE

Cistella (skål)

aconitii (REHM) RAITV.& JÄRV

acuum (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SVRČEK barrhårskål

albidolutea (FELTGEN) BARAL

caricis (RAITV.) RAITV.

chlorosticta (E.P.FR. ex COOKE) NANNF.

fugiens (W.PHILLIPS ex BUCKN.) MATHEIS

geelmuydenii NANNF.

graminicola (RAITV.) RAITV.
grevillei (BERK.) RAITV.
hungarica (REHM) RAITV.
rubi RAITV. & JÄRV
xylita (P.KARST.) NANNF.

Cladobotryum (imp)

apiculatum (TUBAKI) W.GAMS & HOOZ. (syn. *Cylindrophora* a.)
stereicola (G.R.W.ARNOLD) ROGERSON & SAMUELS

Cladomeris (ticka)

umbellatus (PERS.: FR.) QUÉL. (syn. *Polyporus* u.) grenticka

Cladosporium (imp)

algarum COOKE & MASSEE
cladosporioides (FRESEN) G.A.DE VRIES
exobasidii JAAP
globisporum BENSCH, CROUS & U.BRAUN
sphaerospermum PENZ

Classicula (rost)

fluitans R.BAUER (anam. *Naiadella* f.)

Clasterosporium (imp)

flexum (MATSUCH.) B.SUTTON & R.T.A.COOK

Clathrus (buk)

archeri (BERK.) DRING (syn. *Anthurus* a.) bläckfisksvamp

Claussenomyces (skål)

atrovirens (PERS.: FR.) KORF & ABAWI svartgrön geléskål
dacrymycetoideus OUELL. & KORF
prasinulus (P.KARST.) KORF & ABAWI grön geléskål

Clavaria (finger)

amoenoides CORNER, K.S.THIND & ANAND (syn. *C. fusiformis*, *C. inaequalis*) vridfingersvamp,
slank fingersvamp
argillacea PERS.: FR. var. *argillacea* hedfingersvamp
asperulispora/atrofusca sotfingersvamp
asterospora PAT. stjärnsporig fingersvamp
falcata PERS.: FR. (syn. *C. acuta*) opalfingersvamp
flavipes PERS.: FR. (syn. *C. straminea*) stråfingersvamp
fragilis HOLMSK.: FR. (syn. *C. vermicularis*) maskfingersvamp
fumosa PERS.: FR. rökfingersvamp
incarnata WEINM. skär fingersvamp
pullei DONK brun fingersvamp
rosea DALMAN : FR. rosenfingersvamp
tenuipes BERK. & BROOME ss. CORNER non SCHILD 692
zollingeri LÉV. (syn. *C. amethystina*) violett fingersvamp

Clavariadelphus (finger)

helveticus RAHM & SCHILD rodnande klubbsvamp
ligula (SCHAEFF.: FR.) DONK barrklubbsvamp
pistillaris (L.: FR.) DONK stor klubbsvamp
truncatus (QUÉL.) DONK flattoppad klubbsvamp

Clavariopsis (imp)

aquatica DE WILD.

Clavatospora (imp)

longibrachiata (INGOLD) MARANOVÁ & SV.NILSSON (syn. Heliscus l.)

Claviceps (kärn)

arundinis PAŽOUTOVÁ & M.KOLARĚIK

nigricans TUL. sävmjöldryga

purpurea (FR.: FR.) TUL. mjöldryga

Clavidisculum (skål)

karstenii RAITV. (syn. Cistella granulosa)

Clavulicium (skinn)

macounii (BURT) J.ERIKSS.& BOIDIN ex PARMASIO gaffelskinn

Clavulina (finger)

amethystina (BULL.: FR.) DONK

cinerea (BULL.: FR.) J.SCHRÖT. grå fingersvamp

cristata (L.: FR.) J.SCHRÖT. kamfingersvamp

rugosa (BULL.: FR.) J.SCHRÖT. rynkig fingersvamp

Clavulinopsis (finger)

cinereoides (G.F.ATK.) CORNER trubbfingersvamp

corniculata (SCHAEFF : FR.) CORNER ängsfingersvamp

helvola (PERS.: FR.) CORNER hagfingersvamp

laeticolor (BERK.: M.A.CURTIS) R.H.PETERSEN

luteoalba (REA) CORNER aprikosfingersvamp

microspora (JOSS.) CORNER broskfingersvamp

umbrinella (SACC.) CORNER gråbrun ängsfingersvamp

Climacocystis (ticka)

borealis (FR.) KOTL.& POUZAR trådticka

Climacodon (ticka)

septentrionalis (FR.: FR.) P.KARST. grentaggsvamp

Clitocella (skivl)

fallax (QUÉL.) KLUTING, T.J.BARONI & BERGEMANN (syn. Rhodocybe f.)

popinalis (FR.: FR.) KLUTING, T.J.BARONI & BERGEMANN (syn. Rhodocybe p.) fläckkrusling

Clitocybe (skivl)

agrestis HARMAJA

albofragrans (HARMAJA) KUYPER (syn. C. luffii)

alexandri (GILLET) GILLET pluggtrattskivling

amarescens HARMAJA besk trattskivling

augeana (MONT.) SACC.

barbularum (ROMAGN.) P.D.ORTON

collina (VELEN.) KLÁN

diatrete (FR.: FR.) P.KUMM. blekröd trattskivling

ditopus (FR.: FR.) GILLET mjöltrattskivling

fragrans (WITH.: FR.) P.KUMM. dofttrattskivling

houghtonii (W.PHILLIPS) DENNIS

inornata (SOWERBY: FR.) GILLET röktrattskivling

legaliae E.LUDW.

menthiodora HARMAJA

metachroa (FR.: FR.) P.KUMM. grå trattskivling

nebularis (BATSCHE : FR.) P.KUMM. pudrad trattskivling

odora (BULL.: FR.) P.KUMM. grön trattskivling

phaeoptalma (PERS.) KUYPER (syn. C. hydrogramma) stinktrattskivling

phyllophila (PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. C. cerussata) lövtrattskivling, blyvit trattskivling

rivulosa (PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. C. dealbata) giftrattskivling

sinopica (FR.: FR.) P.KUMM. svedjetrattskivling
strigosa HARMAJA
subalutacea (BATSCHE : FR.) P.KUMM. ss. J.E.LANGE
subcordispora HARMAJA
subspadicea (J.E.LANGE) BON & CHEVASSUT (syn. C. umbilicata var. subspadicea)
trulliformis (FR.: FR.) P.KARST.
truncicola (PECK) SACC
vibecina (FR.) QUÉL. s.l. strimmig trattskivling

Clitocybula (skivl)

platyphylla (PERS.: FR.) E.LUDW. (syn. Megacollybia p.) strecknagelskivling

Clitopilopsis (skivl)

hirneola (FR.: FR.) KÜHNER (syn. Rhodocybe h.) glansrussling

Clitopilus (skivl)

cystidiatus HAUSKN.& NOORDEL.
daamsii NOORDEL. barkmjölmussling
hobsonii (BERK.) P.D.ORTON vedmjölmussling
prunulus (SCOP.: FR.) P.KUMM. mjölskivling
scyphoides f. reductus NOORDEL.
scyphoides f. scyphoides (FR.: FR.) SINGER dvärgmjölskivling

Clypeosphaeria (kärn)

mamillana (FR.: FR.) LAMBOTTE sköldgömning

Coccomyces (skål)

coronatus (SCHUMACHER.: FR.) DE NOT. kronsprickling
dentatus (J.C.SCHMIDT & KUNZE) SACC. (syn. Phacidium d.)
tumidus (FR.) PETR.

Coleophoma (imp)

cylindrospora (DESM.) HÖHN.

Coleosporium (rost)

tussilaginis (PERS.: PERS.) LÉV. (syn. C. campanulae) "vaxrost"
tussilaginis f. sp. campanulae-rapuncululoidea BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. melampyri BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. petasitis BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. pulsatillae BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. rhinanthacearum BOEREMA & VERH.
tussilaginis f. sp. senicionis-silvatici BOEREMA & VERH. (syn. C. senicionis)
tussilaginis f. sp. sonchi BOEREMA & VERH.

Coleroa (kärn)

chaetomium (KUNZE ex FR.: FR.) RABENH.
potentillae (WALLR.: FR.) G.WINTER
robertiani (FR.) E.MÜLL. näveprick

Colletotrichum (imp)

dematium (PERS.: FR.) GROVE
trichellum (FR.) DUKE (syn.

Collybia (skivl)

cirrata (PERS.) QUÉL. (syn. C. amanitae) liten nagelskivling
cookei (BRES.) J.D.ARNOLD gulknölig nagelskivling
tuberosa (BULL.: FR.) P.KUMM. spetsknölig nagelskivling

Colpoma (skål)

crispum (PERS.) SACC. krussprickling

juniperi (P.KARST. ex P.KARST.) DENNIS
quercinum (PERS.: FR.) WALLR. eksprickling

Coltricia (ticka)

cinnamomea (JACQ.) MURRILL kanelticka
confluens P.J.KEIZER parkskinnticka
perennis (L.: FR.) MURRILL skinnticka

Columnosphaeria (kärn)

miribelii (AA) M.E.BARR (syn. Discosphaerina m.; Guignardia m.; anam. Sarcophoma m.)

Comoclathris (kärn)

typhicola (COOKE) ARIYAW.& K.D.HYDE (syn. Pyrenophora t.)

Coniobrevicolla (kärn)

larsenii RÉBLOVÁ

Coniochaeta (kärn)

hansenii (OUDEM.) CAIN
kellermanni (ELLIS & EVERH.) MUNK
leucoplaca (BERK.& RAVENEL) CAIN
ligninaria (GREV.) COOKE
malacotricha (NIESSL) TRAV.
niessli (AUERSW.) ARX & E.MÜLL.
polyspora (W.PHILLIPS & PLOWR.) N.LUNDQ.
pulveracea (EHRH.: FR.) MUNK
saccharoi (MARCHAL) CAIN
scatigena (BERK.& BROOME) CAIN
subcorticalis (FUCKEL) MUNK
tetraspora CAIN
trivialis N.LUNDQ.
vagans (CARESTIA & DE NOT.) N.LUNDQ.
velutina (FUCKEL) COOKE ss MUNK
xylariispora (COOKE & ELLIS) COOKE

Coniophora (skinn)

arida (FR.: FR.) P.KARST. pulverskinn
olivacea (FR.: FR.) P.KARST. olivpulverskinn
puteana (SCHUMACH.: FR.) P.KARST. källarsvamp

Coniothecium (imp)

complanatum (NEES) SACC. (syn. Didymisporium c.)

Coniothyrium (imp)

astragali KIRSCHST.
sarthamni (THÜM.) SACC.
tamaricis OUDEM.
wernsdorffiae LAUBERT barkfläck

Conioscypha (kärn)

aff. gracilis (MUNK) ZELSKI, RAJA, A.N.MILLER & SHEARER (syn. Debaryella aff. gracilis)

Conocybe (skivl)

albipes (G.H.OTTH) HAUSKN. (syn. C. lactea) klockhätting
ambigua WATLING
antipus (LASCH) FAYOD
bispora (SINGER) HAUSKN.
brunneidisca (MURRILL) HAUSKN. (syn. C. lenticulospora)
dumetorum (VELEN.) SVRČEK vårtsporig hätting
dumetorum var. phaeoleiospora HAUSKN.

echinata (VELEN.) SINGER (syn. *C. sordida*)
 fimetaria WATLING
 fragilis (PECK) SINGER
 fuscimarginata (MURRILL) SINGER
 gigasperma ENDERLE & HAUSKN.
 hornana var. hornana SINGER & HAUSKN.
 intrusa (PECK) SINGER storhätting
 juniana var. juniana (VELEN.) HAUSKN. & SVRČEK (syn. *C. magnicapitata*)
 juniana var. sordescens (P.D.ORTON) HAUSKN.
 juniana var. subsejuncta HAUSKN.
 kuehneriana SINGER
 macrocephala KÜHNER & WATLING
 macrospora (G.F.ATK.) HAUSKN. (syn. *C. rubiginosa*) rosthätting
 magnispora (MURILL) SINGER
 merdaria ARNOLDS & HAUSKN.
 mesospora KÜHNER & WATLING
 moseri var. bisporigera HAUSKN. & KRISAI
 moseri var. moseri WATLING
 murinacea WATLING
 ochrostriata var. ochrostriata HAUSKN. (syn. *C. siennophylla*)
 pilosella (PERS.: FR.) KÜHNER tätskivig hätting
 pubescens (GILLET) KÜHNER stor gödselhätting
 pulchella (VELEN.) HAUSKN. & SVRČEK (syn. *C. pseudopilosella*)
 rickeniana P.D.ORTON
 rickenii (JUL.SCHÄFF.) KÜHNER liten gödselhätting
 semiglobata KÜHNER & WATLING (syn. *C. affinis*)
 semiglobata var. campanulata HAUSKN.
 semiglobata var. semiglobata KÜHNER & WATLING
 siliginea (FR.: FR.) KÜHNER
 singeriana HAUSKN.
 spiculoides KÜHNER & WATLING
 subalpina (SINGER) SINGER & HAUSKN.
 subovalis KÜHNER & WATLING knölhätting
 subpallida var. subpallida ENDERLE
 subpubescens P.D.ORTON dunhätting
 subxerophytica var. brunnea HAUSKN.
 tenera (SCHAEFF.: FR.) FAYOD gäckhätting, bleknande rosthätting
 velutipes var. nitrophila HAUSKN.

Contomyces (skivl)

rosellus (M.M.MOSER) REDHEAD, MONCALVO, VILGALYS & LUTZONI (syn. *Marasmiellus r.*)
 rosennavling

Coprinellus (skivl)

amphithallus (M.LANGE & A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 angulatus (PECK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO liten brandbläcksvamp
 bisporiger (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 bisporus (J.E.LANGE) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON tvåsporig bläcksvamp
 brevisetulosus (ARNOLDS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 callinus (M.LANGE & A.H.SM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 christianopolitanus ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 congregatus (BULL.) P.KARST.
 curtus (KALCHBR.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON låg bläcksvamp
 deminutus (ENDERLE) VALADE
 disseminatus (PERS.: FR.) J.E.LANGE stubbläcksvamp
 domesticus (BOLTON : FR.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON vedbläcksvamp
 ephemerus (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 eurysporus (M.LANGE & A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 flocculosus (DC.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 fuscocystidiatus HÁZI, L.NAGY, T.PAPP & VÁGVÖLGYI

heptemerus (M.LANGE & A.H.SM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON (syn. *C. pusillulus*)
 heterosetulosus (WATLING) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 heterothrix (KÜHNER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 hiascens (FR.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 impatiens (FR.: FR.) J.E.LANGE
 marculentus (BRITZELM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 micaceus (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE glitterbläcksvamp
 pellucidus (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 plagioporus (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 radians (DESM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 radicellus HÁZI, L.NAGY, T.PAPP & VÁGVÖLGYI
 sclerocystidiosus (M.LANGE & A.H.SM.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ.JOHNSON
 silvaticus (PECK) GMINDER skogsbläcksvamp
 subdisseminatus (M.LANGE & A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 subimpatiens (M.LANGE & A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 truncorum ((SCHAEFF.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 verrucispermus (JOSS. & ENDERLE) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 xanthothrix (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO mattbläcksvamp

Coprinopsis (skivl)

acuminata (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO puckerbläcksvamp
 atramentaria (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO grå bläcksvamp
 bicornis (ULJÉ & HORVERS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 candidata (ULJÉ) GMINDER & T.BÖHNING
 candidolanata (DOVERI & ULJÉ) KEIRLE, HEMMES & DESJARDIN
 caniceps (KAUFFMAN) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella* c.) fjäderspröding
 cinerea (SCHAEFF.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO dyngbläcksvamp
 cortinata (J.E.LANGE) GMINDER slöjbläcksvamp
 cothurnata (GODEY) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 echinospora (BULLER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 episcopalis (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 erythrocephalus (LÉV.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO rosenbläcksvamp
 filamentifer (KÜHNER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 foetidella (P.D.ORTON) A.RUIZ & G.MUÑOS
 friesii (QUÉL.) P.KARST. (syn. *C. rhombisporus*)
 geesterani (ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 gonophylla (QUÉL.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 insignis (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. *C. alopecia*) lundbläcksvamp
 jonesii (PECK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. *C. lagopides*) stor brandbläcksvamp
 krieglsteineri (BENDER) REDHEAD, HOPPLE & MONCALVO
 kubickae (PILÁT & SVRČEK) REDHEAD, HOPPLE & MONCALVO dybläcksvamp
 laanii (KITS VAN WAV.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 lagopus (FR.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO dunbläcksvamp
 lagopus var. lagopus (FR.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 lagopus var. vacillans (ULJÉ) P.ROUX & GUY GARCIA
 luteocephala (WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 macrocephala (BERK.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO halmbläcksvamp
 marcescibilis (BRITZELM.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella* m.) fransspröding
 martinii (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 narcotica (BATSCHE : FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO stinkbläcksvamp
 nivea (PERS.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. *C. latisporus*) snövit bläcksvamp
 pannuicoides (J.E.LANGE) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella* p.) klungspröding
 patouillardii (QUÉL.) G.MORENO
 phaeospora (P.KARST.) P.KARST.
 phlyctidospora (ROMAGN.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 picacea (BULL.: FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO rutbläcksvamp
 piepenbroekorum (ULJÉ & BAS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
 poliommalla (ROMAGN.) DOVERI, GRANITO & LUNGHINI
 pseudocortinata (CACIALLI, CAROTI & DOVERI) DOVERI, GRANITO & LUNGHINI
 pseudofriesii (PILÁT & SVRČEK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO

pseudonivea (BENDER & ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
pseudoradiata (WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
radiata (BOLTON : FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO dvärgbläcksvamp
romagnesiana (SINGER) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
rubra ÖRSTADIUS, E.LARSS. & L.NAGY
rugosobispora (J. GEESINK & IMLER ex WALLEYN) A.MELZER & SCHÖßLER
saccharomyces (P.D.ORTON) P.ROUX & GUY GARCIA
sclerotiorum (HÖRVERS & DE COCK) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
semitalis (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
spelaiophila (BAS & ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. C. extingtorius)
stercorea (FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
tigrinella (BOUD.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
trispora (KEMP & WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
tuberosa (QUÉL.) DOVERI, GRANITO & LUNGHINI knöbläcksvamp
urticicola (BERK & BROOME) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
vermiculifer (DENNIS) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO
villosa s. lat. KEIRLE, HEMMES & DESJARDIN
xenobia (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO

Coprinus (skivl)

aquatilis PECK
comatus (O.F.MÜLLER : FR.) PERS. fjällig bläcksvamp
sterquilinus (FR.: FR.) FR. stor ringbläcksvamp
xerophilus BOGART

Copromyces (kärn)

bisporus N.LUNDQ.

Coprotus (skål)

argenteus (CURR.) WARAITCH
aurora (P.CROUAN & H.CROUAN) K.S.THIND & WARAITCH
disculus KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
glaucellus (REHM) KIMBR.
granuliformis (P.CROUAN & H.CROUAN) KIMBR.
lacteus (COOKE & W.PHILLIPS) KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
leucopocillum KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
luteus KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
aff. luteus ss. Doveri KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
ochraceus (P.CROUAN & H.CROUAN) KAR.LARSEN
sexdecimsporus (P.CROUAN & H.CROUAN) KIMBR.& KORF
subcylindrosporus J.MORAVEC (syn. Ascophanus s.)
uncinatus YEI Z.WANG
cf. vicinus (BOUD.) KIMBR., LUCK-ALLEN & CAIN
winteri (MARCHAL) KIMBR.

Cordyceps (kärn)

bassiana Z.Z.LI, C.R.LI, B.HUANG & M.Z.FAN (anam. Beauveria b.)
farinosa (HOLMSK.: FR.) KEPLER et. al. (syn. C. memorabilis; anam. Isaria f.; Paecilomyces f.)
klubbmögel
militaris (L.: FR.) LINK röd larvklubba
tenuipes (PECK) B.SHERESTA & SPATAFORA
tuberculata (LEBERT) MAIRE (anam. Akanthomyces t)

Corethromyces (kärn)

stilici THAXT.

Corollospora (kärn)

angusta NAKAGIRI & TOKURA (syn. Paracorollospora a.)
filiformis NAKAGIRI (anam. Nakagiriella f.)
gracilis NAKAGIRI & TOKURA (syn. Shirahamella g.)

intermedia I.SCHMIDT
luteola NAKAGIRI & TOKURA (syn. Paracorollospora I.; anam. Sigmoidea I.)
maritima WERDERM.
pulchella KOHLM., I.SCHMIDT & N.B.NAIR (syn. Keraliethelia p.)
quinqeseptata NAKAGIRI

Coronicium (skinn)
gemmiferum (BOURDOT & GALZIN) JÜLICH

Coronophora (kärn)
abietina FUCKEL
angustata FUCKEL
annexa (NITSCHKE) FUCKEL
gregaria (LIB.) FUCKEL
macrosperma FUCKEL
ovipara MUNK

Corticium (skinn)
quercicola JÜLICH (syn. Laeticorticium quercinum) ekplätt
roseum (PERS.: FR.) FR. rosenskin

Cortinarius (skivl)
acetosus (VELEN.) MELOT (syn. C. candelaris; C. rigens)
acutus (PERS.: FR.) FR. spetsspindling, barrspindling
agathosmus BRANDRUD, H.LINDSTR.& MELOT vitterspindling
albertii DIMA, FRØSLEV & T.S.JEPPESEN (syn. C. parvus p.p.) spökspindling
alborufescens IMLER
albovariegatus (VELEN.) MELOT vitvattrad spindling
alboviolaceus (PERS.: FR.) FR. blekviolett spindling
alcalinophilus ROB.HENRY fläckig saffransspindling
alnetorum (VELEN.) M.M.MOSER mörk alspindling
amoenolens ROB.HENRY ex P.D.ORTON
angelesianus A.H.SM. (syn. C. strobilaceus) tovspindling
anomalus (FR.: FR.) FR. björkspindling
anserinus (VELEN.) ROB.HENRY bokspindling
anthracinus (FR.) FR. purpurbrun spindling, purpurbrun kanelspindling
aprinus MELOT vildsvinsspindling
aquilanus T.S.JEPPESEN & FRØSLEV örnspindling
arcuatorum ROB.HENRY grisspindling
argentatus (PERS.: FR.) FR.
argenteoilacinus M.M.MOSER silverfotsspindling
argutus (FR.) asprotsspindling, rotspindling
armeniacus (SCHAEFF.: FR.) FR. aprikosspindling
armillatus (FR.: FR.) FR. rödbandad spindling
arvinaceus FR.
atroalbus M.M.MOSER
aureocalceolatus M.M.MOSER & PEINTNER pålrotsspindling
aureofolius PECK slätsporig kanelspindling
aureofulvus M.M.MOSER gyllenspindling
aureopulverulentus M.M.MOSER puderspindling
balteatoalbus ROB. HENRY blek bårdspindling
balteatocumatilis P.D.ORTON ekspindling
barbaricus (BRANDRUD) FRØSLEV, T.S.JEPPESEN & BRANDRUD (syn. C. calochrous var. b.)
blåfotad fagerspindling
barbatus (BATSCH : FR.) MELOT (syn. C. crystallinus) vitspindling
bataillei M.M.MOSER) HØIL. orangespetsig spindling
bergeronii (MELOT) MELOT sydlig gyllenspindling
bergeronii/cedretorum coll. cederspindling
betulinus J.FAVRE blekblå spindling
biformis FR. (syn. C. privignus) gycklarspindling

bivelus (FR.: FR.) FR. hålsjindling
 bolaris (PERS.: FR.) FR. broksjindling
 bovinus FR. s. lat. stor gransjindling
 brunneus (PERS.: FR.) FR. umbransjindling
 caerulescens (SCHAEFF.) FR. blå löksjindling
 caerulescentium ROB.HENRY munksjindling
 caesiocortinatus JUL.SCHÄFF. pilfotsjindling
 caesiostramineus s. lat. bleksjindling agg.
 cagei MELOT lövängssjindling
 calochrous (PERS.: FR.) FR. s. lat. (syn. C. citrinolilacinus) fagersjindling
 camphoratus (FR.: FR.) FR. stinksjindling
 caninus (FR.: FR.) FR. gransjindling
 caperatus (PERS.: FR.) FR. (syn. Rozites c.) rimskivling, rynkad tofsskivling
 careinatus SOOP (syn. C. privignoides)
 caroviolaceus P.D.ORTON (syn. C. rapaceus)
 casimiri (VELEN.) HUIJSMAN (syn. C. subsertipes) storsporig sjindling
 castaneus (BULL.: FR.) FR.
 catharinae CONS. (syn. C. parvus p.p.) blek fagersjindling
 causticus FR. pepparsjindling
 cedretorum MAIRE tallkejsarsjindling
 cinnabarinus FR. cinnobersjindling
 cinnamomeoluteus P.D.ORTON videsjindling
 cinnamomeus (L.: FR.) GRAY kanelshjindling
 cisticola FRØSLEV & T.S.JEPPESEN (syn. C. calochrous ssp. calochrous var. caroli) lilaskivig fagersjindling
 citrinus (J.E.LANGE) P.D.ORTON citronshjindling
 claricolor (FR.) FR. vitkransad sjindling
 clarobrunneus (H.LINDSTRÖM & MELOT) NISKANEN, KYTÖV. & LIIMAT.
 cliduchus FR. (syn. C. olidus) kornshjindling
 coerulescentium ROB.HENRY munksjindling
 collinitus (SOWERBY: FR.) GRAY violettfofad slemshjindling
 colus FR. flamsjindling
 comptulus M.M.MOSER rundsporig sjindling
 corrosus FR. bullsjindling
 cotoneus FR. olivbrun sjindling
 croceocoeruleus (PERS.: FR.) FR. juvelshjindling
 croceoonus FR. spetspucklig kanelshjindling
 croceus (SCHAEFF.: FR.) GRAY gulskivig kanelshjindling
 cupreorufus BRANDRUD kopparsjindling
 cyanites FR. rodnande sjindling
 damascenus FR.
 decipiens (PERS.: FR.) FR. s. lat. mörkpucklig sjindling
 decipiens (PERS.: FR.) FR. var. atrocoeruleus (M.M.MOSER) H.LINDSTR.
 decoloratus (FR.) FR. stor björksjindling
 delibutus FR. gulshjindling
 depressus FR. (syn. C. adalbertii) kontrastshjindling
 diasemospermus var. diasemospermus LAMOURE
 diasemospermus var. leptospermus H.LINDSTR.
 duracinus FR. broksjindling
 duracinus FR. f. raphanoides M.M.MOSER
 duramarus (JUL.SCHÄFF. apud M.M.MOSER) M.M.MOSER
 eburneus (VELEN.) ROB.HENRY elfenbensshjindling
 elatior FR. (syn. C. lividoöchraceus) rynksjindling
 elegantissimus ROB.HENRY kejsarsjindling
 emollitoides BIDAUD, MOËNNE-LOCC.& REUMAUX
 emunctus FR. stålblå sjindling
 eucaeruleus ROB.HENRY praktshjindling
 evernius (FR.: FR.) FR. lilashjindling
 fervidus P.D.ORTON roströdskevig sjindling
 flexipes (PERS.: FR.) FR. toppshjindling

flexipes (PERS.: FR.) FR. var. flabellus (FR.) H.LINDSTR.& MELOT
 flexipes (PERS.: FR.) FR. var. flexipes
 flexipes (PERS.: FR.) FR. var. inolens H.LINDSTR. luktlös toppspindling
 foetens M.M.MOSER (syn. C. boudieri) nunnespindling
 fulvescens FR. hjortspindling
 fulvocitrinus BRANDR. brunskivig citronspindling
 gentianus BIDAUD blekspindling
 gentilis (FR.: FR.) FR. (syn. C. punctatus) gulbandad spindling
 glandicolor (FR.: FR.) FR. (syn. C. brunneus var. g.) toppig umbraspindling, vitbandad spindling
 glaucopus (SCHAEFF.: FR.) FR. strimspindling, strimmig lökspindling
 harcynicus (PERS.) M.M.Moser barrviolspindling
 helobius ROMAGN. pionjärspindling
 helvelloides (FR.: FR.) FR. gulflockig alspindling
 hemitrichus (PERS.: FR.) FR. fjunspindling
 herpeticus FR (syn. C. scaurus var h.) stor myrspindling
 heterosporus BRES.
 hinnuleus FR. glesskivig spindling
 humicola (QUÉL.) MAIRE fjällig spindling, fjällspindling
 humolens BRANDRUD mullspindling
 huronensis AMMIRATI & A.H.SM. grönskivig spindling
 iliopodius (BULL.: FR.) FR.
 illuminus FR. (syn. C. dilutus, C. saturatus) blekfotad spindling
 infractus (PERS.: FR.) FR. bitter lökspindling
 ionophyllus M.M.MOSER rutspindling
 jubarinus FR.
 junghuhnii FR.
 labretonii QUÉL. (syn. C. azureus) azurspindling
 lanatus (M.M.MOSER) M.M.MOSER
 langeorum FRØSLEV & T.S.JEPPESEN gulslöjad spindling
 laniger FR. ullspindling
 largus FR. (syn. C. nemorensis) lundspindling
 lepistoides T.S.JEPPESEN & FRØSLEV
 lilacinopusillus P.D.ORTON (syn. C. bibulus) violett alspindling
 lilacinovelatus REUMAUX & RAMM lilaflockig spindling
 limonius (FR.: FR.) FR. eldspindling, gulbrun giftspindling
 lividoviolaceus ROB.HENRY
 lucorum (FR.) J.E.LANGE aspspindling
 luhmannii MÜNZNAY, SAAR & OERTEL (syn. C. caesiogriseus) blågrå spindling
 magicus EICHORN
 malachus (FR.: FR.) FR. malvaspindling
 malicorius FR. grönköttig spindling
 metarius KAUFFMAN tvillingspindling
 miniatopus J.E.LANGE
 mucifluus FR. tallspindling
 mucosus (BULL.: FR.) J.J.KICKX hedspindling
 multiformis (FR.) FR. hjortrongul spindling, lökspindling
 multiformium CONSIGLIO & MOËNNE-LOC.
 mussivus/russeoides coll. odörspindling
 nanceiensis MAIRE s. lat. bananspindling
 obsoletus KÜHNER gulbrun rävspindling
 obtusus (FR.: FR.) FR. jodoformspindling
 ochroleucus (SCHAEFF.: FR.) FR. ss. LANGE
 ochrophyllus FR. ockraspindling, blekskivig spindling
 olearioides ROB.HENRY (syn. C. fulmineus) saffransspindling, gul lökspindling
 olivaceofuscus KÜHNER hasselspindling, mörkoliv spindling
 orellanus FR. orangebrun giftspindling
 osmophorus P.D.ORTON karamellspindling
 paleaceus FR. pelargonspindling
 papulosus FR. prickspindling
 paragaudis FR. var. paragaudis tegelbandsspindling

parvannulatus KÜHNER kragspindling
 parvus ROB.HENRY s. lat.
 phaeosmus ROB.HENRY (syn. *C. rheubarbarinus*) muskotspindling
 phoeniceus (VENT.) MAIRE (syn. *C. purpureus*) stor blodspindling
 pholideus (FR.: FR.) FR. tofsspindling
 picae FRØSLEV, T.S.JEPPESEN & BRANDRUD (syn. *C. calochrous* ssp. *coniferarum*)
 barrfagerspindling
 pilati SVRČEK barrfjunspindling
 platypus (M.M.MOSER) M.M.MOSER (syn. *C. parvus* p.p.) bredfotsspindling
 pluvius FR. liten gallspindling, gulköttig slemspindling
 porphyropus (ALB.& SCHWEIN.) FR. anilinspindling, purpurfotad spindling
 praestans (CORDIER) GILLET jättespindling
 prasinus (SCHAEFF.: FR.) FR. grönkantad spindling
 pseudoglaucopus (JUL.SCHÄFF. ex M.M.MOSER) QUADR. violettrandad spindling
 pseudovulpinus ROB. HENRY & RAMM liten rävspindling
 pumilus (FR.) J.E.LANGE
 purpurascens FR. blånande lökspindling
 quercilicis (CHEVASSUT & ROB.HENRY) ROB.HENRY steneksspindling
 rapaceotomentosus DELAPORTE & EYSSART.
 raphanoides (PERS.: FR.) FR. rättikspindling
 rickenianus MAIRE lilafammig spindling
 rubellus COOKE toppig giftspindling
 rubicundulus (REA) A.PEARSON gulnande spindling
 rufolivaceus (PERS.: FR.) FR. slottsspindling
 safranopes ROB.HENRY (syn. *C. conicus*) konspindling
 saginus FR.: FR.) FR. (syn. *C. validus*) grankransspindling
 salor FR. blå slemspindling
 sanguineus (WULFEN : FR.) FR. blodspindling s. str.
 saniosus (FR.: FR.) FR. gultrådig spindling
 saporatus BRITZELM. sockelspindling
 saturnius (FR.: FR.) FR. sälgspindling
 scaurus (FR.: FR.) FR. s. lat. myrspindling
 scutulatus (FR.) FR. lila rättikspindling
 selandicus FRØSLEV & T.S.JEPPESEN själlandsspindling
 semisanguineus (FR.: FR.) GILLET rödskivig kanelspindling
 serratissimus M.M.MOSER
 sodagnitus ROB.HENRY ametistspindling
 sommerfeltii HÖIL. mörk kanelspindling, zonerad spindling
 spilomeus (FR.: FR.) FR. rödflockig spindling
 splendens ROB.HENRY svavelspindling
 stillatitius FR. honungsspindling
 suaveolens BATAILLE & JOACHIM sötdoftande spindling
 subbalaustinus ROB.HENRY kläppspindling
 subporphyropus PILÁT
 subpurpurascens (BATSCH) FR. (syn. *C. purpurascens* var. *largusoides*)
 subpurpureus A.H.SM.
 subtortus (PERS.: FR.) FR. doftspindling
 sulfurinus QUÉL. (syn. *C. fageticola*) persiljespindling, luktlös persiljespindling
 talus FR. halmspindling, blek lökspindling
 tofaceus FR. kromspindling
 tortuosus (FR.: FR.) FR. vridspindling
 torvus (FR.: FR.) FR. strumpspindling
 traganus (FR.: FR.) FR. bockspindling
 triformis FR.
 triumphans FR. mångkransad spindling
 trivialis J.E.LANGE trappspindling
 tubarius AMMIRATI & A.H.SM. (syn. *C. sphagneti*)
 turgidus FR. silkesspindling
 turmalis FR. (syn. *C. sebaceus*) tuvspindling
 uliginosus BERK. sumpspindling

umbrinolens P.D.ORTON jordspindling
urbicus (FR.) FR. silverspindling
valgus FR. glatt rättikspindling
varicolor (PERS.: FR.) FR. kantspindling
variiformis MALENÇON lövklubbspindling
varius (SCHAEFF.: FR.) FR. klubbspindling
venetus (FR.: FR.) FR. olivspindling
vernus H.LINDSTR.& MELOT (syn. *C. erythrinus*) sommarspindling
vespertinus (FR.: FR.) FR. (syn. *C. intensus*) vagabondspindling
vesterholtii FRØSLEV & T.S.JEPPESEN Vesterholts spindling
vibratilis ss. BRANDRUD (syn. *Thaxterogaster v.*) gallspindling
vibratilis ss. KYTÖVUORI
violaceonitens (ROB. HENRY) MOËNNE-LOCC
violaceus (L.: FR.) GRAY lövviolspindling
vulpinus (VELEN.) ROB.HENRY rävspindling
xantho-ochraceus P.D.ORTON jästspindling, ockragul spindling

Corynespora (imp)

cassiicola (BERK.& M.A.CURTIS) C.T.WEI gurkbrand
olivacea (WALLR.) M.B.ELLIS

Coryneum (imp)

elevatum (RIESS.) B.SUTTON

Cosmospora (kärn)

arxii (W.GAMS) GRÄFENHAN & SCHEUERS
coccinea RABENH. (syn. *Nectria cosmariospora*) tickrödgmömming
flavoviridis (FUCKEL) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria f.*)
hydrophila LECHAT & J.FOURN.
leptosphaeriae (NISSL) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria l.*)
magnusiana (REHM) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria m.*) snyltrödgmömming
reticulospora nom. prov.
stilbosporae (TUL.& C.TUL.) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria s.*)
ustulinae (TENG) C.S.HERRERA & P.CHAVERI
vilior (STARBÄCK) ROSSMAN & SAMUELS (syn. *Nectria v.*)
viridescens (C.BOOTH) GRÄFENHAHN & SEIFERT (syn. *Nectria v.*)
xylariae LECHAT & J.FOURN.

Cotyldia (skinn)

pannosa (SOWERBY : FR.) D.A.REID rosettskinn
undulata (FR.: FR.) P.KARST. trumpetskinn

Crassochaeta (kärn)

fusispora (SIVAN.) RÉBLOVÁ (syn. *Chaetosphaerella f.*)

Craterellus (kant)

cinereus (PERS.: FR.) DONK (syn. *Cantharellus c.*) grå kantarell
cornucopioides (L.) PERS. svart trumpetsvamp
lutescens (FR.: FR.) FR. (syn. *Cantharellus l.*) rödgul trumpetsvamp
tubaeformis (FR.: FR.) QUÉL. (syn. *Cantharellus t.*) trattkantarell

Craterocolla (gelé)

cerasi (SCHUMACH.) BREF. rödkrös

Crepidotus (skivl)

applanatus (PERS.) P.KUMM.
autochthonus J.E.LANGE sned rödmussling
caspari VELEN. (syn. *C. inhonestus*; *C. lundellii*)
cesatii (RABENH.) SACC. (syn. *C. sphaerosporus*)
cinnabarinus PECK cinnobermussling

epibryus (FR.: FR.) QUÉL. (syn. *C. epibryus*; *C. hypnophilus*; *Pleurotellus* h.) pyttmussling
luteolus (LAMBOTTE) SACC. gulmussling
mollis var. *calolepis* (FR.) PILÁT (syn. *C. calolepis*) fjällmussling
mollis var. *mollis* (SCHAEFF.: FR.) STAUDE "mjukmussling"
pallidus (BERK. & BROOME) G.PETERSEN, H.KNUDSEN & SEBERG (syn. *Pellidiscus* p.)
diskskinn
stenocystis POUZAR
subverrucisporus PILÁT
variabilis (PERS.: FR.) P.KUMM. sidenmussling
versutus (PECK) SACC. (syn. *C. pubescens*) dunmussling

Crinipellis (skivl)

scabella (ALB. & SCHWEIN.: FR.) MURRILL stråbrosking

Cristinia (skinn)

eichleri (BRES.) NAKASONE (syn. *C. gallica*) gultagging
helvetica (PERS.) PARMASTO repskinn

Crocicreas (skål)

amenti (BATSCH: FR) S.E.CARP.
calathicola (REHM) S.E.CARP.
coronatum (BULL.: FR.) S.E.CARP. tandskål
culmicola (DESM.) S.E.CARP.
cyathoideum (BULL.: FR.) S.E.CARP. trattskål
cyathoideum var. *pteridicola* (P.CROUAN & H.CROUAN) S.E.CARP.
megalosporum (REA) S.E.CARP. (syn. *Cyathicula airae*)
pallidum (VELEN.) S.E.CARP.
spicarum (REHM) S.E.CARP.
subhyalinum (REHM) S.E.CARP. (syn. *Allophylaria* s.)

Cronartium (rost)

flaccidum (ALB. & SCHWEIN.: FR.) G.WINTER törskaterost
ribicola J.C.FISCH. filtrost, weymouthrost

Crucibulum (buk)

laeve (HUDS.) KAMBLY gul brödkorgssvamp

Cruciger (Imp)

lignatilis R.KIRSCHNER & OBERW.

Crumenulopsis (skål)

pinicola (REBENT.: FR.) J.W.GROVES (syn. *Cenangium* p.; *Godronia* p.)

Crustoderma (skinn)

dryinum (BERK. & M.A.CURTIS) PARMASTO rostskinn

Cryptadelphia (kärn)

groenendalensis (SACC., E.BOMMER & M.ROUSSEAU) RÉBLOVÁ & SEIFERT (anam.
Brachysporium nigrum)
obovata RÉBLOVÁ & SEIFERT (anam. *Brachysporium* o.)

Cryptandromyces (imp)

elegans (MAIRE) W.ROSSI & CASTALDO

Cryptocline (imp.)

taxicola (ALLESCH.) PETR. (syn. *Gloeosporium* t.)

Cryptocoryneum (imp)

condensatum (WALLR.) E.W.MASON & S.HUGHES ex S.HUGHES

Cryptodiaporthe (kärn)

aubertii (WESTEND.) WEHM.

lirella (FR.: FR.) M.MONOD (syn. Diaporthe l.) stjälnästing

vepris (LACROIX) PETR. (syn. Gnomoniopsis idaeicola) spricknästing

Cryptodiscus (skål)

foveolaris (REHM) REHM

incolour BALOCH

pallidus (PERS.) CORDA

pelvicula (PERS.) RABENH. ex REHM

pini (ROMELL) BALOCH, GILENSTAM & WEDIN

rhopaloides SACC.

Cryptomyces (skål)

betuli (ALB.& SCHWEIN.) FR. (anam. Tuberculariella b)

maximus (FR.: FR.) REHM videskorpa

Cryptomycina (skål)

pteridis (REBENT.: FR.) HÖHN. (syn. Dothidea p., Phyllachora p.) bräkenskorpa

Cryptosphaeria (kärn)

eunomia (FR.: FR.) FUCKEL tusengömming

lignyota (FR.: FR.) AUERSW. månggömming

Cryptosporella (kärn)

corylina ((TUL.& C.TUL.) L.C.MEJIA & CASTL. (syn. Winterella c.)

hypoderma (FR.: FR) SACC. (syn. Winterella h.)

sp.

suffusa (FR.: FR.) L.C.MEJIA & CASTL. (syn. Winterella s.)

Cryptovalsa (kärn)

protracta (PERS.: FR.) FUCKEL

Cucurbitaria (kärn)

berberidis (PERS.: FR.) GRAY tuvgömming

coronillae (FR.: FR.) THÜM. (syn. Sphaeria elongata var. coronillae)

dulcamarae (KUNZE & J.C.SCHMIDT: FR) FR.

elongata (FR.: FR.) GREV.

homalea (FR.) SACC. (syn. Melogramma homaleum)

laburni (PERS.: FR.) DE NOT. (syn. Camarosporidiella l.)

ribis NIESSL

spartii (NEES : FR.) CES.& DE NOT.

Cudonia (skål)

circinans (PERS.: FR.) FR. mössmurkling

confusa BRES. blek mössmurkling

Cudoniella (skål)

acicularis (BULL.: FR.) J.SCHRÖT. stubbspik

clavus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) DENNIS bäckspik

tenuispora (COOKE & MASSEE) DENNIS

Culicidospora (imp)

gravita R.H.PETERSEN

Cumminsiiella (rost)

mirabilissima (PECK) NANNF. (syn. Uropyxis m.; Puccinia m.) mahoniarost

Cuphophyllus (skivl)

berkeleyi (P.D.ORTON & WATLING) BON (syn. *C. pratensis* var. *pallida*; *Hygrocybe pratensis* var. *p.*) blek ängsvaxskivling
canescens (A.H.SM.& HESLER) BON (syn. *Hygrocybe c.*) tennvaxskivling
colemannianus (A.BLOXAM) BON (syn. *Hygrocybe c.*) brun ängsvaxskivling
flavipes (BRITZELM.) BON (syn. *Hygrocybe f.*) lila vaxskivling
fornicatus (FR.) LODGE, PADAMSEE & VIZZINI (syn. *Hygrocybe f.*) musseronvaxskivling
fuscescens (BRES.) BON (syn. *C. virgineus* var. *fuscescens* (BRES.) E.CAMPO; *Hygrocybe f.*; *Hygrocybe virgineus* var. *f.*) ögonvaxskivling
lacmus (SCHUMACH.) BON (syn. *Hygrocybe l.*) grålila vaxskivling
ochraceopallidus (P.D.ORTON) BON (syn. *C. virgineus* var. *ochraceopallidus*; *Hygrocybe virginea* var. *ochraceopallida*)
pratensis s. lat. (syn. *Hygrocybe p.*) ängsvaxskivling
russocoriaceus (BERK.& JOS.K.MILLER) BON (syn. *Hygrocybe r.*) lädervaxskivling
virgineus s. lat. (syn. *Hygrocybe v.*) vit vaxskivling, alabastervaxskivling

Cyanoboletus (sopp)

pulverulentus (OPAT.) GELARDI, VIZZINI & SIMONINI (syn. *Boletus p.*) bläcksopp

Cyathicula (skål)

microspora VELEN.

Cyathus (buk)

olla (BATSCH: PERS.) PERS. blygrå brödkorgssvamp
striatus (HUDS.: PERS.) WILLD. strimmig brödkorgssvamp

Cylindrobasidium (skinn)

evolvens (FR.: FR.) JÜLICH (syn. *C. laeve*) mjukskinn

Cylindrosporium (imp)

acori PECK

Cymadothea (kärn)

trifolii PERS.: FR) F.A.WOLF (syn. *Mycosphaerella killiani*; anam. *Polythrincium t.*) klöverskorpa

Cyrtidula (kärn)

hippocastani (DC.) R.C.HARRIS (syn. *C. ptelaeodes*; *Mycoporum h.*)
quercus (A.MASSAL.) MINKS (syn. *Mycoporum q.*)

Cystoagaricus (skivl)

hirtosquamulosus (PECK) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella h.*)
sylvestris (GILLET) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella populina*; *P. s.*) poppelspröding

Cystoderma (skivl)

amianthinum (SCOP.: FR.) FAYOD ockragul grynskivling
carcharias (PERS.) FAYOD rödgrå grynskivling
carcharias var. *fallax* (A.H.SM.& SINGER) I.SAAR
jasonis var. *jasonis* (COOKE & MASSEE) HARMAJA gulköttig grynskivling
simulatum P.D.ORTON

Cystodermella (skivl)

adnatifolia (PECK) HARMAJA stor grynskivling
cinnabarina (ALB.& SCHWEIN.) HARMAJA (syn. *Cystoderma terreii*) cinnoberröd grynskivling
granulosa var. *granulosa* (BATSCH : FR.) HARMAJA (syn. *Cystoderma g.*) rostbrun grynskivling

Cystolepiota (skivl)

adulterina (F.H.MØLLER) BON flockig puderskivling
bucknallii (BERK.& BROOME) SINGER & CLÉMENÇON violettefotad puderskivling

hetieri (BOUD.) SINGER rodnande puderskivling
icterina KNUDSEN gul puderskivling
moelleri KNUDSEN rosenpuderskivling
seminuda (LASCH) BON (syn. C. sistrata) blek puderskivling

Cytidia (skinn)
salicina (FR.: FR.) BURT sälgplätt

Cytospora (imp)
corni WESTEND.
euonymi COOKE
globifera (FR.) FR.
guttifera (DESM.) FR.
tamaricis BRUNAUD

Dacrymyces (gelé)
adpressus GROGNOT
capitatus SCHWEIN.
chrysospermus BERK.& CURT.
enatus (BERK.& CURT.) MASSEE skorplätt
estonicus RAITV.
lacrymalis (PERS.) SOMMERF. rynkplätt
macnabbi D.A.REID navelplätt
minor PECK småplätt
ovisporus BREF. klotsporig vedplätt
stillatus NEES : FR. vedplätt
tortus (WILLD.: FR.) FR. punktplätt

Dacryobolus (skinn)
karstenii (BRES.) OBERW. ex PARMASTO anisskinn
sudans (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR. droppskinn

Dacryonaema (gelé)
rufum (FR.: FR.) NANNF. Gelépigg

Dactylaria (imp)
candidula (HÖHN.) G.C.BHATT & W.B.KENDR.

Dactylospora (skål)
cf. rubiginosa HAFELLNER (anam. Sclerococcum r.)
lurida HAFELLNER (anam. Sclerococcum l.)
parasiticum (FLÖRKE) ZOPF (anam. Sclerococcum p.)
urceolata (TH.FR.) ARNOLD (anam. Sclerococcum u.)

Daedalea (ticka)
quercina (L.: FR.) PERS. korkmussling

Daedaleopsis (ticka)
confragosa (BOLTON : FR.) J.SCHRÖT. tegelticka
septentrionalis (P.KARST.) NIEMELÄ skivticka
tricolor (BULL.) BONDARTSEV & SINGER

Daldinia (kärn)
concentrica s. lat.. (BOLTON) CES.& DE NOT.
concentrica s. str. (BOLTON: FR.) CES.& DE NOT. äkta skiktdyna
decipiens WOLLW.& M.STADLER förväxlad skiktdyna
lloydii Y.M.JU, J.D.ROGERS & F.SAN MARTIN nätskiktdyna
loculata (LËV.) SACC. brandskiktdyna
petriniae Y.-M.JU, J.D.ROGERS & F.SAN MARTIN alskiktdyna
verniosa CES. & DE NOT. (syn. D. fissa) skaftad skiktdyna

Dangeardiella (kärn)
fusiformis W.OBRIST

Dasyscyphella (skål)
crystallina (FUCKEL) RAITV.
dryina (P.KARST.) RAITV.
nivea (R.HEDW.: FR.) RAITV.
pulverulenta (LIB.) BARAL (syn. Lachnum p.)

Dasyscyphus (skål)
pteridialis GRADDON

Datronia (ticka)
mollis (SOMMERF.) DONK (syn. Antrodia m.; Cerioporus m.) stor hjortticka
stereoides (FR.) RYVARDEN liten hjortticka

Davidiella (kärn)
allicina (FR.: FR.) APTROOT (syn. Mycosphaerella a.)
disseminata (DE NOT. & CARESTIA) APTROOT (syn. Mycosphaerella wichuriana)
macrocarpa CROUS, K.SCHUB. & U.BRAUN (anam. Cladosporium m.)
nemorosa (SACC. & SPEG.) APTROOT (syn. Mycosphaerella n.)
tassiana (DE NOT.) CROUS & U.BRAUN (anam. Cladosporium herbarum) sammetsmögel

Deconica (skivl)
coprophila (BULL.: FR.) P.KARST. (syn. Psilocybe c.) dyngslätskivling
crobula (FR.) ROMAGN. (syn. Psilocybe c.; P. inquilina var. c.) flockig slätskivling
flocculosa (BAS & NOORDEL.) NOORDEL. (syn. Psilocybe f.)
horizontalis (BULL.) NOORDEL. (syn. Melanotus h.)
inquilina (FR.: FR.) ROMAGN. (syn. Psilocybe i.; P. inquilina var. inquilina) lumpskräling
merdaria (FR.: FR.) NOORDEL. (syn. Psilocybe m.) rotslätskivling
merdicola (HUIJSMAN) NOORDEL. (syn. Psilocybe m.)
montana (PERS.: FR.) P.D.ORTON (syn. Psilocybe m.;) strimmig slätskivling, puckelslätskivling
phyllogena (SACC.) NOORDEL. (syn. Psilocybe rhombispora) skogsslätskivling
subviscida var. subviscida PECK (syn. Psilocybe s. var. s.)
subviscida var. velata (NOORDEL. & VERDUIN) NOORDEL. (syn. Psilocybe s. var. v.)

Deightoniella (imp)
arundinacea (CORDA) S.HUGHES (syn. Utrechtiana a.)

Delicatula (skivl)
integrella (PERS.: FR.) PAT. dvärgnavling

Delitschia (kärn)
chaetomioides P.KARST.
consociata MOUTON
didyma AUERSW.
didymella LUCK-ALLEN & CAIN
furfuracea NIESSL
griffithii CAIN
illinoisensis LUCK-ALLEN
intonsa LUCK-ALLEN
leptospora OUDEM.
marchalii BERL. & VOGLINO
patagonica SPEG.
rosellinioides P.WELT & S-Å.HANSON
tetrasporella LUCK-ALLEN & CAIN
vulgaris GRIFFITHS
winteri (W.PHILLIPS & PLOWR.) SACC.

Delphinella (kärn)

abietis (ROSTR.) E.MÜLL.

Dematiioscypha (skål)

dematiicola var. dematiicola (BERK. & BROOME) SVRČEK

richonis var. olivacea (VELEN.) HUHTINEN

Dendrina (kärn)

pulla FR.

Dendrocollybia (skivl)

racemosa (PERS.: FR.) R.H.PETERSEN & REDHEAD (syn. Collybia r.) grenig nagelskivling

Dendrocorticium (skinn)

polygonioides (P.KARST.) M.J.LARSEN & GILB. (syn. Corticium p.; Laeticorticium p.) nordplätt

Dendrodochium (imp)

citrinum GROVE

Dendrophoma (imp)

cytisporoides (SACC.) SACC. (syn. Dinemasporium neottiosporioides)

Dendrospora (imp)

erecta INGOLD

moniliformis DESCALS (syn. Arbusculina m.)

tenella DESCALS & J.WEBSTER

Dendrostilbella (imp)

smaragdina (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SEIFERT

Dendrothele (skinn)

acerina (PERS.: FR.) P.A.LEMKE (syn. Corticium a.) lönnbarksskinn

alliacea (QUÉL.) P.A.LEMKE barkskinn

commixta (HÖHN. & LITSCH.) J.ERIKSS. & RYVARDEN ekbarksskinn

griseocana (BRES.) BOURDOT & GALZIN noppigt barkskinn

Dendryphiella (imp)

infuscans (THÜM.) M.B.ELLIS

salina (G.K.SUTHERL.) PUGH & NICOT (syn. Cercospora s.; Paradendryphiella s.)

Dendryphion (imp)

comosum WALLR.

nanum (NEES) S.HUGHES

Dennisiodiscus (skål)

pinicola GRADDON ined. (syn. Trichodiscus p.)

prasinus (QUÉL.) SVRČEK

Dentipellis (skinn)

fragilis (PERS.: FR.) DONK skinn tagging

Depazea (imp)

vagans (FR.) FR.

Dermea (skål)

ariae (PERS.: FR.) P.KARST.

cerasi (PERS.: FR.) FR. körsbärsskål

padi (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR.

Dermoloma (skivl)

cuneifolium (FR.: FR.) BON (syn. *D. atrocinereum*) gråbrun sammetsmusseron, grå s., mörk s.
josserandii var. josserandii DENNIS & P.D.ORTON
josserandii var. phaeopodium (P.D.ORTON) ARNOLDS
pseudocuneifolium BON sammetsmusseron

Desmazierella (skål)

acicola LIB. Igelkottsskål

Devriesia (imp)

staurophora (W.S.KENDR.) SEIFERT & N.L.NICK.

Dialonectria (kärn)

diatrypicola LECHAT, J.FOURN.& GARDIENNET
episphaeria (TODE : FR.) COOKE (syn. *Cosmospora* e.; *Nectria* e.) dynröd gömning
quaternatae LECHAT, J.FOURN.& GARDIENNET

Diaporthe (kärn)

angelicae (BERK.) D.F.FARR & CASTL. (syn. *Diaporthopsis* a.)
arctii (LASCH) NITSCHKE
beckhausii NITSCHKE
carpini (PERS.: FR.) FUCKEL
corni FUCKEL
crataegi FUCKEL
cryptica NITSCHKE
cf. desmazierii NIESSL ex SACC. (anam. *Phomopsis denigrata*)
detrusa (FR.: FR.) FUCKEL berberisnästing
dulcamarae NITSCHKE
eres NITSCHKE (syn. *D. velata*)
fibrosa (PERS.: FR.) NITSCHKE
furfuracea (FR.) SACC.
impulsa (COOKE & PECK) SACC.
inaequalis (CURR.) NITSCHKE (syn. *Hercospora* i.; *Phomopsis* i.)
inquilina (WALLR.: FR.) NITSCHKE
cf. insignis FUCKEL
juglandina (FUCKEL) NITSCHKE
laschii NITSCHKE
ligustri ALLESCH.
linearis (NEES ex FR.) NITSCHKE (syn. *Clypeoporthe* l.)
mucosa G.WINTER ex SACC.
oncostoma (DUBY) FUCKEL
orthoceras (MOUG.: FR.) NITSCHKE
padi G.H.OTTH (syn. *D. decorticans*)
pardalota (MONT.) NITSCHKE ex FUCKEL
perjuncta NIESSL
picea (PERS.) SACC.
pulla NITSCHKE
pustulata (DESM.) SACC.
rudis (FR.) NITSCHKE (syn. *D. medusaea*; anam. *Rabenhorstia* r.)
samaricola W.PHILLIPS & PLOWR. (anam. *Phomopsis pterophila*)
sarothamni NITSCHKE
sophorae SACC. (anam. *Phomopsis* s.)
stictica (BERK.& BROOME) R.R.GOMES, C.GLIENKE & CROUS
striiformis (FR.) FUCKEL
strumella (FR.: FR.) FUCKEL kägelnästing
syngenesia (FR.: FR.) FUCKEL
trinucleata NIESSL
cf. tulasnei NITSCHKE (anam. *Phomopsis* t.)

varians (CURR.) SACC.
viticola NITSCHKE (syn. *D. circumscripta*)

Diatrype (kärn)

bullata (HOFFM.: FR.) FR. sälgnästing
decorticata (PERS.: FR.) RAPPAZ
disciformis (HOFFM.: FR.) FR. disknästing
flavovirens (PERS.: FR.) FR. Grönnästing
melasperma (FR.) COOKE (anam. *Cytospora m.*)
rappazii (CHLEB.) LAR.N.VASSILJEVA
stigma s. lat. slätinästing
stigma s. str. (HOFFM.: FR.) FR.
undulata (PERS.: FR.) FR.

Diatrypella (kärn)

decipiens ELLIS & EVERH.
decorata NITSCHKE
favacea (FR.: FR.) CES.& DE NOT. björknästing
melaleuca KUNZE ex NITSCHKE
pulvinata NITSCHKE
quercina (PERS.: FR.) COOKE eknästing
tocciaeana DE NOT.
verruciformis (EHRH.: FR.) NITSCHKE vårtnästing

Dichomera (imp)

laburni COOKE & MASSEE

Dichomitus (ticka)

campestris (QUÉL.) DOMÁNSKI & ORLICZ hasselticka

Dichostereum (skinn)

effuscatum (COOKE & ELLIS) BOIDIN & LANQ. slät skorpgryнна

Dictyoporthe (kärn)

bipapillata (TUL.& C.TUL.) JAKLITSCH & M.E.BARR (syn. *Fenestella b.*; *Prosthecium sp.*)

Didymaria (imp)

salicis CAVARA

Didymascella (kärn)

thujina (E.J.DURAND) MAIRE

Didymella (kärn)

commanipula (BERK.& BR.) SACC.
exigua (NIESSL) SACC.
fabae G.J.ELLIS & PUNITH. (anam. *Ascochyta f.*) bönnfläcksjuka
macrostoma (MONT.) QIAN CHEN & L.CAI (anam. *Phoma m.*)
operosa (DESM.) SACC.
pisi CHILVERS, J.D.ROGERS & PEEVES (anam. *Ascochyta p.*) ärtfläck
cf. pomorum (THÜM.) QIAN CHEN & L.CAI (anam. *Phyllosticta cf. pyrina*)

Didymocyrtis (kärn)

peltigerae (FUCKEL) HAFELLNER (syn. *Didymosphaeria p.*; *Polycoccum p.*)

Didymopsis (imp)

helvellae (CORDA) SACC.& MARCHAL

Didymosphaeria (kärn)

conoidea NIESSL
futilis (BERK.& BROOME) REHM

oblitescens (BERK.& BROOME) FUCKEL (syn. D. diplospora)

Dioicomyces (kärn)

anthici THAXT.

onchophorus THAXT.

Diplocarpa (skål)

bloxamii (BERK. ex W.PHILLIPS) SEAVER

Diplocarpon (skål)

fragariae (LIB.) ROSSMAN (syn. D. earlianum; anam. Marssonina f.; Marssonina potentillae)
jordgubbsbladbränna

mespili (SORAUER) B.SUTTON

rosae (F.A.WOLF)

saponaria (CES.) NANNF. (syn. Pyrenopeziza agrostemmatidis; Diplocarpon a.; anam.

Diplosporonema delastrei, Marssonina d.)

Diplocladiella (imp)

scalaroides G.ARNAUD & M.B.ELLIS

Diplodia (imp)

buxi FR.

euonymi WESTEND.

juglandis (FR.) FR.

laurocerasi WESTEND.

ligustri WESTEND.

melaena LÉV.

rubi FR.

sapinea (FR.: FR.) FUCKEL (syn. Sphaeropsis s.)

sophorae SPEG.

taxi (SOWERBY) DE NOT.

Diplonaevia (skål)

bresadolae (REHM) B.HEIN

Discinella (skål)

schimperii (NAVASHIN) REDHEAD & K.W.SPICER

Disciotis (skål)

venosa (PERS.: FR.) ARNOULD klormurkla

Disciseda (buk)

bovista (KLOTZSCH) HENN. stor diskröksvamp

candida (SCHWEIN.) LLOYD liten diskröksvamp

hyalothrix (COOKE & MASSEE) HOLLÓS

Discosia (imp)

artocreas (TODE: FR.) FR.

cf. strobilina LIB. ex SACC.

Discosphaerina (kärn)

punctoidea (COOKE) PETR.

Discostroma (kärn)

corticola (FUCKEL) BROCKMANN (anam. Seimatosporium lichenicola)

massarina (SACC.) ARX (anam. Seimatosporium m.)

tostum (BERK.& BROOME) BROCKMANN (anam. Seimatosporium t.)

Discula (imp)

macrosperma (PECK) SACC.

Dissingia (skål)

leucomelaena (PERS.) K.HANSEN & X.H.WANG (syn. Helvella l.) slät pokalmurkla

Ditiola (gelé)

radicata (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR. rotplätt

Ditopella (kärn)

ditopa (FR.: FR.) J.SCHRÖT.

Doassansia (sot)

alismatis (NEES ex FR.: FR.) CORNU

limosellae (J.KUNZE) J.SCHRÖT.

niesslii DE TONI

sagittariae (FUCKEL) J.C.FISCH.

Doassansiopsis (sot)

hydrophila (A.DIETR.) LAVROV (syn. Doassansia h.)

Dothidea (kärn)

berberidis (WAHLENB.) FR.

paradoxa FR. (anam. Camarosporium quaternatum)

sambuci (PERS.: FR.) FR.

Dothiora (kärn)

lonicerae FUCKEL (anam. Sphaerographium l.)

sphaeroides (PERS.: FR.) FR.

Drepanopeziza (skål)

brunnea (ELLIS & EVERH.) ROSSMAN & W.C.ALLEN

populi (LIB.) ROSSMAN & W.C.ALLEN (syn. D. populorum; anam. Marssonina p.)

ribis (KLEB.) HÖHN. vinbärsfläck

sphaeroides (PERS.: FR.) NANNF.

variabilis MÜLLER, HÜTTER & SCHÜEPP. (anam. Gloeosporidiella v; syn. Gloeosporium v.)

Dumontinia (skål)

tuberosa (HEDW.: FR.) L.M.KOHN sippskål

Durella (skål)

atrocyanea (FR.) HÖHN.

commutata FUCKEL

connivens (FR.) REHM

macrospora FUCKEL

melanochlora (SOMMERF.) REHM

Dyrrhithium (kärn)

lividum (PERS.: FR.) M.E.BARR (syn. Thyridium l.)

Echinoderma (skivl)

asperum (PERS.: FR.) BON (syn. Lepiota a.) spärrfjällskivling

boertmannii (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota b.)

calicicola (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota c.) kalkfjällskivling

echinaceum (J.E.LANGE) BON (syn. Lepiota e.) taggfjällskivling

hystrix (F.H.MØLLER & J.E.LANGE) BON (syn. Lepiota h.) mörk spärrfjällskivling

jacobi (VELLINGA & KNUDSEN) GMINDER (syn. Lepiota j.; Lepiota langei) piggfjällskivling

perplexum (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota p.)

pseudoasperulum (KNUDSEN) BON (syn. Lepiota p.) liten spärrfällskivling

Echinosphaeria (kärn)

canescens (PERS.) A.N.MILL. & HUHNDORF) (syn. Lasiosphaeria c. ss. MUNK; L. strigosa ss. Hilber grå raggömming

curvatipora DECLERCQ (syn. Lasiosphaeria canescens ss. FR)

strigosa ALB. & SCHWEIN) DECLERCQ (syn. Lasiosphaeria s. ss. Breitenbach & Kränzlin)

Echria (kärn)

macrotheca (P.CROUAN & H.CROUAN) KRUYSS, HUHNDORF & A.N.MILL. (syn. Arnium m.)

Ecteinomyces (kärn)

trichopterophilus THAXT.

Ectostroma (imp)

iridis (EHRENB.: FR.) FR.

Eichleriella (gelé)

deglubens (BERK. & BROOME) D.A.REID taggplätt

Elaphocordyceps (kärn)

capitata (HOLMSK.: FR.) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium c.)

huvudlik svampklubba

longisegmentis (GINNS) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium l.) nordlig svampklubba

ophioglossoides (EHRH.: FR.) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium o.)

smal svampklubba

subsessilis (PETCH) G.H.SUNG, J.M.SUNG & SPATAFORA (anam. Tolypocladium inflatum)

Elaphomyces (kärn)

anthracinus VITTAD. svart hjorttryffel

asperulus VITTAD. ljusbrun hjorttryffel

barrioi A.PAZ, LAVOISE & MOLIA

granulatus FR. grymig hjorttryffel

leocarpus VITTAD.

leveillei TUL. & C.TUL. torvhjorttryffel

maculatus VITTAD. slät hjorttryffel

muricatus FR. marmorerad hjorttryffel

cf. reticulatus VITTAD.

striatosporus KERS strimsporig hjorttryffel

Eleutheromyces (imp)

subulatus (TODE) FÜCKEL

Elsinoë (kärn)

rosarum JENKINS & BITANC. (anam. Phyllosticta r.; Sphaceloma r.) rospurpurfläck

veneta (BURKH.) JENKINS (anam. Sphaceloma necator) fläckskorv

Enantioptera (imp)

tetra-alata DESCALS

Enchnoa (kärn)

infernalis (KUNZE : FR.) SACC.

lanata (FR.: FR.) FR.

Encoelia (skål)

fascicularis (ALB. & SCHWEIN.: FR.) P.KARST. aspskål

furfuracea (ROTH.: FR.) P.KARST. läderskål

glaberrima (REHM) KIRSCHST.

Endococcus (kärn)

propinquus (KÖRB.) D.HAWKSH.

Endophyllum (rost)

sempervivi ALB.& SCHWEIN) DE BARY (syn. Puccinia s.)

Endoxyla (kärn)

operculata (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SACC.

parallela (FR.: FR.) SACC.

pini SIVAN.

Entodesmium (kärn)

niesslianum (RABENH. ex NIESSL) L.HOLM

rude RIESS

Entoleuca (kärn)

mammata (WAHLENB.: FR.) J.D.ROGERS & Y.M.JU (syn. Hypoxylon m.) aspdyna, aspräfte

Entoloma (skivl)

albotomentosum NOORDEL.& HAUSKN. vitfiltad musselrödling

allochrom NOORDEL.

ameides (BERK.& BROOME) SACC. doftrödhätting

anatinum (LASCH) DONK

aprilis (BRITZELM.) SACC. majrödling

araneosum (QUÉL.) M.M.MOSER spindelrödhätting

asprellum (FR.: FR.) FAYOD strimnopping

atrocoeruleum NOORDEL. backnopping

bisporigerum (P.D.ORTON) NOORDEL.

bloxamii (BERK.& BROOME) SACC. (syn. E. madidum) blårödling

broesarpensis E.LUDW.& NOORDEL.

byssisedum (PERS.: FR.) DONK musselrödling

caccabus (KÜHNER) NOORDEL.

caesiocinctum (KÜHNER) NOORDEL.

cephalotrichum (P.D.ORTON) NOORDEL.

cetratum (FR.: FR.) M.M.MOSER skogsrödhätting

chalybaeum (FR.: FR.) NOORDEL. blånopping

chalybaeum var. chalybaeum (FR.: FR.) NOORDEL

chalybaeum var. lazulinum (FR.) NOORDEL.

chelone NOORDEL.& E.HORAK

chloropolium (FR.) M.M.MOSER

clandestinum (FR.: FR.) NOORDEL.

clypeatum (L.: FR.) P.KUMM. mörkrödling

cocles (FR.) NOORDEL.

conferendum (BRITZELM.) NOORDEL. stjärnrödhätting

conocybecystis NOORDEL.& LIIV

corvinum (KÜHNER) NOORDEL. korpnopping

costatum (FR.: FR.) P.KUMM.

cuniculorum ARNOLDS & NOORDEL.

cuspidiferum (KÜHNER & ROMAGN.) NOORDEL.

cyanulum (LASCH) NOORDEL.

depluens (BATSCHE : FR.) HESLER blek musselrödling

dichroum (PERS.: FR.) P.KUMM. pricknopping

dysthales (PECK) SACC.

dysthaloides NOORDEL.

elodes (FR.: FR.) P.KUMM. vitmossrödling

euchroum (PERS.: FR.) DONK lilanopping

excentricum BRES. kalkrödling

exile (FR.: FR.) HESLER

favrei NOORDEL.

fernandae (ROMAGN.) NOORDEL. hedrödhätting

flocculosum (BRES.) PACIONI
 formosum (FR.: FR.) NOORDEL.
 fuscomarginatum P.D.ORTON
 fuscotomentosum F.H.MØLL.
 gerriae NOORDEL.
 glaucobasis NOORDEL.
 griseocyaneum (FR.: FR.) P.KUMM. stornopping
 griseorubidum NOORDEL. dysternopping
 hebes (ROMAGN.) TRIMBACH (syn. E. leptopus)
 hirtipes (SCHUMACH.: FR.) M.M.MOSER gurkrödhätting
 hirtum (VELEN.) NOORDEL.
 huijsmanii NOORDEL.
 incanum (FR.: FR.) HESLER grönnopping
 incarnatofuscescens (BRITZELM.) NOORDEL.
 infula var. chlorinosum (ARNOLDS & NOORDEL.) NOORDEL (syn. E. chlorinosum) "klorrödhätting"
 infula var. infula (FR.) NOORDEL. broskrödhätting
 jahnii WÖLFEL & WINTERH.
 jubatum (FR.: FR.) P.KARST. sepjarödling
 juncinum (KÜHNER & ROMAGN.) NOORDEL. strimmig rödhätting
 kervernii (GUERNISAC) M.M.MOSER ockranopping
 korhonenii var. gradizonatum E.LUDW. & NOORDEL.
 kristiansenii NOORDEL.
 lampropus (FR.: FR.) HESLER stålopping
 lanicum (ROMAGN.) NOORDEL.
 lepidissimum (SVRČEK) NOORDEL.
 lividoalbum (KÜHNER & ROMAGN.) KUBIČKA lundrödling
 lividocyanulum NOORDEL. ögonnopping
 longistriatum var. longistriatum (PECK) NOORDEL. (syn. E. sarcitulum)
 longistriatum var. microsporum (NOORDEL.) NOORDEL.
 lucidum (P.D.ORTON) M.M.MOSER
 melanochroum NOORDEL.
 minutum (P.KARST.) NOORDEL. dvärgrödhätting
 mougeotii (QUÉL.) HESLER gråblå nopping
 mougeotii (QUÉL.) HESLER var. fuscomarginatum NOORDEL
 multicolor E.LUDW.
 myrmecophilum (ROMAGN.) M.M.MOSER
 neglectum (LASCH) ARNOLDS blek navelrödling
 nidorosum (FR.) QUÉL. stinkrödling
 nigrellum (QUÉL.) NOORDEL.
 niphoides NOORDEL. vitrödling
 nitens (VELEN.) NOORDEL.
 nitidum QUÉL. svartblå rödling
 occultopigmentatum ARNOLDS & NOORDEL.
 orinum (ROMAGN. & J.FAVRE) NOORDEL.
 ortonii ARNOLDS & NOORDEL.
 pallens (MAIRE) ARNOLDS
 palumbinum E.LUDW.
 papillatum (BRES.) DENNIS knopprödhätting
 parasiticum (QUÉL.) KREISEL
 placidum (FR.: FR.) NOORDEL. boknopping
 plebejum (KALCHBR.) NOORDEL.
 pleopodium (BULL. ex DC.: FR.) NOORDEL. gul rödhätting
 poliopus (ROMAGN.) NOORDEL. ängsnopping
 poliopus var. discolor NOORDEL.
 poliopus var. parvisporigerum NOORDEL.
 polito flavipes NOORDEL.
 politum (PERS.: FR.) DONK
 porphyrophaeum (FR.) P.KARST. porfyrrödling
 prunicolor ÖRSTADIUS & A.RYBERG
 prunuloides (FR.: FR.) QUÉL. mjölrödskivling

pseudocoelestinum ARNOLDS
 pseudoparasiticum NOORDEL.
 pseudoturbidum (ROMAGN.) M.M.MOSER
 pseudoturci NOORDEL.
 queletii (BOUD.) NOORDEL. lundnopping
 querquedula (ROMAGN.) NOORDEL. mörkeggad nopping
 resutum (FR.) QUÉL.
 rhodocalix (LASCH : FR.) M.M.MOSER vecknavelrödskivling
 rhodopolium (FR.: FR.) P.KUMM. tvålrödskivling
 rhombisporum (KÜHNER & BOURSIER) E.HORAK
 roseum (LONGYEAR) HESLER rosennopping
 rotundatisporum E.LUDW. & NOORDEL.
 rusticoides (GILLET) NOORDEL. brun navelrödling
 saepium (NOULET & DASS.) RICHON & ROZE slånrodling
 scabiosum var. microsporum E.LUDW.
 scabiosum var. scabiosum (FR.) QUÉL. stripödling
 scabropellis NOORDEL. blek stornopping
 scabrosum (FR.) NOORDEL.
 sericatum (BRITZELM.) SACC.
 sericellum (FR.: FR.) P.KUMM. bleknopping
 sericeoides (J.E.LANGE) NOORDEL.
 sericeum QUÉL. silkesrödhätting
 sericeum var. cinereoopacum NOORDEL. (syn. E. cinereoopacum)
 serrulatum (FR.: FR.) HESLER naggnopping
 sinuatum (BULL. ex PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. E. eulividum) bolmörtsskivling
 sodale NOORDEL.
 sordidulum (KÜHNER & ROMAGN.) P.D.ORTON
 speculum (FR.) QUÉL.
 sphagneti NAVEAU myrrödling
 strigosissimum (REA) NOORDEL. raggrödhätting
 subradiatum (KÜHNER & ROMAGN.) M.M.MOSER
 tenebricum E.LUDW.
 tenellum (J.FAVRE) NOORDEL.
 tibiicystidium ARNOLDS & NOORDEL.
 tjallingiorum NOORDEL. tvåfärgsnopping
 turbidum (FR.: FR.) QUÉL. granrödling
 turci (BRES.) M.M.MOSER hagnopping
 undatum (FR.) M.M.MOSER bandad navelrödling
 variabilisporum E.LUDW.
 velenovskyi NOORDEL.
 vernum S.LUNDELL vårrödhätting
 versatile (FR.) M.M.MOSER grön rödhätting
 vinaceum (SCOP.) ARNOLDS & NOORDEL.
 violaceozonatum NOORDEL. & LIIV
 weholtii NOORDEL. var. politoflavipes (NOORDEL. & LIIV) E.LUDW.
 xanthochroum (P.D.ORTON) NOORDEL.

Entomophaga (kärn)

cf. thuricensis
 conglomerata (SOROKIN) S.KELLER
 grylli (FRESEN) A.BATKO

Entomophthora (zygo)

culicis (A.BRAUN) FRESEN
 muscae s. lat. flugmögel
 chromaphidis O.F.BURGER & SWAIN
 scathophagae GIARD
 schizophorae S.KELLER & WILDING

Entorrhiza (sot)

aschersoniana (MAGNUS) LAGERH.
caricicola FERD.& WINGE
caspariana (MAGNUS) LAGERH (syn. E. digitata)

Entyloma (sot)

achilleae MAGNUS
bellidis KRIEG. bellissot
calendulae (OUDEM.) DE BARY ringblomssot
chrysosplenii J.SCHRÖT.
corydalis DE BARY
dahliae SYD.& P.SYD.
eburneum J.SCHRÖT. ex. J.KRUSE et al.
erigerontis SYD.& P.SYD. ex CIF.
eryngii (CORDA) DE BARY
fergussonii (BERK.& BROOME) PLOWR. förgätmigejsot
ficariae s. lat. (syn. E. ranunculi) ranunkelfläcksot
fuscum J.SCHRÖT. (syn. E. bicolor)
gaillardianum VÁNKY (syn. E. compositarum)
henningsianum SYD.& P.SYD.
linariae J.SCHRÖT.
magnusii (ULE) WORONIN (syn. E. aschersonii)
matricariae ROSTR.
microsporum (UNGER) J.SCHRÖT. knölsot
myosuri SYD.
picridis ROSTR. fibblesot
thalictrii J.SCHRÖT.
veronicae (HALST.) LAGERH. (syn. E. veronicicola)
verruculosum PASS.

Eonema (skinn)

pyriforme (M.P.CHRIST.) REDHEAD, LÜCKING & LAWREY (syn. Athelia p.) örtspindelskinn

Epibryon (kärn)

bryophilum (FUCKEL) DÖBBELER
bubakii (GONZ. FRAG.) DÖBBELER
interlamellare (RACOV.) DÖBBELER
plagiochilae (GONZ. FRAG.) DÖBBELER

Epichloë (kärn)

baconii J.F.WHITE
clarkii J.F.WHITE
festucae LEUCHTM., SCHARDL & M.R.SIEGEL
typhina s. lat. (PERS.: FR.) TUL.& C.TUL kolvsvamp

Epicoccum (imp)

nigrum LINK (syn. E. purpurascens)

Epiphegia (kärn)

microcarpa (FUCKEL) APTROOT (syn. Massarina m.)

Episclerotium (skål)

sclerotipus (BOUD.) L.M.KOHN. (syn. Heyderia s.; Scleromitrla brassicae; Mitrula b.)

Episphaeria (skivl)

fraxinicola (BERK.& BROOME) DONK (syn. Cyphella f.)

Epithele (skinn)

typhae (PERS.: FR.) PAT. starrskinn

Eriopeziza (skål)

caesia (PERS.) REHM grå spinnskål

Eriosphaeria (kärn)

vermicularia (NEES : FR.) SACC.

Erynia (zygo)

conica (NOWAK.) REMAUD.& HENNEBERT

cf. curvispora (NOWAK.) REMAUD.& HENNEBERT

cf. ovispora (NOWAK.) REMAUD.& HENNEBERT

rhizospora (THAXT. REMAUD.& HENNEBERT (syn. Entomophthora r.)

Eryniopsis (zygo)

caroliniana (THAXT.) HUMBER

Erysiphe (kärn)

akebiae (SAWADA) U.BRAUN & S.TAKAM.

alphitoides s. lat. (GRIFFON & MAUBL.) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. Microsphaera a.) ekmjöldagg

aquilegiae DC. Aklejamjöldagg

arcuata U.BRAUN, V.P.HELUTA & S.TAKAM.

astragali DC.

berberidis (DC.) berberismjöldagg (syn. Microsphaera b.)

betae (VAÑHA) WELTZIEN

capreae DC. ex DUBY

carpinicola (HARA) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. Uncinula c.)

circaeae L.JUNELL

convolvuli DC.

cruciferarum OPIZ ex L.JUNELL (syn. E. communis) kålmjöldagg

euonymicola U.BRAUN

geraniacearum U.BRAUN & SIMONYAN

guarionii (BRIOSI & CAVARA) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. E. baptisiae)

hedwigii (LÉV.) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. Microsphaera h.)

heraclei DC. umbellatmjöldagg

knautiae DUBY

linkii LÉV.

lonicerae var. lonicerae DC. kaprifolmjöldagg

magnifica (U.BRAUN) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. Microsphaera m.)

macleayae R.Y.ZHENG & G.Q.CHEN

psi DC. (syn. E. cruchetiana) ärtmjöldagg

polygoni DC.

ranunculi GREV. Ranunkelmjöldagg

sedi U.BRAUN

symphoricarpi (HOWE) U.BRAUN & TAKAM.

trifoliorum (WALLR.) U.BRAUN klövermjöldagg (syn. Microsphaera trifolii)

ulmi CASTAGNE

urticae (WALLR.) S.BLUMER

Erythricium (skinn)

aurantiacum (LASCH) D.HAWKSW. & A.HENRICI

laetum (P.KARST.) J.ERIKSS.& HJORTSTAM vinterskinn

Etheiroduon (skinn)

fimbriatum (PERS.: FR.) BANKER (syn. Steccherinum f.) franstagging

Eudarluca (kärn)

caricis var. caricis (FR.: FR.) O.E.ERIKSS. (syn. E. filum; anam. Sphaerellopsis filum)

Euepixylon (kärn)

udum (PERS.: FR.) LÆSSØE & SPOONER (syn. Hypoxylon u.) ekdyna

Eupezizella (skål)

aureliella (NYL.) HUHTINEN & K.HANSEN (syn. Hyaloscypha a; anam. Cheiromyces
microscopica)

Eupropolella (skål)

vaccinii (REHM) HÖHN (syn. Phacidium andromedae)

Eurotium (kärn)

herbariorum (F.H.WIGG.: FR.) LINK (anam. Aspergillus glaucus) husmögel

Euryachora (kärn)

rhytismoides (J.B.MÜLL) FERD. & O.ROSTRUP

sedi (FR.: FR.) FUCKEL pansarsvamp (syn. Dothidella thoracella)

Eutypa (kärn)

crustata (FR.: FR.) SACC.

lata var. lata (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL pösnästring

leioplaca (FR.: FR.) COOKE

leptoplaca (DURIEU & MONT.) RAPPAZ

maura (FR.: FR.) FUCKEL lönnästring

petrakii RAPPAZ

scabrosa (BULL.: FR.) FUCKEL

sparsa ROMELL aspnästring

spinosa (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL. sprängnästring

Eutypella (kärn)

cerviculata (FR.: FR.) SACC.

leprosa (PERS.: FR.) BERL.

prunastri (PERS.: FR.) SACC. slännästring

sorbi (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SACC. stornästring

stellulata (FR.) SACC. stjärnästring

Euzodiomyces (kärn)

lathrobii THAXT.

Excipularia (imp)

fusispora (BERK. & BROOME) SACC.

Exidia (gelé)

brunneola P.KARST.

candida var. cartilaginea (S.LUNDELL & NEUH.) SPIRIN & MALYSHEVA broskkrös

glandulosa (BULL.: FR.) FR. vårtkrös

pithya (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. svartkrös

recisa (DITMAR : FR.) FR. snurrkrös

saccharina (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. sockerkrös

thuretiana (LÉV.) FR. opalkrös

truncata FR.: FR. ekkkrös

Exidiopsis (gelé)

calcea (PERS.: FR.) K.WELLS kalkskinn

effusa (BREF. ex SACC.) MÖLLER (syn. Myxarium laccatum)

grisea (PERS.) BOURDOT & MAIRE

livescens (BRES.) BOURDOT & MAIRE

longispora (HAUERSLEV) WOJEWODA

pulverea HAUERSLEV (syn. Basidiodendron p.)

tenuis HAUERSLEV

umbrina (D.P.ROGERS) WOJEWODA (syn. Sebacina u.)

Exobasidium (svulst)

arescens NANNF.

juelianum NANNF. lingonkvast

myrtilli SIEGM.
oxycocci ROSTR. ex SHEAR tranbärskvast
pachysporum NANNF. odonsvulst
rostrupii NANNF. tranbärssvulst
sundstroemii NANNF. sydlig roslingvast
vaccinii (FUCKEL) WORONIN lingonsvulst

Exophiala (imp)

calicioides (FR.: FR.) G.OKADA & SEIFERT (syn. Graphium c.)
heteromorpha (NANNF.) DE HOOG & HAASE

Exosporium (imp)

tiliae (LINK: FR.) FR.

Extrawettsteinina (kärn)

minuta M.E.BARR (syn. Kriegeriella m.)

Faerberia (skivl)

carbonaria (ALB.& SCHWEIN.) POUZAR kolnavling

Farlowiella (kärn)

carmichaeliana (BERK.) SACC. (anam. Acrogenospora c.)

Farysia (sot)

thuemenii (A.A.FISCH.WALDH.) NANNF.

Fayodia (skivl)

anthracobia var. bisphaerigerella (M.LANGE) ANTONIN & NOORDEL.
bisphaerigera (J.E.LANGE) KÜHNER (syn. F. gracilipes) hättstrimnavling, klotsporig hätta

Fenestella (kärn).

fenestrata (BERK.& BROOME) J.SCHRÖT.
frit (FR.) SACC. (syn. Sphaeria f.)
media TUL.& C.TUL
cf. minor TUL.& C.TUL.
phaeospora SACC.

Fibrodontia (skinn)

gossypina PARMASTO (syn. Hyphodontia g.) penselskinn

Fibroporia (ticka)

vaillantii (DC.) PARMASTO (syn. Antrodia v.) mögelticka

Fibulomyces (skinn)

mutabilis (BRES.) JÜLICH föränderligt slätskinn (syn. Leptosporomyces m.)

Filiella (imp)

pastinacae (P.KARST.) VIDEIRA & CROUS (syn. Pseudocercosporella p.)

Fimetariella (kärn)

dunarum (MOUTON) J.C.KRUG

Fistulina (ticka)

hepatica (SCHAEFF.) WITH. Oxtungssvamp

Flabellospora (imp)

acuminata DESCALS

Flagelloscypha (cyf)

eruciformis (BATSCH : FR.) SINGER (syn. Calathella e.) strutsvamp

kavinae (PILÁT) W.B.COOKE
mairei (PILÁT) KNUDSEN
minutissima (BURT) DONK
niveola (SACC.) KNUDSEN (syn. *Seticyphella* n.)

Flagellospora (imp)
curvula INGOLD

Flammula (skivl)
alnicola (FR.: FR.) P.KUMM. (syn. *Pholiota* a.) gul flamskivling

Flammulaster (skivl)
carpophilus (FR.) EARLE ex VELLINGA bokskräling
ferrugineus (MAIRE) WATLING rostvårtskräling
gracilis (QUÉL.) WATLING
granulosus (J.E.LANGE) WATLING kornig vårtskräling
limulatus (FR.) WATLING (syn. *F. limulatoides*) vårtskräling
muricatus (FR.: FR.) WATLING piggvårtskräling
rhombosporus (G.F.ATK.) WATLING
speireoides (ROMAGN.) WATLING
subincarnatus (JOSS.& KÜHNER) WATLING rosa vårtskräling

Flammulina (skivl)
elastica (LASCH) REDHEAD & R.H.PETERSEN
fennae BAS blek vinterskivling
velutipes var. lactea (QUÉL.) BAS
velutipes var. velutipes (CURTIS : FR.) SINGER "vinterskivling"

Flavidoporia (ticka)
pulvinascens (PILÁT) AUDET (syn. *Antrodia* p.) veckticka

Frantisekia (ticka)
mentschulensis (PILÁT ex PILÁT) SPIRIN (syn. *Antrodiella fissiliformis*) orange bokticka

Fomes (ticka)
fomentarius (L.) FR. fnösticka

Fomitiporia (ticka)
hippohaëicola (H.JAHN) FIASSON & NIEMELÄ (syn. *Phellinus* h.) havtornsticka
punctata (FR.) MURRILL (syn. *Phellinus* p.) kuddticka
robustus (P.KARST.) FIASSON & NIEMELÄ (syn. *Phellinus* r.) ekticka

Fomitopsis (ticka)
pinicola (SW.: FR.) P.KARST. klibbticka

Frommeëlla (rost)
tormentillae (FUCKEL) CUMMINS & Y.HIRTS.

Fulvia (imp)
fulva (COOKE) CIF. sammetsfläck

Fusamen (imp)
amentorum (LACROIX) ARX

Fusarium (imp)
culmorum (W.M.G.SM.) SACC.
oxysporum SCHLTDL : FR.
sporotrichioides SHERB.

Fusicoccum (imp)

carpini SACC.
macrosporum SACC.& BRIARD

Fuscolachnum (skål)
mollisioides BARAL nom. prov.

Fuscoporia (ticka)
contigua (PERS.: FR.) G.CUNN. (syn. Phellinus c.) buskticka
ferreus (PERS.) G.CUNN. (syn. Phellinus f.) västlig rostticka
ferruginosus (SCHRAD.) MURRILL (syn. Phellinus f.) rostticka
viticola (SCHWEIN.) MURRILL (syn. Phellinus v.) vedticka

Fusoidispora (kärn)
aquatica D.VIJAYKRISHNA, R.JEEWON & K.D.HYDE

Gaeumannomyces (kärn)
graminis (SACC.) ARX & D.OLIVIER rotdödare
sp. ss. SCHEUER

Galerina (skivl)
albotomentosa (D.A.REID) E.HORAK & P.-A.MOREAU
allospora A.H.SM.& SINGER
ampullaceocystis P.D.ORTON (syn. G. josserandii)
atkinsoniana A.H.SM.
atkinsoniana var. atkinsoniana A.H.SM.
badipes (PERS.) KÜHNER
calyptrata P.D.ORTON luvhätting
calyptrospora KÜHNER
camerina (FR.) KÜHNER sommarvedhätting
cephalotricha KÜHNER
cerina A.H.SM.& SINGER
cinctula P.D.ORTON
clavata (VELEN.) KÜHNER (syn. G. heterocystis) blekfotad hätting
graminea (VELEN.) KÜHNER (syn. G. laevis) ängshätting
hybrida KÜHNER
hypnorum (SCHRANK : FR.) KÜHNER s.l. mosshätting
jaapii A.H.SM.& SINGER (syn. G. mycenoides) ringkärrhätting
karstenii A.H.SM.& SINGER
lacustris A.H.SM.
marginata (BATSCH) KÜHNER gifthätting
mniophila (LASCH: FR.) KÜHNER s. lat. blek mosshätting
nana (PETRI) KÜHNER
paludosa (FR.) KÜHNER trädkärrhätting, myrhätting
perplexa A.H.SM.
praticola (F.H.MØLLER) P.D.ORTON gräshätting
pumila (PERS.: FR.) M.LANGE honungshätting
sideroides (BULL.) KÜHNER (syn. G. stylifera) vedhätting
similis KÜHNER
sphagnorum (PERS.: FR.) KÜHNER vitmosshätting
subclavata KÜHNER
tibiicystis (G.F.ATK.) KÜHNER kärrhätting
triscopa (FR.) KÜHNER spetshätting
uncialis (BRITZELM.) KÜHNER
unicolor (VAHL.: FR.) SINGER
vittiformis (FR.) SINGER dagghätting
vittiformis (FR.) SINGER var. pachyspora A.H.SM.& SINGER
vittiformis (FR.) SINGER var. vittiformis
vittiformis (FR.) SINGER var. vittiformis f. bispora A.H.SM.& SINGER
vittiformis (FR.) SINGER var. vittiformis f. tetraspora ARNOLDS

Galzinia (sklinn)

incrustans (HÖHN.& LITSCH.) PARMASTO glasskinn

Gamsomyces (imp)

aquaticus (W.DONG, H.ZHANG & K.D.HYDE) J.YANG & K.D.HYDE (syn. Pseudobactrodesmium a.)

longisporus (M.B.ELLIS) HERN.-RESTR.W.D& RÉBLOVÁ (syn. Pseudobactrodesmium l.)

Gamundia (skivl)

striatula (KÜHNER) RAITHELH. (syn. Fayodia leucophylla) vitskivig strimnavling

Ganoderma (ticka)

adpersum (SCHULZER) DONK sydlig platticka

applanatum (PERS.) PAT. (syn. G. lipsiense) platticka

lucidum (CURTIS : FR.) P.KARST. lackticka

pfeifferi BRES. hartsticka

resinaceum BOUD. ex PAT. eklackticka

Gastrosporium (buk)

simplex MATTIR. stäpptryffel

Geastrum (buk)

berkeleyi MASSEE sträv jordstjärna

campestre MORGAN fältjordstjärna

corollinum (BATSCH) HOLLÓS rulljordstjärna

coronatum PERS.: PERS. mörk jordstjärna

elegans VITTAD. (syn. G. badium) naveljordstjärna

fimbriatum FR.: PERS. (syn. G. sessile) fransig jordstjärna

floriforme VITTAD. blomjordstjärna

fornicatum (HUDS.) HOOK. hög jordstjärna

granulosum FUCKEL

marginatum VITTAD.

melanocephalum (CZERN.) V.J.STANĚK (syn. Trichaster m.) hårig jordstjärna

minimum s. lat. "liten jordstjärna"

pectinatum PERS.: PERS. kamjordstjärna

pseudolimbatum HOLLÓS stäppjordstjärna

pseudostriatum HOLLÓS

quadrifidum PERS.: PERS. fyrflikig jordstjärna

rufescens PERS.: PERS. rödbrun jordstjärna

saccatum FR. säckjordstjärna

schmidelii VITTAD. (syn. G. nanum) dvärgjordstjärna

smardae V.J.STANĚK

striatum DC. kantjordstjärna

melchiorii BERK.& BROOME (syn. G. triplex) kragjordstjärna

Geejayessia (kärn)

desmazieresii (BECC.& DE NOT) SHROERS, GRÄFENHAN & SEIFERT (syn. Nectria d.)

Genea (skål)

hispidula BERK. ex TUL.& C.TUL. hårig knottertryffel

Geoglossum (skål)

barlae BOUD.

cookeianum NANNF. plattad jordtunga

difforme FR.: FR. klibbjordtunga

elongatum STARBÄCK ex NANNF. småsporig jordtunga

fallax E.J.DURAND fjällig jordtunga

glabrum PERS.: FR. myrjordtunga

lineare HAKELIER smal jordtunga

simile PECK kärrjordtunga

starbaeckii NANNF. hagjordtunga
uliginosum HAKELIER sumpjordtunga
umbratile SACC. svart jordtunga
vleugelianum NANNF.

Geniculospora (imp)

inflata (INGOLD) SV.NILSSON ex MARVANOVÁ & SV.NILSSON

Geopora (skål)

arenicola (LÉV.) KERS (syn: G.arenosa, Sepultaria a.) sandskål
cooperi HARKN. tryffelmurkla
foliacea (SCHAEFF.) AHMAD

Geopyxis (skål)

carbonaria (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SACC. stybbskål

Gerhardtia (skivl)

borealis (FR.) CONTU & ORTEGA (syn. Calocybe civilis; G. civilis)

Gerronema (skivl)

xanthophyllum (BRES.) NORVELL, REDHEAD & AMMIRATI (syn. Omphalina strombodes)
vednavling

Gibberella (kärn)

avenacea R.J.COOK (anam. Fusarium a.; Fusarium limosum) sädeslemmögel
baccata f.sp. moricola BOEREMA & VERH.
cyanogena (DESM.) SACC. (anam. Fusarium sulphureum)
pulicaris (FR.: FR.) SACC. (anam. Fusarium sambucinum)
zeae (SCHWEIN.) PETCH (anam. Fusarium graminearum)

Gibellula (kärn)

leiopus (VUILL. EX MAUBL.) MAINS (syn. Torrubiella l.; Torrubiella arachnoidea var. l.)

Gjaerumia (sot)

ossifragi (ROSTR.) R.BAUER, M.LUTZ & OBERW. (syn. Entyloma o.)

Gliophorus (skivl)

irrigatus (PERS.: FR.) A.M.AINSW.& P.M.KIRK (syn. Hygrocybe i.; H. unguinosa) grå vaxskivling
laetus (PERS.: FR.) HERINK (syn. Hygrocybe l.) broskvaxskivling
psittacinus (SCHAEFF.: FR.) HERINK (syn. Hygrocybe p.) papegojvaxskivling

Globulicium (skinn)

hiemale (LAURILA) HJORTSTAM (syn. Radulomyces h.) fläckskinn

Gloeocystidiellum (skinn)

clavuligerum (HÖHN.& LITSCH) NAKASONE
porosellum HJORTSTAM
porosum (BERK.& M.A.CURTIS) DONK bokskinn

Gloeohypochnicium (skinn)

analogum (BOURDOT & GALZIN) HJORTSTAM (syn. Hypochnicium a.) lundkrämsskinn

Gloeopeniophorella (skinn)

convolvens (P.KARST.) BOIDIN, LANQ. & B.GILLES (syn. Gloeocystidiellum c.) nordgrynna

Gloeophyllum (ticka)

abietinum (BULL.: FR.) P.KARST. granmussling
sepiarium (WULFEN) P.KARST. vedmussling

Gloeoporus (ticka)

dichrous (FR.) BRES. tvåfärgsticka
pannocinctus (ROMELL) J.ERIKSS. (syn. Gelatoporia p.; Ceriporiopsis p.) finporing

Gloeotinia (skål)
aschersoniana (HENN.& PLÖTTN.) BARAL
granigena (QUÉL.) T.SCHUMACH.

Gloiocephala (skivl)
cf. cornelii (LÆSSØE & NOORDEL.) E.HORAK (syn. Marasmius c.)
menieri (BOUD.) SINGER (syn. Marasmius m.)

Gloiodon (tagg)
strigosus (SCHWEIN.: FR.) P.KARST. borsttagging

Gloiothele (skinn)
citrinus (PERS.) G.W.FREEMAN & GINNS (syn. Vesiculomyces c.) gulskinn
lactescens (BERK.) HJORTSTAM (syn. Gloeocystidiellum l.) krympskinn

Gloioxanthomyces (skivl)
vitellinus (FR.) LODGE, VIZZINI, EROLE & BOERTM. (syn. Hygrocybe v.) kromvaxskivling

Glomerella (kärn)
cingulata (STONEMAN) SPAULD.& H.SCHRENK (anam. Colletotrichum gloeosporioides; syn. Gloeosporium rhododendri)
graminicola D.S.POLITIS (anam. Colletotrichum g.)
lindemuthianum SHEAR (anam. Colletotrichum l.)

Gloniopsis (kärn)
praelonga (SCHWEIN.) UNDERW.& EARLE

Glonium (kärn)
graphicum (FR.: FR.) DUBY

Glutinoglossum (skål)
glutinosum (PERS.: FR.) HUSTAD et al. (syn. Geoglossum g.) slemjordtunga
triseptatum V.KUČERA

Glyphium (kärn)
elatum (GREV.: FR.) H.ZOGG stridsyxesvamp

Gnomonia (kärn)
alnea (FR.) SOGONOV (syn. Plagiostoma a.)
amoena (NEES & T.NEES) FUCKEL
arnstadiense AUERSW. (syn. Plagiostoma a.)
betulae-pubescentis M.MONOD
carpinicola (HÖHN.) SOGONOV (syn. Apioplagiostoma c.)
cerastis (RIESS) CES.& DE NOT.
gnomon (TODE : FR.) J.SCHRÖT.
nervisequa FUCKEL
pseudoamoena M.MONOD

Gnomoniella (kärn)
rubicola PASS.
tubaeformis (TODE : FR.) SACC. snabelgömning

Godronia (skål)
callunigera (P.KARST.) P.KARST. ljungskål
fuliginosa (PERS.: FR.) SEEVER videskål

ribis (FR.: FR.) SEAYER vinbärsskål
uberiformis J.W.GROVES vinbärurna
urceolus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KARST. (syn. Cenangium u.)

Golovinomyces (kärn)

artemisiae (GREV.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe a.)
asperifolii (ERIKSS.) U.BRAUN & H.D.SHIN
asperifoliorum (GREV.) U.BRAUN & H.D.SHIN
asterum var. moroczkovski (V.P.HELUTA) U.BRAUN
asterum var. solidaginis U.BRAUN
bolayi S.TAKAM et al.
biocellatus (EHRENB.: FR.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe b.)
cichoracearum (DC.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe c.) kompositmjöldagg
cynoglossi (WALLR.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe c.)
depressus (WALLR.: FR.) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe d.)
echinopsis (U.BRAUN) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe e.)
fischeri (S.BLUMER) U.BRAUN & T.A.COOK (syn. Erysiphe f.)
lycopersici (COOKE & MASSEE) L.KISS
magnicellulatus (U.BRAUN) V.P.HELUTA
mayorii (S.BLUMER) HELUTA (syn. Erysiphe m.)
monardae (G.S.NAGY) M.SCHOLLER et al.
montagnei U.BRAUN
orontii (CASTAGNE) HELUTA (syn. Erysiphe polyphaga) gurkmjöldagg
sonchicola U.BRAUN & R.T.A.COOK
sordidus (L.JUNELL) V.P.HELUTA (syn. Erysiphe s.; E. lamprocarpa p.p.)
ulmariae (DESM.) HELUTA (syn. Erysiphe u.) älggräsmjöldagg
valerianae (JACZ.) HELUTA (syn. Erysiphe v.)
verbasci (JACZ.) HELUTA (syn. Erysiphe v.) kungsljusmjöldagg

Gomphidius (skivl)

glutinosus (SCHAEFF.: FR.) FR. citronsllemskivling
maculatus (SCOP.) FR. lärksllemskivling
roseus (FR.: FR.) P.KARST. rosensllemskivling

Gomphus (skivl)

clavatus (PERS.: FR.) GRAY violgubbe, klubblik trumpetsvamp

Gorgoniceps (skål)

aridula (P.KARST.) P.KARST.

Graddonia (skål)

coracina (BRES.) DENNIS

Graminopassalora (imp)

graminis (FUCKEL) U.BRAUN, C.NAKASH, VIDEIRA & CROUS (syn. Scolicotrichum g.;
Cercosporidium g.) havregråfläck

Granulobasidium (skinn)

vellereum (ELLIS & CRAGIN) JÜLICH (syn. Hypochnicium v.) almkrämskinn

Gremmeniella (skål)

abietina (LAGERB.) M.MORELET barrträdspest

Grifola (ticka)

frondosa (DICKS.) GRAY korallticka

Guepiniopsis (gelé)

suecica (MC NABB) JÜLICH (syn. Dacrymyces s.)

Guignardia (kärn)

aesculi (PECK) V.B.STEWART (anam. Phyllosticta sphaeropsoidea) kastanjebladbränna
cytisi (FUCKEL) ARX & E.MÜLL. (syn. Discosphaerina c.; anam. Selenophoma juncea)
philoprina (BERK. & M.A.CURTIS) AA (anam. Phyllosticta p.)

Gymnopilus (skivl)

decipiens (W.G.SM.) P.D.ORTON
flavus (BRES.) SINGER gräsbitterskivling
fulgens (FAVRE & MAIRE) SINGER myrbitterskivling
odinii (FR.) BON & P.ROUX brandbitterskivling
penetrans (FR.: FR.) MURRILL fläckig bitterskivling
picreus (PERS.: FR.) P.KARST. mörkfotad bitterskivling
sapineus (FR.) MURRILL
spectabilis (WEINM.: FR.) A.H.SM. (syn. G. junonius) ringbitterskivling

Gymnopus (skivl)

acervatus (FR.: FR.) MURRILL (syn. Collybia a.) tuvnagelskivling
androsaceus (L.: FR.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Marasmius a.) tagelbrosking
aquosus (BULL.: FR.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Collybia a.)
brassicolens (ROMAGN.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Micromphale b.) stor stinkbrosking
confluens (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia c.) brosknagelskivling
dryophilus (BULL.: FR.) MURRILL (syn. Collybia d.) blek nagelskivling
erythropus (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia e.) rödfotad
nagelskivling
fagiphilus (VELEN.) ANTONÍN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia f.)
foetidus (SOWERBY: FR.) P.M.KIRK (syn. Marasmiellus f.; Micromphale f.) stinkbrosking
fuscopurpureus (PERS.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia f.) purpurbrun
nagelskivling
fusipes (BULL.: FR.) GRAY (syn. Collybia f.) räfflad nagelskivling
hariolorum (BULL.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia h.) stinknagelskivling
impudicus (FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia i.) tallnagelskivling
ocior (PERS.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Collybia o.) gulskivig nagelskivling
peronatus (BOLTON : FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia p.) brännagelskivling
putillus (FR.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL (syn. Collybia p.) kanelnagelskivling
quercophilus (POUZAR) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Marasmius q.) ekbrosking

Gymnosporangium (rost)

asiaticum MIYABE ex G.YAMADA
clavariiforme (WULFEN) DC. hagtorsrost
cornutum ARTHUR ex F.KERN hornrost
gracile PAT.
sabinae (DICKS.) G.WINTER (syn. G. fuscum) päronrost
tremelloides R.HARTIG apelrost

Gyrodon (sopp)

lividus (BULL.: FR.) P.KARST. alsopp

Gyromitra (skål)

esculenta (PERS.: FR.) FR. stenmurkla
gigas (KROMBH.) COOKE (syn. Discina g.) blek stenmurkla
infula (SCHAEFF.: FR.) QUÉL. biskopsmössa
parma (J.BREITENB. & MAAS GEEST.) KOTL. & POUZAR (syn. Discina p.)
perlata (FR.) HARMAJA (syn. Discina p.) öronmurkla

Gyroporus (sopp)

castaneus (BULL.: FR.) QUÉL. kastanjesopp
cyanescens (BULL.: FR.) QUÉL. blåsopp

Halenospora (imp)

varia (ANASTASIOU) E.B.G.JONES (syn. Zalerion v.)

Halokirschsteiniothelia (kärn)
maritima (LINDER) BOONMEE & K.D.HYDE

Halonia (kärn)
ocellata FR.

Halosphaeriopsis (kärn)
mediosetigera (CRIBB & J.W.CRIBB) T.W.JOHNSON (anam. *Culcitalna achraspora*)

Hamatocanthoscypha (skål)
laricionis var. laricionis (VELEN.) SVRČEK
laricionis var. minutissima (VELEN.) HUHTINEN
uncipila (LE GAL) HUHTINEN

Hansfordia (imp)
pulvinata (BERK. & M.A.CURTIS) S.HUGHES

Hapalocystis (kärn)
berkeleyi var. kickxii (WESREND.) M.E.BARR
bicaudata FUECKEL

Hapalopilus (ticka)
aurantiacus (ROSTK.) BONDARTSEV & SINGER apelsinticka
eupatorii (P.KARST.) SPIRIN & MIETTINEN
rutilans (PERS.) P.KARST. lysticka
salmonicolor (BERK. & M.A.CURTIS) POUZAR laxticka

Haploporus (ticka)
tuberculosis (DC.: FR.) NIEMELÄ & Y.CDAI (syn. *Pachykytospora* t.) blekticka

Harzia (imp)
acremonioides (HARZ.) COST.
tenella (BERK. & M.A.CURT.) D.W.LI & N.P.SCHULTES (syn. *Olpitrichum* t.)

Hastodontia (skinn)
hastata (LITSCH.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. *Hyphodontia* h.) slätt knotterskinn

Hazlinzkya (kärn)
gibberulosa (ACH.) KÖRB. (syn. *Melaspilea* g.)

Hebeloma (skivl)
aanenii BEKER, VESTERH. & U.EBERH.
aestivale VESTERH. sommarfränskivling
birrus (FR.) GILLET liten fränskivling
cavipes HUIJSMAN (syn. *H. lutense*; *H. vejlense*)
collariatum BRUCHET
crustuliniforme (BULL.) QUÉL. tårfränskivling
dunense L.CORB. & R.HEIM
eburneum MALENÇON
erebium (HUIJSMAN) BEKER, VESTERH. & U.EBERH.
fragilipes ROMAGN.
fuisporum GRÖGER & ZSCHIESCH.
gigaspermum GRÖGER & ZSCHIESCH.
helodes J.FAVRE
hetieri BOUD. (syn. *H. tomentosum*) luddfränskivling
hiemale BRES.
hygrophilum POUMARAT & CORRIOL
incarnatum A.H.SM. (syn. *H. bryogenes*) mossfränskivling
ischnostylum (COOKE) SACC.
laterinum (BATSCH) VESTERH. (syn. *H. edurum*) kakaofränskivling

luteicystidiatum BEKER, VESTERH. & U. EBERH.
mesophaeum (PERS.) QUÉL. diskfränskivling
nauseosum SACC.
nigellum BRUCHET (syn. H. atrobrunneum)
odoratissimum BRITZELM.
pusillum J.E. LANGE videfränskivling
radicosum (BULL.: FR.) RICKEN rotfränskivling
sacchariolens QUÉL. (syn. H. pallidoluctuosum) doftfränskivling
sinapizans (PAULET) GILLET senapsfränskivling
sordescens VESTERH. dyster fränskivling
theobrominum QUADR. (syn. H. truncatum) rödbrun fränskivling
vaccinum ROMAGN.
velutipes BRUCHET (syn. H. leucosarx) liten tårfränskivling

Helicascus (kärn)

cf. thalassioideus H. ZHANG TER & K.D. HYDE (syn. Massarina cf. t.)

Helicobasidium (gelé)

brebissonii (DESM.) DONK rotfiltsvamp

Helicogloea (gelé)

lagerheimii PAT.

Helicogonium (skål)

mollisiophilum BARAL
orbiliarum BARAL & G. MARSON
phalaridis nom. prov.

Helicoön (imp)

macrosporum AA & SAMSON

Heliscella (imp.)

stellata (INGOLD & V.J. COX) MARANOVA (syn. Clavatospora s.)

Helminthosphaeria (kärn)

clavariarum (TUL.) FÜCKEL fingersvampssvarta
corticiorum HÖHN.
hyphodermiae SAMUELS, CAND. & MAGNI
ludens (MORGAN) HUHNDORF & A.N. MILL.
mamillata RÉBLOVÁ
odontiae HÖHN.
pilifera RÉBLOVÁ
stuppea (ELLIS & EVERH.) A.N. MILL. HUHNDORF & J. FOURN. (syn. Echinospaeria s.,
Lasiosphaeria s.)

Helminthosporium (imp)

velutinum (LINK) FR.

Helvella (skål)

acetabulum (L.: FR.) QUÉL. pokalmurkla
bicolor RADDI (syn. H. albella) parkhattmurkla
bulbosa (HEDW.: FR.) KREISEL (syn. H. macropus) luden skålmurkla
corbieri (MALENÇON) VAN BOOREN & FRUND (syn. H. stevensii) liten hattmurkla
corium (O. WEBERB.) MASSEE svart skålmurkla
costifera NANNF. blek pokalmurkla
crispa (SCOP.: FR.) FR. vit hattmurkla
elastica BULL.: FR. smal hattmurkla
fallax QUÉL. (syn. H. nigricans) sotmurkla
fibrosa (WALLR.) KORF (syn. H. chinensis) flikig skålmurkla
hypocrateriformis SCHAEFF. (syn. H. cupuliformis) gulbrun skålmurkla

lactea BOUD. mjölkmurkla
lacunosa AFZEL.: FR. svart hattmurkla
lacunosa s. lat. (syn. H. atra; H. lacunosa; H. sulcata)
nigricans PERS. sotmurkla
panormitana INZENGA
pezizoides AFZEL.: FR.
phlebophora PAT.& DOASS
solitaria P.KARST. (syn. H. queletii) svart pokalmurkla
sublicia HOLMSK. (syn. H. ephippium) sadelmurkla

Hemileccinum (sopp)

depileatum (REDEUILH) ŠUTARA
impolitum (FR.) ŠUTARA (syn. Boletus i.) bleksopp

Hemimycena (skivl)

candida (BRES.) SINGER vallörtshätta
cephalotricha (REDHEAD) SINGER luden vithätta
crispata (KÜHNER) SINGER
crispula (QUÉL.) SINGER (syn. H. hirsuta) krusvithätta
cucullata (PERS.: FR.) SINGER klockvithätta, gipshätta
delectabilis (PECK) SINGER
lactea (PERS.: FR.) SINGER (syn. H. delicatella) barrvithätta, vithätta
mairei (J.-E.GILBERT) SINGER gräsvithätta
mauretanica (MAIRE) SINGER
mauretanica var. cystidiata ANTONIN & NOORDEL.
mauretanica var. mauretanica (MAIRE) SINGER
pseudolactea (KÜHNER) SINGER småsporig vithätta
sordida NOORDEL.& ANTONIN
subtilis (VELEN.) ANTONIN

Hemipholiota (skivl)

heteroclita (FR.) BON (syn. Pholiota h.) lukttofsskivling
populnea (PERS.: FR.) BON (syn. P. destruens) poppeltofsskivling

Henningsomyces (cyf)

candidus (PERS.: FR.) KUNTZE vitpipa
puber (W.B.COOKE) D.A.REID luddpipa

Hercospora (kärn)

tiliae (PERS.: FR.) TUL.& C.TUL. locknästing

Heridium (tagg)

cirrhatum (PERS.: FR.) NIKOL. (syn. Creolophus c.) gytttrad taggsvamp
coralloides (SCOP.: FR.) PERS. koralltaggsvamp
erinaceus (BULL.: FR.) PERS. igelkottstaggsvamp

Herpobasidium (gelé)

filicinum (ROSTR.) LIND bräkenspinn

Herpotrichia (kärn)

callimorpha (AUERSW.) G.WINTER
herpotrichoides (FUCKEL) P.F.CANNON
macrotricha (BERK.& BROOME) SACC.

Heterobasidion (ticka)

abietinum NIEMELÄ & KORHONEN
annosum s. lat. rotticka
annosum s. str. (FR.) BREF.
parviporum NIEMELÄ & KORHONEN

Heterodoassansia (sot)
hottonia (ROSTR.) VÁNKY
punctiformis (G.WINTER) VÁNKY

Heterophoma (imp)
poolensis (TAUBENH.) QIAN CHEN & L.CAI (syn. Phoma p.)

Heteroradulum (gelé)
deglubens (BERK.& BROOME) SPIRIN & MALYSHEVA (syn. Eichleriella d.) taggplätt

Heterosphaeria (skål)
alpestris (FR.) HÖHN.
patella (TODE : FR.) GREV. Umbellatskål

Heterotextus (gelé)
alpinus (TRACY & EARLE) G.W.MARTIN (syn. Guepiniopsis a.) vårplätt

Heyderia (skål)
pusilla (ALB.& SCHWEIN.: FR.) LINK tallbarrmurkling

Hilberina (kärn)
breviseta (P.KARST.) HUHNDORF & A.N.MILL. (syn. Lasiosphaeria b.)
cf. caudata (FUCKEL) HUHNDORF & A.N.MILL. (syn. Lasiosphaeria c.)
cf. dactylina (J.WEBSTER) DECLERCQ
moseri (O.HILBER) HUHNDORF & A.N.MILL. (syn. Lasiosphaeria m.)

Hohenbuehelia (skivl)
atrocoerulea (FR.: FR.) SINGER blå gelémussling
auriscalpium (MAIRE) SINGER
cyphelliformis (BERK.) O.K.MILL. in THORN flädermussling
fluxilis (FR.: FR.) P.D.ORTON ullmussling
mastrucata (FR.: FR.) SINGER ss. M.M.MOSER, PILÁT fjällig gelémussling
mastrucata (FR.: FR.) SINGER ss. THORN
petalodes (BULL.: FR.) SCHULZER (syn. H. geogenia) spadmussling
reniformis (G.MEY.: FR.) SINGER njurmussling
unguicularis (FR.) O.K.MILL.

Holwaya (skål)
mucida (SCHULZER) KORF & ABAWI lindskål

Homophron (skivl)
cernuum (VAHL.: FR.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella c.) kalspröding
spadicea (P.KUMM.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella s.; P. sarcocephala) tuvspröding

Hormiactella (imp)
asetosa HOL.-JECH.

Hormodochis (imp)
melanochlora (DESM.) CLEM.

Hortiboletus (sopp)
bubalinus (OOLBEKK.& DUIN) L.ALBERT & DIMA (syn. Xerocomus b.) aurorasopp
engelii (HLAVÁČEK) BIKETOVA & WASSER parksopp
rubellus (KROMBH.) SIMONINI, VIZZINI & GELARDI (syn. Boletus r.) rödsopp

Humaria (skål)
hemisphaerica (F.H.WIGG.: FR.) FUCKEL luddskål

Humicola (imp)
alopallonella MEYERS & MOORE

Hyalopsora (rost)
aspidiotus (PECK) MAGNUS
polypodii (PERS.) MAGNUS

Hyalorbilia (skål)
berberidis (VELEN.) BARAL (syn. Orbilia b.)
inflatula (P.KARST.) (BARAL & G.MARSON (syn. Orbilia i.)

Hyaloscypha (skål)
albohyalina var. albohyalina (P.KARST.) BOUD.
albohyalina var. spiralis (VELEN.) HUHTINEN
aureliella (NYL.) HUHTINEN (anam. Cheiromycella microscopica)
britannica var. britannica HUHTINEN
daedaleae VELEN.
fuckelii var. alniseda (VELEN.) HUHTINEN
fuckelii var. fuckelii NANNF.
intacta SVRČEK
leuconica (COOKE) NANNF. var. leuconica
minuta (SPOONER & DENNIS) BARAL (syn. Parobiliopsis extumescens)
priapi VELEN
quercicola (VELEN.) HUHTINEN
vitreaola (P.KARST.) BOUD.

Hydnellum (tagg)
aurantiacum (BATSCHE : FR.) P.KARST orange taggsvamp
compactum (PERS.: FR.) P.KARST. kompakt taggsvamp
concretescens (PERS.) BANKER zontaggsvamp
fagiscabrosum A.M.AINSW. & NITARE boktaggsvamp
ferrugineum (FR.: FR.) P.KARST. droptaggsvamp
ioeides (PASS.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG lundtaggsvamp
lepidum (MAAS GEEST.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG (syn. Sarcodon l.) mjötaggsvamp
lundellii (MAAS GEEST.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG (syn. Sarcodon l.) koppartaggsvamp
peckii BANKER (syn. H. diabolus) skarp droptaggsvamp
scrobiculatum (FR.) P.KARST. skrubbtaggsvamp
scabrosus (FR.) E.LARSS., K-H.LARSS. & KÖLJALG (syn. Sarcodon s.) skrovlig taggsvamp

Hydnocristella (skinn)
himantia (SCHWEIN.: FR.) R.H.PETERSEN narrtagging (syn. Kavinia h)

Hydnotrya (skål)
tulasnei (BERK.) BERK. & BROOME vecktryffel

Hydnum (tagg)
ellipsosporum OSTROW & BEENKEN
magnorufescens VIZZINI, PICILLO & CONTU
multicolor LIIMAT. & NISKANEN
repandum s. lat. L.: FR. blek taggsvamp
rufescens s. lat. rödgul taggsvamp
rufescens s. str. PERS.: FR.
subovoideisporum NISKANEN & LIIMAT.
umbilicatum PECK navlad taggsvamp

Hydraeomyces (kärn)
halipli (THAXT.) THAXT.

Hydropisphaera (kärn)
arenula (BERK. & BROOME) ROSSMAN & SAMUELS (syn. Nectria a.; N. equiseti-hiemalis)
peziza (TODE : FR.) DUMORT. (syn. Nectria p.) skålrödgömming

Hydropus (skivl)

scabripes var. quadrisporus BAS
subalpinus (HÖHN.) SINGER blek fjunfoting, boknagelskivling
trichoderma (JOSS.) SINGER

Hygroaster (skivl)

asterosporus (J.E.LANGE) SINGER (syn. Omphaliaster a.) stjärnavling

Hygrocybe (skivl)

acutoconica (CLEM.) SINGER (syn. H. persistens) spetsvaxskivling
acutoconica var. konradii (R.HALLER-AAR.) BOERTM. (syn. H. globispora)
aurantiosplendens R.HALLER AAR. fager vaxskivling
calcipbila ARNOLDS
cantharellus (SCHWEIN.: FR.) MURILL (syn. H. lepida) kantarellvaxskivling
ceracea (FR.: FR.) P.KARST. spröd vaxskivling
chlorophana (FR.: FR.) WÜNSCHE gul vaxskivling
citrinovirens (J.E.LANGE) JUL.SCHÄFF. gröngul vaxskivling
coccinea (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. (syn. H. marchii) blodvaxskivling
coccineocrenata (P.D.ORTON) M.M.MOSER myrvaxskivling, mörkfjällig vaxskivling
conica (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. toppvaxskivling
conica var. pseudoconica J.E.LANGE
constrictospora ARNOLDS korallvaxskivling
glutinipes (J.E.LANGE) R.HALLER AAR. slemvaxskivling
glutinipes (J.E.LANGE) R.HALLER AAR. var. rubra BON
helobia (ARNOLDS) BON vitlöksvaxskivling
insipida (J.E.LANGE) M.M.MOSER småvaxskivling
intermedia (PASS.) FAYOD trådvaxskivling
miniata (FR.: FR.) P.KUMM. mönjevaxskivling
mucronella (FR.) P.KARST. (syn. H. reai (MAIRE) J.E.LANGE) bitter vaxskivling
phaeococcinea (ARNOLDS) BON mörk blodvaxskivling, brunskiftande vaxskivling
psittacina var. perplexa (A.H.SM. & HESLER) BOERTM. (syn. H. perplexa) rödgrön vaxskivling
punicea (FR.: FR.) P.KUMM. scharlakansvaxskivling
quieta (KÜHNER) SINGER lukt vaxskivling
radiata ARNOLDS strålvaxskivling
reidii KÜHNER honungsvaxskivling
spadicea (SCOP.) P.KARST. dadelvaxskivling
splendidissima (P.D.ORTON) M.M.MOSER praktvaxskivling
subpapillata KÜHNER knoppvaxskivling
substrangulata (P.D.ORTON) P.D.ORTON & WATLING
turunda (FR.: FR.) P.KARST. mörkfjällig vaxskivling

Hygrophoropsis (skivl)

aurantiaca (WULFEN : FR.) MAIRE narrkantarell, falsk kantarell
pallida (PECK) KREISEL blek narrkantarell
rufa (D.A.REID) KNUDSEN (syn. H. aurantiaca var. rufa) brun narrkantarell

Hygrophorus (skivl)

agathosmus (FR.) FR. doftvaxskivling
arbustivus FR. höst vaxskivling
atramentosus (ALB. & SCHWEIN.) H.HAAS & R.HALLER AAR ex BON streckvaxskivling
camarophyllus (ALB. & SCHWEIN.: FR.) DUMÉE, GRANDJEAN & MAIRE sotvaxskivling
chrysodon (BATSCH : FR.) FR. gulprickig vaxskivling
discoideus (PERS.: FR.) FR. diskvaxskivling
discoxanthus (FR.) REA (syn. H. cossus) mörknande vaxskivling
eburneus (BULL.: FR.) FR. elfenbensvaxskivling
erubescens (FR.: FR.) FR. besk vaxskivling
gliocyclus FR. slemringad vaxskivling
glutinifer vitbrun vaxskivling

hedrychii (VELEN.) K.KULT björkvaxskivling
hyacinthus QUÉL. hyacintvaxskivling
hypothejus var. aureus (ARRH.) IMLER
hypothejus var. hypothejus (FR.: FR.) FR. frostvaxskivling
lindtneri M.M.MOSER hasselvaxskivling
mesotephrus BERK.& BROOME bokvaxskivling
nemoreus (PERS.: FR.) FR. lundvaxskivling
olivaceoalbus (FR.: FR.) FR. olivvaxskivling
penarius FR. gräddvaxskivling, sämskvaxskivling
persoonii ARNOLDS vitbrun vaxskivling
piceae KÜHNER granvaxskivling
poëtarum R.HEIM balsamvaxskivling
pustulatus (PERS.: FR.) FR. grynvaxskivling
unicolor GRÖGER rödbrun bokvaxskivling

Hymenochaete (skinn)

cinnamomea (PERS.) BRES. kanelskinn
fuliginosa (PERS.) BRES. Borstskinn
pilatii CORFIXEN & PARMASSTO
rubiginosa (DICKS.: FR.) LÉV. rostöra
ulmicola CORFIXEN & PARMASSTO almrostöra

Hymenochaetopsis (skinn)

corrugata (FR.: FR.) S.H.HE & JIAO YANG sprickborstskinn

Hymenogaster (skivl)

arenarius TUL.& C.TUL. sandbuktryffel
decorus TUL.& C.TUL.
olivaceus VITTAD. olivbrun buktryffel
tener BERK.& BROOME ljus buktryffel
vulgaris TUL. apud BERK.& BROOME

Hymenopellis (skivl)

radicata (RELHAN : FR.) R.H.PETERSEN (syn. Xerula r.) rynkroting, rotnagelskivling

Hymenopsis (imp)

typhae (FUCKEL) SACC.

Hymenoscyphus (skål)

aesculi (VELEN.) BARAL & E.RUBIO
albidus s. lat. (GILLET) W.PHILLIPS
albidus s. str. (GILLET) W.PHILLIPS
caudatus (P.KARST.) DENNIS
conscriptus (P.KARST.) KORF
epiphyllus (PERS.: FR.) REHM ex KAUFFMAN
fraxineus (T.KOWALSKI) BARAL, QUELOZ & HOSOYA (syn. H. pseudoalbidus)
fructigenus (BULL.: FR.) GRAY nötskål
fructigenus var. carpini (BATSCH) HENGSTM.
fructigenus var. fructigenus (BULL.: FR.) GRAY
cf. "griseobrunneus" BARAL nom. prov.
humuli (LASCH) DENNIS
imberbis (BULL.: FR.) DENNIS
lepismoides BARAL & BEMMANN
lutescens (HEDW.) W.PHILLIPS
macroguttatus BARAL, DECLERQ & HENGSTM.
menthae (W.PHILLIPS & BARAL (syn. Helotium consobrinus; Hymenoscyphus c.)
ombrophiliformis SVRČEK
paradoxus P.J.FISHER & J.WEBSTER (anam. Helicodendron paradoxum)
phyllogenus (REHM) KUNTZE
phyllophilus (DESM.) KUNTZE

repandus (W.PHILLIPS) DENNIS
robustior (P.KARST.) DENNIS
rokebyensis (SVRČEK) MATHEIS
sachalinense BARAL nom. prov.
salicellus (FR.) DENNIS
scutula (PERS.: FR.) W.PHILLIPS långfotad stjälkskål
seminis-alni BARAL, GRAUW. & M.ECKEL
serotinus (PERS.: FR.) W.PHILLIPS (syn. H. calyculus ss. PdS)
splendens ABDULLAH, DESCALS & J.WEBSTER (anam. Tricladium s.)
sublateritius (BERK. & BROOME) DENNIS
suspectus (NYL.) HENGSTM.
vasaënsis (P.KARST.) DENNIS
vernus (BOUD.) DENNIS
virgultorum (VAHL) W.PHILLIPS (syn. H. calyculus; H. conscriptum) kvistskål

Hyphoderma (skinn)

cremeoalbum (HÖHN. & LITSCH.) JÜLICH gräddskinn
definitum (H.S.JACKS.) DONK granskin
deviatum (S.LUNDELL) PARMASTO kärrskinn
griseoflavescens (LITSCH.) JÜLICH (syn: Phlebia g) lundvaxskinn
medioburiense (BURT) DONK stänkskinn
mutatum (PECK) DONK sköldskinn
obtusiforme J.ERIKSS. & Å.STRID alabasterskinn
occidentale (D.P.ROGERS) BOIDIN & GILLES (syn. H. subdefinitum) groddskinn
roseocreameum (BRES.) DONK grenskinn
setigerum (FR.: FR.) DONK vårtskinn
sibiricum (PARMASTO) J.ERIKSS. & Å.STRID sibirskinn

Hyphodermella (skinn)

corrugata (FR.) J.ERIKSS. & RYVARDEN

Hyphodiscus (skål)

hymeniophilus (P.KARST.) BARAL ticksnyltskål, röd snyltskål

Hyphodontia (skinn)

alutaria (BURT) J.ERIKSS. gult knotterskinn
arguta (FR.) J.ERIKSS. gyllentagging
pallidula (BRES.) J.ERIKSS. glitterskinn

Hypholoma (skivl)

capnoides (FR.: FR.) P.KUMM. rökslöjskivling
elongatum (PERS.) RICKEN långfotad slöjskivling
ericaeoides P.D.ORTON
fasciculare (HUDS.: FR.) P.KUMM. svavelgul slöjskivling
laeticolor (F.H.MØLLER) P.D.ORTON
lateritium (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. tegelröd slöjskivling
marginatum (PERS.: FR.) J.SCHRÖT. kantslöjskivling
polytrichi (FR.) RICKEN mosslöjskivling
radicosum J.E.LANGE rotslöjskivling
subericaceum (FR.) KÜHNER sumpslöjskivling
udum (PERS.: FR.) QUÉL. torvslöjskivling
xanthocephalum P.D.ORTON

Hypochniciellum (skinn)

ovoideum (JÜLICH) HJORTSTAM & RYVARDEN äggsporsskinn

Hypochnicium (skinn)

albostramineum (BRES.) HALLENB. (syn. H. eichleri)
bombycinum (SOMMERF.: FR.) J.ERIKSS. lövkrämskinn
erikssonii HALLENB. & HJORTSTAM klotsporigt krämskinn

geogenium (BRES.) J.ERIKSS. sumpkrämsskinn
karstenii (BRES.) HALLENB. barkkrämsskinn
lundellii (BOURDOT) J.ERIKSS. förnkrämsskinn
polonense (BRES.) Å.STRID pälskrämsskinn
punctulatum (COOKE) J.ERIKSS. knölsporigt krämsskinn
subrigescens BOIDIN småsporigt krämsskinn
wakefieldiae (BRES.) J.ERIKSS.

Hypocopra (kärn)

brefeldii ZOPF
chionopsis J.C.KRUG & N.LUNDQ.
dolichopoda J.C.KRUG & CAIN
elachyglossina J.C.KRUG & CAIN
equorum (FUCKEL) G.WINTER
hornithophila SPEG.
lojkaeana (REHM) KRUG & N.LUNDQ. ex DOVERI
merdaria (FR.) J.KICKX F.
parvula GRIFFITHS
stercoraria (SOWERBY : FR.) FUCKEL

Hypocrea (kärn)

alutacea (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. (syn. Podostroma a.; anam. Trichoderma a.) klubbdyna
argillacea W.PHILLIPS & PLOWR. ss. ELLIS & ELLIS
aureoviridis PLOWR.& COOKE (anam. Trichoderma a.)
bavarica JAKLITSCH (anam. Trichoderma b.)
citrina (PERS.: FR.) FR. (anam. Trichoderma c.) guldyna
estonica P.CHAVERRI & SAMUELS (anam. Trichoderma e.)
gelatinosa (TODE : FR.) FR. (syn. Creopus g.; anam. Trichoderma g.) grönpricksdyna
leucopus (P.KARST.) H.L.CHAMB. (syn. Podostroma l.; anam. Trichoderma l.) blek klubbdyna
minutispora B.S.LU, FALLAH & SAMUELS (anam. Trichoderma m.)
cf. pilulifera WEBSTER & RIFAI (anam. Trichoderma p.)
protopulvinata YOSHIM. DOI (anam. Trichoderma p.)
pulvinata FUCKEL (syn. H. fungicola; anam. Trichoderma p.) tickdyna
rufa s. lat. (anam. Trichoderma viride s. lat.) "röddyna", ärgmögel
silvae-virgineae JAKLITSCH (anam. Trichoderma s.)
sinuosa P.CHAVERRI & SAMUELS (anam. Trichoderma s.)
spinulosa FUCKEL (syn. Trichoderma s.)
strictipilosa P.CHAVERRI & SAMUELS (anam. Trichoderma s.)

Hypocreopsis (kärn)

riccioidea (BOLTON : FR.) P.KARST. (syn. H. lichenoides) trollhand

Hypoderma (skål)

commune (FR.) DC. (anam. Sirococcus c.)
conigenum (PERS.) DC. (anam. Sirococcus c.; Sirococcus strobilina) skottdödare
hederae (T.NEES ex MART.) DE NOT.
rubi (PERS.: FR.) DE NOT.

Hypohelion (skål)

scirpinum (DC.) P.R.JOHNST.

Hypomyces (kärn)

albidus REHM
armeniacus TUL.& C.TUL. (syn. H. ochraceus.)
aurantius (PERS.: FR.) TUL.& C.TUL. rödsnylting
broomeanus TUL.& C.TUL. (anam. Sphaerostilbella b.)
cervinus TUL.& C.TUL.
chrysospermus s. lat. (syn. Apiocrea c. s. lat.) gul svampsnylting
chrysospermus s. str. TUL.& C.TUL. (syn. Apiocrea c.)
lateritius (FR.: FR.) TUL.& C.TUL. (syn. Peckiella l.) blodriskssnylting

leotiicola ROGERSON & SAMUELS
luteovirens (FR.: FR.) TUL.& C.TUL. (syn. Peckiella l.) grönsnylting
microspermus ROGERSON & SAMUELS
papulasporae ROGERSON & SAMUELS
polyporinus PECK
porphyreus ROGERSON & MAZZER rödhättingssnylting
rosellus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) TUL.& C.TUL. karminsnylting
spadiceus FR. ex TH. FR. skäggriskssnylting
stephanomatis ROGERSON & SAMUELS (anam. Stephanoma strigosum)
tulasneanus PLOWR. (anam. Sepedonium t.)

Hyponectria (kärn)

buxi (ALB.& SCHWEIN.) SACC. (anam. Dothiorella candollei)
cookeana (AUERSW.) M.E.BARR

Hyospilina (kärn)

pustula (PERS.: FR.) M.MONOD (syn. Plagiostoma p.) bladnästing

Hypoxylon (kärn)

fragiforme (PERS.: FR.) J.KICKX F. bokdyna
fuscoides J.FOURN., P.LEROY, M.STADLER & ROY ANDERSON
fuscum (PERS.: FR.) FR. aldyna
howeanum PECK hasseldyna
macrocarpum POUZAR
petriniae M.STADLER & J.FOURN.
rubiginosum (PERS.: FR.) FR. koppardyna
salicicola GRANMO rödskiktsdyna
vogesiaceum (CURR.) SACC. almdyna

Hypsizygus (skivl)

ulmarius (BULL.: FR.) REDHEAD almskivling

Hysterium (kärn)

acuminatum FR.: FR.
insidens SCHWEIN. (syn. H. angustatum)
pulicare PERS.: FR. reffelsprickling

Hysterobrevium (kärn)

mori (SCHWEIN.) E.W.A.BOEHM & C.L.SCHOCH (syn. Hysterographium m.)
smilacis (SCHWEIN.) E.W.A.BOEHM & C.L.SCHOCH (syn. Gloniopsis curvata)

Hysterographium (kärn)

fraxini (PERS.: FR.) DE NOT. asksprickling

Hysteropezizella (skål)

pusilla (LIB.) NANNF.

Hysterostegiella (skål)

dumeti (SACC.& SPEG.) B.HEIN

Ijuhya (skål)

equiseti-hyemalis LECHAT & BARAL

Illosporiopsis (imp)

christiansenii (B.L.BRADY & D.HAWKSW.) D.HAWKSW.

Illosporium (imp)

carneum FR. (syn. I. roseum)

Ilyonectria (kärn)

destructans (ZINSSM.) ROSSMAN, L.LOMBARD & CROUS (syn. I. radicola)

Imleria (sopp)

badia (FR.) VIZZINI (syn. Boletus b.) brunsopp

Immersiella (kärn)

caudata (CURR.) A.N.MILL. & HUHNDORF (syn. Cercophora c.)

immersa (P.KARST.) A.N.MILLER & HUHNDORF (syn. Lasiosphaeria i.)

Immotthia (kärn)

atrograna (COOKE & ELLIS) M.E.BARR (syn. I. hypoxylon)

Incrucipilum (skål)

ciliare (SCHRAD.: FR.) BARAL (syn. Lachnum c.)

sulphurellum (PECK) BARAL (syn. Lachnum s.)

Infundibulicybe (skivl)

catinus (FR.) HARMAJA blek sommartrattskevling

costata (KÜHNER & ROMAGN.) HARMAJA (syn. Clitocybe c.; Clitocybe squamulosoides)
vecktrattskevling

geotropa (BULL. ex DC.) HARMAJA (syn. Clitocybe g.) häggtrattskevling

gibba (PERS.) HARMAJA (syn. Clitocybe g.) sommartrattskevling

splendoides (H.E.BIGELOW) VESTERH. (syn. Clitocybe s.)

squamulosa (PERS.: FR.) HARMAJA (syn. Clitocybe s.) småfjällig trattskevling

Inocybe (skivl)

abjecta P.KARST. filtråding

acuta s. str. BOUD. (syn. Inocybe acutella) spetstråding

adaequata (BRITZELM.) SACC. vintråding

agardhii (N.LUND) P.D.ORTON ringtråding

albo-marginata VELEN.

albovelutipes STANGL

ambigua ROMAGN.

amblyspora KÜHNER

appendiculata KÜHNER tandtråding

assimilata BRITZELM. (syn. I. umbrina) umbratråding

asterospora QUÉL. stjärntråding

aurea HUIJSM.

auricoma (BATSCH) J.E.LANGE ockratråding

bongardii (WEINM.) QUÉL. dofttråding

cf. brevicystis MÉTROD ex KUYPER

bresadolae MASSEE

brunneotomentosa HUIJSMAN

calamistrata (FR.: FR.) GILLET grönfotstråding

calida VELEN.

calospora QUÉL. taggsporig tråding

castanea PECK (syn. I. sapinea)

cervicolor (PERS.) QUÉL. hjorttråding

cincinnata (FR.: FR.) QUÉL. violtråding (syn. I. phaeocomis)

cincinnata var. major (S.PETERSEN) KUYPER

cookei BRES. gultråding

corydalina QUÉL. grönpucklig tråding

cryptocystis D.E.STUNTZ

curvipes P.KARST. sommartråding

decipiens BRES. Pudertråding

devina BANDINI, B.OERTEL & U.EBERH.

dulcamara (PERS.) P.KUMM. bittersöt tråding

dunensis P.D.ORTON dyntråding

erinaceomorpha STANGL & J.VESELSKÝ

erubescens A.BLYTT (syn. I. patouillardii) giftråding

fibrosoides KÜHNER & BOURSIER stortråding

flavella P.KARST.

flocculosa SACC. luddtråding
 fraudans SACC. var. fraudans (syn. l. pyriodora p.p.) pärontråding
 fuscidula VELEN. strecktråding
 fuscidula var. bisporigera KUYPER
 fuscidula var. fuscidula VELEN.
 fuscomarginata KÜHNER
 geophylla (SOWERBY : FR.) P.KUMM. (syn. l. g. var. g.) sidentråding
 godeyi GILLET rödflammig tråding
 grammata QUÉL.& LE BRET.
 grammatoides ESTEVE-RAV., PANCORBO & E.ROBIO
 griseoilacina J.E.LANGE lilafotstråding
 haemacta (BERK.& COOKE) SACC. hästråding
 heimii BON
 hirtella BRES. mandeltråding
 hystrix (FR.) P.KARST. piggråding
 incarnata BRES. (syn. l. pyriodora p.p.) rodande pärontråding
 inodora s. lat. "vittoppig tråding"
 lacera (FR.: FR.) P.KUMM. mörktråding
 lacera var. heterosperma GRUND & D.E.STUNTZ
 lacera var. lacera (FR.: FR.) P.KUMM.
 lacera var. maritima (FR.) BON (syn. l. maritima) sandtråding
 lanatodisca KAUFFMAN
 langei R.HEIM Langes tråding
 lanuginosa (BULL.: FR.) P.KUMM. spärrfjällig tråding
 leioccephala D.E.STUNTZ
 leptophylla G.F.ATK. (syn. l. casimiri) tofstråding
 lilacina (PECK) KAUFFMANN (syn. l. geophylla var. l.) violett sidentråding
 maculata BOUD. fläcktråding
 margaritispota (BERK.) SACC.
 melanopus D.E.STUNTZ
 microspora J.E.LANGE (syn. l. glabripes) småsporig tråding
 mixtilis (BRITZELM.) SACC. löktråding
 muricellata BRES.
 napipes J.E.LANGE knöltråding
 nematoloma JOSS.
 nitidiuscula (BRITZELM.) SACC. mosstråding
 oblectabilis (BRITZELM.) SACC.
 obscurobadia (J.FAVRE) GRUND & D.E.STUNTZ
 obsoleta ROMAGN. blek topptråding
 ochroalba BRUYLANTS
 ovatocystis BOURSIER & KÜHNER (syn. l. lanuginosa var. ovatocystis)
 paludinella (PECK) SACC.
 petiginosa (FR.: FR.) GILLET dvärgtråding
 phaeodisca KÜHNER
 phaeoleuca (KÜHNER) KUYPER (syn. l. Inocybe splendens var. phaeoleuca) dadeltråding
 pisciodora (DONADINI & RIOUSSET) KUYPER
 posterula (BRITZELM.) SACC. skuggtråding
 praetervisa QUEL. (syn. l. xanthomelaena; l. xanthomelas) grånande tråding, stor löktråding
 proximella P.KARST.
 pseudoasterospota var. microspora KUYPER & P.J.KAIZER
 pseudodestructa STANGL & VESELSKÝ
 pseudohiulca KÜHNER
 pseudoreducta STANGL & GLOWINSKI
 pusio P.KARST. snustråding
 putilla BRES.
 relicina (FR.: FR.) QUÉL.
 rimoso (BULL.: FR.) P.KUMM. (syn. l. fastigiata) topptråding
 salicis KÜHNER
 sambucina (FR.: FR.) QUÉL. vittråding
 scabra (O.F.MÜLL.) FR.

serotina PECK
sindonia (FR.) P.KARST. blektråding
soluta VELEN.
squamata J.E.LANGE toppfjällig tråding
squarrosa REA liten piggråding
stellatospora (PECK) MASSEE (syn. l. lanuginosa var. longicystis)
subcarpta KÜHNER & BOURSIER (syn. l. boltonii)
subnudipes KÜHNER
subporospora KUYPER
tenebrosa QUÉL. (syn. l. atripes) svartfotad tråding
terrigena (FR.) KUYPER fjällig ringtråding
tjallingiorum KUYPER
umbrinella BRES.
violacea MASSEE
vulpinella BRUYLANTS
whitei (BERK.& BROOME) SACC. (syn. l. pudica; l. whitei f. armeniaca) rodnadstråding

Inonotus (ticka)

cuticularis (BULL.) P.KARST. skillerticka
dryadeus (PERS.) MURRILL tårticka
hispidus (BULL.) P.KARST. pälsticka
obliquus (PERS.) PILÁT sprängticka
rheades (PERS.) FIASSON & NIEMELÄ rävticka
ulmicola CORFIXEN almsprängticka, almticka

Inosperma (skivl)

quietodor (BON) MATHENY & ESTEVE-RAV. (syn. Inocybe q.)

Insolibasidium (gelé)

deformans (C.J.GOULD) OBERW.& BANDONI

Intralichen (imp)

lichenicola (M.S.CHRIST. & D.HAWKSW.) D.HAWKSW.& M.S.COLE (syn. Trimmatostroma l.)

Iodophanus (skål)

carneus (PERS.: FR.) KORF skär dyngskål
testaceus (MOUG.: FR.) KORF

Inomidotis (skål)

fulvotingens (BERK.& M.A.CURTIS) E.K.CASH

Irpex (skinn)

lacteus (FR.: FR.) FR. vittagging

Irpicodon (ticka)

pendulus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) POUZAR vintertagging

Isaria (imp)

friesii MONT.

Ischnoderma (ticka)

benzoinum (WAHLENB.) P.KARST. sotticka
resinosum (SCHRAD.) P.KARST. sydlig sotticka

Isthmotricladia (imp)

britannica DESCALS

Isthmolongispora (imp)

minima MATSUSH.

Jaapia (skinn)

ochroleuca (BRES.) NANNF. & J.ERIKSS. nåsumpskinn

Jackrogersella (kärn)

cohaerens (PERS.: FR.) L.WENDT et al. (syn. Annulohypoxylon c.; Hypoxylon c.) liten bokdyna
multiforme (FR.: FR.) L.WENDT et al. (syn. Annulohypoxylon m.; Hypoxylon m.) björkdyna

Jahnula (kärn)

aquatica (KIRSCHST.) KIRSCHST.

Jalapriya (imp)

toruloides (CORDA) D'SOUZA, H.Y.SU, Z.LUO & K.D.HYDE (syn. Dictyosporium t.)

Jamesdicksonia (sot)

dactylidis (PASS.) R.BAUER, BERGEROW, NAGLER & OBERW. (syn. Entyloma d.) gräsfläcksot

Jobellisia (kärn)

luteola (ELLIS & EVERH.) M.E.BARR
saliciluticola P.LEROY

Juglanconis (imp)

pterocaryae (KUSCHKE) VOGLMAYR & JAKLITSCH (syn. Melanconium p.)

Junghuhnia (ticka)

nitida (PERS.: FR.) RYVARDEN ockraporing

Kabatia (imp)

periclymenum (DESM.) M.MORELET

Kabatina (imp)

juniperi R.SCHNEID. & ARX kvistdödare
thujae R.SCHNEID. & ARX

Kalmusia (kärn)

clivensis (BERK. & BROOME) M.E.BARR
ebuli NIESSL
sarothamni FELTGEN

Kauffmania (skivl)

larga (KAUFFMAN) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella l.)

Kavinia (skinn)

alboviridis (MORGAN) GILB. & BUDINGTON gröntagging

Keissleriella (kärn)

cladophila (NIESSL) CORBAZ
culmifida (P.KARST.) S.K.BOSE
genistae (FUCKEL) E.MÜLL.
gloeospora (BERK. & CURR.) S.K.BOSE
linearis E.MÜLL.
ocellata (NIESSL ex SACC.) S.K.BOSE
pinicola D.HAWKSW. & SIVAN.

Kernia (kärn)

nitida (SACC.) NIEUWL.

Kickxella (imp)

alabastrina COEM.

Kirschsteiniothelia (kärn)

atra (CORDA) D.HAWKSW. (syn. K. aethiops)

Kneiffiella (skinn)

abieticola (BOURDOT & GALZIN) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia a.) granknotterskinn
alutacea (FR.) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia a.) sämskknotterskinn
barba-jovis (BULL.: FR.) P.KARST. (syn. Hyphodontia b.) jupiterskägg
floccosa (BOURDOT & GALZIN) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia f.) flockigt knotterskinn
microspora (J.ERIKSS.& HJORTSTAM) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia m.) småsporigt knotterskinn
subalutacea (P.KARST.) JÜLICH & STALPERS (syn. Hyphodontia s.) tofsknotterskinn

Kotlabea (skål)

deformis (P.KARST.) SVRČEK

Kretzschmeria (kärn)

deusta (HOFFM.: FR.) P.M.D.MARTIN (syn. Ustulina d.) stubbdyna

Krieglsteinera (kärn)

lasiosphaeriae POUZAR

Kuehneromyces (skivl)

mutabilis (SCHAEFF.: FR.) SINGER & A.H.SM. (syn. Pholiota m.) föränderlig tofsskivling

Kuehneola (rost)

uredinis (LINK) ARTHUR

Kurtia (skinn)

argillacea (BRES.) KARASIŃSKI (syn. Hyphoderma a.) hårskinn
macedonica (LITSCH.) KARASIŃSKI (syn. Hyphoderma m.) prickskinn

Laboulbenia (kärn)

argutoris CÉPÈDE & F.PICARD
bradycelli BALAZUC
cafilii THAXT.
clivinalis THAXT.
collae T.MAJEWSKI
coneglanensis SPEG.
cristata THAXT.
curtipes THAXT.
elapphi SPEG.
fasciculata (PEYR.) var. fasciculata
fasciculata (PEYR.) var. omophroni SPEG.
filifera THAXT.
flagellata PEYR.
giardia CÉPÈDE & F.PICARD
gyrinicola SPEG.
leistii J.SIEMASZKO & SIEMASZKO
macrotheca THAXT.
notiophilii CÉPÈDE & F.PICARD
ophoni THAXT.
pedicellata THAXT.
polyphaga THAXT.
pseudomasei THAXT.
subterranea THAXT.
thaxteri CÉPÈDE & F.PICARD
vulgaris PEYR. var. vulgaris

Laccaria (skivl)

amethystina COOKE eskivling
bicolor (MAIRE) P.D.ORTON tvåfärgad laxskivling

fraterna (COOKE & MASSEE) PEGLER
laccata (SCOP.: FR.) BERK. & BROOME laxskivling
maritima (THEODOR.) HUHTINEN dynlaxskivling
proxima (BOUD.) PAT. stor laxskivling
pumila FAYOD
purpureobadia D.A.REID
tortilis (BOLTON) COOKE dvärglaxskivling

Lachnella (cyf)

alboviolascens (ALB. & SCHWEIN : FR.) FR. grå narrskål, skålmussling
villosa (PERS.: FR.) GILLET örtnarrskål, örtmussling

Lachnellula (skål)

abietis (P.KARST.) DENNIS
calyciformis (FR.: FR.) DHARNE
gallica (P.KARST & HAR.) DENNIS
occidentalis (G.G.HAHN & AYERS) DHARNE lärkskål
pseudofarinacea (P.CROUAN & H.CROUAN) DENNIS
resinaria var. calycina (SACC.) BARAL (syn. L. calycina)
resinaria var. resinaria (COOKE & W.PHILLIPS) REHM
subtilissima (COOKE) DENNIS tallkräfta
suecica (DE BARY ex. FUCKEL) NANNF. tallskål
willkommii (HARTIG) DENNIS lärkräfta

Lachnum (skål)

apalum (BERK. & BROOME) NANNF.
brevipilosum BARAL
callimorphum (P.KARST.) P.KARST.
capitatum (PECK) SVRČEK
caricis (DESM.) HÖHN.
carneolum (SACC.) REHM
clavigerum (SVRČEK) RAITV.
clavisporum (MOUTON) J.H.HAINES
controversum (COOKE) REHM
diminutum (ROBERGE ex DESM.) REHM
eburneum KIRSCHST.
fasciculare VELEN.
gracillimum RAITV.
imbecille P.KARST.
impudicum BARAL
incrupilum RAITV. & JÄRV.
nudipes (FUCKEL) NANNF.
nudipes var. minor DENNIS
nudipes var. nudipes (FUCKEL) NANNF.
papyraceum P.KARST.
patulum (PERS.: FR.) REHM
pudibundum (QUÉL.) J.SCHRÖT.
pudicellum (QUÉL.) J.SCHRÖT. (syn. L. tenuissimum)
pygmaeum (FR.) BRES.
rhytismatis (W.PHILLIPS) NANNF.
sydowii (DENNIS) VESTERH.
tenuipilosum SVRČEK
trapeziforme VELEN.
virgineum (BATSCH : FR.) P.KARST. vit hårskål

Lacrymaria (skivl)

lacrymabunda (BULL.: FR.) PAT. (syn. Psathyrella l.) tårsprödskevling
pyrotricha (HOLMSKJ.: FR.) KONRAD & MAUBL. (syn. Psathyrella p.) flamspröding

Lactarius (skivl)

acerrimus BRITZELM. (L. insulsus) gaffelrisk, bältriska
 acris (BOLTON : FR.) GRAY skarp rökriska
 aquizonatus KYTÖV. blek fransrisk
 aspideus (FR.: FR.) FR. videriska
 azonites (BULL.) FR. blek rökriska
 badiosanguineus KÜHNER & ROMAGN. glansrisk
 bertillonii (NEUHOFF ex Z.SCHAEF.) BON ettervitrisk
 blennius (FR.: FR.) FR. grönrisk
 camphoratus (BULL.: FR.) FR. kamferrisk
 chrysorheus FR. gulmjölkig ekrisk
 circellatus FR. avenboksrisk
 controversus PERS.: FR. fläckrisk
 cyathuliformis BON ögonrisk
 decipiens QUÉL. pelargonrisk
 deliciosus (L.: FR.) GRAY läcker risk, tallblodrisk
 deterrimus GRÖGER blodrisk, granblodrisk
 evosmus KÜHNER & ROMAGNESI asprisk
 flavidus BOUD. gul lilarisk
 flexuosus (PERS.: FR.) GRAY buktrisk
 fluens BOUD. ljuskantad grönrisk
 fuliginosus (FR.: FR.) FR. rökrisk
 fulvissimus ROMAGN. rävrisk
 glaucescens CROSSL. (syn. L. pergamenus) grönmjölkig vitrisk, rynkig vitrisk
 glyciosmus (FR.: FR.) FR. kokosrisk
 helvus (FR.: FR.) FR. lakritsrisk
 hepaticus PLOWR. leverrisk
 hysginus (FR.: FR.) FR. gulskevig risk
 lacunarum HORA dyrisk
 lignyotus FR. sotrisk
 lilacinus (LASCH) FR. stor alrisk
 luridus (PERS.: FR.) GRAY gredelinrisk
 mairei MALENÇON borstrisk
 mammosus (FR. ex WEINM.) FR. mörk kokosrisk
 mitissimus (FR.: FR.) FR. (syn. L. aurantiacus) brandrisk
 musteus FR. tallrisk
 necator (BULL.: FR.) PERS. svartrisk
 obscuratus (LASCH) FR. alrisk
 omphaliformis ROMAGN. skålrisk, rynkrisk
 pallidus (PERS.) FR. blekrisk
 picinus FR. beckrisk
 pilatii Z.SCHAEF. (syn. L. moseri) knopprisk
 piperatus (L.) PERS. slät vitrisk
 pterosporus ROMAGN. vingsporig risk
 pubescens (SCHRAD.) FR. blek skäggrisk
 pyrogalus (BULL.: FR.) FR. hasselrisk
 quieticolor ROMAGN. (syn. L. hemicyaneus) blåmjölkig risk, grå tallblodrisk
 quietus (FR.: FR.) FR. ekrisk
 repraesentaneus BRITZELM. gulrisk
 resimus (FR.: FR.) FR. alabasterrisk
 romagnesii BON "mörk rökrisk"
 rostratus HEILM.-CLAUS.
 rubrocinctus FR. rödbandsrisk
 rufus (SCOP.: FR.) FR. pepparrisk
 ruginosus ROMAGN.
 sanguifluus R. HEIM & LECLAIR gröNFLÄCKIG risk
 scoticus BERK. & BROOME kärskäggrisk
 scrobiculatus (SCOP.: FR.) FR. svavelrisk
 serifluus (DC.: FR.) FR. (syn. L. cimicarius) stinkrisk
 sphagneti (FR.) NEUHOFF vitmossrisk, torvrisk
 spinosulus QUÉL. & LE BRET. fjällrisk

subcircellatus KÜHNER dvärgbjörksriska
subdulcis (BULL.: FR.) GRAY sötriska
subruginosus J.BLUM ex BON
tabidus FR. (syn. L. theiogalus) småriska
torminosus (SCHAEFF.: FR.) PERS. skäggriska
trivialis (FR.: FR.) FR. (syn. L. utilis) skogsriska
uvidus (FR.: FR.) FR. lilariska
vellereus (FR.: FR.) FR. luden vitriska
vietus (FR.: FR.) FR. gråriska
violascens (J.OTTO : FR) FR. stor lilariska
volemus (FR.: FR.) FR. mandelriska
zonarius (BULL.) FR. zonriska

Laetisaria (skinn)
fuciformis (MCALPINE) BURDS. rödtråd
roseipellis (STALPERS & LOER.) DIEDERICH et al.

Laetiporus (ticka)
montanus ČERNÝ ex TOMŠOVSKÝ & JANKOVSKÝ
sulphureus (BULL.: FR.) MURRILL svavelticka

Lambertella (skål)
tubulosa ABDULLAH & J.WEBSTER (anam. Helicodendron conglomeratum)

Lamprospora (skål)
carbonicola BOUD.
cf. dictydiola BOUD.
crouanii (COOKE) SEAVER (syn. L. miniata)
kristiansenii BENKERT
retispora (IZEROTT & THATE) T.SCHUMACH.
tortulae-ruralis BENKERT

Langermannia (buk)
gigantea (BATSCH : PERS) ROSTK. (syn. Calvatia g.) jätteröksvamp

Lanzia (skål)
stellariae (VELEN.) SPOONER (syn. Rutstroemia s.)

Lasiobelonium (skål)
barbatum (KUNZE : FR.) RAITV. (syn. Trichopezizella b.) tryskål
corticale (PERS.: FR.) RAITV. barkskål
horridulum (DESM.) DOUGOUD (syn. Trichopezizella h.)
lonicerae (ALB. & SCHWEIN.: FR.) RAITV.
nidulus (J.C.SCHMIDT & KUNTZE : FR.) SPOONER
variegatum (FUCKEL) RAITV.

Lasiobolus (skål)
cuniculi VELEN.
diversisporus (FUCKEL) SACC.
intermedius J.L.BEZERRA & KIMBR.
macrotrichus REA
papillatus (PERS.: FR.) SACC. (syn. L. ciliatus) gul raggskål
ruber (QUÉL.) SACC. röd raggskål

Lasiomollisia (skål)
phalaridis RAITV. & VESTERH.

Lasionectria (kärn)
fournieri LECHAT
vulpina (COOKE) ROSSMAN & SAMUELS (syn. Nectria v.)

Lasiosphaeria (kärn)

caudata ss. MUNK, ss. HILBER & HILBER?, non ss. (FUCKEL) SACC.
glabrata (FR.) MUNK
ovina (PERS.: FR.) CES. & DE NOT. filtgömming
aff. porifera RÉBLOVÁ
punctata MUNK
sorbina (NYL.) P.KARST.
strigosa (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SACC. s. lat.

Lasiosphaeriopsis (kärn)

salisburyi D.HAWKSW. & SIVAN.

Lasiosphaeris (kärn)

hirsuta (FR.: FR.) A.N.MILL. & HUHDORF (syn. Lasiosphaeria h.; L.hispida) svart raggömming

Lateriramulosa (imp)

uniinflata MATSUSH

Lawryomyces (skinn)

capitatum (J.ERIKSS. & Å.STRID) KARASIŃSKI (syn. Hyphoderma c.)

Laxitextum (skinn)

bicolor (PERS.: FR.) LENTZ tvåfärgsskinn

Leccinellum (sopp)

crocipodium (LETELL) DELLA MAGGIORA & TRASSIN. (syn. Leccinum crocipodium) gul strävsopp
pseudoscabrum (KALLENB.) MIKŠIK hasselsopp

Leccinum (sopp)

albestipitatum DEN BAKKER & NOORDEL. vitfotad aspsopp
aurantiacum (BULL.) GRAY (syn. L. quercinum; L. rufum) aspsopp, eksopp
cyaneobasileucum LANNOY & ESTADÈS
duriusculum (SCHULZER) SINGER brun aspsopp
melaneum (SMOTL.) PILÁT & DERMEK
niveum (FR.) RAUSCHERT (syn. L. holopus) kärrsopp
piceinum PILÁT & DERMEK gransopp
scabrum (BULL.) GRAY (syn. L. oxydabile; L. roseofractum) björksopp
schistophilum BON (syn. L. palustre) mörk kärrsopp
varicolor WATLING fläcksopp
versipelle (FR. & HÖK) SNELL (syn. L. per candidum) tegelsopp
vulpinum WATLING tallsopp

Leifia (skinn)

flabelliradiata (J.ERIKSS. & HJORTSTAM) GINNS (syn. Phanerochaete f.; Granulocystis f.)
fjädergryna

Leiosphaerella (kärn)

lycopodina (P.KARST.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Pseudomassaria l.)
vexata (SACC.) E.MÜLL.

Lemalis (skål)

aurea (LÉV.) SACC.

Lemonniera (imp)

aquatica DE WILD.
cornuta RANZONI

Lentaria (fing)

byssiseda (PERS.: FR.) CORNER spinnfingersvamp
epichnoa (FR.) CORNER vit vedfingersvamp

Lentinellus (skivl)

auricula (FR.) E.LUDW. (syn. L. pilatii) vit sågmussling
castoreus (FR.) KÜHNER & MAIRE bävermussling
cochleatus (PERS.) P.KARST. trattmussling
flabelliforme (BOLTON) S.ITO (syn. L. micheneri) navelmussling
ursinus (FR.) KÜHNER björnmussling
vulpinus (SOWERBY) KÜHNER & MAIRE rynkmussling

Lentinus (skivl/ticka)

brumalis (PERS.) ZMITR. (syn. Polyporus b.) vinterticka
substrictus (BOLTON) ZMITR. & KOVALENKO sommarticka
tigrinus (BULL.) FR. tigmussling

Lentithecium (kärn)

aquaticum YING ZHANG, J.FOURN. & K.D.HYDE
arundinaceum (SOWERBY : FR.) K.D.HYDE, J.FOURN. & YIN ZHANG (syn. Leptosphaeria a.;
Massarina a.)

Lentomita (kärn)

hirsutula BRES.

Lentomitella (kärn)

cirrhosa (PERS.: FR.) RÉBLOVÁ (syn. Ceratostomella cirrhosa; Endoxyla c.)
crinigera (COOKE) RÉBLOVÁ (syn. Ceratosphaeria c.)
investita (SCHWEIN) RÉBLOVÁ (syn. Ceratostomella i.)
magna RÉBLOVÁ
vestita (SACC.) HÖHN. (syn. Ceratostomella v.; Endoxyla v.)

Leotia (skål)

lubrica (SCOP.: FR.) PERS. slemmurkling

Lepiota (skivl)

boudieri BRES. (syn. L. fulvella) rostfjällskivling
brunneoincarnata CHODAT & C.MARTIN bandad giftfjällskivling
castanea QUÉL. kastanjeffjällskivling
clypeolaria (BULL.: FR.) P.KUMM. spenslig fjällskivling
cortinarius J.E.LANGE slöjffjällskivling
cristata (BOLTON : FR.) P.KUMM. syrlig fjällskivling
echinella QUÉL. & G.E.BERNARD (syn. L. setulosa) dvärgfjällskivling
erminea (FR.: FR.) P.KUMM. (syn. L. alba) vit fjällskivling, rättikfjällskivling
felina (PERS.) P.KARST. svartfjällig fjällskivling
fuscovinacea F.H.MØLLER & J.E.LANGE vinfjällskivling, vinröd fjällskivling
grangei (EYRE) KÜHNER grönfjällig fjällskivling
griseovirens MAIRE grågrön fjällskivling
ignivolvata BOUSSET & JOSS. ex JOSS. brunringad fjällskivling
lepida GUINB. & M.BODIN
lilacea BRES. purpurbrun giftfjällskivling
magnispora MURILL (syn. L. ventriosospora) gullockig fjällskivling
micropholis (BERK. & BROOME) SACC.
ochraceofulva P.D.ORTON doftfjällskivling
oreadiformis VELEN. (syn. L. laevigata) slät fjällskivling
parvannulata (LASCH) GILLET
pilodes VELLINGA & HUIJSER
poliochloodes VELLINGA & HUIJSER
pseudolilacea HUIJSMAN (syn. L. pseudohelveola) rosenfotad fjällskivling
subalba KÜHNER ex P.D.ORTON lundfjällskivling
subgracilis KÜHNER
subincarnata J.E.LANGE
tomentella J.E.LANGE luddfjällskivling

Lepista (skivl)

irina (FR.) H.E.BIGELOW irismusseron
luscina (FR.: FR.) SINGER ängsmusseron
nuda (BULL.: FR.) COOKE blåmusseron
saeva (FR.) P.D.ORTON (syn. L. personata) höstmusseron
sordida (SCHUMACH.: FR.) SINGER violmusseron

Leptodontidium (imp)

elatus var. elatus (F.MANGENOT) DE HOOG

Leptopeltis (kärn)

filicina (LIB.) HÖHN.
litigiosa (DESM.) L.HOLM & K.HOLM
lunariae (KUNZE) ARX (anam. Leptothyrium l.)
nebulosa (PETR.) L.HOLM & K.HOLM
pteridis (MOUTON) HÖHN.

Leptoporus (ticka)

mollis/erubescens kötticka

Leptorhaphis (kärn)

atomaria (ACH.) SZATALA aspnäverprick
epidermidis (ACH.) TH.FR. näverprick

Leptosphaeria (kärn)

acuta (FUCKEL) P.KARST. nässelgömning
agnita (DESM.) CES.& DE NOT. (anam. Plenodomus a.)
artemisiae (FUCKEL) AUERSW.
bellynckii (WESTEND.) AUERSW.
calvescens (FR. ex DESM.) CRIVELLI (syn. Pleospora c.; anam. Neocamarosporium c.)
dioica (MOUG. ex FR.) COOKE (syn. Sphaeria d.)
doliolum (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. flaskgömning
dumetorum NIESSL
galeopsidicola PETR.
galiorum (ROBERGE ex DESM.) CES.& DE NOT
helminthospora (CES.) CES.& DE NOT.
hendersoniae (FUCKEL) L.HOLM (syn. L. tollens; anam. Plenodomus h.)
libanotidis (FUCKEL) NIESSL (anam. Plenodomus l.) morotssjuka
lonicerae (FAUTREY) L.HOLM
macrospora (FUCKEL) THÜM. (anam. Paraleptoshaeria m.)
maculans (DESM.) CES.& DE NOT. (syn. L. allariae; anam. Plenodromus lingam) kålröta
millefolii (FUCKEL) NIESSL
ogilviensis (BERK.& BROOME) CES.& DE NOT.
orae-maris LINDER
praetermissa (P.KARST.) SACC. (anam. Paraleptoshaeria p.)
cf. senecionis (FUCKEL) G.WINTER
submaculans L.HOLM
suffulta (NEES: FR.) NIESSL
trollii (P.KARST.) E.MÜLL.

Leptosphaerulina (kärn)

myrtillina (SACC.& FAUTREY) PETR.
trifolii (ROSTR.) PETR.

Leptospora (kärn)

rubella (PERS.: FR.) RABENH. anilingömning

Leptosporomyces (skinn)

fuscostratus (BURT.) HJORTSTAM bruntrådsskinn
fusoides (JÜLICH) L.G.KRIEGLST. spetslätskinn
galzinii (BOURDOT) JÜLICH talkslätskinn
roseus JÜLICH rosentrådsskinn
septentrionalis (J.ERIKSS.) L.G.KRIEGLST. (syn. Fibulomyces s.) taigaslätskinn

Leptostroma (imp)

juncacearum SACC.
juncinum FR.
scirpinum FR.
scriptum FR.
sphaeroides FR.
spiraeinum (SACC.& BRIARD) VESTERGR.
stipatum FR.
virgaureae BRIARD & HAR.

Leptostromella (imp)

hysteroides (FR.) SACC.

Leptothyrium (imp)

alneum (PERS. EX LÉV.) SACC.

Leptotrochila (skål)

astrantiae (CES) SCHÜEPP (syn. Fabrea a.)
dehnii (RABENH.) JØRST. (syn. Pseudopeziza d.)
medicaginis (FUCKEL) SCHÜEPP
ranunculi (FR.) SCHÜEPP (syn. Pseudopeziza r.)
repanda (FR.) P.KARST. (syn. Phacidium r.)
trifolii-arvensis (NANNF.) SCHÜEPP (syn. Pyrenopeziza t.)

Leratiomyces (skivl)

laetissimus (HAUSKN.& SINGER) BOROVIČKA, STRIBRNY, NOORDEL., GRYNDLER & OBORNÍK
(syn. Psilocybe l.)
percevalii (BERK.& BROOME) BRIDGE & SPOONER (syn. Psilocybe p.; Stropharia p.)
fliskragskivling
squamosus (PERS.: FR.) BRIDGE & SPOONER (Psilocybe s.; Stropharia aurantiaca; Stropharia s.)
fjällig kragskivling (röd kragskivling)

Leucoagaricus (skivl)

badhamii (BERK.& BROOME) SINGER (syn. Leucocoprinus b.) rödbrun spånskivling;
blodspånskivling
crystallifer VELLINGA
ionodicolor BELLÛ & LANZONI
leucothites var. carneifolius (GILLET) VELLINGA (syn. L. cinerascens)
leucothites var. leucothites (VITTAD.) WASSER (syn. L. cretaceus) champinjonfjällskivling
meleagris (SOWERBY) SINGER
nympharum (KALCHBR.) BON (syn. Macrolepiota n.; M. puellaris) parasollskivling
sericifer (LOCQ.) VELLINGA (syn. Sericeomyces s.) silkesvit spånskivling
sublittoralis (HORA) SINGER blekrosa spånskivling

Leucocoprinus (skivl)

birnbaumii (CORDA) SINGER gul veckskivling
brebissonii (GODEY) LOCQ.
cepistipes (SOWERBY : FR.) PAT. ss. J.E.LANGE knölveckskivling
ianthinus (COOKE) P.MOHR (syn. L. lilacinogranulosus) lilabrun veckskivling

Leucocortinarius (skivl)

bulbiger (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SINGER bleksporig spindling

Leucocybe (skivl)

candicans (PERS.: FR.) VIZZINI (syn. Clitocybe c.) vit trattskeivling
connatum (SCHUMACH.: FR.) VIZZINI et al. (syn. Clitocybe c.; Lyophyllum c.) vit tuvskivling

Leucogyrophana (skinn)
mollusca (FR.: FR.) POUZAR stor spindelgröppa
romellii GINNS spindelgröppa
sororia (BURT) GINNS blek spindelgröppa

Leucopaxillus (skivl)
cerealis (LASCH) SINGER barrmusseron
gentianus (QUÉL.) KOTL. bittermusseron
giganteus (SOWERBY : FR.) SINGER jättetrattskeivling
paradoxus (COSTANTIN & L.M.DUFOUR) BOURSIER stäppmusseron
rhodoleucus (ROMELL) KÜHNER rosentrattskeivling
tricolor (PECK) KÜHNER (syn. L. compactus) brödmusseron

Leucoscypha (skål)
erminea (E.BOMMER & M.ROUSSEAU) BOUD.
leucotricha (ALB. & SCHWEIN.: FR.) BOUD.

Leveillula (kärn)
taurica (LÉV.) G.ARNAUD (syn. Erysiphe t.)

Lewia (kärn)
infectoria (FUCKEL) M.E.BARR & SIMMONS (anam. Alternaria i.)
scrophulariae (DESM.) M.E.BARR & SIMMONS (anam. Alternaria s.)

Lichenochora (kärn)
obscuroides (LINDS.) TRIEBEL & RAMBOLD
polycoccoides HAFELLNER & R.SANT.
wasseri S.Y.KOND.
verrucicola (WEDD.) NIK.HOFFM.& HAFELLNER (syn. Guignardia v.)
weillii (WERNER) HAFELLNER & R.SANT. (syn. Didymella w.)

Lichenocodium (imp)
erodens M.S.CHRIST.& D.HAWKSW.
lecanorae (JAAP) D.HAWKSW.
xanthoriae M.P.CHRIST.

Lichenodiplis (imp)
opegraphae (D.HAWKSW.) DIEDERICH

Lichenomphalia (skivl)
umbellifera L : FR.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina ericetorum; O. u.) vecknavling
velutina (QUÉL.) REDHEAD et al. (syn. Omphalina v.)

Lignincola (kärn)
laevis HÖHNK

Limacella (skivl)
cf. delicata var. delicata (FR.: FR.) EARLE ss. GUNNDER
glioderma (FR.) MAIRE brun klibbskeivling
guttata (PERS.: FR.) KONRAD & MAUBL. droppklibbskeivling
vinosorubescens FURRER-ZIOGAS (syn. L. delicata var. v.)

Limonomyces (skinn)
roseipellis STALPERS & LOER (syn. Laetisaria r.)

Lindgomyces (kärn)
breviappendiculatus (KAZ.TANAKA, SAT.HATAK.& Y.HARADA) K.HIRAY & KAZ.TANAKA

griseosporus YING ZHANG, J.FOURN. & K.D.HYDE

Lindtneria (skinn)

leucobryophila (HENN.) JÜLICH (syn. Lindtneria flava; Mycolindtneria flava; M. l.) gulpicka
trachyspora (BOURDOT & GALZIN) PILÁT gult porskinn

Linospora (kärn)

capreae (DC.: FR.) FUCKEL borstnästing
ceuthocarpa (FR.: FR.) LIND

Linostomella (kärn)

sphaerosperma (FUCKEL) PETR.

Lirula (skål)

macrospora (R.HARTIG) DARKER (syn. Hypodermella m.; Lophodermium m.; anam. Hypodermina hartigii) granens gråbarrsjuka

Litschauerella (skinn)

dematitis (BOURDOT & GALZIN) J.ERIKSS. & RYVARDEN fakirskinn

Lopadostoma (kärn)

fagi JAKLITSCH, J.FOURN.& VOGLMAYR
gastrinum (FR.: FR.) TRAVERSO
pouzarii GRANMO & L.E.PETRINI
turgidum s. lat. rödbarksnästing
turgidum s. str. (PERS.: FR.) TRAVERSO

Lophiostoma (kärn)

alpigenum (FUCKEL) (syn. Lophiotrema a. f. juncinum; Massariosphaeria a.)
appendiculatum FUCKEL
aquaticum (J.WEBSTER) APTROOT & K.D.HYDE (syn. Massarina a.)
arundinis (PERS.: FR.) CES.& DE NOT.
caudatum FABRE
caulium var. a (FR.) CES.& DE NOT.
caulium var. c (FR.) CES.& DE NOT.
caulium var. d (FR.) CES.& DE NOT.
caulium var. e (FR.) CES.& DE NOT.
compressum (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. egg-gömning
fuckelii SACC.
glabrotunicatum YING ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE
holmiorum M.E.BARR & MATH. (syn. L.vicinum)
aff. lignorum (WEHM.) APTROOT & K.D.HYDE (syn. Massarina aff. l.)
macrostomoides (DE NOT.) CES.& DE NOT.
macrostomum (TODE : FR.) CES.& DE NOT.
myriocarpum FUCKEL
nuculoides (SACC.) G.WINTER
quadrinucleatum P.KARST.
rugulosum YIN.ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE
semiliberum (DESM.) CES.& DE NOT.

Lophiotrema (kärn)

boreale MATH.
borealiformis MATH., GRANMO & STENSRUD
curreyi SACC. (syn. Lophiostoma hysterioides)
nucula (FR.: FR.) SACC.
vagabundum (SACC.) SACC.

Lophium (kärn)

mytilinum (PERS.) FR. musselsprickling

Lophodermella (skål)

sulcigena (LINK) TUBEUF tallens gråbarrsjuka

Lophodermium (skål)

apiculatum (WORMSK. ex FR.) DUBY (syn. Actinothyrium graminis)

arundinaceum (SCHRAD.: FR.) CHEVALL. Stråsprickling

berberidis (SCHLEICH.: FR.) REHM

caricinum (ROBERGE ex DESM.) DUBY

conigenum (BRUNAUD) HILITZER

culmigenum (FR.: FR.) DE NOT.

foliicola (FR.) P.F.CANNON & MINTER

gramineum (PERS.: FR.) CHEVALL.

juniperinum (FR.) DE NOT.

melaleucum (FR.) DE NOT. lingonsprickling

paeoniae REHM pionsprickling

petiolicola FUCKEL

piceae (FUCKEL) HÖHN. granskytte

pinastri (SCHRAD.: FR.) CHEVALL. barrsprickling

seditiosum MINTER, STALEY & MILLAR tallskytte

sphaerioides (ALB. & SCHWEIN.: FR.) REHM

typhinum (FR.) LAMBOTTE

versicolor (WAHLENB.: FR.) J.SCHRÖT.

Loreleia (skivl)

marchantiae (SINGER & CLÉMENÇON) REDHEAD, MONCALVO, VILGALYS & LUTZONI (syn. Gerronema m.) lungmossnaving

postii (FR.) REDHEAD, MONCALVO, VILGALYS & LUTZONI (syn. Gerronema p.) brandnavling

Loweomyces (ticka)

wynnae (BERK. & BROOME) JÜLICH (syn. Tyromyces wynnei) lundticka

Luellia (skinn)

recondita (JACKS.) K.H.LARSS. & HJORTSTAM kakaoskinn

Lulworthia (kärn)

medusa (ELLIS & EVERH.) CRIBB & J.W.CRIBB

Lycoperdon (buk)

atropurpureum VITTAD. lundröksvamp

caudatum J.SCHRÖT. kärröksvamp

decipiens DURIEU & MONT. stäppröksvamp

dermoxanthum VITTAD. (syn. Bovista d.) fårad äggsvamp

echinatum PERS.: PERS. igelkottsröksvamp

ericaeum BONORD. hedröksvamp

excipuliformis (SCOP.: PERS.) SCHAEFF (syn. Calvatia e.) långfotad röksvamp

lambinonii DEMOULIN småsporig röksvamp

lividum PERS. kornig röksvamp

mammiforme PERS.: PERS. slöjrröksvamp

molle PERS.: PERS. mjuk röksvamp

muscorum MORGAN (syn. L. ericaeum var. subareolatum)

nigrescens PERS.: PERS. mörk röksvamp

norvegicum DEMOULIN

perlatum PERS.: PERS. vårtig röksvamp

pratense PERS.: PERS. (syn. Vascellum p.) ängsröksvamp

pyriforme SCHAEFF.: PERS. gytttrad röksvamp

radicatum DURIEU & MONT. (syn. Bovistella r.) rotröksvamp

subumbrinum JEPPSON & E.LARSS.

umbrinum PERS.: PERS. umbraröksvamp

utriformis BULL.: PERS. (syn. Calvatia u.) skålröksvamp

Lylea (imp)

tetracoila (CORDA) HOL.-JECH. (syn. Heteroconium t.)

Lyophyllum (skivl)

ambustum (FR.: FR.) SINGER

anthracophilum (LASCH) M.LANGE & SIVERTSEN stybbgråskivling, sotgråskivling

atratum (FR.: FR.) SINGER kolgråskivling

boudieri KÜHNER & ROMAGN. silvergråskivling

confusum (P.D.ORTON) GULDEN (syn. L. ozes)

decastes (FR.: FR.) SINGER mörk tuvskivling

deliberatum (BRITZELM.) KREISEL (syn. L. infumatum)

eustygium (COOKE) CLÉMENÇON (syn. L. crassifolium) blåsvärting

fumosum (PERS.: FR.) P.D.ORTON röktuvskivling

gibberosum (JUL.SCHÄFF.) M.LANGE (syn. Tephrocye g.)

inolens (FR.) KÜHNER & ROMAGN. grangråskivling

konradianum (MAIRE) KONR.

leucophaeatum (P.KARST.) P.KARST. (syn. L. gangraenosum) filtsvärting, ockrasvärting

mephiticum (FR.) SINGER blek gråskivling, skunkgråskivling

miserum (FR.) SINGER (syn. Tephrocye m.)

murinum (BATSCH : FR.) M.M.MOSER musgråskivling

paelochroum CLÉMENÇON

palustre (PECK) SINGER kärrgråskivling

rancidum (FR.: FR.) SINGER mjölgråskivling

semitale (FR.: FR.) KÜHNER mjölsvärting

transforme (BRITZELM.) SINGER

tylicolor (FR.: FR.) M.LANGE & SIVERTSEN parasitgråskivling

Macroconia (imp)

leptosphaeriae (NISSL) GRÄFENHAN & SCHOERS (syn. M. sphaeriae)

Macrocystidia (skivl)

cucumis (PERS.: FR.) JOSS. transkråling

cucumis var. cucumis (PERS.: FR.) JOSS.

cucumis var. latifolia (J.E.LANGE) IMAZEKI & HONGO

Macrolepiota (skivl)

excoriata (SCHAEFF.: FR.) WASSER fnasig fjällskivling

fuliginosa (BARLA) BON

mastoidea (FR.: FR.) SINGER (syn. M. konradii) puckelfjällskivling, stjärnfjällskivling

olivascens M.M.MOSER & SINGER olivfläckig fjällskivling

permixta (BARLA) PACIONI sotbrun fjällskivling

procera (SCOP.: FR.) SINGER stolt fjällskivling

prominens (SACC.) M.M.MOSER

Macrospora (kärn)

scirpicola (DC.: FR.) FÜCKEL (anam. Alternaria s.)

Macrotyphula (finger)

filiformis (BULL.: FR) RAUSCHERT (syn. Clavariadelphus junceus; M. junceus.) trådpipklubba

fistulosa var. contorta (HOLMSK.: FR.) NANNF. & L.HOLM

fistulosa var. fistulosa (HOLMSK.: FR.) R.H.PETERSEN (syn. Clavariadelphus f.) stor pipklubba, pipklubbsvamp

Magnisphaera (kärn)

spartinae (E.B.G.JONES) J.CAMPB., J.L.ANDERSON & SHEARER

stevemossago J.CAMPB., J.L.ANDERSON & SHEARER

Mallocybe (skivl)

heimii (BON) MATHENY & ESTEVE-RAV. (syn. *Inocybe h.*)
sicilia (BRUGALETTA et al.) BRUGALETTA et al. (syn. *Inocybe s.*)

Mamiania (kärn)

fimbriata (PERS.: FR.) CES.& DE NOT. (syn. *Gnomonia f.*; anam. *Asteroma carpini*; *Gloeosporium c.*; *Leptothyrium c.*) näbbnästing

Mamianiella (kärn)

coryli (BATSCH : FR.) HÖHN. sylvnästing

Marasmiellus (skivl)

candidus (BOLTON) SINGER vit grenbrosking
perforans (HOFFM.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. *Micromphale p.*) barrbrosking
ramealis (BULL.: FR.) SINGER grenbrosking
tricolor (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SINGER gräsbrosking
vaillantii (PERS.: FR.) SINGER ängsbrosking

Marasmius (skivl)

anomalus var. *anomalus* LASCH
bulliardii QUÉL. liten hjulbrosking
cohaerens (PERS.: FR.) COOKE & QUÉL. glansbrosking
collinus (SCOP.: FR.) FR.
currey BERK.& BROOME (syn. *M. graminum*) tegelbrosking
epiphyllodes (REA) SACC.& TROTTER murgrönsbrosking
epiphyllus (PERS.: FR.) FR. dvärgbrosking
limosus QUÉL. vassbrosking
oreades (BOLTON : FR.) FR. nejlikbrosking
rotula (SCOP.: FR.) FR. hjulbrosking
setosus (SOWERBY) NOORDEL. boklövsbrosking
torquescens QUÉL. filtfotsbrosking
wettsteinii SACC.& P.SYD. (syn. *M. bulliardii f. acicola*)
wynnei BERK.& BROOME föränderlig brosking

Marcelleina (skål)

persoonii (H.CROUAN & P.CROUAN) BRUMM.

Margaritispora (imp)

aquatica INGOLD

Mariellottia (kärn)

bisepitata (SACC.& ROUM.) SHOEMAKER (syn. *Drechslera b.*; *Pyrenophora b.*)

Marchandiobasidium (skinn)

aurantiacum (LASCH) DIEDERICH & SCHULTHEIS (syn. *Erythricium a.*; anam. *Marchandiomyces a.*; *Illosporium a.*)

Marquandromyces (imp)

marquandri (MASSEE) SAMSON, HOUBRAKEN & LUANGSA-ARD (syn. *Paecilomyces m.*; *Metarhizium m.*)

Marssonina (imp)

betulae (LIB.) MAGNUS
forsythiae LIND

Massaria (kärn)

anomia (FR.) PETR.
aucupariae VOGLMAYR & JAKLITSCH
conspurcata (WALLR.) SACC.
inquinans (TODE: FR.) DE NOT.
macra (WESTERGR.) VOGLMAYR & JAKLITSCH

Massarina (kärn)

arundinacea (SOWERBY : FR.) LEUCHTM. (syn. *Leptosphaeria a.*)

corticola (FUCKEL) L.HOLM
eburnea (TUL.& C.TUL.) SACC.
rubi (FUCKEL) SACC.
salicincola REHM
taphrina (FR.) O.E.ERIKSS.

Massariosphaeria (kärn)
alpigena (FUCKEL) L.HOLM & K.HOLM
grandispora (SACC.) LEUCHTM.
mosana (MOUTON) LEUCHTM.
multiseptata? (STARBÄCK) CRIVELLI

Mastigosporium (imp)
album RIESS.
muticum (SACC.) GUNNERB.

Mazzantia (kärn)
galii (FR.: FR.) MONT.

Megalocystidium (skinn)
leucoxanthum (BRES.) JÜLICH (syn. Gloeocystidiellum l.) videskinn
luridum (BRES.) JÜLICH (syn. Gloeocystidiellum l.) senapsskinn

Melampsora (rost)
allii-populina KLEB. poppelrost
capraearum THÜM. skorprost
epitea var. epitea THÜM. sälgrost
euphorbiae (FICINUS & J.SCHUB.) CASTAGNE törelrost
hypericorum (DC.) J.SCHRÖT. johannesörtsrost
laricis-populina KLEB. lärkrost
lini var. lini (EHRENB.) LÉV.
lini var. liniperda KÖRN.
populnea (PERS.) P.KARST. (syn. M. rostrupii) asprost
ribesii-viminalis KLEB. viderost
salicina (PERS ex FR.) RABENH.
vernalis NIESSL vårrost

Melampsorella (rost)
caryophyllacearum (DC.) J.SCHRÖTER
symphyti (DC.) BUBÁK

Melampsoridium (rost)
alni (THÜM.) DIETEL
betulinum (PECK) KLEB. björkrost
hiratsukanum S.ITO ex HIRATS.F.

Melanamphora (kärn)
spiniferum (WALLR.) LAFL. (syn. Melogramma s.) rotnästing

Melanconiella (kärn)
carpinicola (FUCKEL) VOGLMAYR & JAKLITSCH
chrysodiscosporina VOGLMAYR & JAKLITSCH
chrysmelanconium VOGLMAYR & JAKLITSCH
hyperopta (NITSCHKE ex G.H.OTTH) VOGLMAYR & JAKLITSCH
spodiaea (TUL.) SACC. (syn. Melanconis s. TUL.)

Melanconis (kärn)
alni TUL. alringnästing
chrysostroma (FR.) TUL.& C.TUL.
stillbostoma (FR.: FR.) TUL. Björkringnästing

Melanconium (imp)
sphaeroideum LINK : FR.
stromaticum (CORDA) CORDA

Melanochaeta (kärn)
aotearoae (S.HUGHES) E.MÜLL., HARR & SULMONT (anam. Sporoschisma mirabile)

Melanogaster (sopp)
ambiguus (VITTAD.) TUL. stinkande slemtryffel
broomeianus BERK. ex TUL. & C.TUL. aromatisk slemtryffel
tuberiformis CORDA luddslemtryffel

Melanoleuca (skivl)
atripes BOEKHOUT (syn. M. nigripes)
brevipes (BULL.: FR.) PAT. lågmusseron
cognata (FR.) KONRAD & MAUBL. gyllengrå musseron
excissa var. excissa (FR.) SINGER gräsmusseron
excissa var. iris (KÜHNER) BOEKHOUT (syn. M. iris)
friesii (BRES.) BON (syn. M. albifolia; M. arcuata)
cf. graminicola (VELEN.) KÜHNER & MAIRE
grammopodia (BULL.: FR.) PAT. isabellmusseron
melaleuca (PERS.: FR.) MURILL mörkmusseron
microcephala (P.KARST.) MÉTROD
polioleuca (FR.: FR.) KÜHNER & MAIRE
rasilis (FR.) SINGER
schumacheri (FR.: FR.) SINGER
strictipes (P.KARST.) MURRILL sommarmusseron
stridula (FR.) SINGER non ss. J.E.LANGE stripmusseron
subalpina (BRITZELM.) BRESINSKY & STANGL
subbrevipes s. lat. BON
subpulverulenta (PERS.) MÉTROD
turrita (FR.) SINGER
verrucipes (FR.) SINGER pärlmusseron

Melanomma (kärn)
fuscidulum SACC.
pulvis-pyrius (PERS.: FR.) FUCKEL krutgömning
purpureum (REHM) L.HOLM
rubicundum (REHM) L.HOLM (syn. Leptosphaeria r.)
sanguinarium (P.KARST.) SACC.
seminudum (FUCKEL) SACC.

Melanomphalia (skivl)
nigrescens M.P.CHRIST. sorgnavling, sorgmusseron

Melanophyllum (skivl)
eyrei (MASSEE) SINGER grönsporig skivling
haematospermum (BULL.: FR.) KREISEL (syn. M. echinatum) granatskivling

Melanops (kärn)
tulasnei FUCKEL (syn. Botryosphaeria melanops)

Melanopsamma (kärn)
pomiformis (PERS.: FR.) SACC. äppelgömning

Melanospora (kärn)
brevirostris (FUCKEL) HÖHN.
caprina (FR. ex HORNEM.) SACC.
chionea (FR.: FR.) CORDA barrgömning
lagenaria (PERS.: FR.) FUCKEL

Melanotaenium (sot)
cingens (BECK) MAGNUS
endogenum (UNGER) DE BARY

Melastiza (skål)
contorta (MASSEE & CROSSL.) SPOONER & Y.J.YAO fagerskål
cornubiensis (BERK. & BROOME) J.MORAVEC (syn. *M. chateri*) liten mönjeskål

Mellitiosporium (skål)
pteridinum (W.PHILLIPS & BUCKN.) SACC.

Melogramma (kärn)
campylosporium FR.: FR.
septosporium FR.

Melomastia (kärn)
mastoidea (FR.: FR.) J.SCHRÖT.

Membranomyces (skinn)
delectabilis (H.S.JACKS.) KOTIR. & SAAREN. (syn. *Clavulicium* d.) kloskinn

Menispora (imp)
ciliata CORDA
tortuosa CORDA

Mensularia (ticka)
nodulosa (FR.) T.WAGNER & M.FISCH. (syn. *Inonotus* n.) bokticka
radiata (SOWERBY) LÁZARO IBIZA (syn. *Inonotus* r.) alticka

Meripilus (ticka)
giganteus (PERS.) P.KARST. jätteticka

Merismodes (cyf)
anomala (PERS.: FR.) SINGER argusöga
connivens (P.KARST.) KNUDSEN
fasciculata (SCHWEIN.) EARLE (syn. *M. confusa*)
granulosa (FUCKEL) KNUDSEN

Meruliopsis (ticka)
taxicola (PERS.: FR.) BONDARTSEV (syn. *Gloeoporus* t.) blodticka

Merulius (skinn)
tremellosa SCHRAD.: FR. (syn. *Phlebia* t.) dallergöröppa

Metacordyceps (kärn)
chlamydosporia (H.C.EVANS) C.H.SUNG et al. (anam. *Verticillium catenulatum*)

Metarhizium (imp)
anisopliae s.l. grönt muskardinmögel

Metasphaeria (kärn)
hederae (SOWERBY) SACC.

Micraspis (skål)
strobilina DENNIS

Microbotryum (sot)
anomalum s. str. (J.KUNZE ex G.WINTER) VÁNKY (syn. *Ustilago* a; *U. a.* var. *typica*; *U. carnea*)
aviculare (LIRO) VÁNKY (syn. *Ustilago anomala* var. *avicularis*)
cordae (LIRO) G.DEML & PRILLINGER (syn. *Ustilago anomala* var. *c.*)

dianthorum (LIRO) H.SCHOLZ & I.SCHOLZ (syn. Ustilago d.)
duriaeanum (TUL. & C.TUL) VÁNKY
goeppertianum (J.SCHRÖT.) VÁNKY (syn. Ustilago g.)
kuehneanum (R.WOLFF) VÁNKY (syn. Ustilago k.)
lagerheimii DENEHEV (syn. Urocystis anomala; Ustilago pallida)
reticulatum (LIRO) R.BAUER & OBERW. (syn. Ustilago r.) pilörtssot
scabiosae (SOWERBY) G.DEML & PRILLINGER väddsot
scorzoneræ (ALB. & SCHWEIN.) G.DEML & PRILLINGER (syn. Ustilago s.) svinrotsot
silenes-inflatae (DC. ex LIRO) G.DEML & OBERW. (syn. Ustilago s.)
stellariae (SOWERBY) G.DEML & OBERW.
stygium (LIRO) VÁNKY
succisae (MAGNUS) R.BAUER & OBERW.
superbum (LIRO) DENCHEV, T.GIRAUD & M.E.HOOD (syn. Ustilago s.)
tragopogonis-pratensis (PERS.) R.BAUER & OBERW. (syn. Ustilago t.) korgsot
violaceum (PERS.) G.DEML & OBERW. (syn. Ustilago v.; Ustilago anthenarum) ståndarsot

Microcalicium (skål)

ahlneri TIBELL
arenaria (HAMPE ex A.MASSAL) TIBELL långskaftad ärgspik
disseminatum (ACH.) VAIN ärgspik

Microglossum (skål)

atropurpureum (BATSCHE : FR.) P.Karst. (syn. Geoglossum a.) purpurbrun jordtunga
fuscorubens BOUD. rödbrun jordtunga
griseoviride V.KUČERA, LIZOŇ & M.TOMŠOVSKÝ grågrön jordtunga
olivaceum s. lat. (PERS.: FR.) GILLET olivjordtunga s. lat.
viride (PERS.: FR.) GILLET grön jordtunga

Microdiplodia (imp)

robiniae (PECK) KOSHK. (syn. Camarosporium r.)

Micropeziza (skål)

cornea (BERK. & BROOME) NANNF.

Microscypha (skål)

arenula (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SVRČEK (syn. M. grisella)
monticola SVRČEK

Microsphaera (kärn)

astragali (DC.) TREVIS. (syn. Erysiphe a.)
azaleae U.BRAUN
baeumleri MAGNUS
betulae MAGNUS björkmjöldagg
divaricata (WALLR.) LÉV. brakvedsmjöldagg
euonymi (DC.) SACC. benvedsmjöldagg
grossulariae (WALLR.) LÉV. europeisk krusbärsmjöldagg
hypericacearum U.BRAUN (syn. Erysiphe hyperici)
hypophylla NEVOD.
lonicerae (DC.) G.WINTER kaprifolmjöldagg
palczewski JAKZ.
penicillata (WALLR.: FR.) LÉV. almjöldagg
polonica SIEMASZKO hortensiamjöldagg
sambucicola HENN. (syn. M. vanbruntiana var. sambuci-racemosae)
sparsa HOWE (syn. M. viburni) olvonmjöldagg
syringae (SCHWEIN.) MAGNUS (syn. Erysiphe s.)
tortilis (WALLR.: FR.) SPEER kornellmjöldagg

Microsphaeropsis (kärn)

concentrica (DESM.) MORGAN-JONES (syn. Coniothyrium c.)
hellebori (COOKE & MASSEE) AA (syn. Coniothyrium h.)

Microthyrium (kärn)

ciliatum GREMMEN & DE KAM
fagi J.P.ELLIS
gramineum SACC., E.BOMMER & M.ROUSSEAU
aff. macrosporum
cf. microscopicum DESM.
pinophyllum (HÖHN.) PETR.
versicolor (DESM.) HÖHN.

Miladina (skål)

lecithina (COOKE) SVRČEK

Milesina (rost)

dieteliana (SYD.& P.SYD.) MAGNUS
kriegeriana (MAGNUS) MAGNUS

Minutisphaera (kärn)

japonica KAZ.TANAKA, RAJA & SHEARER

Misgomyces (kärn)

dyschirii THAXT.

Mitrula (skål)

paludosa FR.: FR. klubbmurkling

Mniaecia (skål)

jungermanniae (FR.: FR.) BOUD. grön levermosskål

Mollisia (skål)

amenticola (SACC.) REHM
asteroma (FUCKEL) BARAL (syn. Belonopsis a.; Trichobelonium a.)
benesuada (TUL.) W.PHILLIPS
caespitica (P.KARST.) P.KARST.
caricina FAUTREY
casaresiae WEBSTER, SHEARER & SPOONER.
cinerea s. lat.. gråskål
clavata GREMMEN
coerulans QUEL.
depressula NYL.
discolor (MONT.& FR.) W.PHILLIPS
epityphicola SVRČEK
escharodes (BERK.& BROOME) GREMMEN (syn. Pyrenopeziza e.)
excelsior (P.KARST.) P.KARST. (syn. Belonium e.; Belonopsis e.; Niptera e.)
fallax DESM. (syn. Tapesia strobilicola (REHM) SACC.) kottebäddskål
filispora (COOKE) BARAL (syn. Belonopsis f.)
fusca (PERS.: FR.) P.KARST (syn. Tapesia f.) mörk bäddskål
fuscoparaphysata GRADDON
fuscostriata GRADDON
graminea P.KARST.
humidicola GRADDON
hydrophila (P.KARST.) SACC. (syn. Belonopsis h.; Tapesia h.)
junciseda (P.KARST.) P.KARST.
ligni (DESM.) P.KARST.
mediella (P.KARST.) BARAL (syn. Belonopsis m.)
melaleuca (FR.) SACC.
obscura (REHM) BARAL & GMINDER (syn. Belonopsis o.)
olivella (QUEL) BOUD.
palustris (ROBERGE ex DESM.) P.KARST.
phalaridis (LIB. ex P.KARST.) REHM (syn. Calycellina p.)
prunicola (FUCKEL) GMINDER, BARAL & E.WEBER

ramealis (P.KARST.) P.KARST. storsporig gråskål
retincola (RABENH.) P.KARST. (syn. Belonopsis r.; Tapesia r.)
revincta (P.KARST.) REHM
rivularis nom. prov.
rosae (PERS.: FR.) P.KARST. (syn. Tapesia rosae) nyponskål
uda (PERS.: FR.) GILLET (anam. Anguillospora crassa)
ulicis FELTGEN
ventosa (P.KARST.) P.KARST.

Mollisia (skål)

acerina (MOUTON) HÖHN.

Monascostroma (kärn)

bacilliferum (P.KARST.) O.E.ERIKSS.
innumerosum (DESM.) HÖHN.

Monochaetia (imp)

karstenii (SACC. & P.SYD.) B.SUTTON

Monilinia (skål)

baccarum (J.SCHRÖT.) WHETZEL blåbärsskål
fructigena HONEY gult fruktmögel
johnsonii (ELLIS & EVERH.) HONEY hagtornsmögel
laxa (ADERH. & RUHLAND) HONEY grått fruktmögel
oxycocci (WORONIN) HONEY tranbärsskål
padi (WORONIN) HONEY häggbärsskål

Monodictys (imp)

antiqua (CORDA) S.HUGHES
castaneae WALLR. & S.HUGHES
epilepraria KUKWA & DIDERICH
melanopa (ACH.) M.B.ELLIS
pelagica (JOHNSON) E.B.G.JONES
putredinis (WALLR.) S.HUGHES

Monographella (kärn)

nivalis (SCHAFFNIT) E.MÜLL. (anam. Fusarium n.; Microdochium n.) snömoegel

Monoicomyces (kärn)

homalotae THAXT.
invisibilis THAXT.
nigrescens THAXT.

Montagnellina (kärn)

stellaris (PERS.) THEISS. & SYD. (syn. Euryachora s.)

Montagnula (kärn)

dura (NIESSL) CRIVELLI (syn. Pleospora d.)
spartii (FABRE) APTROOT (syn. Didymosphaeria verdoni)

Morchella (skål)

conica PERS.: FR. (syn. M. elata) toppmurkla
crassipes (VENT.) PERS.
deliciosa FR.
esculenta (L.: FR.) PERS. rund toppmurkla
importuna M.KUO, O'DONNELL & T.J.VOLK
semilibera DC.: FR. hättmurkla
spongiola BOUD.

Moriolomyces (kärn)

descensae CIF.& TOMAS.

Moristroma (kärn)
quercinum NORDÉN

Mucidula (skivl)
mucida (SCHRAD.: FR.) PAT. (syn, Oudemansiella m.) porslinsskivling

Mucor (imp)
mucedo L : FR kulmögel
racemosus FRESEN

Mucronella (skinn)
bresadolae (QUÉL.) CORNER storsporig dvärgpigg
calva (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR. dvärgpigg
flava CORNER

Muellerella (kärn)
hospitans STIZENB.
lichenicola (SOMMERF.: FR.) D.HAWKSW.
polyspora HEPP ex MÜLL.ARG.
pygmaea (KÖRB.) D.HAWKSW.

Multiclavula (finger)
corynoides (PECK) R.H.PETERSEN grenig lavklubba
mucida (FR.) R.H.PETERSEN vedlavklubba
vernalis (SCHWEIN.) R.H.PETERSEN enkel lavklubba

Murispora (kärn)
fagicola WANAS., CAMPORESI, E.B.G.JONES & K.D.HYDE
rubicunda (NIESSL) YING ZHANG, J.FOURN.& K.D.HYDE (syn. Massariosphaeria r.; Pleospora r.)

Muscinupta (skinn)
laevis (FR.: FR.) REDHEAD, LÜCKING & LAWREY (syn.Cyphellostereum l.) mossöra

Mutinus (buk)
caninus (SCHAEFF.: PERS.) FR. liten stinksvamp
ravenelii (BERK.& M.A.CURTIS) E.FISCH. rödfotad stinksvamp

Mycena (skivl)
abramsii (MURRILL) MURRILL sommarhätta
acicula (SCHAEFF.) P.KUMM. orangehätta
aciculata (A.H.SM.) DESJARDIN & E.HORAK (syn. M. longiseta)
adonis var. adonis (BULL.: FR.) GRAY rönnbärshätta
adonis var. coccinea (SOWERBY) KÜHNER
adscendens (LASCH) MAAS GEEST. (syn. M. tenerrima (BERK.) QUÉL.) puderhätta
aetites (FR.) QUÉL. gräshätta
alba (BRES) KÜHN diskbarkhätta, gråbrun barkhätta
albidolilacea KÜHNER & MAIRE
algeriensis MAIRE knipphätta
amicta (FR.: FR.) QUÉL. fjunhätta
arcangeliana BRES. olivhätta
aurantiomarginata (FR.: FR.) QUÉL. guldeggad hätta
belliae (JOHNST.) P.D.ORTON vasshätta
bulbosa (CEJP) KÜHNER
capillaripes PECK rödeggad klorhätta, prickhätta
capillaris (SCHUMACH.: FR.) P.KUMM. boklövshätta
chlorantha (FR.: FR.) P.KUMM. dynhätta
cinerella (P.KARST.) P.KARST. mjölhätta
citrinomarginata GILLET gulhätta

citrinovirens M.LANGE
 clavata (PECK) REDHEAD (syn. M. phaeophylla)
 clavicularis (FR.: FR.) GILLET tallhätta
 clavularis (BATSCH) SACC. skivhätta
 crenata ARONSEN
 crocata (SCHRAD.: FR.) P.KUMM. saffranshätta
 cyanorhiza QUÉL. blåtrådshätta
 diosma KRIEGLST.& SCHWÖBEL dofthätta
 eipterygia (SCOP.: FR.) GRAY flåhätta
 eipterygia var. eipterygia (SCOP.: FR.) GRAY
 eipterygia var. pelliculosa (QUÉL.) MAAS GEEST.
 erubescens HÖHN. gallhätta
 fagetorum (FR.) GILLET bokhätta
 filopes (BULL.: FR.) P.KUMM. jodhätta
 flavescens VELEN.
 flavoalba (FR.) QUÉL. gulvit hätta
 floridula (FR.) QUÉL. ss. KÜHNER
 galericulata (SCOP.: FR.) GRAY rynkhätta
 galopus (PERS.: FR.) P.KUMM. mjölkhätta
 galopus var. candida J.E.LANGE
 galopus var. galopus (PERS.: FR.) P.KUMM.
 galopus var. leucogala (COOKE) J.E.LANGE (syn. M. nigra)
 grisellina J.FAVRE
 haematopus (PERS.: FR.) P.KUMM. blodhätta
 hyemalis (OSBECK) QUÉL. mosshätta
 inclinata (FR.) QUÉL. tuvhätta
 juniperina ARONSEN enbarkshätta
 laevigata (LASCH) GILLET halhätta
 latifolia (PECK) A.H.SM.
 leptcephala (PERS.: FR.) GILLET (syn. M. chlorinella) klorhätta
 leptophylla (PECK) SACC. aprikoshätta
 lohwegii SINGER
 luteovariegata BUGGE HARDER & LÆSSØE
 maculata P.KARST.
 megaspora KAUFFMAN & A.H.SM. rothätta
 meliigena (BERK.& COOKE) SACC. barkhätta
 metata (FR.: FR.) P.KUMM. frosthätta
 mirata (PECK) SACC.
 mucor (BATSCH : FR.) GILLET
 niveipes (MURRILL) MURRILL blek rynkhätta
 olida BRES. (syn. M. minutula) gräddhätta, gulvit barkhätta
 olivaceomarginata (MASSEE) MASSEE bruneggad hätta
 pearsoniana SINGER ss. auct.
 pelianthina (FR.: FR.) QUÉL. falsk rättikhätta
 picta (FR.: FR.) HARMAJA cylinderhätta
 cf. plumipes (KALCHBR.) P.A.MOREAU (syn. M. strobilicola) kottehätta
 polydelpha (LASCH) KÜHNER lövhätta
 polygramma (BULL.: FR.) GRAY silverhätta
 pseudocorticola KÜHNER dagghätta
 pseudopicta (J.E.LANGE) KÜHNER
 pterigena (FR.: FR.) P.KUMM. bråkenhätta
 pura (PERS.: FR.) P.KUMM. rättikhätta
 purpureofusca (PECK) SACC. purpurhätta
 renati QUÉL. gulfotshätta
 rosea (SCHUMACH.) GRAMBERG rosa rättikhätta
 rosella (FR.: FR.) P.KUMM. rosenhätta
 rubromarginata (FR.: FR.) P.KUMM. rödeggad hätta
 sanguinolenta (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KUMM. mörkeggad blodhätta
 septentrionalis MAAS GEEST. pelargonhätta
 silvae-nigrae MAAS GEEST.& SCHWÖBEL vårluthätta

smithiana KÜHNER
speirea (FR.: FR.) GILLET kvisthätta
stipata MAAS GEEST.& SCHWÖBEL (syn. M. alcalina) luthätta
stylobates (PERS.: FR.) P.KUMM. sockelhätta
supina (FR.) P.KUMM. olivbrun barkhätta
tintinabulum (FR.) QUÉL. vinterhätta
tubarioides (MAIRE) KÜHNER
viridimarginata P.KARST. gröneggad hätta
viscosa MAIRE (syn. M. epipterygia var. v.) stor flåhätta
vitis (FR.) QUÉL. glanshätta
vulgaris (PERS.: FR.) P.KUMM. klubbhätta
zephirus (FR.: FR.) P.KUMM. fläckhätta

Mycenastrum (buk)

corium (GUERS. ex DC.& LAM.) DESV. läderboll

Mycenella (skivl)

bryophila (VOGLINO) SINGER brun stubbhätta
lasiosperma (BRES.) LOCQ. grå stubbhätta
salicina (VELEN.) SINGER slätsporig stubbhätta
trachyspora (REA) BOEKHOUT (syn. M. rubropunctata)

Mycetinis (skivl)

alliaceus (JACQ.: FR.) EARLE (syn. Marasmius a.) stor lökbrosking
querceus (BRITZELM.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Marasmius prasiosmus) skarp lökbrosking
scorodonius (FR.: FR.) WILSON & DESJARDIN (syn. Marasmius s.) lökbrosking

Mycoacia (skinn)

aurea (FR.: FR.) J.ERIKSS.& RYVARDEN guldvaxtagging
fuscoatra (FR.: FR.) DONK mörk vaxtagging
uda (FR.: FR.) DONK ockravaxtagging

Mycoaciella (skinn)

bispora (STALPERS) J.ERIKSS.& RYVARDEN (syn. Mycoacia b.) stor vaxtagging

Mycocalia (buk)

denudata (FR.) J.T.PALMER naken nästsvamp

Mycocalicium (skål)

subtile (PERS.) SZATALA småspik

Mycocentrospora (imp)

clavata S.H.IQBAL

Mycoglaena (kärn)

myricae (NYL.) R.C.HARRIS

Mycogone (imp)

rosea LINK: FR. rosa svampmögel

Mycosarcoma (sot)

maydis (DC.) CORDA (syn. Ustilago m.) majssot

Mycosphaerella (kärn)

aurea R.STONE (syn. M. grossulariae; anam. Septoria ribis; Phyllosticta g. SACC.) krusbärsfläck
buxicola (DC.: FR.) TOMILIN
chimaphilae (ELLIS & EVERH.) HÖHN.
dianthi (C.C.BURT) JØRST. (anam. Cladosporium echinulatum) nejliksvärta
fagi (AUERSW.) LINDAU
filicum (DESM.) STARBÄCK

filipendulae-denudata KAMILOV
 flageoletiana (SACC.& TRAVERSO) TOMILIN
 fragariae (TUL.& C.TUL.) LINDAU (anam. Ramularia grevilleana) jordgubbsfläck
 graminicola (FUCKEL) J.SCHRÖT. (anam. Septoria g.; Zymoseptoria tritici) veteprick, svartpricksjuka
 halophila (M.BOMMER, M.ROUSSEAU & SACC.) O.E.ERIKSS.
 hankelii CROUS & U.BRAUN (anam. Chuppomyces h.; Cercospora rhododendri)
 hedericola (COOKE) LINDAU
 hyperici (AUERSW.) STARBÄCK
 isariphora (DESM.) JOHANSON
 lineolata (ROBERGE) J.SCHRÖT.
 lycopodii-annotini PETR.
 macrospora (KLEB.) JØRST. (anam. Cladosporium iridis)
 mariae (SACC.& E.BOMMER) LINDAU
 cf. minor (P.KARST.) JOHANSON
 oedema (FR.) J.SCHRÖT.
 perexigua (P.KARST.) JOHANSON
 pini ROSTR. rödbandssjuka
 podagrariae (ROTH : FR.) PETR. (anam. Septoria aegopodii)
 polygramma (FR.) STARBÄCK (syn. Sphaeria p.)
 pomi (PASS.) LINDAU
 cf. pseudopsammae MUNK
 pteridis (DE NOT.) J.SCHRÖT.
 punctiormis (PERS.) STARBÄCK (anam. Ramularia endophylla) bladprick
 pyri (AUERSW.) BOEREMA (syn. M. sentini; anam. Septoria pyricola) päronprick
 recutita (FR.) JOHANSON
 rhododendri FELTGEN
 rubi ROARK (anam. Septoria r.)
 salicicola (FUCKEL) JOHANSON ex OUDEM. (anam. Septoria s.)
 scirpi-lacustris (AUERSW.) LINDAU
 stemmatea (FR.: FR.) ROMELL silverfläck, lingongömming
 subradians (FR.: FR.) J.SCHRÖT. (anam. Septoria s.) fläckgömming
 superflua (FUCKEL.) PETR. (anam. Ramularia urticae)
 tussilaginis (REHM) LINDAU (anam. Ramularia brunnea)
 ulmi KLEB. (anam. Phloeospora u.)
 variabilis KILL. (anam. Ramularia variabilis)
 wichuriana (J.SCHRÖT.) JOHANSON
 vulnerariae (FUCKEL) LINDAU (anam. Cercospora radiata FUCKEL)

Mycosylva (imp)

clarkii M.C.TULLOCH

Myriosclerotinia (skål)

caricis-ampullacea (NYBERG) N.F.BUCHW. stor starrskål
 curreyana (BERK. ex CURR.) N.F.BUCHW.
 duriaeana (TUL.& C.TUL) N.F.BUCHW.
 juncifida (NYL.) J.T.PALMER tågskål
 scirpicola (REHM) N.F.BUCHW. sävskål
 sulcatula T.SCHUMACH.& L.M.KOHN

Myrothecium (imp)

atroviride (BERK.& BROOME) M.C.TULLOCH
 inundatum TODE

Mytilinidion (kärn)

mytilinellum (FR.: FR) H.ZOGG
 rhenanum FUCKEL

Myxarium (gelé)

glairum (LLOYD) RÖDEL (syn. M. sphaerosporum)
 grilletii (BOUD.) D.A.REID

hyalinum s.str. (PERS.) DONK
nucleatum WALLR. kärnkrös
subhyalinum (A.PEARSON) D.A.REID
vernicosum HAUERSLEV

Myxomphalia (skivl)
maura (FR.) HORA (syn. Fayodia m.) svartnavling

Naemacyclus (skål)
fimbriatus (SCHWEIN.) DICOSMO, PEREDO & MINTER
niveus (PERS.: FR.) SACC.

Naematella (gelé)
encephala (PERS.: FR.) FR. (syn. Tremella e.) broskboll

Naevata (skål)
perexigua (ROBERGE ex DESM.) K.HOLM & L.HOLM

Nannfeldtiomyces (sot)
sparganii (LAGERH.) VÁNKY (syn. Melanotaenium s.)

Naohidemyces (rost)
vaccinii (JØRST.) S.SATOR et al. (syn. Pucciniastrum v.) blåbärsrost

Narcissea (skivl)
cardiasporus (BENDER) VOTA (syn. Coprinus c.)
cordispora (T.GIBBS.) D.WÄCHT. & A.MELZER (syn. Coprinopsis c.)
ephemeroides (DC.: FR.) T.BAU et al. (syn. Coprinopsis e.) liten ringbläcksvamp

Natantiella (kärn)
ligneola (BERK. & BROOME) RÉBLOVÁ (syn. Ceratostomella ampullasca)

Naucoria (skivl)
amarescens QUÉL. bitterskräling
bohemica VELEN. silverskräling
celluloderma P.D.ORTON (syn. N. alnetorum)
escharioides (FR.: FR.) P.KUMM. (syn. N. melinoides) blek alskräling
geraniolens (COURTEC.) G.KELLER pelargonskräling
luteolofibrillosa (KÜHNER) PILÁT
pseudoamarescens (KÜHNER & ROMAGN.) KÜHNER & ROMAGN. brandskräling
salicis P.D.ORTON (syn. N. spadicea) videskräling
scolecina (FR.) QUÉL. mörk alskräling
sphagneti P.D.ORTON
striatula P.D.ORTON strimskräling
cf. suavis BRES.
subconspersa KÜHNER ex P.D.ORTON grynskräling

Navicella (kärn)
pileata (TODE : FR.) FABRE

Nectria (kärn)
australiensis SEIFERT
cinnabarina (TODE : FR.) FR. (anam. Tubercularia confluens) cinnobergömning, rödvårtssjuka
decora (WALLR.) FUCKEL (anam. Flammocliadiella d.)
dematiosa (SCHWEIN.) BERK.
ellisii C.BOOTH (syn. N. flavida)
modesta HÖHN.
nigrescens COOKE

pseudopeziza (DESM.) ROSSMAN
punicea (J.C.SCHMIDT : FR.) FR.
rishbethii C.BOOTH (syn. Cosmospora r.)
sphaeroboloides STARBÄCK

Nectriella (kärn)
dacrymycella (NYL.) REHM
paludosa FUCKEL (syn. Nectria p.)

Nectriopsis (kärn)
candicans (PLOWR.) MAIRE
lecanodes (CES.) DIEDERICH & SCHROERS (syn. Nectria l.)
oropensoides (REHM) SAMUELS
rexiana (SACC.) ROSSMAN, L.LOMBARD & CROUS
sporangiicola (SAMUELS) SAMUELS
violacea (J.C.SCHMIDT ex FR.: FR.) MAIRE lilagömning

Nemania (kärn)
aenea (NITSCHKE) POUZAR (syn. N. aenea var. aenea)
atropurpurea (FR.: FR.) POUZAR
aureolutea (L.E.PETRINI & J.D.ROGERS) GRANMO (syn. N. aenea var. aureolutea)
carbonacea POUZAR
chestersii (J.D.ROGERS & WHALLEY) POUZAR
colliculosa (SCHWEIN.: FR.) GRANMO
confluens (TODE : FR.) LÆSSØE & SPOONER liten ekdyna
effusa (NITSCHKE) POUZAR
prava GRANMO, LÆSSØE & T.SCHUMACH.
serpens (PERS.: FR.) GRAY plattdyna
serpensoides nom. prov.

Nematogonum (imp)
ferrugineum (PERS.) S.HUGHES (syn. N. album)

Neoantrodia (ticka)
serialis (FR.) AUDET (syn. Antrodia s.) knölticka

Neoscotaiwania (kärn)
limnetica (H.S.CHANG & S.Y.HSIEH) HERN.-RESTR., R.F.CASTAÑEDE & GENÉ (syn.
Ascotaiwania l., Savoryella l.)

Neobarya (kärn)
parasitica (FUCKEL) LOWEN
peltigerae LOWEN et al.

Neoboletus (sopp)
luridiformis (ROSTK.) GELARDI, SIMONINI & VIZZINI (syn. Boletus l.; B.erythropus) blodsopp
luridiformis var. discolor nom. prov. (syn. B. luridiformis var. discolor; B. junquilleus) gul blodsopp
xanthopus KLOFAC & A.URB. (syn. Boletus x.) finprickig blodsopp

Neobulgaria (skål)
premnophila ROLL-HANSEN & H.ROLL-HANSEN

Neocucurbitaria (kärn)
cava (SCHULZER) VALENZ.-LOPEZ et al. (anam. Pyrenochaeta c.)
populi JAKLITSCH & VOGLMAYR
rhamni (NEES : FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Cucurbitaria r.)

Neodasyscypha (skål)
cerina (PERS.: FR.) SPOONER gul hårskål

Neoerysiphe (kärn)

galeopsidis (DC.) U.BRAUN (syn. Erysiphe g.)
galii (S.BLUMER) U.BRAUN (syn. Erysiphe g.; E. lamprocarpa p.p.)

Neofabraea (skål)

malicorticis (CORDLEY) H.S.JACKS. (syn. Pezicula m.; anam. Gloeosporium m.)
vagabunda (DESM.) ROSSMAN (syn. N. alba; anam. Gloeosporium a.; Phlyctema v.)

Neofavolus (skivl)

suavissimus (FR.) SEELAN, JUSTO & HIBBETT (syn. Lentinus s.) doftmussling

Neohygrocybe (skivl)

ingrata (J.P.JENSEN & F.H.MØLLER) HERINK (syn. Hygrocybe ingrata) rodmande lutvaxskivling
nitrata (PERS.) KOVALENKO (syn. Hygrocybe n.) lutvaxskivling
ovina (BULL.: FR.) HERINK (syn. Hygrocybe o.) sepiavaxskivling

Neolecta (skål)

vitellina (BRES.) KORF & J.K.ROGERS gullmurkling

Neolentinus (skivl)

lepideus (FR.: FR.) REDHEAD & GINNS (syn. Lentinus l.; Lentinus suffrutescens) sylldsvamp

Neomassariosphaeria (kärn)

typhicola (P.KARST.) YING ZHANG, J.FOURN. & K.D.HYDE (syn. Massariosphaeria t.)

Neonectria (kärn)

coccinea (PERS.: FR.) ROSSMAN & SAMUELS (syn. Nectria c.) bokrödgömming
ditissima (TUL. & C.TUL.) SAMUELS & ROSSMAN (syn. Nectria d.; Nectria galligena) bokkräfta,
lövträdskräfta
fuckeliana (C.BOOTH) CASTL. & ROSSMAN (syn. Nectria f.) röd barrträdskräfta
lugdunensis (SACC. & THERRY) L.LOMBARD & CROUS (anam. Heliscus l.)
neomacrospora (C.BOOTH & SAMUELS) MANTIRI & SAMUELS

Neopeckia (kärn)

fulcita (BUCKN.) SACC.

Neorehmia (kärn)

ceratophora HÖHN.

Neosetophoma (IMP)

samarorum (DESM.) GRUYTER, AVESKAMP & VERKLEY

Neottiella (skål)

rutilans (FR.: FR.) DENNIS (syn. Octospora r.) stor mosskål
vivida (NYL.) DENNIS (syn. Octospora v.)

Nereiospora (kärn)

cristata (KOHLM.) E.BG.G.JONES, R.G.JOHNSON & S.T.MOSS (syn. Corollospora c.)

Nidularia (buk)

deformis (WILLD.: PERS.) FR. & NORDHOLM gytttrad nästsvamp

Niemelaea (ticka)

consobrina var. balaenae (NIEMELÄ) ZMITR., EZHOV & KHIMICH (syn. Ceriporiopsis b.) videporing

Niesslia (kärn)

cf. barbula (BERK. & BROOME) M.E.BARR ined.
exilis (ALB. & SCHWEIN.: FR.) G.WINTER
exosporioides (DESM.) G.WINTER
ilicifolia (COOKE) G.WINTER

subiculosa SYD.

Nigrosabalum (kärn)
globosum MALLOCH & CAIN

Niptera (skål)
pulla (W.PHILLIPS & KEITH) BOUD.
ramincola REHM

Nitschkia (kärn)
brevispina (MUNK) NANNF.
collapsa (ROMELL) CHENANT. bärggömming
confertula (SCHWEIN.) NANNF.
cupularis (FR.: FR.) P.KARST.
grevilleii (REHM) NANNF.
parasitans (SCHWEIN.) NANNF.

Nochascypha (cyf)
sp.

Nodulosphaeria (kärn)
aquilana (D.SACC.) L.HOLM
centaureae (E.MÜLL.) L.HOLM
cirsii (P.KARST.) L.HOLM tistelgömming
dolioloides AUERSW.
erythrospora (RIESS) L.HOLM
fruticum (ROBERGE ex DESM.) L.HOLM
jaceae (L.HOLM) L.HOLM
longiseta nom. prov.
mathieui (WESTEND.) L.HOLM
modesta (DESM.) L.HOLM
pellita (FR.: FR.) SHOEMAKER
pontica (PETR.) L.HOLM

Nodulisporium (imp)
cecidigenes JØRG. KOCH

Obba (ticka)
rivulosa (BERK. & M.A.CURTIS) MIETTINEN & RAJENBACH (syn. *Physisporinus* r.)

Odontia (skinn)
ferruginea PERS. (syn. *Tomentella crinalis*) filttagging

Ochrocladosporium (imp)
elatum (HARZ) CROUS & U.BRAUN (syn. *Cladosporium* e.)

Ochropsora (rost)
ariae (FUCKEL) RAMSB. rönrost

Octavianina (sopp)
asterosperma VITTAD. lövtryffel

Octospora (skål)
axillaris var. tetraspora BENKERT
affinis BENKERT & L.G.KRIEGLST.
coccinea (P.CROUAN & H.CROUAN) BRUMM.
convexula (PERS.) L.R.BATRA
gyalectoides SVRČEK & KUBIČKA
leucoloma HEDW.: FR.
orthotricha (COOKE & ELLIS) K.B.KHARE & V.P.TEWARI

rubens (BOUD.) M.M.MOSER
rustica (VELEN) J.MORAVEC
similis (KIRSCHST.) BENKERT
wrightii (BERK. & M.A.CURTIS) J.MORAVEC

Odoria (ticka)

alborubescens (BOURDOT & GALZIN) V.PAPP & DIMA (syn. Aurantioporus a.; Tyromyces a.) rosa fetticka

Oedocephalum (imp)

glomerulosum (BULL.) SACC.
nicotianae OUDEM.

Oedohysterium (kärn)

insidens (SCHWEIN.) E.W.A. BOEHM & C.L. SCHOCH (syn. Hysterium angustatum; H. i.)

Ohleria (kärn)

modesta FUCKEL
rugulosa FUCKEL

Oidiodendron (imp)

tenuissimum (PECK) S.HUGHES (syn. Periconia t.)

Oliveonia (skinn)

pauxilla (H.S.JACKS.) DONK rimskinn

Olla (skål)

millepunctata (LIB.) SVRČEK (syn. Unguicularia m.)
scrupulosa (P.KARST.) SVRČEK (syn. Auricularia s.)

Ombrophila (skål)

ambigua HÖHN.
disciformis BARAL nom. prov.
fagiseda BARAL nom. prov.
janthina (FR.: FR.) SACC. (syn. O. violacea) violskål
lilacina (WULFEN : FR.) P.KARST.
pileata (P.KARST) P.KARST.
pura (PERS.: FR.) QUÉI. (syn. Neobulgaria p.) blek geléskål
rivulorum VELEN.

Omphalina (skivl)

praticola KUYPER, ARNOLDS & P.-J.KEIZER
pyxidata (BULL.: FR.) QUÉI. torvnavling
subhepatica (BATSCH) MURRILL (syn. O. hepatica)

Omphalospora (kärn)

melaenae (FR.) HÖHN.
stellariae (LIB.) THEISS. & SYD.

Onnia (ticka)

tomentosa (FR.) P.KARST. (syn. Inonotus t.) luddicka

Onygena (kärn)

corvina ALB. & SCHWEIN.: FR. fjädersvamp
equina (WILLD.: FR.) PERS. klövsvamp

Ophiobolus (kärn)

acuminatus (SOWERBY: FR.) DUBY
anthrisci (L.HOLM) L.HOLM

Ophioceras (kärn)

commune SHEARER, J.L.CRANE & W.CHEN

fusiforme SHEARER, J.L.CRANE & W.CHEN

leptosporum (S.H.IQBAL) J.WALKER

Ophiocordyceps (kärn)

clavulata (SCHWEIN.) PETCH (syn. Cordyceps c.)

entomorrhiza (DICKS.: FR.) G.H.SUNG et al. (syn. Cordyceps e.; anam. Stilbella setiformis; Tilachlidiopsis nigra) grå larvklubba

gracilis (GREV.) G.H.SUNG et al. (syn. Cordyceps g.) tidig larvklubba

Ophiognomonina (kärn)

caulicola HÖHN.

ischnostyla/pseudoischnostyla

leptostyla (FR.) SOGONOV

pseudoischnostyla D.M.WALKER

setacea (PERS.: FR.) SOGONOV (syn. Gnomonia s.) nålgömming

Ophiosphaerella (kärn)

herpotricha (FR.) J.WALKER

Ophiostoma (kärn)

minus (HEDGC.) SYD.& P.SYD.

penicillatum (GROSMANN) SIEMASZKO

piceae (MÜNCH) SYD.& P.SYD.

polyporicola CONSTANT.& RYMAN tickstiftgömming (anam. Sporothrix p.)

ulmi (BUISMAN) NANNF. almdödare, almsjuka

Orbicula (kärn)

parietina (SCHRAD.: FR.) S.HUGHES

Orbilina (skål)

aprilis VELEN.

arundinacea VELEN.

aurantiorubra BOUD.

auricolor (A.BLOXAM) SACC.

carpoboloides (P.CROUAN & H.CROUAN) BARAL (syn. Habrostictis rubra)

caulicola BARAL & G.MARSON

cejpii VELEN.

clavispora (J.CHEN et al.) BARAL, E.WEBER, P.PERZ & G.MARSON

comma GRADDON

cruenta (SCHWEIN.) MORGAN (syn. O. occulta)

delicatula (P.KARST.) P.KARST. (syn. O. xanthostigma (FR.: FR.) vaxskål)

epipora (NYL.) P.KARST.

eucalypti (W.PHILLIPS & HARKN.) SACC. (syn. O. alnea; O. xanthostigma SVRČEK)

euonymi VELEN.

leucostigma (FR.: FR.) FR.

luteorubella (NYL.) P.KARST. (anam. Helicoön sessile)

oligospora BARAL & E.WEBER

quaestiformis BARAL & MARSON

rectispora (BOUD.) BARAL (syn. O. cardui VELEN.)

rosea (J.WEBSTER & DESCALS) BARAL & E.WEBER (anam. Anguillospora r.)

rubella (PERS.: FR.) P.KARST. (syn. Hyalinia r.) tandvaxskål)

sarraziniana BOUD.

vinosa (ALB.& SCHWEIN.: FR.) P.KARST.

xanthoguttulata BARAL & MARSON

Osmoporus (ticka)

odoratus (WULFEN : FR.) SINGER (syn. Gloeophyllum o.) lukticka

Ossicaulis (skivl)

lignatilis (PERS.: FR.) REDHEAD & GINNS (syn. Clitocybe l.) vedtrattskivling

Ostropa (skål)

barbara FR.: FR.) NANNF.

Otidea (skål)

alutacea (PERS.: FR.) MASSEE läderöra
bufonia (PERS.: FR.) BOUD. (syn. Otidea umbrina) mörkbrunt haröra
cantharella (FR.) QUÉL.
cochleata (HUDS.: FR.) FUCKEL snäckskål
concinna (PERS.: FR.) SACC. gullöra
leporina (BATSCH: FR.) FUCKEL litet haröra
mirabilis BOLOGNINI & JAMONI
onotica (PERS.: FR.) FUCKEL stort haröra
phlebophora (BERK. & BROOME) SACC. valköra
platyspora NANNF. gråbrunt haröra
propinquata (KARST.) HARMAJA
toumikoskii HARMAJA

Otthia (kärn)

spiraeae (FUCKEL) FUCKEL

Ovularia (imp)

duplex SACC.

Oxyporus (ticka)

corticola (FR.) RYVARDEN barkticka
obducens (PERS.) DONK
populinus (SCHUMACH.: FR.) DONK lönnticka

Pachyella (skål)

babingtonii (BERK. & BROOME) BOUD. näckskål
subisabellina (LE GAL) TRIMBACH (syn. Peziza s.)
violaceonigra (REHM) PFISTER

Pachyphlodes (skål)

nemoralis HOBART, BÓNA & A.PAZ

Pachyphloeus (skål)

citrinus BERK. & BROOME kratertryffel

Panaeolina (skivl)

foeniseii (PERS.: FR.) MAIRE (syn. Panaeolus f.) slätterbroking

Panaeolus (skivl)

acuminatus (SCHAEFF.) QUÉL. högbroking
alcis M.M.MOSER älgbroking
cinctulus (BOLTON) SACC. (syn. P. subbalteatus) kantbroking
fimicola (FR.) QUÉL. (syn. P. ater) dyngbroking, vårbroking
fimiputris (BULL.: FR.) QUÉL. (syn. P. semiovatus) ringbroking
guttulatus BRES. vitdroppig broking
olivaceus F.H.MØLLER
papilionaceus (BULL.: FR.) QUÉL. (syn. P. sphinctrinus; P. retirugis) gråbroking
papilionaceus var. papilionaceus (BULL.: FR.) QUÉL.
papilionaceus var. parvisporus EW.GERHARDT
pseudoguttulatus HAUSKN. & KRISAI
reticulatus OVERH.
subfirmus P.KARST (syn. P. speciosus)

Pandora (imp)

cf. *nouryi* (REMAUD & HENNEBERT) HUMBER
dipterigena (THAXT.) HUMBER

Panellus (skivl)

mitis (PERS.) SINGER vintermussling
serotinus (SCHRAD) KÜHNER grönmusssling
stipticus (BULL.) P.KARST. epålettsvamp

Panus (skivl)

conchatus (PERS.: FR.) FR. (syn. *Lentinus* c.) broskmussling

Paracercosporidium (imp)

microsorium (SACC.) U.BRAUN et al.

Paraconiothyrium (kärn)

fuckelii (SACC.) VERKLEY & GRUYTER (syn. *Kalmusia coniothyrium*)

Paracorollospora (imp)

marina (HAYTHORN & E.B.G.JONES) E.AZEVEDO et al. (syn. *Sigmoidea* m.)

Paradendryphiella (imp)

salina (G.K.SUTHERLAND) WOUDENB. & CROUS (syn. *Cercospora* s.; *Dendryphiella* s.)

Paradidymella (kärn)

clarkii D.HAWKSW. & SIVAN.

Parafenestella (kärn)

tetratrupha (BERK. & BROOME) JAKLITSCH & VOGLMAYR

Paralepista (skivl)

flaccida (SOWERBY) VIZZINI (*Lepista* f.) rödbrun trattskevling
gilva (PERS.) VIZZINI (syn. *Lepista* g.) dropptrattskevling

Paranectria (kärn)

oropensis (CES.) D.HAWKSW. & PIROZ.

Paraphaeosphaeria (kärn)

michotii (WESTEND.) O.E.ERIKSS.
oblongata (NIESSL) CRIVELLI (syn. *Chaetoplea* o.; *Pleospora* o.)

Paraphoma (imp)

chrysanthemicola (HOLLÓS) GRUYTER, AVESKAMP & VERKLEY (syn. *Phoma* c.)

Parascutellinia (skål)

carneosanguinea (FUCKEL) T.SCHUMACH.

Parasola (skivl)

auricoma (PAT.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* a.) brunhårig bläcksvamp
conopilea (FR.: FR.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. *Psathyrella* c.) chokladspröding
crataegi SCHMIDT-STOHN
galericuliformis (WATLING) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO (syn. *Coprinus* g.)
hercules (ULJÉ & BAS) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* h.)
kuehneri (ULJÉ & BAS) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* k.)
lactea (A.H.SM.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE
leiocephala (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* l.) skuggbläcksvamp
lilatincta (BENDER & ULJÉ) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* l.)
megasperma (P.D.ORTON) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* m.)
miseria (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* m.) pygmébläcksvamp
plicatilis (CURTIS : FR.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. *Coprinus* p.) veckad bläcksvamp

plicatilis-similis NAGY, SZARKÁNDI & DIMA
schroeteri (P.KARST.) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE (syn. Coprinus nudiceps)

Parastagonospora (kärn)
nodorum (BERK.) QUAEDVL., VERKLEY & CROUS (syn. Phaeosphaeria n.; anam. Stagonospora n.)

Paratrichophaea (skål)
michiganensis (KANOUSE) PFISTER

Paraxerula (skivl)
caussei (MAIRE) R.H.PETERSEN (syn. Xerula c.)

Passalora (imp)
campi-silii (SPEG.) U.BRAUN (syn. Cercospora c.)
concors (CASP.) U.BRAUN & CROUS (syn. Cercospora c.; Mycovellosiella c.) potatisgulfläck
depressa (BERK. & BROOME) SACC. (syn. Cercosporidium d.; Fusicladium d.) fläcksjuka
ferruginea (FUCKEL) U.BRAUN, & CROUS (syn. Ragnhildia f.)
microsora (SACC.) U.BRAUN

Patellaria (skål)
atrata (HEDW.: FR.) FR.

Patellina (imp)
caesia BAYL. ELL. & O.P.STANSF.

Patinellaria (skål)
sanguinea (PERS.: FR.) P.KARST. rödvedsskål

Paullicorticium (skinn)
delicatissimum (H.S.JACKS.) LIBERTA småsporigt gömskinn
pearsonii (BOURDOT) J.ERIKSS. gömskinn

Paxillus (skivl)
adelphus J.P.CHAUMETON et al.
ammoniovirescens (CONTU & DESSI) (syn. P. validus)
filamentosus (SCOP.) FR. s. lat. alpluggskivling
involutus (BATSCH : FR.) FR. pluggskivling
obscurisporus C.HAHN
olivellus P.-A.MOREAU et al.
vernalis WATLING

Pelleporus (ticka)
tomentosus (FR.) QUÉL. (syn. Inonotus t.; Onnia t.) luddicka

Penicillium (imp)
brevicompactum DIERCKX
chroogomphum F.XU, C.B.RONG & C.Q.WANG
cyclopicum WESTLING (syn. P. aurantiogriseum)
digitatum (PERS.: FR.) SACC.
expansum LINK
glaucoalbidum (DESM.) HOUBRAKEN & SAMSUN
griseofulvum DIERCKX
italicum WEHMER
roqueforti THOM
vulpinum (COOKE & MASSEE) SEIFERT & SAMSON

Peniophora (skinn)
cinerea (PERS.: FR.) COOKE skorpskinn
eriksonii BOIDIN altätskinn
incarnata (PERS.: FR.) P.KARST. tätskinn

laeta (FR.) DONK sprängskinn
limitata (CHAILLET ex FR.) COOKE askskinn
lycii (PERS.) HÖHN.& LITSCH. koralltätskinn
nuda (FR.) BRES. blåsskinn
pini (SCHLEICH. ex FR.: DC.) BOIDIN tallplätt
pithya (PERS.) J.ERIKSS. grantätskinn
polygonia (PERS.: FR.) BOURDOT & GALZIN hålskinn
quercina (PERS.: FR.) COOKE gråskinn
rufa (FR.: FR.) BOIDIN vårtplätt
rufomarginata (PERS.) BOURDOT & GALZIN lindskinn
suecica LITSCH. svenskt tätskinn
violaceolivida (SOMMERF.) MASSEE violtätskinn

Peniophorella (skinn)

pallida (BRES.) K.H.LARSS. (syn. Hyphoderma p.) farinskinn
praetermissa (P.KARST.) K.H.LARSS. (syn. Hyphoderma p.; H. tenue) narrskinn
pubera (FR.) P.KARST. (syn. Hyphoderma p.) strävskinn

Perenniporia (ticka)

fraxinea (BULL.: FR.) RYVARDEN (syn. Vanderbylia f.) askticka
medulla-panis (JACQ.: FR.) DONK brödmärgsticka

Periconia (imp)

atra CORDA
byssoides PERS.: FR.
cookei E.W.MASON & M.B.ELLIS
hispidula (PERS.: FR.) E.W.MASON & M.B.ELLIS
minutissima CORDA
nigriceps (PECK) SACC.

Peridiothelia (kärn)

fuliguncta (NORMAN) D.HAWKSW. (syn. Mycomicrothelia micula)

Peroneutypa (kärn)

scoparia (SCHWEIN.: FR.) CARMARÁN & A.I.ROMERO (syn. Eutypella s.; P. heteracantha)

Perrotia (skål)

distincta (PECK) J.H.HAINES

Persiciospora (kärn)

moreaui P.F.CANNON & D.HAWKSW.

Pestalotia (imp)

caulicola LÉV.

Pestalotiopsis (imp)

funerea (DESM.) STEYAERT
sydowiana (BRES.) B.SUTTON

Peyritschiella (kärn)

biformis (THAXT.) I.I.TAV. (syn. Dichomyces b.)
protea THAXT.

Pezicula (skål)

acericola (PECK) SACC.
cinnamomea (DC.: FR.) SACC. (syn. P. livida)
corylina J.W.GROVES
fasciculata (TODE) HOUSE (syn. P. carpinea)
frangulae (FR.) FÜCKEL
myrtillina (P.KARST.) P.KARST.

ocellata (PERS.: FR.) SEAYER
rostrupii G.JOHANS.
rubi (LIB.) NIESSL
sepium (DESM.) DENNIS

Peziza (skål)

ammophila DURIEU.& LÉV. dynskål
ampliata PERS.: FR.
apiculata COOKE
arvernensis ROZE & BOUD.
badia PERS.: FR. brunskål
badiofusca (BOUD.) DENNIS
celtica (BOUD.) M.M.MOSER
depressa PERS.
domiciliana COOKE
echinospora P.KARST. brun brandskål
emileia COOKE lundskål
exogelatinosa K.HANSEN & SANDAL
fimetri (FUCKEL) E.C.HANSEN (syn. P. bovina) brun dyngskål
gerardii COOKE
granularia DONALDINI ex VAN VOOREN
granulosa SCHUMACH.
limnaea MAAS GEEST. sumpskål
lobulata (VELEN.) SVRČEK (syn. P. violacea ss. DENNIS) slätsporig brandskål
michellii (BOUD.) DENNIS gulköttig storskål
obtusopiculata J.MORAVEC
perdicina (VELEN.) SVRČEK (syn. P. moravecii)
petersii BERK.& M.A.CURTIS
phyllogena COOKE (syn. P. badioconfusa)
pseudoammophila BON ex DONADINI
quelepidotia KORF & O'DONNELL
repanda PERS.: FR. flatskål
saniosa SCHRAD.: FR. blåmjölkig storskål
subcitrina (BRES.) KORF (syn. P. aurata)
subviolacea SVRČEK (syn. P. violacea ss. auct. non DENNIS; P. praetervisa) vårtsporig brandskål,
violett brandskål
succosa BERK. gulmjölkig storskål
succosella (LE GAL & ROMAGN.) M.M.MOSER ex AVIZ.-HERSH & NEMLICH
sylvestris (BOUD.) SACC.& TRAVERSO
varia (HEDW.: FR.) FR. (syn. P. cerea; P. micropus) stubbskål
vesiculosa BULL.: FR. kompostskål

Pezizella (skål)

fagi (JAAP) MATHEIS

Pezoloma (skål)

cf. obstricta (P.KARST.) KORF
scanicum LAUKKA

Phacidium (skål)

coniferarum (G.G.HAHN) DI COSMO, NAG RAJ & W.B.KENDR. (anam. Allantophomopsiella c.)
lacerum FR.: FR.
lauri (SOWERBY) CROUS & D.HAWKSW. (syn. P. multivalve, Phacidiostroma m.)

Phaeoclavulina (FINGER)

myceliosa (PECK) FANCHI & M.MARCHETTI (syn. Ramaria m.)

Phaeocollybia (skivl)

arduennensis BON liten rotskräling
christinae (FR.) R.HEIM toppskräling

festiva (FR.) R.HEIM slemskräling
jennyae (P.KARST.) ROMAGN. bitter rotskräling
lugubris (FR.) R.HEIM stor rotskräling

Phaeogalera (skivl)

stagnina (FR.: FR) PEGLER & T.W.K.YOUNG (syn. Galerina s.) sumphätting

Phaeohelotium (skål)

fagineum (PERS.: FR.) HENGSTM. (syn. Hymenoscyphus f.)
flexuosum (CROSSL.) DENNIS
fulvidulum (BOUD.) BARAL & DECLERCQ
geogenum (COOKE) SVRČEK & MATHEIS
lilacinum (BRES.) DENNIS
monticola (BERK.) DENNIS
rubropurpurascens SVRČEK
rufescens (VELEN.) DECLERQ (Pezizella r. VELEN.)
subcarneum (SCHUMACH.) DENNIS
terrestre (VELEN.) SVRČEK

Phaeolepiota (skivl)

aurea (MATT.: FR.) KONRAD & MAUBL. gyllenskvivling, guldtofsskvivling

Phaeolus (ticka)

schweinitzii (FR.) PAT. grovticka

Phaeomarasmius (skivl)

borealis RALD
erinaceus (FR.: FR.) SCHERFF ex ROMAGN. tofsskräling
rimulincola (RABENH.) P.D.ORTON

Phaeonematoloma (skivl)

myosotis (FR.: FR.) BON (syn. Pholiota m.) olivslöjsskvivling

Phaeophlebiopsis (skinn)

ravenelii (COOKE) ZMITR. (syn. Phlebiopsis r.)

Phaeosphaeria (kärn)

annulata SHOEMAKER & C.E.BABC.
avenaria (G.F.WEBER) O.E.ERIKSS.
berleseii (M.J.LARSEN & MUNK) HEDJAR.
culmorum (AUERSW.) LEUCHTM.
eustoma (FUCKEL) L.HOLM
fuckelii (NIESSL) L.HOLM
graminis (FUCKEL) L.HOLM
herpotrichoides (DE NOT.) L.HOLM
juncina (AUERSW.) L.HOLM
larseniana (MUNK) SHOEMAKER & C.E.BABC.
luctuosa (NIESSL ex SACC.) OTANI & MIKAWA
lycopodina (MONT.) HEDJAR.
marram (COOKE) O.E.ERIKSS. (anam. Stagonospora arenaria)
mounceae SHOEMAKER & C.E.BABC.
nigrans (ROBERGE ex DESM.) L.HOLM
norfolcia (COOKE) LEUCHTM.
parvograminis SHOEMAKER & C.E.BABC.
sowerbyi (FUCKEL) L.HOLM
typharum (DESM.) L.HOLM
vagicola (NIESSL) O.E.ERIKSS., CHETANA & K.D.HYDE (syn. P. vagans)

Phaeosphaeriopsis (kärn)

glaucopunctata (GREV.) M.P.S.CAMARA, M.E.PALM & A.W.RAMALEY (syn. Paraphaeosphaeria g.)

Phaeostalagmus (imp)
cycloporus (GROVE) W.GAMS

Phaeotremella (gelé)
frondosa (FR.) SPIRIN & v.MALYSHEVA
simplex (H.S.JACKS.& G.W.MARTIN) MILLANES & WEDIN tvåsporigt snyltkrös
translucens (H.D.GORDON) M.YAMARA et al. (syn. Sirotrema t.; Pseudostypella t.; Tremella t.)

Phaeotrichosphaeria? (kärn)
britannica? SIVAN.

Phallus (buk)
hadriani VENT.: PERS. dynstinksvamp
impudicus var. impudicus L.: PERS. stinksvamp
impudicus var. pseudoduplicatus O.ANDERSSON

Phanerochaete (skinn)
affinis (BURT) PARMASTO
calotricha (P.KARST.) J.ERIKSS.& RYVARDEN blekt strålskinn
deflectens (P.KARST.) HJORTSTAM (syn. Phlebia d.) noppvaxskinn
galactites (BOURDOT & GALZIN) J.ERIKSS.& RYVARDEN mjölkstrålskinn
jose-ferreirae (D.A.REID) D.A.REID
laevis (FR.) J.ERIKSS.& RYVARDEN slätt strålskinn
magnoliae (BERK.& M.A.CURTIS) BURDS. (syn. P. raduloides) knöligt strålskinn
sanguinea (FR.: FR.) POUZAR rödvedskinn
sordida (P.KARST.) J.ERIKSS.& RYVARDEN gräddstrålskinn
tuberculata (P.KARST.) PARMASTO lundstrålskinn
velutina (DC.: FR.) P.KARST. luddskinn

Phellinopsis (ticka)
conchatus (PERS.) Y.C.DAI (syn. Phellinus c.) sälgticka

Phellinus (ticka)
alni (BONDARTSEV) PARMASTO
cinereus (NIEMELÄ) M.FISCH.
igniarius (L.: FR.) QUÉL. eldticka
laevigatus (FR.) BOURDOT & GALZIN valkticka
lundellii NIEMELÄ björkeldticka
nigricans (FR.) P.KARST. svart eldticka
pomaceus (PERS.) MAIRE (syn. P. tuberculosus) plommonticka
populicola NIEMELÄ stor aspticka
tremulae (BONDARTSEV) BONDARTSEV & BORISOV in BOND. aspticka

Phellodon (tagg)
confluens (PERS.) POUZAR (syn. P. amicus) grå taggsvamp, lädertaggsvamp
connatus (SCHULTZ: FR.) P.KARST. (syn. P. melaleucus) svartvit taggsvamp
niger (FR.: FR.) P.KARST. svart taggsvamp
tomentosus (L.: FR.) BANKER tratt-taggsvamp

Phellopiilus (ticka)
nigrolimitatus (ROMELL) NIEMELÄ, T.WAGNER & M.FISCH. (syn. Phellinus n.) gränsticka

Phialina (skål)
separabilia (P.KARST.) HUHTINEN & SCHEUER

Phlebia (skinn)
albida H.POST knölblätt
bresadolae PARMASTO aspavskinn
femsioeensis (LITSCH.& S.LUNDELL) J.ERIKSS.& HJORTSTAM knölgryna

georgica PARMASTO kägelvaxskinn
lilascens (BOURDOT) J.ERIKSS.& HJORTSTAM lila vaxskinn
livida (PERS.: FR.) BRES. kristallvaxskinn
nitidula (P.KARST.) RYVARDEN sälgvaxskinn
ochraceofulva (BOURDOT & GALZIN) DONK brunt vaxskinn
radiata FR.: FR. ribbgryнна
rufa (PERS.: FR.) M.P.CHRIST. labyrintgröppa
segregata (BOURDOT & GALZIN) PARMASTO lädervaxskinn
subochracea (BRES.) J.ERIKSS.& RYVARDEN kärrvaxskinn
subulata J.ERIKSS.& HJORTSTAM vitt vaxskinn
unica (H.S.JACKSON & DEARDEN) GINNS (syn. P. cremeoalutacea) strävt vaxskinn

Phlebiopsis (skinn)

gigantea (FR.: FR.) JÜLICH pergamentsvamp
ravenelii (COOKE) HJORTSTAM

Phleogena (gelé)

faginea (FR.: FR.) LINK pulverklubba

Pholiota (skivl)

adiposa (BATSCH : FR.) P.KUMM. (syn. P. aurivellus) slemmig tofsskivling
astragalina (FR.: FR.) SINGER röd flamskivling
cerifera (P.KARST.) P.KARST.
conissans (FR.) M.M.MOSER videtofsskivling
flammans (BATSCH : FR.) P.KUMM. svaveltofsskivling
gummosa (LASCH) SINGER gröngul flamskivling
henningsii (BRES.) P.D.ORTON kärtofsskivling
highlandensis (PECK) QUADR.& LUNGHINI kolflamskivling
jahnii TJALL.-BEUK.& BAS svartfjällig tofsskivling
lenta (PERS.: FR.) SINGER slemflamskivling
limonella (PECK) SACC.
lubrica (PERS.: FR.) SINGER rödbrun slemflamskivling
lucifera (LASCH) QUÉL. brandgul tofsskivling
mixta (FR.) KUYPER & TJALL.-BEUK. blek klibbflamskivling
scamba (FR.: FR.) M.M.MOSER liten flamskivling
spumosa (FR.: FR.) SINGER klibbflamskivling
squarrosa (OEDER : FR.) P.KUMM. fjällig tofsskivling
squarrosoides (PECK) SACC. kryddtofsskivling
subochracea (A.H.SM.) HESL.& A.H.SM. aprikostofsskivling
tuberculosa (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. finflockig tofsskivling

Pholiotina (skivl)

aeruginosa (ROMAGN.) M.M.MOSER var. caeruleopallida HAUSKN.
aporos (KITS VAN WAV.) CLEMENÇON (syn. Conocybe a.) vårringhätting
arrhenii (FR.) SINGER (syn. Conocybe a.) ringhätting
brunnea (WATLING) SINGER (syn. Conocybe b.) mörkbrun hätting
coprophila (KÜHNER) SINGER (syn. Conocybe c.) klibbhätting
cyanopus (G.F.ATK.) SINGER (syn. Conocybe c.) grönfotshätting
dasypus (ROMAGN.) P.A.MOREAU (syn. Conocybe utriformis)
exannulata (KÜHNER & WATLING) COURTEC. (syn. Conocybe e.)
filaris (FR.) SINGER (syn. Conocybe f.) liten ringhätting
filipes (G.F.ATK.) SINGER (syn. Conocybe aberrans) stybbhätting
mairei (WATLING) ENDERLE (syn. Conocybe m.)
nemoralis var. dentatomarginata (WATLING) HAUSKN. (syn. Conocybe n. var.d.)
nemoralis var. nemoralis (HARMAJA) BON (syn. Conocybe n. var. n.) "vårslöjnhätting"
rugosa (PECK) SINGER (syn. Conocybe r.)
striipes (COOKE) M.M.MOSER (syn. Conocybe s.)
sulcata ARNOLDS & HAUSKN. (syn. Conocybe plicatella) veckhätting
teneroides (J.E.LANGE) SINGER (syn. Conocybe t.)
utricystidata ENDERLE & H-J.HÜBNER (syn. Conocybe u.)

velata (VELEN.) HAUSKN. (syn. *Conocybe appendiculata*) blek slöjhätting
vestita (FR.) SINGER (syn. *Conocybe v.*) slöjhätting
vexans (P.D.ORTON) BON (syn. *Conocybe v.*; *Conocybe blattaria*) kraghätting

Phoma (imp)

ammophilae DURIEU & MONT.
longissima (PERS.) WESTEND.
maculiformans IHLEN
minutula SACC.
palina (FR.) SACC.
solidaginis COOKE
surculi (FR.) COOKE
thujana THÜM.

Phomatodes (imp)

nebulosa (PERS.) QIAN CHEN & L.CAI (syn. *Phoma n.*)

Phomatospora (kärn)

berkeleyi SACC.
dinemasporium J.WEBSTER (anam. *Dinemasporium graminum*; *D. strigosum*)
leptasca (PECK & CLINTON) J.REID & C.BOOTH
minutissima (P.CROUAN & H.CROUAN) N.LUNDQ.
moravica PETR. (syn. *P. helvetica*; *P. luteotingens*)

Phomopsis (imp)

durandiana (SACC. & ROUM.) DIED.
glandicola (LÉV.) GROOVE
ramealis (DESM.) DIED.

Phragmidium (rost)

bulbosum (FR.) SCHLTDL.
candicans (VLEUGEL) DIETMAR
fragariae (DC.) RABHENH. (syn. *P. obtusum*)
mucronatum (PERS. ex PERS.) SCHLTDL. "rosrost"
potentillae (PERS.) P.KARST.
rosae-pimpinellifoliae DIETEL
rubi-idaei (DC.) P.KARST. hallonrost
tuberculatum JUL.MÜLL. "rosrost"
violaceum (SCHULTZ) G.WINTER "björnbärsrost"

Phragmiticola (skål)

phragmitis (DEARN.& HOUSE) MAGNES
rhopalosperma (KIRSCHST.) SHERWOOD

Phragmocephala (imp)

atra (BERK.& BROOME) E.W.MASON & S.HUGHES (syn. *Endophragma a.*)
elliptica (BERK.& BROOME) S.HUGHES (syn. *Endophragma e.*)
prolifera (SACC., M.ROUSSEAU & E.BOMMER) S.HUGHES (syn. *Endophragma p.*)

Phragmoportha (kärn)

conformis (BERK.& BROOME) PETR.

Phragmotrichum (imp)

chailletii KUNZE kotteskorv

Phragmoxenidium (gelé)

mycophilum OBERW.& SCHNELLER

Phycomyces (imp)

blæksteeanus BURGEFF

nitens (C.AGARDH) KUNZE oljemugg

Phyllachora (kärn)

bromi FUCKEL
dactylidis DELACR.
graminis (PERS.: FR.) FUCKEL grässkorpa
junci (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FUCKEL
orbicularis SPEG.
punctiformis (FUCKEL) FUCKEL
scanica STARBÄCK
therophila (DESM.) ARX & E.MÜLL.

Phyllactinia (kärn)

fraxini (DC.) FUSS
guttata (WALLR.: FR.) LÉV. jättemjöldagg
mali (DUBY) U.BRAUN
marissalii (WESTEND.) U.BRAUN
orbicularis (EHRENB.) U.BRAUN

Phylloporia (ticka)

ribis (SCHUMACH.: FR.) RYVARDEN krusbärsticka

Phylloporus (sopp)

pelletieri (LÉV.) QUÉL. (syn. *P. rhodoxanthus*) skivsopp

Phyllosticta (imp.)

cruenta (FR.: FR.) J.KICKX F.
farfarae SACC.
ginko BRUNAUD
heucherae BRUNAUD
opuli SACC.
plantaginis SACC. (syn. *Ascochyta* p.)
rhamni WESTEND.
thujae (BISSETT) M.E.PALM

Phyllostictella (imp)

delacroixii (SACC.) TASSI (syn. *Coniothyrium hellebori*)

Phyllostopsis (skivl)

nidulans (PERS.) SINGER stinkmussling

Phymatotrichum (imp)

baccarum OUDEM.

Physalacria (finger)

cryptomeriae BERTHIER & ROGERSON

Physalospora (kärn)

empetri ROSTR.
scirpi (GUTNER) ARX (syn. *Pseudoguignardia* s.; anam. *Arthrinium curvatum*)

Physisporinus (ticka)

crocatu (PAT.) F.WU, JIA J.CHEN & Y.C.DAI (syn. *Rigidoporus* c. (PAT.) RYVARDEN näverticka
sanguinolentus (ALB.& SCHWEIN.: FR.) PILÁT sårticka
vitreus (PERS.) P.KARST. opalporing

Piceomphale (skål)

bulgarioides (RABENH.) SVRČEK vârkotteskål

Picipes (ticka)

melanopus (PERS.) ZMITR. & KOVALENKO (syn. Polyporus m.) tratticka

Pilaira (imp)
anomala (CES.) J.SCHRÖT.

Pilidium (imp)
acerinum (ALB. & SCHWEIN.) KUNZE

Pilobolus (imp)
crystallinus (F.H.WIGG.: FR.) TODE
kleinii THIEGH.
lentiger CORDA (syn. P. sphaerosporus)
microsporus L.KLEIN.
oedipus MONT.
roridus (BOLTON) PERS.
umbonatus BULLER

Piloderma (skinn)
byssinum (P.KARST.) JÜLICH ullskinn
fallax (LIB.) STALPERS (syn. P. croceum) gultrådsskinn

Piptoporus (ticka)
betulinus (BULL.) P.KARST. björkticka

Pirostoma (limp)
circinans (FR.) SACC.

Pirottaea (skål)
brevipila (ROBERGE ex DESM.) BOUD. (syn. Trichopeziza b.)
inopinata NANNF.
strigosa (P.KARST.) P.KARST.
symphyti NANNF.

Pisolithus (buk)
arrhizus (SCOP.: PERS.) RAUSCHERT ärtröksvamp

Pisorisporium (kärn)
glaucum RÉBLOVÁ & J.FOURN.

Pithya (skål)
cupressina (BATSCH : FR.) FUCKEL envårskål
vulgaris FUCKEL granvårskål

Pithyella (skål)
hypnorum (FR.: FR.) BOUD.

Plagiosphaera (kärn)
immersa (TRAIL) PETR.

Plagiostoma (kärn)
aesculi SOGONOV
apiculatum (WALLR.) L.C.MEJIA
campylostyla (AUERSW.) M.E.BARR krokgömning
devexum (DESM.) FUCKEL (syn. Sphaeria d.)
populinum (FUCKEL) L.C.MEJIA (syn. Cryptodiaporthe populea)
salicellum (FR.: FR.) SOGONOV (syn. Cryptodiaporthe s.; Cryptosporella populina; Winterella p.;
anam. Cytospora p.) tornnästing

Platychora (kärn)
ulmi (C.-J.DUVAL.: FR.) PETR. almbbladsskorpa

Platygløea (gelé)

disciformis (FR.: FR.) NEUHOFF (syn. Achroomyces d.) lindplätt
effusa J.SCHRÖT. (syn. Achroomyces e.)

Platystomum (kärn)

cf. incisum (ELLIS & EVERH.) SACC. & D.SACC. (syn. Strickeria incisa; Teichospora i.)

Platytrachelon

abietis (RÉBLOVÁ) RÉBLOVÁ (syn. Ceratosphaeria a.)

Pleomassaria (kärn)

holoschista (BERK. & BROOME) SACC. (anam. Prosthemia stellare RIESS)
siparia (BERK. & BROOME) SACC. (anam. Prosthemia botulinum)

Pleophragmia (kärn)

leporum FÜCKEL

Plectosphaerella (imp)

alismatis (OUDEM.) A.J.L. PHILLIPS et al.

Pleospora (kärn)

aquatica GRIFFITHS
cf. cytisi FÜCKEL
flavofusca (FELTGEN) RIEDL
gigantasca ROSTR.
herbarum (PERS.: FR.) RABENH. (anam. Stemphylium vesicarium) stjälgömming
hydrophila P.KARST. (syn. Trematosphaeria h.)
penicillus var. penicillus (J.C.SCHMIDT ex FR.: FR.) FÜCKEL (syn. P. media)
rubelloides (PLOWR. ex COOKE) J.WEBSTER (syn. Massariosphaeria r.)
teres DIED. (syn. Pyrenophora t.)
typhicola (COOKE) SACC. (syn. Comoclathris t.)

Pleotrichocladium (imp)

opacum (CORDA) HERN.-REST. et al.

Pleurocybella (skivl)

porrigens (PERS.) SINGER öronmussling

Pleurotheciella (kärn)

erumpens RÉBLOVÁ & J.FOURN.
rivularis RÉBLOVÁ, SEIFERT & J.FOURN.

Pleurotus (skivl)

cornucopiae (PAULET) ROLLAND
dryinus (PERS.) P.KUMM. ringmussling
ostreatus (JACQ.) QUÉL. ostronmussling
pulmonarius (FR.) QUÉL. blek ostronmussling

Plicaria (skål)

endocarpoides (BERK.) RIFAI
trachycarpa (CURR.) BOUD.

Plicariella (skål)

scabrosa (COOKE) SPOONER (syn. Scabropeziza s.)

Plicatura (skinn)

crispa (PERS.: FR.) REA (syn. Plicaturopsis c.) kantarellmussling
nivea (FR.: FR.) P.KARST. algröppa

Ploettnera (skål)

exigua (NIESSL) HÖHN

Plowrightia (kärn)

ribesia (PERS.: FR.) SACC.

Pluteus (skivl)

atromarginatus (KONRAD) KÜHNER (syn. *P. tricuspidatus*) svarteggad skölding

aurantiorugosus (TROG) SACC. rödskölding

cervinus (SCHAEFF) P.KUMM. (syn. *P. atricapillus*) hjortskölding

chrysophaeus (SCHAEFF.) QUÉL. gyllenskölding

cinereofuscus J.E.LANGE gråbrun skölding

cyanopus QUÉL.

diettrichii BRES.

ephebeus (FR.: FR.) GILLET sprickskölding

exiguus (PAT.) SACC.

hiatulus ROMAGN.

hispidulus (FR.: FR.) GILLET

inquilinus ROMAGN.

insidiosus VELLINGA & SCHREURS

leoninus (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. gulskölding

luctuosus BOUD.

nanus (PERS.: FR.) P.KUMM. småskölding

pellitus (PERS.: FR.) P.KUMM. vitskölding

petasatus (FR.) GILLET fjällskölding

phlebophorus (DITMAR : FR.) P.KUMM. nätskölding

plautus (WEINM.) GILLET rynkskölding

podospileus SACC. & CUB. (syn. *P. minutissimus*) flockfotsskölding

pouzarianus SINGER

pseudorobertii M.M.MOSER & STANGL

romellii (BRITZELM.) SACC. gulfotsskölding

roseipes HÖHN.

salicinus (PERS.: FR.) P.KUMM. blågrå skölding

sator KÜHNER & ROMAGN.

semibulbosus (LASCH) GILLET (syn. *P. depauperatus*) glitterskölding

thomsonii (BERK. & BROOME) DENNIS åderskölding

umbrosus (PERS.: FR.) P.KUMM. borstskölding

Podonectrioides (kärn)

vestrehusii nom. prov.

Podophacidium (skål)

xanthomelum (PERS.: FR.) KAVINA svarttandsskål

Podosordaria (kärn)

pedunculata (DICKS.) DENNIS storsporig dyngklubba

tulasnei (NIETSCHKE) DENNIS

Podosphaera (kärn)

amelanchieris MAURIZIO

aucupariae ERIKSS. rönnejöldagg

clandestina (WALLR.: FR.) LÉV. hagtornsmjöldagg

dipsacacearum (TUL. & C.TUL.) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. *Sphaerotheca* d.)

epilobii (WALLR.) DE BARY

euphorbiae (CASTAGNE) U.BRAUN & S.TAKAM.

filipendulae (Z.Y.ZHAO) T.Z.LIU & U.BRAUN

leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON äppelmjöldagg

macrospora (U.BRAUN) U.BRAUN & V.KUMM.

major (JUEL) S.BLUMER

myrtillina (C.SCHUB.: FR.) KUNZE blåbärsnjöldagg

spiraeae (SAWADA) U.BRAUN & S.TAKAM. (syn. *Sphaerotheca* s.)

tridactyla (WALLR.) DE BARY plommonmjöldagg

Podospora (kärn)

araneosa (CAIN) CAIN (syn. Sordaria a.)
appendiculata (AUERSW. ex NIESSL) NIESSL
australis (SPEG.) NIESSL
austrohemisphaeria N.LUNDQ.
bifida N.LUNDQ.
communis (SPEG.) NIESSL
curvicolla (G.WINTER) NIESSL
dasypogon N.LUNDQ.
decipiens (G.WINTER ex FUCKEL) NIESSL
ellisiana (GRIFFITHS) J.H.MIRZA & CAIN
fimiseda (CES. & DE NOT.) NIESSL "borstig dynggömming"
globosa (MASSEE & E.S.SALMON) CAIN
intestinacea N.LUNDQ.
myriospora (H.CROUAN & P.CROUAN) NIESSL
pauciseta (CES.) TRAVERSO
perplexans (CAIN) CAIN
pleiospora (G.WINTER) NIESSL
pyriformis (A.BAYER) CAIN
setosa (G.WINTER) NIESSL

Polycephalomyces (imp)

ramosus (PECK) MAINS
tomentosus (SCHRAD.: FR.) SEIFERT

Polycladium (imp)

equiseti INGOLD

Polycoccum (kärn)

pulvinatum (EITNER) R.SANT.

Polydesmia (skål)

pruinosa (BERK. & BROOME) BOUD. vit snyltskål

Polyozellus (skivl)

mucidulus (P.KARST.) SVANTESSON & KÖLJALG
sciastrus (SVANTESSON & KÖLJALG) SVANTESSON & KÖLJALG

Polyporus (ticka)

badius s. lat. "stor tratticka"
tuberaster (JACQ.) FR. stenticka

Polyscytalum (imp)

berkeleyi M.B.ELLIS

Polystigma (kärn)

fulvum DC.: FR. häggdyna
rubrum (PERS.: FR.) DC. slåndyna

Porocladium (imp)

aquaticum DESCALS

Porodaedalea (ticka)

chrysoloma (FR.) FIASSON & NIEMELÄ (syn. Phellinus c.) granticka
pini (BROT.) MURRILL (syn. Phellinus p.) tallticka

Poronia (kärn)

erici LOHMEYER & BENKERT liten fatsvamp

punctata (L.: FR.) FR. fatsvamp

Porosphaerella (kärn)

cordanophora E.MÜLL.& SAMUELS (anam. Cordana pauciseptata)

Porotheleum (skivl)

fimbriatum (PERS.: FR.) FR. (syn. Stromatoscypha f.) skålporing

Porphyrellus (sopp)

porphyrosporus (FR.& HÖK) E-J.GILBERT dystersopp

Porpoloma (skivl)

metapodium (FR.) SINGER svartnande narmusseron

pes-caprae (FR.) SINGER toppig narmusseron

Porpomyces (ticka)

mucidus (PERS.: FR.) JÜLICH (syn. Ceriporiopsis m.) strålticka

Postia (ticka)

alni NIEMELÄ & VAMPOLA (syn. Oligoporus subcaesius) blek blåticka

caesia s. lat. "blåticka"

ceriflua (BERK.& M.A.CURTIS) JÜLICH hängticka

floriformis (QUÉL.) JÜLICH (syn. Oligoporus f.) rosetticka

fragilis (FR.: FR.) JÜLICH (syn. Oligoporus f.) blödticka

guttulata (PECK) JÜLICH (syn. Oligoporus g.) gropticka

lactea (FR.) P.KARST.

leucomallela (MURRILL) JÜLICH (syn. Oligoporus l.)

parva (RENVALL) RENVALL (syn. Oligoporus hibernicus; P. hibernica s. lat.) gäckporing

ptychogaster (F.LUDW.) VESTERH. (syn. Oligoporus p.) pulverticka

rennyi (BERK.& BROOME) RAJENBACH (syn. Oligoporus r.) skörporing

romellii M.PIERI & B.RIVOIRE (syn. Oligoporus r.)

sericeomollis (ROMELL) JÜLICH (syn. Oligoporus s.; Tyromyces s.) silkesporing

simanii (PILÁT) JÜLICH (syn. Oligoporus s.)

stiptica (PERS.: FR.) JÜLICH (syn. Oligoporus s.) bitterticka

tephroleuca s. str. FR.) JÜLICH (syn. Oligoporus t.)

tephroleuca/lactea (FR.) JÜLICH (syn. Oligoporus t.)

Praetumpfia (kärn)

obducens (SCHUMACH.: FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Teichospora o.)

Preussia (kärn)

affinis (SACC., M.BOMMER & M.ROUSSEAU) VALLDOS.& GUARRO (syn. aa a.)

alloiomera (S.I.AHMED & CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella a.)

australis (SPEG.) ARX (syn. Sporormiella a.)

bipartis (CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella b.)

borealis (I.EGELAND) KRUYIS (syn. Sporormiella b.)

capybarae (SPEG.) VALLDOS.& GUARRO (syn. Sporormiella c.)

chaetomioides (GRIFFITHS) GUARRO & GENÉ (syn. Sporormiella c.)

cymatomera (S.I.AHMED & CAIN) SOLÁNS (syn. Sporormiella c.)

dubia (S.I.AHMED & CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella d.)

fleischhakii (AUERSW.) CAIN

funiculata (PREUSS) FÜCKEL

grandispora (SPEG.) BARRASA & ARENAL (syn. Sporormiella g.)

heptamera (AUERSW.) GUARRO (syn. Sporormiella h.)

immersa (ZUKAL) J.H.CHANG & Y.Z.WANG (syn. Sporormiella i.)

intermedia (AUERSW.) S.I.AHMED (syn. Sporormiella i.)

irregularis (I.EGELAND) SOLÁNS (syn. Sporormiella i.)

lasiocarpa (LORENZO) GUARRO & GENÉ (syn. Sporormiella l.)

leporina (NIESSL) ARX (syn. Sporormiella l.)

megalospora (AUERSW.) VALLDOS & GUARRO (syn. Sporormiella m.)

minima (AUERSW.) ARX (syn. Sporormiella m.)
minipascua (S.I.AHMED & CAIN) J.W.CHANG & Y.Z.WANG
minutisperma DOVERI & COUÉ
octonalis (S.I.AHMED & CAIN) SOLÁNS (syn. Sporormiella o.)
pascua (NIESSL) VALLDOS & GUARRO (syn. Sporormiella p.)
pilosa (CAIN) GUARRO & GENÉ (syn. Sporormiella p.)
polymera (CAIN) ABDULLAH & GUARRO (syn. Sporormiella p.)
pulchella (E.C.HANSEN) S.AHMAD
scandinavica (I.EGELAND) GUARRO (syn. Sporormiella s.)
splendens (CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella s.)
tetramera (S.I.AHMED & CAIN) KRUYIS (syn. Sporormiella t.)
vexans (AUERSW.) GUARRO (syn. Sporormiella v.)

Proliferodiscus (skål)

pulveraceus (ALB. & SCHWEIN.: FR.) BARAL
tricolor (SOWERBY: FR.) BARAL

Pronectria (kärn)

pertusariicola LOWEN

Propolis (skål)

farinosus (PERS.: FR.) FR. (syn. Propolomyces versicolor, Propolis v.) puderbädd
farinosus s. lat. (PERS.: FR.) FR.
versicolor var. betulae (FUCKEL) REHM

Prosthecium (kärn)

auctum (BERK. & BROOME) PETR. (anam. Alnecium a.)
ellipsosporum FRESEN (anam. Stilbospora macrosperma)
pyriforme JAKLITSCH & VOGLMAYR (anam. Stegospodium p.)

Protocrea (kärn)

farinosa (BERK. & BROOME) PETCH
pallida (ELLIS & EVERH.) JAKLITSCH, K.PÖLDMAA & SAMUELS (syn. Hypocrea p.)

Protomyces (blås)

macrosporus UNGER valksvamp
pachydermis THÜM.

Protomycopsis (skål)

leontodontis BÜREN

Protounguicularia (skål)

transiens (HÖHN.) HUHTINEN (syn. P. barbata)
vandae (VELEN) SVRČEK (syn. Graddonidiscus v.)

Protoventuria (kärn)

andromedae (REHM) M.E.BARR
myrtilli (COOKE) M.E.BARR
ramicola (B.ERIKSS.) M.E.BARR

Pruniphilomyces (imp)

circumcissa (SACC.) CROUS & BULGAKOV (syn. Passalora c.)

Psammia (imp)

bommeriae M.ROUSSEAU & SACC. (syn. P. bommerae)

Psathyrella (skivl)

ammophila (LÉV. & DURIEU) P.D.ORTON dynspröding
arenosa ÖRSTADIUS & E.LARSS.
atomatoides (PECK) A.H.SM.

bipellis (QUÉL.) A.H.SM. purpurtonad spröding
 calcarea (ROMAGN.) M.M.MOSER
 candolleana (FR.: FR.) MAIRE vitspröding
 caput-medusae (FR.) KONRAD & MAUBL. medusaspröding
 citerinii EYSSART.
 clivensis (BERK. & BROOME) P.D.ORTON ängsspröding
 confundens ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 corrugis (PERS.: FR.) KONRAD & MAUBL. rödeggad spröding
 cortinarioides P.D.ORTON (syn. *P. frustulenta*; *P. multicystidiata*) slöjspröding
 cotonea (QUÉL.) KONRAD & MAUBL. fjällspröding
 dicrani (A.E.JANSEN) KITS VAN WAV. hedspröding
 dunensis KITS VAN WAV.
 effibulata ÖRSTADIUS & E.LUDW.
 fagetophila ÖRSTADIUS & ENDERLE (syn. *P. murcida*) bokspröding
 fatua (FR.) KONRAD & MAUBL. blekspröding
 fennoscandica ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 fibrillosa (PERS.: FR.) MAIRE (syn. *P. artemisiae*) mosspröding
 fimiseda ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 flexispora T.J.WALLACE & P.D.ORTON
 fusca J.E.LANGE & A.PEARSON (syn. *P. tephrophylla*) gråskivig spröding
 gordonii (BERK. & BROOME) A.PEARSON & DENNIS (syn. *P. pervelata*; *P. vestita*)
 hirta PECK dunspröding
 impexa (ROMAGN.) BON rodnadsspröding
 kauffmani A.H.SM. (syn. *P. phegophila*)
 kitsiana ÖRSTADIUS
 leucotephra (BERK. & BROOME) P.D.ORTON vit ringspröding
 longicauda P.KARST. rotspröding
 lubrica A.H.SM.
 lutensis (ROMAGN.) BON fuktspröding
 lyckebodensis ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 maculata (C.S.PARKER) A.H.SM. (syn. *P. scobinacea*) mörkfjällig spröding
 madida ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 marquana A.MELZER, WÄCHTER & KELLNER
 merdicola ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 microrrhiza (LASCH : FR.) KONRAD & MAUBL. (syn. *P. bernhardii*) ullkantad spröding
 mucrocystis A.H.SM.
 multipedata (PECK) A.H.SM. knippspröding
 noli-tangere (FR.) A.PEARSON & DENNIS
 obtusata (PERS.: FR.) A.H.SM. pinnspröding
 olympiana A.H.SM. kristallspröding
 orbicularis (ROMAGN.) KITS VAN WAV.
 orbitarum (ROMAGN.) M.M.MOSER (syn. *P. prona* f. *orbitarum*) småspröding
 panaeoloides (MAIRE) ARNOLDS grässpröding
 parva A.H.SM.
 pennata (FR.) A.PEARSON & DENNIS stybbspröding
 pertinax (FR.) ÖRSTADIUS (syn. *P. chondroderma* åderspröding
 piluliformis (BULL.: FR.) P.D.ORTON kastanjespröding
 potteri A.H.SM. (syn. *P. atomata*; *P. subatomata*)
 prona (FR.) GILLET (syn. *P. picta*) vägspröding
 pseudocasca (ROMAGN.) KITS VAN WAV. lundspröding
 pseudocorrugis (ROMAGN.) BON lövspröding
 pseudogracilis (ROMAGN.) M.M.MOSER blek rotspröding
 purpureobadia ARNOLDS (syn. *P. pratensis*; *P. riparia*; *P. vinosofulva*)
 pygmaea (BULL.: FR.) SINGER pygméspröding
 romagnesi KITS VAN WAV.
 romellii ÖRSTADIUS
 rostellata ÖRSTADIUS spånspröding
 rubiginosa A.H.SM.
 rybergii ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 sabuletorum ÖRSTADIUS & E.LARSS.

saponacea F.H.MÖLLER (syn. *P. coprophila*; *P. fimetaria*) gödselspröding
 scanica ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 scatophila ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 senex (PECK) A.H.SM. (syn. *P. ocellata*; *P. fulvescens* v. *brevicystis*, *P. friesii*) trivialspröding
 seymourensis A.H.SM. sandspröding
 siccophila ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 spadiceogrisea (SCHAEFF.) MAIRE gråbrun spröding
 sphaerocystis P.D.ORTON
 sphagnicola (MAIRE) J.FAVRE myrspröding
 spintrigeroides P.D.ORTON
 squamosa (P.KARST.) A.H.SM.
 stercoraria ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 stridvalliorum ÖRSTADIUS & E.LARSS.
 suavissima AYER (syn. *P. sacchariolens*) sötspröding
 sublatispora ÖRSTADIUS, S.-Å.HANSON & E.LARSS.
 supernula (BRITZELM.) ÖRSTADIUS & ENDERLE (syn. *P. narcotica*) stinkspröding
 tenera PECK
 tenuicula (P.KARST.) ÖRSTADIUS & HUHTINEN (syn. *P. berlinense*) luddspröding
 thujina A.H.SM. (syn. *P. almerensis*)
 trivialis ARNOLDS
 typhae (KALCHBR.) A.PEARSON & DENNIS stjälkspröding
 umbrina KITS VAN WAV. (syn. *P. subumbrina*) umbraspröding
 vinosofulva P.D.ORTON (syn.) *P. pratensis*; *P. purpureobadia*; *P. riparia*
 violaceopallens CONTU

Pseudoascotaiwania ((kärn)

personii (FALLAH, J.L.CRANE & SHEARER) JING YANG, BHAT & K.D.HYDE

Pseudoboletus (sopp)

parasiticus (BULL.: FR.) ŠUTARA (syn. *Boletus* p.) parasitsopp

Pseudocenangium (skål)

succineum (SPRÉE) DYKO & B.SUTTON (syn. *Phialea fumosa*)

Pseudocercospora (imp)

opuli (FUCKEL) U.BRAUN & CROUS (syn. *Cercospora* o.)
thujina (DEARN.) U.BRAUN & NAKASH. (syn. *Coryneum* t.)

Pseudochaete (skinn)

tabacina (SOWERBY : FR.) T.WAGNER & M.FISCH. (syn. *Hymenochaete* t.) kantöra

Pseudoclitocybe (skivl)

cyathiformis (BULL.) SINGER trattnavling
expallens (PERS.) M.M.MOSER (syn. *P. obbata*) strimmig trattnavling

Pseudoclitopilus (skivl)

rhodoleucus (SACC.) VIZZINI & CONTU (syn. *Leucopaxillus* r.) rosentratte-skivling

Pseudocosmospora (kärn)

eutypae C.HERRERA & P.CHAVERRI

Pseudocraterellus (kant)

sinuosus (FR.: FR.) REDEUILH (syn. *P. undulatus*) kruskantarell

Pseudogymnoascus (kärn)

pannorum (LINK) MINNIS & D.L.LINDNER (anam. *Geomyces* p.)

Pseudohalonectria (kärn)

adversaria SHEARER
lignicola MINOURA & T.MUROI

longirostrum SHEARER
lutea SHEARER

Pseudohelotium (skål)
pineti (BATSCH: FR.) FUCKEL barrskål
vernale (VELEN.) SVRČEK

Pseudohydnum (gelé)
gelatinosum (SCOP.: FR.) P.KARST. gelétagging

Pseudolaccaria (skivl)
pachyphylla (FR.) VIZZINI & CONTU (syn. Pseudoomphalina P.) besk mjölnavling

Pseudolachnea (imp)
hispidula (SCHRAD.: FR.) B.SUTTON

Pseudomassaria (kärn)
chondrospora (CES.) JACZ.
vaccini DENNIS

Pseudomassariosphaeria (kärn)
grandispora (SACC.) PHUKSAMSAKDA, ARIYAWANSA & K.D.HYDE (syn. Massariosphaeria g.)

Pseudomicrodochium (imp)
bryophilum DÖBBELER & U.BRAUN

Pseudombrophila (skål)
albicans (FUCKEL) BRUMM.
cervaria (W.PHILLIPS) BRUMM.
hepatica (BATSCH) BRUMM.
minuta BRUMM.
ripensis (E.C.HANSEN) BRUMM.
theioleuca ROLLAND (syn. Fimaria t.)

Pseudomerulius (skinn)
aureus (FR.: FR.) JÜLICH gullgröppa

Pseudonectria (kärn)
buxi (DC.: FR.) SEIFERT, GREIFENHAN & SCHROERS (syn. P. rousseliana; anam. Volutella b.)
buxbomskräfte
tilachlidii W.GAMS (anam. Tilachlidium brachiatum) trådmögel

Pseudopeziza (skål)
medicaginis (LIB.) SACC.
trifolii (BIV.: FR.) FUCKEL

Pseudophacidium (skål)
ledi (ALB. & SCHWEIN.: FR.) P.KARST.
piceae E.MÜLL.

Pseudoplectania (skål)
nigrella (PERS.: FR.) FUCKEL svart vårskål

Pseudoproboscispora (kärn)
caudae-suis (INGOLD) J.CAMP., SHEARER, J.L.CRANE & FALLAH

Pseudosperma (skivl)
perlatum (COOKE) MATHENEY & ESTEVE-RAV. (syn. Inocybe p.)

Pseudospiropes (imp)

obclavatus M.B.ELLIS

Pseudotomentella (skinn)

humicola M.J.LARSEN

mucidula (P.KARST.) SVRČEK (syn. Tomentella m. f. lavandulacea)

tristis (P.KARST.) M.J.LARSEN (syn. Tomentella t.)

Pseudotrichia (kärn)

minor MUNK

Pseudovalsa (kärn)

convergens (TODE) KUNZE (syn. Sphaeria c.)

lanciformis (FR.: FR.) CES. & DE NOT. (anam. Coryneum l.) smalnästing

longipes (TUL.) SACC. (anam. Coryneum umbonatum)

umbonata (TUL. & C.TUL.) SACC. (anam. Coryneum depressum)

Pseudovalsaria (kärn)

ferruginea (NITSCHKE) RAPPAZ (syn. P. foedans)

Pseudovalsella Kärn

thelebola (FR.) HÖHN. (syn. Melanconis t.)

Psilachnum (skål)

acutum (VELEN.) RAITV.

chrysostigmum (FR.) RAITV. (syn. Pezizella c.)

ellisii (DENNIS) E.WEBER & BARAL (syn. Microscypha e.)

granulosellum HÖHN.

inquilinum (P.KARST.) DENNIS

rubrotinctum GRADDON

Psilocybe (skivl)

fimetaria (P.D.ORTON) WATLING

liniformans GUZMÁN & BAS

medullosa (BRES.) BOROVIČKA (syn. Galerina m.)

phillipsii (BERK. & BROOME) VELLINGA & NOORDEL. (syn. Melanotus p.) stråmussling, starrskivling

semilanceata (FR.) P.KUMM. toppslätskivling

subcophila (BRITZELM) SACC.

turficola J.FAVRE (syn. P. atrobrunnea)

Psilogonium (kärn)

lineare (FR.: FR.) PETR. (syn. Glonium l.) smalsprickling

Pterula (fing)

gracilis (DESM. & BERK.) CORNER trådmattsvamp

multifida (CHEVALL) FR. barrmattsvamp

subulata FR. parkmattsvamp

Puccinia (rost)

acetosae (SCHUMACH.) KÖRN. syrarost

adoxae R.HEDW.

aegopodii (SCHUMACH.) LINK kirskålsrost

agropyrina ERIKSS.

agrostidis PLOWR.

albescens (GREV.) PLOWR.

angelicae (SCHUMACH.) FUCKEL (syn. P. bullata)

anthirrhini DIETEL & HOLW. lejongapsrost

apii DESM.

arenariae (SCHUMACH.) G.WINTER (syn. P. dianthi) "arvrost"

argentata (SCHULTZ) G.WINTER

asparagi DC. "sparrisrost"
 balsamitae (F.STRAUSS) RABENH.
 behenis G.H.OTTH
 bistortae (F.STRAUSS) DC. ormrotsrost
 brachypodii var. arrhenatheri (KLEB.) CUMMINS & H.C.GREENE (syn. P. arrhenatheri)
 brachypodii var. poae-nemoralis (G.H.OTTH) CUMMINS & H.C.GREENE (syn. P. poae-nemoralis)
 bromina ERIKSS.
 bupleuri (OPIZ) F.RUDOLPHI
 calcitrapae DC. (syn. P. centhaureae) tistelrost
 calthae LINK
 calthicola J.SCHRÖT.
 campanulae CARMICH.
 caricina s. lat. DC. starrost
 caricina var. caricina DC.
 carthami CORDA
 caulicola TRACY & L.D.GALLOWAY
 chaerophylli PURTON
 chrysanthemum ROZE brun krysantemumrost
 chrysosplenii GREV.
 cicutae LASCH
 circaeae PERS.
 circaeae-caricis HASLER
 cnicii H.MART.
 cnici-oleracei PERS. ex DESM. (syn. P. asteris)
 conii (F.STRAUSS) FUECKEL
 coronata s. lat. CORDA kronrost
 coronata var. avenae W.P.FRASER & LEDINGHAM
 coronata var. coronata CORDA
 coronata var. gibberosa (LAGERH.) JØRST.
 crepidis J.SCHRÖT.
 cyani PASS.
 dentariae (ALB. & SCHWEIN.) FUECKEL
 difformis KUNZE (syn. P. ambigua)
 dioicae MAGNUS
 divergens BUBÁK
 dolomitica KABÁT & BUBÁK
 dovrensis A.BLYTT
 elymi WESTEND.
 epilobii DC.
 fergussonii BERK. & BROOME nästrost
 festucae PLOWR. svingelrost
 galii-vernii CES. (syn. P. valantiae)
 glechomatis DC. jordreverost
 graminis PERS.: PERS. svartrost
 helianthii SCHWEIN.
 hieracii s. lat. (RÖHL) H.MART. (syn. P. leontodontis) fibblerost
 hieracii var. hieracii (RÖHL) H.MART. (syn. P. h. var. hypochaeridis)
 hieracii var. piloselloideraum (PROBST) JØRST.
 holcina ERIKSS.
 hordei G.H.OTTH kornrost
 horiana HENN. vit krysantemumrost
 hysterium (F.STRAUSS) RÖHL (syn. P. tragopogonis) haverrotsrost
 intybi (JUEL) SYD. & P.SYD (syn. P. variabilis var. i.)
 iridis WALLR.
 komarovii TRANZSCHEL
 lagenophorae COOKE
 lapsanae (SCHULTZ) FUECKEL harkålsrost
 liliacearum DUBY
 littoralis ROSTR.
 longissima J.SCHRÖT.

luzulae LIB. frylerost
 maculosa (F.STRAUSS) SCHWEIN. sallatsrost
 magnusiana KÖRN. vassprickrost
 major DIETEL
 malvacearum BERTERO ex MONT. malvarost
 melicae (ERIKSS.) P.SYD.& SYD.
 menthae PERS. (syn. P. clinopodii) myntarost
 molinia TUL.& C.TUL.
 nigrescens KIRSCHN.
 nitida (F.STRAUSS) RÖHL.
 obscura J.SCHRÖT.
 obtusa J.SCHRÖT.
 opizii BUBÁK
 oreoselini (F.STRAUSS) KÖRN.
 oxalidis DIETEL & ELLIS
 pelargonii-zonalis DOIDGE pelargonrost
 phragmitis (SCHUMACH.) KÖRN. vassrost
 pimpinellae (F.STRAUSS) RÖHL anisrost
 poarum NIELSEN
 polygami-amphibii var. convolvuli ARTHUR
 polygami-amphibii var. polygami-amphibi PERS. pilörtsrost
 porri (SOWERBY) G.WINTER (syn. P. allii) lökrost
 ptarmicae P.KARST.
 pulsatillae KALCHBR.
 pulverulenta GREV.
 punctata LINK (syn. P. asperulae-odoratae)
 punctiformis (F.STRAUSS) RÖHL. (syn. P. suaveolens) luktrost
 pygmaea ERIKSS.
 recondita s. lat. DESMOND (syn. P. dispersa; P. perplexans; P. persistens) brunrost
 ribis DC.
 saniculae GREV.
 saxifragae SCHLTDL.
 scillae LINH.
 sessilis J.SCHRÖT. (syn. P. linearis) konvaljerost
 sii-falcariae (PERS.) J.SCHRÖT.
 singularis MAGNUS
 striiformis WESTEND. (syn. P. glumarum) gulrost
 tanacetii DC. (syn. P. discoidearum) malörtsrost
 taraxaci PLOWR.
 thymi (FUCKEL) P.KARST. (syn. P. schneideri; P. rübsaamenii) timjanrost
 triseti ERIKSS.
 trollii P.KARST.
 uliginosa JUEL (syn. P. caricina var. u.)
 urticae-caricis KLEB.
 urticata F.KERN (syn. P. caricina var. urticae-acutae; P. c. var. urtica-inflatae)
 variabilis GREV.
 veronicae (SCHUMACH.) J.SCHRÖT.
 violae (SCHUMACH.) DC. violrost
 virgae-aurae (DC.) LIB.

Pucciniastrum (rost)

agrimoniae (DIETEL) TRANZSCHEL.
 areolatum (FR.) G.H.OTTH (syn. Thekopsora a.) häggrost, lockrost
 circaeae (SCHUMACH.) SPEG.
 epilobii G.H.OTTH
 guttatum (J.SCHRÖT.) HYL., JØRST.& NANNF.
 pyrolae DIETEL ex ARTHUR

Pulvinula (skål)

constellatio (BERK.& BROOME) BOUD. mullskål

convexella (P.KARST.) PFISTER
miltina (BERK.) RIFAI

Pycnoporellus (ticka)
fulgens (FR.) DONK brandticka

Pyrenochaeta (KÄRN)
xanthoriae DIEDERICH

Pyrenopeziza (skål)
adenostylidis (REHM) GREMMEN
aquosa (BERK.& BROOME) BARAL (syn. Mollisia a.)
arctii (W.PHILLIPS) NANNF.
artemisiae (LASCH) SACC.
atrata (PERS.) FUCKEL (syn. Mollisia a.)
carduorum REHM
chamaeneri NANNF.
depressuloides (GREMMEN) GREMMEN
digitalina (W.PHILLIPS) SACC.
escharodes (BERK.& BROOME) REHM (syn. Mollisia e.)
fuckelii NANNF.
inornata GRADDON
lanceolata (GREMMEN) GREMMEN (syn. Mollisiopsis l.)
mercurialis (FUCKEL) BOUD.
millegrana BOUD.
nervicola (DESM.) BOUD.
pastinacae (NANNF.) GREMMEN (syn. Mollisia p.)
petiolaris (ALB.& SCHWEIN.: FR.) NANNF.
plantaginis FUCKEL
plicata (REHM) REHM
pulveracea (FUCKEL) GREMMEN
rubi (FR.: FR.) REHM
solidaginis (P.KARST.) J.SCHRÖT.
urticicola (W.PHILLIPS) NANNF.

Pyrenophora (kärn)
phaeocomes (REBENT.: FR.) FR.
trichostoma (FR.: FR.) FUCKEL vetets bladfläcksjuka

Pyronema (skål)
domesticum (SOWERBY : FR.) SACC.
omphalodes (BULL.: FR.) FUCKEL (syn. P. confluens) eldskål

Quaternaria (kärn)
dissepta (FR.: FR.) TUL.& C.TUL. (syn. Eutypa d.) önästing
quaternata (PERS.: FR.) J.SCHRÖT. (syn. Eutypella q.) boknästing

Radulodon (skinn)
erikssonii RYVARDEN asptagging

Radulomyces (skinn)
confluens (FR.: FR.) M.P.CHRIST. blötskinn
molaris (CHAILLET ex FR.: FR.) M.P.CHRIST. grovtagging
rickii (BRES.) M.P.CHRIST.

Ragnhildiana (imp)
ampelopsidis (PECK) U.BRAUN et al. (syn. Cercospora a.; Passalora a.)

Ramaria (fing)
abietina (PERS.: FR.) QUÉL. blånande fingersvamp

apiculata (FR.: FR.) DONK gröntoppig fingersvamp
 aurea (SCHAEFF.: FR.) QUÉL. guldfingersvamp
 bataillei (MAIRE) CORNER rostfotad fingersvamp
 boreimaxima KYTÖV. & M.TOIVINEN rotfingersvamp
 botrytis (PERS.: FR.) BOURDOT (R. rubripermanens) druvfingersvamp
 brienzensis SCHILD kalkfingersvamp
 brunneicontusa R.H.PETERSEN gyllenfingersvamp
 corrugata (P.KARST.) SCHILD
 eumorpha (P.KARST.) CORNER granfingersvamp
 fennica s. lat. (P.KARST.) RICKEN "lilafotad fingersvamp"
 flaccida (FR.: FR.) BOURDOT
 flava s. lat. (SCHAEFF.) QUÉL. gul fingersvamp
 flavobrunnescens (G.F.ATK.) CORNER solfingersvamp
 flavoides SCHILD
 flavosalmonicolor SCHILD laxfingersvamp
 formosa (PERS.: FR.) QUÉL.(non ss. CORNER) lömsk fingersvamp
 fumigata (PECK) CORNER grålila fingersvamp
 gracilis (PERS.: FR.) QUÉL. anisfingersvamp
 ignicolor CORNER glödfingersvamp
 krieglsteineri SCHILD lundfingersvamp
 lutea (VENT.) SCHILD (syn. R. aurea) guldfingersvamp, såpfingersvamp
 pallida (SCHAEFF.) RICKEN (syn. R. mairei) blek fingersvamp
 parasubtilis DANIELS & SCHILD
 roellinii SCHILD stäppfingersvamp
 safraniolens CHRISTIAN
 sanguinea (PERS.) QUÉL. fläckfingersvamp
 spinulosa s. lat. taggfingersvamp/sydlig taggfingersvamp
 stricta (PERS.: FR.) QUÉL. (syn. C. condensate) rak fingersvamp
 subbotrytis (COKER) CORNER (syn. R. fagetorum) praktfingersvamp
 subtilis (COKER) SCHILD
 suecica (FR.: FR.) DONK
 testaceoflava (BRES.) CORNER gultoppig fingersvamp

Ramaricium (skinn)

alboochraceum (BRES.) JÜLICH (syn. R. occultum) mosskinn

Ramariopsis (fing)

luteoochracea (CAVARA) R.H.PETERSEN (syn. Clavulinopsis l.)
 crocea (PERS.: FR.) CORNER saffransfingersvamp
 kunzei s. lat. snövit fingersvamp
 pulchella (BOURDOT) CORNER violfingersvamp
 robusta MARAIŠ & HOLEC
 subtilis (PERS.: FR.) R.H.PETERSEN (syn. Clavulinopsis s.) ljus ängsfingersvamp
 tenuicula (BOURDOT & GALZIN) R.H.PETERSEN (syn. R. tenuiramosa)

Ramsbottomia (skål)

crechqueraultii (P.CROUAN & H.CROUAN) BENKERT & T.SCHUMACH.
 macrantha (BOUD.) BENKERT & T.SCHUMACH.

Ramularia (imp)

acutata (BONORD) LIND
 agrestis SACC. Violögonfläck
 ajugae (NIESSL) SACC.
 alborosella (DESM.) GJAERUM (syn. Isariopsis a.; Phacellium a.)
 alchemillae VOGLINO
 anchusae C.MASSAL
 aplospora SPEG. (syn. R. haplospora; Ovularia h.)
 armoraciae FUECKEL (syn. R. barbareae)
 asteris (W.PHILLIPS & PLOWR.) BUBÁK
 beticola FAUTREY & LAMBOTTE (syn. R. betae) betvitfläck

bistortae FUCKEL
 calcea CES.
 cardamines SYD.& P.SYD.
 carneola (SACC.) NANNF. (syn. Ovularia c.)
 chaerophylli FERRARIS (syn. R. anthrisci)
 conspicua SYD.& P.SYD.
 cylindroides SACC.
 didyma UNGER (syn. R. aequivoca)
 episphaeria (DESM.) GUNNERB. (syn. Phacellium e.)
 gei (A.G.ELIASSON) LINDR.
 geranii FUCKEL
 glechomatis U.BRAUN
 inaequalis (PREUSS) U.BRAUN svartrotsfläck
 lactea (DESM.) SACC. violvitfläck
 lamii FUCKEL (syn. R. lamiicola; Ovularia lamii)
 lampsanae (DESM.) SACC.
 macrospora FRESEN. (syn. R. rapunculoidis)
 oreophila SACC.
 pratensis SACC. rabarberfläck
 primulae THÜM. "vivefläck"
 punctiformis SCHLTDL (syn. Phaeoramularia p.)
 rhabdospora (BERK.& BROOME) NANNF. (syn. R. plantaginis)
 rubella (BONORD.) NANNF. (syn. Ovularia obliqua)
 rumicis KALCHBR.& COOKE (syn. R. decipiens; Ovularia d.)
 sambucina SACC.
 saxifragae (P.SYD ex J.SCHRÖT.) SACC.
 simplex PASS.
 succisae SACC.
 ulmariae COOKE
 valerianae (SPEG.) SACC.
 veronicae FUCKEL
 winteri THÜM.

Rebentischia (kärn)

abietis (ROUM.) Y.M.AHN & SHEARER
 massalongoi (MONT.) SACC.
 unicaudata (BERK.& BROOME) SACC.

Refractophilum (imp)

peltigerae (KEISSL.) D.HAWKSW.

Remispora (kärn)

quadri-remis (HÖHNK) KOHLM.

Remleria (skål)

myrtillinoides (REHM) RAITV.

Repetobasidiellum (skinn)

fusisporum J.ERIKSS.& HJORTST. korallskinn

Repetophragma (imp)

cambrense (M.B.ELLIS) MC KENZIE (syn. Sporidesmium c.)

Resinicium (skinn)

bicolor (ALB.& SCHWEIN.: FR.) PARMASTO tätgrynna
 furfuraceum (BRES.) PARMASTO slingergrynna
 pinicola (J.ERIKSS.) J.ERIKSS.& HJORTSTAM tallgrynna

Resinomycena (skivl)

saccharifera (BERK.& BROOME) REDHEAD (syn. Mycena s.) stråhätta

Resupinatus (skivl)

applicatus (BATSCH) GRAY strimmussling
griseopallidus (WEINM.) KNUDSEN & ELBORNE
poriaeformis (PERS.) THORN, MONCALVO & REDHEAD (syn. Stigmatolemma urceolata; S.
poriaeforme) vedurna
trichotis (PERS.) SINGER raggdvärgmussling

Rhabdospora (imp)

coriacea BUBÁK
hyperici VESTERGR.
inaequalis (SACC.& ROUM.) SACC.

Rhachomyces (kärn)

furcatus THAXT.
philonthinus THAXT.

Rhadinomyces (kärn)

pallidus THAXT. (syn. Corethromyces p.)

Rhamphoria (kärn)

bevanii SIVAN.
delicatula NIESSL
pyriformis (PERS.: FR.) HÖHN.
separata MUNK

Rheubarbarinus (sopp)

armeniacus (QUÉL.) VIZZINI, SIMONINI & GELARDI (syn. Boletus a.; Xerocomellus a.)
aprikossopp

Rhizina (skål)

undulata FR. rotmurkla

Rhizochaete (skinn)

radicata (HENN.) GRESL., NAKASONE & RAJCHENB. (syn. Phanerochaete filamentosa gulbrunt
strålskinn
sulphurina (P.KARST.) J.ERIKSS.& RYVARDEN (syn. Ceraceomyces s.) svavelskinn

Rhizocybe (skivl)

pruinosa (P.KUMM.) VICCINI, G.MORENO & P.ALVARADO (syn. Clitocybe p.) liten vårtrattskivling

Rhizodiscina (skål)

lignyota (FR.) HAFELLNER (syn. Karschia lignyota)

Rhizopogon (sopp)

luteolus FR. gulbrun hartryffel
occidentalis ZELLER & C.W.DODGE
roseolus (CORDA) TH.FR. (syn. R. rubescens; R. vulgaris) rodnande hartryffel

Rhizosphaera (imp)

kalkhoffii BUBÁK

Rhodocollybia (skivl)

butyracea (BULL.: FR.) LENNOX (syn. Collybia b.) mörk nagelskivling
butyracea f. asema (FR.: FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia asema) horngrå
nagelskivling
distorta (FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia d.) skruvnagelskivling
fodiens (KALCHB.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Collybia f.) besk sågnagelskivling
maculata (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SINGER (syn. Collybia m.) fläcknagelskivling
prolixa (HORNEM.: FR.) ANTONIN & NOORDEL. (syn. Collybia p.) sågnagelskivling
prolixa var.distorta (FR.) ANTONIN, HALLING & NOORDEL. (syn. Collybia d.) skruvnagelskivling

Rhodocybe (skivl)

caelata (FR.) MAIRE sprickrussling
gemina (FR.) KUYPER & NOORDEL. (syn. R. truncata s.auct.) pluggmusseron
parilis (FR.: FR.) SINGER trattrussling

Rhodophana (skivl)

melleopallens (P.D.ORTON) KLUTING et. al. (syn. Rhodocybe m.) honungsrussling
nitellina (FR.) PAPETTI (syn. Rhodocybe n.) brandrussling

Rhodotus (skivl)

palmatum (BULL.: FR.) MAIRE ådermussling

Rhopalomyces (imp)

elegans CORDA

Rhopographus (kärn)

filicinum (FR.) NITSCHKE ex FUCKEL

Rhynchophoromyces kärn

anacaenae SCHELOSKE

Rhytisma (skål)

acerinum (PERS.: FR.) FR. lönntjärfläck
andromedae (PERS.: FR.) FR. roslingtjärfläck
punctatum (PERS.: FR.) FR.
salicinum (PERS.: FR.) FR. videtjärfläck

Rickenella (skivl)

fibula (BULL.: FR.) RAITHELH. (syn. Omphalina f.) vaxnavling
mellea (SINGER & CLÉMENÇON) LAMOURE
swartzii (FR.: FR.) KUYPER (syn. Omphalina s.; R. setipes0) blåfotsnavling

Rickia (kärn)

huggertii BALAZUC
peyerimhoffii MAIRE

Rigidiporus (ticka)

corticola (FR.) POUZAR (syn. Oxyporus c.) barkticka
obducens (PERS.) POUZAR (syn. Oxyporus o.)
populinus (SCHUMACH.: FR.) POUZAR (syn. Oxyporus p.) lönnticka

Rimbachia (skivl)

arachnoidea (PECK) REDHEAD (syn. Leptoglossom rhombisporum)
bryophila (PERS.) REDHEAD luden mosskåsa
neckerae (FR.: FR.) REDHEAD

Ripartites (skivl)

tricholoma (ALB. & SCHWEIN.: FR.) P.KARST. fransskivling

Roridomyces (skivl)

roridus (FR.: FR.) REXER (syn. Mycena r.) slemhätta

Rosellinia (kärn)

aquila (FR.: FR.) DE NOT.
callosa G.WINTER
corticium (SCHWEIN.: FR.) SACC.
desmazieresii (BERK. & BROOME) SACC
helvetica L.E.PETRINI, PETRINI & S.M.FRANCIS
mamiformis (PERS.: FR.) CES. & DE NOT. vårtgömning
marucciana CES. (syn. R. britannica)

mycophila (FR.: FR.) SACC.
subsimilis P.KARST. & STARBÄCK
thelena var. microspora L.E.PETRINI
thelena var. thelena (FR.: FR.) RABENH.

Roselliniella (kärn)
cladoniae (ANZI) MATZER & HAFELLNER

Roseodiscus (skål)
formosus WIESCH, HELLEMAN, BARAL & T.RICHT.
rhodoleucus (FR.: FR.) BARAL (syn. Hymenoscyphus r.) skär fräkenskål

Rubroboletus (sopp)
legaliae (PILÁT ex PILÁT & DERMEK) DELLA MAGGIORA & TRASSIN. (syn. Boletus l.) falsk djävulsopp
rhodoxanthus (KROMBH.) KUAN ZHAO & ZHU L.YANG rosensopp

Rugosomyces (skivl)
carneus (BULL.: FR.) BON (syn. Calocybe c.) rosenmusseron
chryserveron (BULL.: FR.) BON (syn. Calocybe c.) gullmusseron
fallax BON (syn. Calocybe cerina) vitköttig gullmusseron
ionides (BULL.: FR.) BON (syn. Calocybe i.) lilamusseron
obscurissimus (A.PEARSON) BON (syn. Calocybe ionides var. obscurissimus) purpurnusseron
persicolor (FR.) BON (syn. Calocybe p.)

Russula (skivl)
acrifolia ROMAGN. skarp svedkremla
adusta (PERS.: FR.) FR. svedkremla
aeruginea LINDBLAD ex FR. grönkremla
albonigra (KROMBH.) FR. gråsvart kremla
alnetorum ROMAGN. (syn. R. pumila) alkremla
alutacea (PERS.: FR.) FR. vitfotad läderkremla
ametysthina QUÉL.
amoenolens ROMAGN. ostkremla
anatina ROMAGN. skimmerkremla
anthracina ROMAGN. sotkremla
aquosa LECLAIR sumpkremla
atroglauca EINHELL.
atorubens QUÉL. svartröd kremla
aurea PERS. guldkremla
azurea BRES. azurkremla
badia QUÉL. pepparkremla
betularum HORA blek giftkremla
brunneoviolacea CRAWSHAY brunviolett kremla, ripkremla
caerulea (PERS.) FR. puckelkremla
carpini R.GIRARD & HEINEM. avenbokskremla
cessans A.PEARSON tallkremla
chloroides (KROMBH.) BRES. tätskivig trattkremla
claroflava GROVE guldkremla, mild guldkremla
clavipes VELEN. (syn. R. elaeodes) olivsilkkremla
consobrina (FR.: FR.) FR. nässelkremla
cremeoavellanea SINGER gul mandelkremla
cuprea (KROMBH.) J.E.LANGE (syn. R. cinnamomicolor) kanelkremla, skarp mandelkremla
curtipes F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF. kortfotad kremla
cyanoxantha (SCHAEFF.) FR. brokkkremla
decipiens (SINGER) SVRČEK fruktkremla
decolorans (FR.: FR.) FR. tegelkremla
delica FR. trattkremla
densifolia GILLET tätskivig svedkremla
depallens (PERS.: FR.) FR. bleknande björkkremla

emetica (SCHAEFF.: FR.) PERS. giftkremla
 emetica var. silvestris SINGER
 emeticicolor (JUL.SCHÄFF.) SINGER korallkremla
 faginea ROMAGN. boksillkremla
 farinipes ROMELL mjölfotskremla
 faustiana SARNARI
 fellea (FR.: FR.) FR. gallkremla
 firmula JUL.SCHÄFF. glanskremla
 foetens PERS.: FR. stinkkremla
 font-queri SINGER gyllenkremla
 fragilis (PERS.: FR.) FR. skörkremla
 fragilis var. fragilis (PERS.: FR.) FR.
 fragilis var. gilva EINHELL.
 galochroa (FR.) FR. ss. J.E.LANGE, ROMAGN. gräddkremla
 gracillima JUL.SCHÄFF. spädkremla
 grata BRITZELM. (syn. R. laurocerasi) marsipankremla
 graveolens ROMELL (syn. R. purpurata) eksillkremla
 grisea FR. ss. GILLET duvkremla, gulskivig brokkkremla
 griseascens (BON & GAUGUÉ) MARTI grånande giftkremla
 helodes MELZER myrkremla
 heterophylla (FR.: FR.) FR. gaffelkremla
 illota ROMAGN. mörkeggad stinkkremla
 incarnata QUÉL. ss. BLUM laxkremla
 innocua (SINGER) BON
 insignis QUÉL. (syn. R. livescens) lindkremla
 integra (L.) FR. (syn. R. polychroma) mandelkremla
 intermedia P.KARST. (syn. R. lundellii) praktkremla
 ionochlora ROMAGN. iriskremla
 laeta F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF. skönkremla
 lepida FR. fagerkremla
 lilacea QUÉL. lilakremla
 luteotacta REA gulnande blodkremla
 maculata QUÉL. fläckkremla
 mairei SINGER bokkremla
 mariae PECK
 medullata ROMAGN.
 melliolens QUÉL. honungskremla
 melzeri ZVÁRA Melzers kremla
 mustelina FR. brunkremla
 nauseosa (PERS.) FR. strimkremla
 nigricans FR. svartkremla
 nitida (PERS.: FR.) FR. åderkremla
 ochroleuca PERS. senapskremla, skarp gulkremla
 odorata ROMAGN. doftkremla, (fruktkremla)
 olivacea PERS. rödfotad läderkremla
 paludosa BRITZELM. storkremla
 parazurea JUL.SCHÄFF. blågrön kremla
 pectinata FR. ss. ROMAGN. kamkremla
 pectinatoides PECK mild kamkremla
 pelargonica NIOLLE (syn. R. clariana) pelargonkremla (poppelkremla)
 persicina KROMBH. persikekremla
 postiana ROMELL (syn. R. olivascens) grön äggkremla
 pseudointegra ARNOULT & GORIS röd ekkremla
 puellaris FR. sienakremla
 puellula EBBESEN, F.H.MØLLER & JUL.SCHÄFF. småkremla
 queletii FR. krusbärskremla
 raoultii QUÉL. citronkremla
 rhodopoda ZVARA lackkremla
 risigallina (BATSCH) SACC. aprikoskremla
 risigallina var. ochracea (FR.) SINGER

romellii MAIRE mångfärgad kremla
roseipes BRES. Rosenfotskremla
roseaurantia SARNARI
roseocrema R.SOCHA et al.
rubra LAM.: FR) FR. (syn. R. pungens)
rutila ROMAGN. liten ekkremla
sanguinea (BULL.) FR. blodkremla
sardonica FR. tårkremla
seperina DUPAIN
solaris FERD.& WINGE solkremla
sororia (FR.) ROMELL
sphagnophila KAUFFMAN vitmosskremla
subfoetens W.G.SM. gulnande stinkkremla
subrubens (J.E.LANGE) BON videsillkremla
subterfucata ROMAGN.
taigarum RUOTS.& VAURAS taigakremla
torulosa BRES. sandkremla
turci BRES. ss. MAIRE jodoformkremla
undulata VELEN. (syn. R. atropurpurea) purpurkremla
unicolor ROMAGN.
urens ROMELL etterkremla, skarp grönkremla
velenovskyi MELZER & ZVÁRA gulröd kremla
velutipes VELEN. rosenkremla
versicolor JUL.SCHÄFF. skarp sienakremla
vesca FR. kantkremla
veternosa FR. beskkremla
vinosa LINDBLAD (syn. R. obscura) vinkremla
violacea QUÉL. ss. ROMAGN. violkremla
violeipes QUÉL. violfotskremla
virescens (SCHAEFF.) FR. rutkremla
viscida KUDRNA klibbkremla
vitellina GRAY (syn. R. lutea) äggkremla
xerampelina s. lat.. sillkremlor
xerampelina (SCHAEFF.) FR. s. str. sillkremla
zonatula EBBESEN & JUL.SCHÄFF. zonkremla

Rutola (imp)

graminis (DESM.: FR.) J.L.CRANE & SCHOKN.

Rutstroemia (skål)

alni L.RÉMY
bolaris (BATSCH: FR.) REHM (syn. Ciboria b.)
calopus (FR.: FR.) REHM
cuniculi (BOUD.) M.E.ELLIOTT (syn. Lanzia c.)
echinophila (BULL.) HÖHN.
firma (PERS.: FR.) P.KARST. (syn. Poculum f.) brun kvistskål
fruticeti REHM
juniperi K.HOLM & L.HOLM
lindaviana (KIRSCHST.) DENNIS
luteovirescens (ROBERGE) W.L.WHITE (syn. Lanzia l.) lönnbladsskål
petiolorum (ROBERGE ex DESM.) W.L.WHITE
sydowiana (REHM) W.L.WHITE

Ruzenia (kärn)

spermoides (HOFFM.: FR.) O.HILBER ex A.N.MILL.& HUHDORF (syn. Lasiosphaeria s.) slät raggömming

Sabuloglossum (skål)

arenarium (ROSTR.) HUSTAD et al. (syn. Geoglossum a.) sandjordtunga

Saccardoella (kärn)

graeweanae (BLOMB.) M.E.BARR, L.HOLM & K.HOLM

Saccoblastia (sot)

farinacea (HÖHN.) DONK (syn. Helicogloea f.)

Saccobolus (skål)

beckii HEIMERL

citrinus BOUD.& TORREND

depauperatus (BERK.& BROOME) E.C.HANSEN

glaber (PERS.: FR.) BOUD.

minimus VELEN.

obscurus (COOKE) W.PHILLIPS

quadrisporus MASSEE & E.S.SALMON

truncatus VELEN.

versicolor (P.KARST.) P.KARST.

Saccothecium (kärn)

saepincola (FR.: FR.) FR.

Sarcodon (tagg)

imbricatus s. lat. fjällig taggsvamp/motaggsvamp

imbricatus s. str. (L.: FR.) P.KARST. fjällig taggsvamp

joeides (PASS.) BATAILLE lundtaggsvamp

squamosus (SCHAEFF.) QUÉL. motaggsvamp

Sarcomyxa (skivl)

serotina (PERS.) V.PAPP (syn. Panellus s.) grönmusling

Sarcoscypha (skål)

austriaca (BECK) BOUD. scharlakansskål

coccinea s. lat. (JACQ.: FR.) LAMBOTTE scharlakansvårskål agg.

coccinea (JACQ.: FR.) LAMBOTTE praktscharlakansskål

Sarcosphaeria (skål)

coronaria (JACQ.) BOUD. kronskål

Sarea (skål)

difformis (FR.: FR.) FR. svart kådskål

resinae (FR.: FR.) KUNTZE gul kådskål

Sarocladium (imp)

strictum (W.GAMS) SUMMERBELL (syn. Acremonium strictum)

Savoryella (kärn)

curvispora W.H.HO, K.D.HYDE & HODGKISS

lignicola E.B.G.JONES & R.A.EATON

Sawadaia (kärn)

bicornis (WALLR.: FR.) HOMMA (syn. Uncinula b.)

tulasnei (FUCKEL) HOMMA lönnmjöldagg

Schizonella (sot)

melanogramma (DC.) J.SCHRÖT. tvillingsot

Schizophyllum (skivl)

amplum (LÉV.) NAKASONE (syn. Auriculariopsis a.) hängöra

commune FR.: FR. klyvblad**Schizothecium** (kärn)

aloides (FUCKEL) N.LUNDQ.
cervinum (CAIN) N.LUNDQ.
conicum (FUCKEL) N.LUNDQ. (syn. Schizothecium fimicola) tofsgömming
glutinans (CAIN) N.LUNDQ.
hispidulum (SPEG.) N.LUNDQ.
inaequale (CAIN) N.LUNDQ.
miniglutinans (J.H.MIRZA & CAIN) N.LUNDQ.
nanum N.LUNDQ.
pilosum (MOUTON) N.LUNDQ.
simile (E.C.HANSEN) N.LUNDQ.
squamulosum (P.CROUAN & H.CROUAN) N.LUNDQ.
tetrasporum (G.WINTER) N.LUNDQ.
vesticola (BERK. & BROOME) N.LUNDQ.

Schizothyrium (kärn)

speireum (FR.: FR.) L.HOLM & K.HOLM

Schizoxylon (skål)

sp.

Schroeteria (sot)

delastrina (TUL. & C.TUL.) G.WINTER

Scirrhia (kärn)

aspidorum (LIB.) BUBÁK (syn. Metameris a.)

rimosa (ALB. & SCHWEIN.: FR.) NITSCHKE ex FUCKEL strimdyna

Sclerencoelia (skål)

fraxinicola BARAL & PÄRTEL

Scleroderma (buk)

areolatum EHRENB. rutig rottryffel

bovista FR. potatisrottryffel

cepa PERS. rödbrun rottryffel

citrinum PERS.: PERS. gul rottryffel

septentrionale JEPPSON sandrottryffel

verrucosum (BULL.: PERS.) PERS. knottrig rottryffel

Sclerogaster (sopp)

compactus (TUL. & C.TUL.) SACC. hårdtryffel

Scleromitrla (skål)

candolleana (LÉV.) T.SCHUMACH. & HOLST-JENSEN

Scleroplella (kärn)

personata (NISSL.) HÖHN.

Sclerotinia (skål)

azaleae (F.A.WEISS) DENNIS (anam. Ovulinia a.)

capillipes (QUÉL.) SACC.

lentiformis VELEN. alkotteskål

sclerotiorum (LIB.) DE BARY rotfruktsröta, bomullsmögel

trifoliorum ERIKSS. klöverröta

tulipae (LIB.) BOUD. (anam. Botrytis t.) tulpangrånögel

Scopinella (kärn)

caulincola (FUCKEL) MALLOCH

Scopulooides (skinn)

rimosa (COOKE) JÜLICH (syn. S. hydnooides) kristalltagging

Scotomyces (skinn)

subviolaceus (PECK) JÜLICH blyskinn

Scutellinia (skål)

barlae (BOUD.) LE GAL

cejpii (VELEN.) SVRČEK

crinita (BULL.: FR.) LAMBOTTE

heterosculpturata KULLMAN & RAITV.

kerguelensis (BERK.) KUNTZE

minor (VELEN.) SVRČEK

nigrohirtula (SVRČEK) LE GAL

patagonica (REHM) GAMUNDI

pseudotrechispora (J.SCHRÖT.) LE GAL

scutellata (L.: FR.) LAMBOTTE ögonskål

subhirtella SVRČEK

superba (VELEN.) LE GAL

trechispora (BERK. & BROOME) LAMBOTTE klotsporig ögonskål

umbrorum (FR.) LAMBOTTE

vitreola KULLMAN

Scutomollisia (skål)

stenospora NANNF.

Scytinostroma (skinn)

portentosum (BERK. & M.A.CURTIS) DONK naftalinskin

Scytinostromella (skinn)

heterogenea (BOURDOT & GALZIN) PARMASTO gult tyllskinn

Sebacina (gelé)

dimitica OBERW.

enodulosa HAUERSLEV

incrustans (PERS.: FR.) TUL. & C.TUL. talgsvamp

Seifertia (imp)

azaleae (PECK) PARTR. & MORGAN-JONES

Seimatosporium (imp)

foliicola (BERK.) SHOEMAKER

hypericinum (CES.) B.SUTTON

rosae CORDA

Selinia (kärn)

intermedia SPEG.

pulchra (G.WINTER) SACC. storsporig dyngdyna

Semisphaeria (kärn)

sigmundii K.HOLM & L.HOLM

Septonema (imp)

fasciculare (CORDA) S.HUGHES

Sepedonium (imp)

chalcipori HELFER

laevigatum SAHR & AMMER

Septocyta (imp)

ruborum (LIB.) PETR. björnbärsfläck

Septoria (imp)

acetosae OUDEM.
aesculicola (FR.) SACC.
agrostidis FRANDSEN
anemones DESM.
arnoseridis LIND
bromi SACC.
caricis-piliferae WESTERGR.
chelidonii DESM.
convolvuli DESM.
epilobi WESTEND.
eupatori ROBERGE ex DESM.
ficariae DESM.
galeopsidis WESTEND.
hepaticicola (DUBY) JØRSTAD
lamiicola SACC.
lavandulae DESM.
lythrina PECK
melissae DESM.
paeoniae WESTEND. Pionfläck
petroselini DESM.
plantaginea PASS.
plantaginis-majoris (SACC.) NANNF.
polygonorum DESM.
rumicis TRAIL
scabiosicola DESM.
stachydis ROBERGE ex DESM.
stellariae ROBERGE ex DESM.
trailiana SACC. (syn. S. prunellae)
trientalis (LASCH) SACC.
ulmariae OUDEM.
voglinoana SACC. & TROTTER

Septoriella (imp)

junci (DESM.) B.SUTTON

Serpula (skinn)

himantioides (FR.: FR.) P.KARST. timmergröppa
lacrymans (WULFEN : FR.) J.SCHRÖT. hussvamp

Serpulomyces (skinn)

borealis (ROMELL) ZMITR. (syn. Ceraceomyces b.; Merulius b.) fagergröppa

Seuratia (kärn)

millardetii (RACIB.) MEEKER

Seynesiella (kärn)

juniperi (DESM.) G.ARNAUD

Sidera (ticka)

lenis (P.KARST.) MIETTINEN (syn. Antrodia l.; Skeletocutis l.) gräddporing
vulgaris (FR.: FR.) MIETTINEN (syn. Skeletocutis v.) sydlig gräddporing

Siemaszkoa (kärn)

fennica HULDÉN

Sillia (kärn)

ferruginea (PERS.: FR.) P.KARST.

Simocybe (skivl)

centunculus (FR.: FR.) SINGER (syn. Ramicola c.) olivskräling
filopes (ROMAGN.) CONSIGLIO & VIZZINI (syn. Ramicola centunculus f. filopes)
haustellaris (FR.: FR.) WATLING (syn. Ramicola h.; Simocybe rubi) aspskräling
laevigata (J.FAVRE) P.D.ORTON (syn. Simocybe l.)
reducta (FR.: FR.) P.KARST. (syn. Simocybe r.) slät olivskräling
sumptuosa (P.D.ORTON) SINGER

Sistotrema (skinn)

brinkmannii (BRES.) J.ERIKSS. grynoljeskinn
confluens PERS.: FR. taggticka
coroniferum (HÖHN.& LITSCH.) DONK flagoljeskinn
coronilla (HÖHN.& LITSCH.) DONK ex D.P.ROGERS
diademiferum (BOURDOT & GALZIN) DONK pärloljeskinn
efibulatum (J.ERIKSS.) HJORTSTAM (syn. S. commune f. efibulatum) grått oljeskinn
heteronemum (J.ERIKSS.) Å.STRID floroljeskinn
hispanicum M.DUEÑAS, RYVARDEN & TELLERIA (syn. S. quadrisporum)
musciola (PERS.) S.LUNDELL förnatagging
oblongisporum M.P.CHRIST.& HAUERSLEV kvistoljeskinn
octosporum (J.SCHRÖT. ex HÖHN.& LITSCH.) HALLENB. mossoljeskinn
raduloides (P.KARST.) DONK oljetagging
sernanderi (LITSCH.) DONK grepoljeskinn

Sistotremastrum (skinn)

niveocremeum (HÖHN.& LITSCH.) J.ERIKSS. lundskinn
suecicum LITSCH. ex J.ERIKSS. tallskinn

Sistotremella (skinn)

cf. hauerlevii HJORTSTAM
perpusilla HJORTSTAM myggsinn

Skeletocutis (ticka)

amorpha (FR.) KOTL.& POUZAR gullticka
biguttulata (ROMELLI) NIEMELÄ gärdselticka
carneogrisea A.DAVID isabellticka
nemoralis A.KORHONEN & MIETTINEN
nivea s. lat. fläckticka
semipileata (PECK) MIETTINEN & A.KORHONEN
subincarnata (PECK) JEAN KELLER (syn. Incrustoporia s.)

Smardaea (skål)

amethystina (W.PHILLIPS) SVRČEK

Sordaria (kärn)

alcina N.LUNDQ.
baltica N.LUNDQ.
fimicola (ROBERGE ex DESM.) CES.& DE NOT. dynggömming
humana (FUCKEL) G.WINTER
lappae POTEBNIA
macrospora AUERSW.
minima SACC.& SPEG.
sparganiicola PLOWR.
superba DE NOT.

Sowerbyella (skål)

imperialis (PECK) KORF gul rotskål
radiculata (SOWERBY: FR.) NANNF. blek rotskål

Spadicoides (imp)

bina (CORDA) S.HUGHES

Sparassis (skinn)

crispa (WULFEN : FR.) FR. blomkålssvamp

laminosa (WULFEN : FR.) FR. bredbladig blomkålssvamp

Spathularia (skål)

flavida PERS.: FR. spadmurkling

Spermosporina (imp)

magnusiana (SACC.) U.BRAUN (syn. Ramularia m.; Septocylindrium m.)

Sphacelotheca (sot)

hydropiperis (SCHUMACH.) DE BARY (syn. Ustilago h.; Ustilago utriculosa) pelarsot

Sphaerellothecium (kärn)

cladoniicola E.S.HANSEN & ALSTRUP

propinquellum (NYL.) CL.ROUX & TRIEBEL

Sphaeridium (imp)

candidum FÜCKEL

Sphaerobasidium (skinn)

minutum (J.ERIKSS.) OBERW. ex JÜLICH frostsinn

Sphaerobolus (buk)

stellatus TODE : PERS. slungboll

Sphaerodes (kärn)

fimicola (E.C.HANSEN) P.F.CANNON & D.HAWKSW. (syn. Melanospora hulseboschii)

Sphaeronaemella (kärn)

fimicola MARCHAL (syn. Viennotidia f.)

horanszkyi (TÓTH) TÓTH

Sphaerosporella (skål)

brunnea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) SVRČEK & KUBIČKA

Sphaerostilbella (kärn)

berkeleyana (PLOWR.& COOKE) SAMUELS & CAND. (syn. Hypomyces b.; Nectria b.)

broomeana (TUL.& C.TUL.) K.PÓLDMAA (syn. Hypomyces b.)

Sphaerotheca (kärn)

aphanis (WALLR.) U.BRAUN jordgubbsmjöldagg

balsaminae (WALLR.) KARI ex L.JUNELL

castagnei LÉV.

epilobii (WALLR.) DE BARY

erigerontis-canadensis (LÉV.) L.JUNELL

ferruginea (SCHLTDL.: FR.) L.JUNELL

fugax PENZIG & SACC. nävemjöldagg

fuliginea (SCHLTDL.: FR.) POLLACCI veronikamjöldagg

fusca (FR.) S.BLUMER gemsrotsmjöldagg

humuli (DC.) BURRILL humlemjöldagg

melampyri L.JUNELL

mors-uvae (SCHWEIN.) BERK.& M.A.CURTIS amerikansk krusbärsmjöldagg

pannosa (WALLR.: FR.) LÉV. rosmjöldagg

plantaginis (CASTAGNE) L.JUNELL

polemonii L.JUNELL (syn. Podosphaera p.)

xanthii (CASTAGNE) L.JUNELL ringblomsjöldagg

Sphaerulina (kärn)

aceris (LIB.) VERKLEY (syn. *Mycosphaerella latebrosa*; anam. *Phloeospora* a.)
betulae (PASS.) QUAEDVL., VERKLEY & CROUS (anam. *Septoria* b.)
cornicola (DC.: FR.) VERKLEY, QUAEDVL. & CROUS
gei (ROBERGE ex DESM.) VERKLEY, QUAEDVL. & CROUS (anam. *Septoria* g.)
heraclei (ROBERGE ex DESM.) VERKLEY et al.) (syn. *Mycosphaerella* h.; *Phyllachora* h.; anam. *Phloeospora* h.; *Cylindrosporium hamatum*)
hyperici (ROBERGE & DESM.) VERKLEY, QUAEDVL. & CROUS (anam. *Septoria* h.)
myriadea (DC.: FR.) SACC.
orae-maris LINDER
oxyacanthae (KUNZE & J.C.SCHMIDT) QUAEDVL., VERKLEY & CROUS (anam. *Cylindrosporium* o.)
quercicola (DESM.) QUAEDVL et al. (anam. *Septoria* q.)
rehmiana JAAP
westendorpii VERKLEY, QUAEDVL. & CROUS (syn. *Mycosphaerella rubi*; anam. *Septoria rubi*)
hallonfläck

Sphinctrina (skål)

turbinata (PERS.: FR.) DE NOT. kortskaftad parasitspik

Spinellus (imp)

fusiger (LINK) TIEGH. hättmögel

Splanchnonema (kärn)

ampullaceum (PERS.) SHOEMAKER & P.M.LECLAIR
argus (BERK. & BROOME) KUNTZE (anam. *Myxocyclus polycystis*)
britzelmayrianum (REHM) BOISE
carpini (FUCKEL) M.E.BARR (syn. *Pleomassaria* c.)
foedans (FR.) KUNTZE
loricatum (TUL. & C.TUL.) M.E.BARR (anam. *Neohendersonia kickxii*)
platani M.E.BARR (syn. *Macrodiplodiopsis desmazieri*)
pupula (FR.: FR.) KUNTZE

Spondylocladiopsis (imp)

cupulicola M.B.ELLIS

Spongipellis (ticka)

delectans (PECK) MURRILL ockraticka
spumeus (SOWERBY) PAT. Skumticka

Sporidesmium (imp)

coronatum FUCKEL (syn. *Ellisembia* c.)

Sporisorium (sot)

destruens (SCHLTDL.) VÁNKY (syn. *Ustilago* d.) hirssot

Sporophagomyces (kärn)

chrysostomus (BERK. & BROOME) K.PÖLDMAA & SAMUELS (syn. *Hypomyces* c.; anam. *Acremonium lindtneri*)

Sporomega (skål)

degenerans (FR.: FR.) CORDA

Sporormia (kärn)

fimetaria (RABENH.) DE NOT.

Sporormiella (kärn)

corynespora (NISSL) S.I.AHMED & CAIN
cylindrospora S.I.AHMED & CAIN
insignis (NISSL) S.I.AHMED & CAIN

lageniformis (FUCKEL) S.I.AHMED & CAIN
muskokensis (CAIN) S.I.AHMED & CAIN
ontariensis (CAIN) S.I.AHMED & CAIN
ovina (DESM.) S.I.AHMED & CAIN
pentamera (OUDEM.) S.I.AHMED & CAIN
platymera S.I.AHMED & CAIN
teretispora S.I.AHMED & CAIN
trogospora S.I.AHMED & CAIN (syn. Preussia t.)

Squamanita (skivl)

contortipes (A.H.SM. & D.E.STUNZ) HEINEM. & THOEN slät knölfoting
odorata COOL doftknölfoting
pearsonii BAS

Stagonospora (imp)

anglica CUNNELL
aquatica (SACC.) SACC.
atriplicis (WESTEND.) LIND (syn. Septoria a.)
elegans (BERK.) SACC.
paludosa (SACC. & SPEG.) SACC.
recedens (C.MASSAL) F.R.JONES & WEIMER (syn. Ascochyta r.)
thalictrii SIEMASZKO
typhoidearum (DESM.) SACC. (syn. Ascochyta t.)

Stanjehughesia (kärn)

hormiscoides (CORDA) SUBRAM. (syn. Umbrinosphaeria caesariata)

Steccherinum (skinn)

aridum SVRČEK (syn. S.cremeoalbum) gryntagging
bourdotii SALIBA & A.DAVID
lacerum (P.KARST.) KOTIR. & SAAREN. (syn. Junghuhnia l.; J. separabilima) fransig ockraporing
ochraceum (PERS.: FR.) GRAY ockratagging
oreophilum LINDSEY & GILB. (syn. Irpex o.) småtagging
robustius (J.ERIKSS. & S.LUNDELL) J.ERIKSS. prakttagging
subcrinale (PECK) RYVARDEN glestagging

Stegia (kärn)

discolor FR.

Stegocintractia (sot)

luzulae (SACC.) M.PIEPENBR., BEGEROW & OBERW. (syn. Ustilago l.)

Stegonsporium (imp)

ovatum (PERS.) S.HUGHES

Stenoclaediella (imp)

neglecta (MARVANOVÁ & DESCALS) MARVANOVÁ & DESCALS

Stenocybe (skål)

pullatula (ACH.) STEIN alspik

Stereum (skinn)

gausapatum (FR.: FR.) FR. brunskinn
hirsutum (WILLD.: FR.) PERS. raggskinn
rameale (PERS.: FR.) BURT.
rugosum PERS.: FR. styvskinn
sanguinolentum (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. blödsinn
subtomentosum POUZAR sammetskinn

Stictis (skål)

brunnescens GILENSTAM, DÖRING & WEDIN
friabilis (W.PHILLIPS & PLOWR.) SACC.& TRAVERSO
graminicola LASCH
radiata (L.: FR.) PERS.
cf. ramuligera STARBÄCK
stellata WALLR.

Stigmatula (kärn)
astragali (LASCH) P.F.CANNON (syn. Polystigma a.) vedeldyna

Stigmatidium (kärn)
congestum (KÖRB.) TRIEBEL
fuscatae (ARNOLD) R.SANT.
marinum (DEAKIN) SWINSCOW
microspilum (KÖRBER) D.HAWKSW.

Stigmina (imp)
deflectens (P.KARST.) M.B.ELLIS
thujina (DEARN.) B.SUTTON

Stilbella (imp)
fimetaria (PERS.: FR.) LINDAU (syn. S. erythrocephala)

Stilbospora (imp)
fiedleri (RABENH.) HÖHN.

Stomiopeltis (kärn)
betulae J.P.ELLIS
callunae B.ERIKSS.
cupressicola J.P.ELLIS
pinastri (FUCKEL) ARX

Strattonia (kärn)
carbonaria (W.PHILLIPS & PLOWR.) N.LUNDQ.
insignis (E.C.HANSEN) N.LUNDQ.
zopfii N.LUNDQ.

Streptotinia (skål)
caulophylli M.E.ELLIS (anam. Streptobotrys c.)

Strigopodia (imp)
resinae (SACC.& BRES.) S.HUGHES

Strobilomyces (sopp)
strobilaceus (SCOP.: FR.) BERK. fjällsopp

Strobilurus (skivl)
esculentus (WULFEN : FR.) SINGER grankotteskivling
stephanocystis (HORA) SINGER tallkotteskivling
tenacellus (PERS.: FR.) SINGER bitter kotteskivling

Stromatoseptoria (imp)
castaneicola (DESM.) QUAEDVL. et al. (syn. Septoria c.)

Stropharia (skivl)
aeruginosa (CURTIS : FR.) QUÉL. ärggrön kragkivling
albonitens (FR.) QUÉL. vit kragkivling
coronilla (BULL.: FR.) QUÉL. veckad kragkivling
cyanea (BULL.) TUOM. blågrön kragkivling
dorsipora ESTEVE-RAV.& BARRASA

hornemannii (FR.: FR.) S.LUNDELL & NANNF. stor kragsskivling
inuncta (FR.: FR.) QUÉL. grållila kragsskivling
luteonitens (VAHL : FR.) QUÉL. (syn. Psilocybe luteonitens; S. umbonatescens) luktkragsskivling
pseudocyanea (DESM.: FR.) MORGAN pepparkragsskivling
rugosoannulata MURRILL jättekragsskivling
semiglobata s. lat.
semiglobata s. str. (BATSCH : FR.) QUÉL. gul kragsskivling

Strossmayeria (skål)
basitricha (SACC.) DENNIS (anam. Pseudospiropes simplex)

Stylodothis (kärn)
puccinioides (DC.: FR.) ARX & E.MÜLL. (syn. Dothidea p)

Stylonectria (kärn)
purtonii (GREV.) GRÄFENHAN (syn. Cosmospora p.; Nectria p.) brakvedsrödgömming
wegeliniana (REHM) GRÄFENHAN, VOGLMAYR & JAKLITSCH (syn. Nectria w.)

Submersisphaeria (kärn)
aquatica K.D.HYDE

Subulicystidium (skinn)
longisporum (PAT.) PARMASSTO pälskinn

Suillellus (sopp)
luridus (SCHAEFF.: FR.) MURRILL (syn. Boletus l.) eldsopp
luridus var. rubriceps (MAIRE) BLANCO-DIOS (syn. Boletus l. var. rubriceps)
mendax (SIMONINI & VIZZINI) VIZZINI, SIMONINI & GELARDI glödsopp
queletii (SCHULZER) VIZZINI, SIMONINI & GELARDI (syn. Boletus q.) flamsopp

Suillus (sopp)
bovinus (L.: FR.) ROUSSEL örsopp
cavipes (OPAT.) A.H.SM.& THIERS (syn. Boletinus c.) hålsopp
collinitus (FR.) KUNZE mörk grynsopp
flavidus (FR.: FR.) J.PRESL slemsopp
granulatus (L.: FR.) ROUSSEL grynsopp
grevillei (KLOTZSCH : FR.) SINGER lärksopp
luteus (L.: FR.) ROUSSEL smörsopp
variegatus (SW.: FR.) KUNTZE sandsopp
viscidus (L.) ROUSSEL (syn. S. aeruginascens) grå lärksopp

Sydowia (kärn)
polyspora (BREF.& TAVEL) E.MÜLL. (syn. Plowrightia p.; anam. Phoma p.)

Sydowiella (kärn)
depressula (P.KARST.) M.E.BARR (syn. Gnomonia depressula)
fenestrans (DUBY) PETR.

Symplectomyces (kärn)
vulgaris (THAXT.) THAXT.

Synaptospora (kärn)
olandica RÉBLOVÁ

Syspastospora (kärn)
parasitica (TUL.) P.F.CANNON & D.HAWKSW. (syn. Melanospora p.)

Syzygites (imp)
megalocarpus EHRENB.: FR. (syn. Sporodinia grandis) stormögel

Syzygospora (gelé)

tumefaciens GINNS & SUNHEDE) GINNS (syn. Christiansenia t.) gallkrös

Taeniolella (imp)

alta (EHRENB.: FR.) S.HUGHES
delicata M.S.CHRIST. & D.HAWKSW
phaeophysciae D.HAWKSW.
scripta (P.KARST.) S.HUGHES
stilbospora (CORDA) S.HUGHES

Taeniolina (imp)

centaurii (FUCKEL) M.B.ELLIS

Tapesia (skål)

cinerella REHM
villosa AEBI

Taphrina (blås)

alni (BERK. & BROOME) GJAERUM alkottesvulst
bergeniae DÖBBELER
betulae (FUCKEL) JOHANSON
betulina ROSTR. björkhäxkvast
bullata (BERK.) TUL. päronbuckla
caerulescens (DESM.: & MONT.) TUL.
carnea JOHANSON rödbuckla
carpini (ROSTR.) JOHANSON avenbokshäxkvast
crataegi SADEB. hagtorns buckla
deformans (BERK.) TUL. persikosvulst
epiphylla (SADEB.) SACC. alhäxkvast
johansonii SADEB. aspung
padi (JACZ.) MIX häggpung
populina FR.: FR. poppelbuckla
potentillae (FARL.) JOHANSON (syn. T. tormentillae) blodrotssvult
pruni TUL. (syn. T. instittiae) plummonpung, plummonhäxkvast
rhizophora JOHANSON poppelpung
rostrupiana (SADEB.) GIESENH.
sadebeckii JOHANSON gul albuckla
tosquinetii (WESTEND.) MAGNUS grå albuckla
ulmi (FUCKEL) JOHANSON almbuckla
wiesneri (RÁTHAY) MIX körsbärshäxkvast

Tapinella (skivl)

atrotomentosa (BATSCH) ŠUTARA (syn. Paxillus a.) sammetsfotad pluggskivling
panuoides (FR.) E-J.GILBERT (syn. Paxillus p.) källarkantarell
panuoides f. ionipus (QUÉL.) ŠUTARA (syn. Paxillus p. var. i.)
panuoides f. panuoides (FR.) E-J.GILBERT (syn. Paxillus p. var. p.)

Tarzetta (skål)

catinus (HOLMSKJ.: FR.) KORF & J.K.ROGERS stor blekskål
cupularis (L.: FR.) LAMBOTTE liten blekskål
spurcata (PERS.) HARMAJA

Tatraea (skål)

dumbirensis (VELEN.) SVRČEK (syn. Ciboria d.)

Teichospora (kärn)

obducens (FR.) P.KARST.
rubriostiolata JAKLITSCH & VOGLMAYR

Telimenella (kärn)

gangraena (FR.) PETR. (syn. Dothidea g.) grässvärta

Telogalla (kärn)

olivieri (VOUAX) NIK.HOFFM.& HAFELLNER (syn. Guignardia o.)

Teratomyces (kärn)

actobii THAXT.

Teratosphaeria

agapanthi (KALCHBR. & COOKE) CROUS (syn. Mycosphaerella a.)

Terriera (skål)

cladophila (LÉV.) B.ERIKSS. (syn. Lophodermium c.)

Tetrachaetum (imp)

elegans INGOLD

Tetracladium (imp)

furcatum DESCALS

marschalianum DE WILD.

maxilliforme (ROSTR.) INGOLD

palmatum A.ROLDÁN

setigerum (GROVE) INGOLD

Tetragoniomyces (gelé)

uliginosus (P.KARST.) OBERW.& BANDONI (syn. Tremella u.)

Tetraploa (imp.

aristata BERK. & BROOME

Thamnidium (imp)

elegans LINK: FR.

Thanatephorus (skinn)

cucumeris (A.B.FRANK) DONK (anam. Rhizoctonia solani) lackskorv, filtsjuka

fusisporus (J.SCHRÖT) P.ROBERTS & HAUERSLEV (syn. Uthatabasidium f.; Hypochnus f.; anam. Rhizoctonia f.) ockraskinn

ochraceus (MASSEE) P.ROBERTS (anam. Rhizoctonia o.)

Thecaphora (sot)

deformans DURIEU & MONT.

saponariae (F.RUDOLPHI) VÁNKY (syn. Sorosporium s.) nejliksot

seminis-convolvuli (DUBY) LIRO

Thecotheus (skål)

crustaceus (STARBÄCK) AAS & N.LUNDQ.

holmskjoldii (E.C.HANSEN) CHENANT

keithii (W.PHILLIPS) AAS

lundqvistii AAS

pelletieri (H.CROUAN & P.CROUAN) BOUD.

rivicola (VAČEK) KIMBR.& PFISTER

strangulatus (VELEN.) AAS

Thedgonia (imp)

ligustrina (BOEREMA) B.SUTTON

Thelebolus (skål)

caninus (AUERSW.) JENG & J.C.KRUG

crustaceus (FUCKEL) KIMBR.

dubius (BOUD.) DOVERI
microsporus (BERK. & BROOME) KIMBR.
polysporus (P.KARST.) OTANI & KANZAWA
stercoreus TODE: FR. slunggryn

Thelephora (skinn)

anthocephala (BULL.) PERS. fliköra
atra WEINM. gråsvart vårtöra
caryophyllea (J.SCHAEFF.: FR.) PERS. trattöra, vårttratt
mollissima PERS.: FR.
palmata (SCOP.: FR.) FR. busksvamp
penicillata (PERS.: FR.) FR. trollskägg
terrestris EHRH.: FR. vårtöra

Thelonectria (kärn)

applanata (FUCKEL) U.BRAUN & BENSCH (syn. Nectria a.; Stylonectria carpini)
discophora (MONT.) P.CHAVERRI & SALGADO (syn. Nectria mammoidea)
veuillotiana (ROUM. & SACC.) P.CHAVERRI & SALGADO (syn. Nectria v.;
Neonectria v.)

Therrya (skål)

pini (ALB. & SCHWEIN.: FR.) HÖHN. tallsprickling

Thyridaria (kärn)

rubronotata (BERK. & BROOME) SACC.
triseptata (PECK) M.E.BARR (syn. Lophiostoma t..)

Thyridium (kärn)

vestitum (FR.: FR.) FUCKEL (syn. Fenestella v.)

Thyronectria (kärn)

abieticola LECHAT, GARDINNET & J.FOURN.
berolinensis (SACC.) SEEVER
cucurbitula (TODE: FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Scoleconectria c.) tallrödgömming
lami (DESM.) SEELER puderrödgömming
sinopica (FR.: FR.) JAKLITSCH & VOGLMAYR (syn. Nectria s.)

Thyrostroma (imp)

carophilum (LÉV.) B.SUTTON (syn. Stigmina c.) hagelskottsssjuka

Tilletia (sot)

caries (DC.) TUL. & C.TUL. stinksot
controversa J.G.KÜHN (syn. T. tritici var. c.) dvärgstinksot
holci (WESTEND.) J.SCHRÖT.
laevis J.G.KÜHN slätsporigt stinksot
lolii AUERSW. ex G.WINTER rajgrässtinksot
separata J.KUNZE ex G.WINTER
sesleriae JUEL (syn. Ustilago s.)
sphaerococca (WALLR.) A.A.FISCH. WALDH.

Tolyposporium (sot)

junci (J.SCHRÖT.) WORONIN

Tomentella (skinn)

asperula (P.KARST.) HÖHN. & LITSCH.
atramentaria ROSTR.
atroarenicola NIKOL.
atrorubra (PECK) BOURDOT & GALZIN

badia (LINK) STALPERS
botryoides (SCHWEIN.) BOURDOT & GALZIN
bryophila (PERS.) M.J.LARSEN
castanea (BOURDOT & GALZIN) DONK
cinerascens (P.KARST.) HÖHN.& LITSCH.
cinereoumbrina (BRES.) STALPERS
clavigera LITSCH.
coerulea (BRES.) HÖHN.& LITSCH.
ellisii (SACC.) JÜLICH & STALPERS
ferruginea (PERS.: FR.) PAT.
fibrosa (BERK.& M.A.CURTIS) KÖLJALG (syn. *Odontia* f.)
fuscocinerea (PERS.: FR.) DONK
galzinii BOURDOT
granosa (BERK.& M.A.CURTIS) BOURDOT & GALZIN
griseoumbrina LITSCH.
lapida (PERS.) STALPERS (syn. *T. violaceofusca*)
lateritia PAT.
lilacinogrisea WAKEF.
muricata (ELLIS & EVERH.) WAKEF.
pilosa (BURT) BOURDOT & GALZIN
punicea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) J.SCHRÖT. (syn. *T. rubiginosa*)
radiosa (P.KARST.) RICK
stuposa (LINK) STALPERS
sublilacina (ELLIS & HOLW.) WAKEF.
subtestacea BOURDOT & GALZIN
terrestris (BERK.& BROOME) M.J.LARSEN (syn. *T. badiofusca*)
testaceogilva BOURDOT & GALZIN
umbrinospora M.J.LARSEN

Tomentellopsis (skinn)

bresadoliana (SACC.& TROTTER) JÜLICH & STALPERS gult brokskinn
echinospora (ELLIS) HJORTSTAM (syn. *T. pallidocitrina*) brunt brokskinn
zygodesmoides (ELLIS) HJORTSTAM

Torrentispora (kärn)

fibrosa K.D.HYDE et al.

Toriella (kärn)

tubulifera (KOHLM.) SAKAY, K.L.PANG & E.B.G.JONES (syn. *Ceriosporopsis* t.)

Torula (imp)

herbarum (PERS.: FR.) LINK

Trachyspora (rost)

intrusa (GREV.) ARTHUR (syn. *Uromyces alchemillae*; *Uromyces* i.; *T. alchemillae*)

Tracya (sot)

hydrocharidis LAGERH.
lemnæ (SETCH.) SYD.& P.SYD.

Trametes (ticka)

betulina (L.) PILÁT (syn. *Lenzites* b.) björkmussling
cinnabarinus (JACQ.) FR. (syn. *Pycnoporus* c.) cinnoberticka
gibbosa (PERS.) FR. korkticka
hirsuta (WULFEN) PILÁT borstticka
ochracea (PERS.) GILB.& RYVARDEN (syn. *Coriolus zonatus*; *T. zonatella*) zonticka
pubescens (SCHUMACH.) PILÁT sammetsticka
suaveolens (L.) FR. sydlig anisticka
versicolor (L.) LLOYD sidenticka

Tranzschelia (rost)

anemones (PERS.) NANNF. (syn. Puccinia a.; P. fusca) sipprost
discolor (FUCKEL) TRANSCHEL & M.A.LITV.
pruni-spinosae (PERS.) DIETEL plommonrost

Tranzscheliella (rost)

hypodytes (SCHLTDL.) VÁNKY & MCKENZIE (syn. Ustilago h.)

Trechispora (skinn)

adnata K.H.LARSS.
alnicola (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA
araneosa (HÖHN.& LITSCH.) K.H.LARSS. spindelmjölskinn
byssinella (BOURDOT) LIBERTA förnamjölskinn
candissima (SCHWEIN.) BONDARTSEV & SINGER nordlig mjölporing
cohaerens (SCHWEIN.) JÜLICH & STALPERS (syn. Corticium submicrosporium) hinnmjölskinn
confinis (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA (syn. Corticium c.) fläckmjölskinn
farinacea (PERS.) LIBERTA mjölskinn
fastidiosa (PERS.: FR.) LIBERTA ringskinn
hymenocystis (BERK.& BROOME) K.H.LARSS. mjölporing
invisitata (H.S.JACKS.) LIBERTA kuddmjölskinn
laevis K.H.LARSS. slätt mjölskinn
microspora (P.KARST.) LIBERTA taigamjölskinn
minima K.H.Larss.
mollusca (PERS.) LIBERTA spröd mjölporing
mutabilis (PERS.: FR.) LIBERTA (syn. Grandinia m.)
nivea (PERS.: FR.) K.H.LARSS. (syn. T. hypoleucum) stråltagging
praefocata (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA nålmjölskinn
silvae-ryae (J.ERIKSS.& HJORTSTAM) K-H.LARSS. (syn. Fibricium f.) trådmjölskinn
stellulata (BOURDOT & GALZIN) LIBERTA stjärnmjölskinn
stevensonii (BERK.& BROOME) K.H.LARSS. (syn. Odontia s.) mjöltagging
subsphaerospora (LITSCH.) LIBERTA kantmjölskinn
tenuicula (LITSCH.) K.H.LARSS. bräkenmjölskinn

Trematosphaeria (kärn)

hydrela (REHM) SACC.
pertusa (PERS.: FR.) FUCKEL
wegeliniana L.HOLM & K.HOLM

Tremella (gelé)

caloplacae (ZAHLBR.) DIEDERICH
cladoniae (DIEDERICH) M.S.CHRIST.
encephala (PERS.: FR.) FR. broskboll
foliacea s. lat. "brunkrös"
globospora D.A.REID
hypogymniae DIEDERICH & M.S.CHRIST.
indecorata SOMMERF.: FR. småkrös
macrobasidiata J.C.ZAMORA et al.
mesenterica RETZ.: FR. gullkrös
penetrans (HAUERSLEV) JÜLICH (syn. Sebacina p.)
pertusariae DIEDERICH
phaeophysciae DIEDERICH & M.S.CHRIST.
rinodinae DIEDERICH & M.S.CHRIST.
versicolor BERK.& BROOME

Tremellodendropsis (gelé)

tuberosa (GREV.) D.A.CRAWFORD skruvbusksvamp

Tretomyces (skinn)

lutescens (J.ERIKSS.& RYVARDEN) K.H.LARSS., KOTIR.& SAAREN. (syn. Bysocortium l.) gult markskinn

Triblidiopsis (skål)

pinastri (PERS.: FR.) P.KARST. fliksprickling

Triblidium (skål)

caliciiforme REBENT.: FR.

Trichaptum (ticka)

abietinum (PERS. ex J.F.GMEL.) RYVARDEN violticka
fuscoviolaceum (EHRENB.) RYVARDEN (syn. T. hollii) violtagging
laricinum (P.KARST.) RYVARDEN

Tricharina (skål)

cretea (COOKE) K.S.THIND & WARAITCH
ascophanoides (BOUD.) CHIN S.YANG & KORF

Trichobolus (skål)

dextrinoideosetosus DOVERI
sphaerosporus KIMBR.
zukalii (HEIMERL) KIMBR. borstigt slunggryn

Trichodelitschia (kärn)

bisporula (P.CROUAN & H.CROUAN) MUNK
lundqvistii N.HEINE & P.WELT
minuta (FUCKEL) N.LUNDQ.
munkii N.LUNDQ.

Trichoglossum (skål)

hirsutum (PERS.: FR.) BOUD. hårig jordtunga
variabile (E.J.DURAND) NANNF.
walteri (BERK.) E.J.DURAND knubbig hårjordtunga

Tricholoma (skivl)

acerbum (BULL.: FR.) QUÉL. räffelmusseron
aestuans (FR.: FR.) GILLET bitter riddarmusseron
albobrunneum (PERS.: FR.) P.KUMM. (syn. T. stans) kastanjemusseron
album s. lat. honungsmusseron, "rättikmusseron"
apium JUL. SCHÄFF. lakritsmusseron
argyraceum (BULL.) GILLET
arvernense BON kantmusseron s. str.
atrosquamosum (CHEVALL.) SACC. svartfjällig musseron
aurantium (SCHAEFF.: FR.) RICKEN brandmusseron
basirubens (BON) A.RIVA & BON
batschii MORT. CHR. & NOORDEL. (syn. T. fractium) besk kastanjemusseron
bresadolanium CLÉMENÇON fjällig gallmusseron
cingulatum (ALMFELT) JACOBASCH ringmusseron
colossus (FR.) QUÉL. jättemusseron
columbeta (FR.: FR.) P.KUMM. silkesmusseron
equestre (L.: FR.) P.KUMM. (syn. T. flavovirens; T. auratum riddarmusseron
filamentosum (ALESSIO) ALESSIO (syn. T. pardinum) pantermusseron
focale (FR.) RICKEN (syn. T. robustum) kråsmusseron (kragmusseron)
frondosae KAALAMEES & SHTSHUKIN (syn. T. equestre var. populinum)
fucatum (FR.: FR.) P.KUMM. rökmusseron
fulvum (DC.: FR.) BIGEARD & H.GUILL. fläckmusseron
guldeniae MORT. CHR. (syn. T. luridum) blek streckmusseron
imbricatum (FR.: FR.) P.KUMM. fjällmusseron
inamoenum (FR.: FR.) GILLET luktmusseron
inocybeoides A.PEARSON dvärgmusseron
lascivum (FR.: FR.) GILLET ekmusseron
myomyces (PERS.: FR.) J.E.LANGE gråmusseron

orirubens QUÉL. rodnande musseron
 pessundatum (FR.: FR.) QUÉL. non ss. LANGE droppmusseron
 populinum J.E.LANGE poppelmusseron
 portentosum (FR.: FR.) QUÉL. streckmusseron
 psammopus (KALCHBR.) QUÉL. lärkmusseron
 saponaceum (FR.: FR.) P.KUMM. såpmusseron
 saponaceum var. saponaceum (FR.: FR.) P.KUMM.
 saponaceum var. squamosum (COOKE) REA
 scalpturatum (FR.) QUÉL. gulnande musseron
 sciodes (PERS.) C.MARTIN puckelmusseron
 sejunctum s. lat. kantmusseron
 sejunctum s. str. (SOWERBY : FR.) P.KUMM. sydlig kantmusseron
 stans (FR.) SACC.
 stiparophyllum (FR. & N.LUND) P.KARST. rättikmusseron
 sudum (FR.) QUÉL. torrmusseron
 sulphurescens BRES. blekmusseron
 sulphureum (BULL.: FR.) P.KUMM. (syn. T. bufonium) svavelmusseron (mörk svavelmusseron)
 terreum (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. jordmusseron
 umbonatum (J.E.LANGE) CLÉMENÇON & BON
 ustale (FR.: FR.) P.KUMM. bokmusseron
 ustaloides ROMAGN. mjölmusseron
 vaccinum (SCHAEFF.: FR.) P.KUMM. skäggmusseron
 virgatum (FR.: FR.) P.KUMM. gallmusseron
 viridilutescens M.M.MOSERr (syn. T. sejunctum var. coniferarum) gulgrön kantmusseron

Tricholomella (skivl)

constricta (FR.: FR.) KALAMEES (syn. Calocybe c.; C. leucocephala) rotmusseron, liten ringmusseron

Tricholomopsis (skivl)

decora (FR.: FR.) SINGER stubbmusseron
 rutilans (SCHAEFF.: FR.) SINGER prickmusseron

Trichometasphaeria (kärn)

dianthi (ROSTR.) MUNK

Trichopeziza (skål)

albotestacea (DESM.) SACC. (syn. Albotricha a.)
 discolor (MOUTON) RAITV.
 leucophaea (PERS.) REHM
 mollissima (LASCH) FUCKEL
 subsulphurea (SVRČEK) BARAL
 sulphurea (PERS.: FR.) FUCKEL nässelskål

Trichopezizella (skål)

rubroguttata (SVRČEK) MOYNE

Trichophaea (skål)

abundans (P.KARST.) BOUD. (syn. Humaria a.)
 hemisphaerioides (MOUTON) GRADDON (syn. Humaria h.)
 hybrida (SOWERBY) T.SCHUMACH. (syn. T. gregaria; Humaria gregaria)
 pseudogregaria (RICK) BOUD.
 woolhopeia (COOKE & W.PHILLIPS) BOUD. (syn. Humaria w.)

Trichophaeopsis (skål)

bicuspis (BOUD.) KORF & ERB

Trichosphaerella (kärn)

decipiens E.BOMMER, M.ROUSSEAU & SACC.

Trichosphaeria (kärn)
melanostigmoides (FELTGEN) MUNK
notabilis MOUTON
pilosa (PERS.) FUCKEL

Trichothecium (imp)
bryophilum KAVINA
roseum (PERS.: FR.) LINK rosenmögel

Trichothyria (kärn)
alpestris (SACC.) PETR.
nigroannulata (J.WEBSTER) J.P.ELLIS
pinophylla (HÖHN.) PETR. (syn. Lichenopeltella p.)

Tricladium (imp)
angulatum INGOLD
biappendiculatus (G.R.W.ARNOLD) MARVANOVA & DESCALS
attenuatum S.H.IQBAL
castaneicola B.SUTTON
terrestre D.PARK

Trimmatostroma (imp)
betulinum (CORDA) S.HUGHES sotvårtor
salicis CORDA
scutellare (BERK. & BROOME) M.B.ELLIS

Trinacrium (imp)
subtile RIESS

Triphragmium (rost)
filipendulae (LASCH) PASS.
ulmariae (DC.) LINK älggräsrost

Trochila (skål)
craterium (DC.) FR.
ilicina (NEES : FR.) GREENH. & MORGAN-JONES
laurocerasi (DESM.) FR.

Truncatella (imp)
hartigii (TUBEUF) STEYAERT

Tubaria (skivl)
confragosa (FR.) HARMAJA ringskråling
conspersa (PERS.: FR.) FAYOD blek toffelskråling
dispersa (PERS.) SINGER hagtornsskråling
furfuracea (PERS.: FR.) GILLET (syn. T. pellucida) toffelskråling
minutalis ROMAGN.
pallidispora J.E.LANGE

Tuber (skål)
maculatum VITTAD. trädgårdstryffel
rapaeodorum TUL. & C.TUL.
cf. rufum POLLINI : FR. rödbrun tryffel

Tubeufia (kärn)
cerea (BERK. & M.A.CURTIS) HÖHN. (anam. Helicosporium vegetum)
helicomycetes HÖHN. (anam.? Helicomycetes roseus)

Tubulicrinis (skinn)
accedens (BOURDOT & GALZIN) DONK lyktnålskinn

borealis J.ERIKSS. skogsnålskinn
gracillimus (ELLIS & EVERH. ex D.P.ROGERS & H.S.JACKS.) G.CUNN. trubbnålskinn
medius (BOURDOT & GALZIN) OBERW. kraggnålskinn
sororius (BOURDOT & GALZIN) OBERW. kvistnålskinn
subulatus (BOURDOT & GALZIN) DONK spetsnålskinn

Tulasnella (gelé)

cystidiophora HÖHN.& LITSCH.
danica HAUERSLEV
deliquescens (BOUD.) JÜLICH
eichleriana BRES.
hyalina HÖHN.& LITSCH.
intrusa HAUERSLEV
pinicola BRES.
pruinosa BOURDOT & GALZIN
violea (QUÉL.) BOURDOT & GALZIN violskinn

Tulostoma (buk)

brumale PERS.: PERS. stjälskröksvamp
fimbriatum FR. fransig stjälskröksvamp
kotlabae POUZAR grå stjälskröksvamp
melanocyclum BRES. mörk stjälskröksvamp
simulans LLOYD
winterhoffii H.SCHUB. & P.SPECHT

Tumularia (imp)

aquatica (INGOLD) DESCALS & MARVANOVÁ

Tylophilus (sopp)

felleus (BULL.: FR.) P.KARST. gallsopp

Tylospora (skinn)

asterophora (BONORD.) DONK astralskinn
fibrillosa (BURT.) DONK bomullsskinn

Tympanis (skål)

alnea (PERS.: FR.) FR. tuvskål
conspersa (FR.: FR.) FR. daggskål

Typhrasa (skivl)

gossypina (BULL.: FR.) ÖRSTADIUS & E.LARSS. (syn. Psathyrella g.)

Typhula (finger)

athyrii REMSBERG (syn. T. todei)
crassipes FUCKEL
erythropus (PERS.: FR.) FR. rödfotad trådklubba
gyrans (BATSCHE : FR.) FR. (syn. T. setipes) liten trådklubba
hollandii D.A.REID
lutescens BOUD.
micans (PERS.: FR.) BERTHIER dvärgtrådklubba
neglecta PAT.
ochraceosclerotiata OLARIAGA & SALCEDO
olivascens BERTHIER
phacorrhiza (REICHARD : FR.) FR. hög trådklubba
quisquillaris (FR.: FR.) HENN.
sclerotioides (PERS.) FR.
spatulata (PECK) BERTHIER
sphaeroidea REMSBERG
struthiopteridis CORNER
subhyalina COURTEC. (syn. T. hyaliniella)

trifolii ROSTR. klövertrådklubba
uncialis (GREV.: FR.) BERTHIER stjälktrådklubba

Tyranosorus (kärn)

pinicola (PETRINI & FISHER) UNTER. & MALLOCH (syn. Capronia p.)

Tyromyces (ticka)

chioneus (FR.: FR.) P.KARST. snövit ticka

Uncinula (kärn)

adunca (WALLR.: FR.) LÉV. pilmjöldagg
necator (SCHWEIN.) BURRILL vinmjöldagg, druvsjuka
prunastri (DC.) SACC. slånmjöldagg

Uncobasidium (skinn)

luteolum HJORTSTAM & RYVARDEN krokskinn

Unguiculariopsis (skål)

hamatopilosa (GRADDON) W.Y.ZHUANG (syn. Unguicularia h.)
lettaui (GRUMMANN) COPPINS
marsoni nom. prov.
thallophila (P.KARST.) W.Y.ZHUANG

Unguiculella (skål)

robergei (DESM.) DENNIS (syn. Unguiculariopsis r.)
tityri (VELEN.) HUHTINEN & SPOONER

Urceolella (skål)

carestiana (RABENH.) DENNIS
crispula (P.KARST.) BOUD.
rufula (SACC.) BOUD. (syn. Mollisia r.)

Uredinopsis (rost)

filicina (NIESSL.) MAGNUS
struthiopteridis F.C.M.STÖRMER

Urocystis (sot)

agropyri (PREUSS) A.A.FISCH. WALDH.
alopecuri A.B.FRANK ängskavlesot
anemones (PERS.) G.WINTER (syn. Tuburcinia a.) vitsippssot
avenastri (MASSENOT) NANNF. (syn. Tuburcinia a.)
colchici (SCHLTDL.) RABENH. (syn. Tuburcinia c.)
eranthidis (PASS.) AINSW. & SAMPSON vintergäckssot
ficariae (LIRO) MOESZ
filipendulae (TUL. & C.TUL) J.SCHRÖT.
fischeri KÖRN. (syn. Tuburcinia f.) starrstrimsot
johansonii (LAGERH.) MAGNUS (syn. Tuburcinia j.)
junci LAGERH. (syn. Tuburcinia j.)
lagerheimii BUBÁK (syn. Tuburcinia l.)
macrospora (DESM.) LIRO (syn. Tuburcinia m.)
occulta (WALLR.) RABENH. (syn. Tuburcinia o. stråssot
poeae (LIRO) PADWICK & A.KAHN (syn. Tuburcinia p.)
primulicola MAGNUS (syn. Tuburcinia p.)
pulsatillae (BUBÁK) MOESZ
ranunculi (LIB.) MOESZ (syn. Tuburcinia r.) "blåssot"
syncocca (L.A.KIRCHN.) B.LINDEB. blåsippsot
tesselata (LIRO) ZUNDEL
trientalis (BERK. & BROOME) B.LINDEB. (syn. Tuburcinia t.) kritsot
trollii NANNF. (syn. Tuburcinia t.) smörbollssot
ulei MAGNUS (syn. Tuburcinia u.)

violae (SOWERBY) E.FISCH. violsot

Uromyces (rost)

acetosae J.SCHRÖT.
airae-flexuosae FERD.& WINGE
ambiguus (DC.) NIESSL
anthyllidis (GREV.) J.SCHRÖT. getväpplingsrost
appendiculatus (PERS.) LINK bönrost
armeriae (SCHLTDL.) LÉV. triftrost
behenis (DC.) UNGER
beticola (BELYNCK) BOEREMA, LOER & HAMERS betrost
bupleuri MAGNUS
cristatus J.SCHRÖT.& NIESSL
dactylidis G.H.OTTH (syn. U. lycotonii) ranunkelrost
dianthii (PERS.) NIESSL nejlikrost
ervi (WALLR.) WESTEND.
ficariae (SCHUMACH.) LÉV. svalörtsrost
gageae BECK vårlöksrost
geranii (DC.) LÉV. näverrost
inaequialtus LASCH jordrost
limonii (DC.) LÉV.
lineolatus (DESM.) J.SCHRÖT.
minor J.SCHRÖT.
muscari (DUBY) LÉV.
pisi-sativi (PERS.) LIRO (syn. U. onobrychidis; U. euphorbiae-corniculatae) ärtrost
polygona-avicularis (PERS.) P.KARST. trampörtsrost
rumicis (SCHUMACH.) G.WINTER skräpprost
scutellatus (SCHRANK: PERS.) LÉV.
trifolii (R.HEDW.) LÉV. (syn. U. flectens; U. nervophilus) klöverrost
trifolii-repentis LIRO rödklöverrost
valerianae (DC.) FÜCKEL vänderotsrost
verruculosus J.SCHRÖT.
viciae-fabae (PERS.) J.SCHRÖT var. viciae-fabae (syn. U. fabae) bondbönsrost
viciae-fabae (PERS.) J.SCHRÖT var. orobi (SCHUMACH.) JØRST.

Ustanciosporium (sot)

gigantosporum (LIRO) M.PIEPENBR. (syn. Ustilago rhynchosporae)
majus (DESM.) M.PIEPENBR. (syn. Ustilago montagnei var. major)

Ustilago (sot)

agrostidis-palustris DAVIS ex CIF.
alopecurivora (ULE) LIRO (syn. Tilletia a.)
avenae (PERS.) ROSTR. flygsot (syn. U. segetum var. avenae)
bromi-arvensis LIRO
bullata BERK. lostsot
calamagrostidis (FÜCKEL) G.P.CLINTON
davisii LIRO (syn. U. longissima var. macrospora)
filiformis (SCHRANK) ROSTR. (syn. U. longissima var. typica) giftsot
grandis FR. vasssot
hordei (PERS.: PERS.) LAGERH. (syn. U. segetum var. h.) täcksot
montagnei var. minor (L.LING) B.LINDEB.
nuda (C.N.JENSEN) ROSTR. f.sp. hordei SCHAFFNIT
serpens (P.KARST.) B.LINDEB.
striiformis (WESTEND.) NIESSL grässot
tritici (PERS.: PERS.) ROSTR.

Ustilentyloma (sot)

brefeldii (WILLI KRIEG.) VÁNKY

Vagicola (kärn)

vagans (NIESSL) O.E.ERIKSS.,CHETANA & K.D.HYDE (syn. Phaeosphaeria v.)

Valdensia (imp)

heterodoxa PEYRONEL

Valsa (kärn)

abietis (FR.: FR.) FR. (anam. Cytospora a.) grannästing
ambiens (PERS.: FR.) FR. (anam. Cytospora leucosperma) kransnästing
auerswaldii NITSCHKE
ceratophora TUL.& C.TUL.
ceratosperma (TODE: FR.) MAIRE (syn. Cytospora c.)
cincta (FR.: FR.) FR. (anam. Cytospora c.)
curreyi NITSCHKE (syn. Leucostoma c.: anam. Cytospora c.)
friesii ss. MUNK (DUBY) FUCKEL (anam. Cytospora friesii; C. pinastri)
leucostoma (PERS.: FR.) FR. (anam. Cytospora ferruginea; Cytospora l.) vitnästing
massariana DE NOT. (anam. Cytospora m.)
nivea (HOFFM.: FR.) FR. (anam. Cytospora n.) kapselnästing
pustulata AUERSW.
salicina (PERS.: FR.) FR. (anam. Cytospora fugax)
salicis FUCKEL (anam. Cytospora fertilis)

Valsaria (kärn)

insitiva (TODE : FR.) CES.& DE NOT.
petrakii SPOONER (syn. Pseudothyridaria insitiva)

Vankya (sot)

ornithogali (J.C.SCHMIDT & KUNZE) ERSHAD (syn. Ustilago o.) vårlökssot

Vararia (skinn)

gallica (BOURDOT & GALZIN) BOIDIN örtskinn
investiens (SCHWEIN.) P.KARST. ockrakvastskinn

Varicosporium (imp)

elodeae W.KEGEL

Velutarina (skål)

rufo-olivacea (ALB.& SCHWEIN.: FR.) KORF

Veluticeps (skinn)

abietina (PERS.: FR.) HJORTSTAM & TELLERIA daggskinn

Venturia (kärn)

carpophila E.E.FISHER
cerasi ADERH.
chlorospora (CES.) P.KARST.
ditricha (FR.: FR.) P.KARST.
geranii (FR.: FR.) G.WINTER
inaequalis (COOKE) G.WINTER (anam. Spilocaea pomi, syn. Fusicladium dendriticum) äppelskorv
juncaginearum (LASCH) M.E.BARR
macularis (FR.: FR.) E.MÜLL.& ARX
maculiformis (DESM.) G.WINTER
minuta M.E.BARR
populina (VUILL.) L.FABR. (syn. Didymosphaeria p.) poppelskorv
pyrina ADERH. päronskorv
radiosa (LIB.) FERD.& C.A.JÖRG. (syn. V. tremulae; anam. Pollacia radiosa, syn. Fusicladium radiosum) aspskorv
saliciperda NÜESCH

Venturiocistella (skål)

pini (HÖHN.) BARAL (syn. Pirotea p. HÖHN.)

Vermicularia (imp)
protracta FR.

Verpa (skål)
bohemica (KROMBH.) J.SCHRÖT. (syn. Ptychoverpa b.) vindlad klockmurkla
conica (O.F.MÜLL.: FR.) SW. Klockmurkla

Verticillium (imp)
alboatrum REINKE & BERTHOLD kransmögel

Vialaea (kärn)
insculpta (FR.: FR.) SACC.

Vibrissea (skål)
decolorans (SAUT.) A.SÁNCHEZ & KORF
filisporia (BONORD.) KORF & A.SÁNCHEZ
flavovirens (PERS.: FR.) KORF & J.R.DIXON
norvegica (GREMMEN) A.SÁNCHEZ
truncorum (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR. bäckmurkling

Volutella (imp)
ciliata (ALB.& SCHWEIN.: FR.) FR.
melaloma BERK.& BROOME

Volvariella (skivl)
bombycina (SCHAEFF.: FR.) SINGER silkesslidskivling
caesiotincta P.D.ORTON grå vedslidskivling
hypopithys (FR.) M.M.MOSER dunslidskivling
media (SCHUMACH.: FR.) SINGER låg slidskivling
murinella (QUÉL.) M.M.MOSER grå slidskivling
pusilla (PERS.: FR.) SINGER dvärgslidskivling
surrecta (KNAPP) SINGER parasitlidskivling
taylorii (BERK.& BROOME) SINGER

Volvopluteus (skivl)
gloiocephalus (DC.: FR.) VIZZINI, CONTU & JUSTO (syn. Volvariella g.; V. speciosa) vit slidskivling

Vouauxiella (imp)
lichenicola (LINDS.) PETR.& SYD.

Vouauxiomyces (imp)
ramalinae (NORDIN) D.HAWKSW. (syn. Phoma r.)

Vuilleminia (skinn)
comedens (NEES : FR.) MAIRE frätskinn
coryli BOIDIN, LANQ.& GILLES hasselfrätskinn
cystidiata PARMASSTO rosenfrätskinn

Wettsteinina (kärn)
corni (FUCKEL) APTROOT (syn. Massaria c.; Massarina c.)

Winterina (kärn)
clavata MUNK

Woldmaria (cyf)
filicina (P.KARST.) KNUDSEN (syn. W. crocea) bräkenpipa

Xanthoporus (ticka)
syringae (PARMASSTO) AUDET (syn. Albatrellus s.; Scutigera s.) ängsticka

Xenasma (skinn)

pulverulentum (LITSCH.) DONK strimsporigt stålskinn

Xenasmatella (skinn)

alnicola (BOURDOT & GALZIN) K.H.LARSS. & RYVARDEN (syn. Trechispora a.)
christiansenii (PARMASTO) STALPERS (syn. Phlebiella c.) blekt trådsinn
sulphurea (FR.) STALPERS (syn. Phlebiella s.; Phlebiella vaga) trådsinn
tulasnelloidea (HÖHN. & LITSCH.) OBERW. ex JÜLICH (syn. Phlebiella c.) blått lacksinn

Xenonectriella (kärn)

physciacearum F.BERGER, ZIMM. & BRACKEL

Xerocomellus (sopp)

chryserveron (BULL.) ŠUTARA (syn. Boletus c.) rutsopp
cisalpinus (SIMONINI, H.LADURNER & PEINTNER) KLOFAC (syn. Xerocomus c.) blånande
rutsopp
fennicus (HARMAJA) ŠUTARA (syn. Xerocomus f.)
porosporus (IMLER ex WATLING) ŠUTARA (syn. Boletus p.) falsk rutsopp
pruinatus (FR. & HÖK) ŠUTARA (syn. Boletus p.) boksopp
ripariellus (REDEUILH) ŠUTARA

Xerocomus (sopp)

ferrugineus (SCHAEFF.) BON (syn. X. spadiceus) vitköttig sammetsopp
subtomentosus s. lat. (syn. Boletus s.) sammetsopp

Xeromphalina (skivl)

campanella (BATSCH : FR.) KÜHNER & MAIRE stubbrostnavling
cauticinalis s. lat. bollrostrnavling
cauticinalis var. cauticinalis KÜHNER & MAIRE (syn. X. fellea) bitter bollrostrnavling
cornui (QUÉL.) J.FAVRE brun bollrostrnavling

Xerula (skivl)

pudens (PERS.) SINGER brunluddig roting, luddnagelskivling

Xylaria (kärn)

carpophila (PERS.: FR.) FR. ollonhorn
corniformis (FR.: FR.) FR. luddhorn
filiformis (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR. trådhorn
friesii LÆSSØE (syn. X. digitata) rothorn
hypoxylon (L.: FR.) GREV. stubbhorn
longipes NITSCHKE långhorn
oxyacanthae TUL. & C.TUL.
polymorpha (PERS.: FR.) GREV. tjockhorn

Xylobolus (skinn)

frustulatus (PERS.: FR.) BOLDIN rutsinn

Xylomelasma (kärn)

sordida RÉBLOVÁ

Xylochora (kärn)

craticola (H.WEGELIN) ARX & E.MÜLL.

Xylodon (skinn)

asperus (FR.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia a.) strävt knottersinn
borealis (KOTIR. & SAAREN.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia b.)
brevisetus (P.KARST.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia b.) svedknottersinn, vitt
knottersinn
crustus (PERS.: FR.) CHEVALL. (syn. Hyphodontia c.) skorpknottersinn
detriticus (BOURDOT) TURA et al. (syn. Hypochnium d.; Hyphodontia d.) bräkenknottersinn

erastii (SAAREN.& KOTIR.) TURA et al. (syn. Hyphodontia e.)
flaviporus (BERK.& M.A.CURTIS ex COOKE) RIEBESEHL & E.LANGER (syn. Hyphodontia f.; Schizopora f.)
juniperus (BOURDOT & GALZIN) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia j.) kritskinn
nespori (BRES.) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia n.) östligt knotterskinn
paradoxus (SCHRAD.) CHEVALL (syn. Schizopora p.) klyvporing
pruni (LASCH) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia p.) almknotterskinn
quercinus (PERS.: FR.) GRAY (syn. Hyphodontia q.) ekknotterskinn
rimosissimus (PECK) HJORTSTAM & RYVARDEN (syn. Hyphodontia r.; H. verruculosa)
vaxknotterskinn
sambuci (PERS.) TURA, ZMITR., WASSER & SPIRIN. (syn. Hyphodontia s.) fläderskinn

Xylohypha (imp)

nigrescens (PERS.: FR.) E.W.MASON

Ypsilina (imp)

graminea (INGOLD et al.) DESCALS et al. (syn. Volucrispora g.)

Zasmidium (imp)

cellare (PERS.: FR.) FR. (syn. Rhinoclaadiella c.) källarmögel

Zalerion (imp)

maritimum (LINDER) ANASTASIOU (syn. Helicoma m.)

Zignoëlla (kärn)

fallax (SACC.) SACC.

Zoellneria (skål)

rosarum VELEN. (anam. Chaetomella oblonga)

Zoophtora (imp)

petchii BEN ZE'EV & R.G.KENNETH (syn. Erynia p.)
radicans (BREF.) A.BATKO

Zopfiella (kärn)

longicaudata (CAIN) ARX

Zygopleurage (kärn)

zygospora (SPEG.) BOEDIJN

Zygospermella (kärn)

insignis (MOUTON) CAIN

Xanthoriicola (imp)

physciae (KALCHBR.) D.HAWKSW väggglavsfläck